



※各設備の備品はメーカー推奨位置へのお取り付けをさせていただいています。  
長期的使用を視野に入れた最善の取付位置となります。  
別途変更はお受けいたし兼ねますので予めご了承ください。


※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なくカタログ内容が変わることがあります。  
予めご了承ください。

# HOURS

設備仕様

2022-11-改-GhOUSE

キッチン ※バックセットはオプションです。




※2階以上設置の場合は取り付け費用がかかります。  
※カップボードはオプションです。

※機器の形状が一部異なる場合がございます。 ※DW には食器洗い機もしくは3段引出しが入ります。  
※リンナイ・パナソニック製食器洗い乾燥機選択時は下部に一段引出しがつきます。  
※RH はレンジフードが入ります。

仕様

レイアウト	アイランド
サイズ	W2600 <small>呼び寸</small>
高さ	H860 <small>呼び寸</small>
勝手方向	シンク右勝手 /R
納まり	アイランド
ワークトップの厚さ	薄型(11 mm)
キャビネット庫内色	オニキスグレー



カラー ※カラー表示されない場合はダウンロードしてご覧ください

ベース部



フォルテベトン  
ワークトップ部:  
フォルテベトン

ハンドル



ブラック

シンク



板金シンク



標準 加熱機器

IHヒーター  
スタンダードモデルw600  
3口IH  
ブラック  
日立

標準 レンジフード

レンジフード スタンダードモデル  
プッシュ方式  
グリットブラック  
天井付用  
H700(680\_800)  
TAJIMA/天井高2400mm

標準 水栓

混合水栓  
スタンダードモデル  
クロム  
KVK

オプション 食器洗い乾燥機

余熱乾燥方式  
フロントオープンタイプ  
BOSCH

標準 包丁トレイ

包丁トレイ/ダークグレー

標準 洗剤バスケット

洗剤バスケット



※ 商品によっては、製品改良などにより仕様・寸法・色などを予告なしに変更させていただく場合がございます。  
※ 製品の色は印刷物のため実際の色とは異なる場合がございます。



フラット対面型プラン W=2590mm×D=900mm×H=850mm 【シンクC48】

扉カラー 高圧メラミン化粧板

●マット



●鏡面



引手

●レール引手




シルバー

ワークトップ：人造大理石



ソリッドベージュ ソリッドライトグレー ソリッドホワイト

台輪カラー



ダークブラウン ホワイト

シンク：ステンレス



人造大理石トップ

アクリル人造大理石

最高級クラスの人造大理石ならではの落ち着いた雰囲気と滑らかな質感。上質なキッチン空間を演出します。



Zシンク

Zシンク(ステンレスシンク)



大きな鍋も洗えるワイドなサイズ。

水栓金具

浄水器内臓タッチレス水栓



節湯 A1 節湯 C1 節湯 B LC122MN-3NN801

IHヒーター

2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター



CS-G321MS

間口 60cm  
両面焼きグリル  
フェイスカラー  
シルバー  
トッププレートカラー  
シルバー

グリル  
あみ焼き

レンジフードファン

SVNS 汚れる部分をホーローでガード。お手入れのしやすさを徹底追及。



親水性  
グリス  
フィルター  
ホーロー  
整流板  
タッチ  
スイッチ  
LED  
照明

間口90cm  
排気タイプ

キャビネット



足元スライドタイプ  
ストック類や普段使わない物を  
分類して収納できます。



リビング側パネルタイプ  
(エッジ有り)




ソフトクローズレール仕様  
引出しにかかる力を自動調節して  
静かに閉まり中の収納物も  
ダメージがなく安心です。



ホーロー底板  
引出しの底板も  
高品位ホーロー。  
醤油染みなども  
水拭きで汚れが落ちます。

ホーローキッチンパネルHタイプ

壁の油汚れや水ハネも、  
サッとキレイ!



HRW : ロッシュホワイト

HNB : ライトベージュ

H1W : マイルドホワイト

HRB : ロッシュベージュ

オイルガード



ホーロータイプ

食器洗い乾燥機



SPI-6ZDS006T  
(W450フロントオープン/  
フレームレス)  
操作部：シルバー

食器収納容量  
62点

8  
コース

広い庫内空間と収納力で、  
一度に多くの食器を洗えます。

アクア  
ストップ  
オート  
ポーズ  
ボタン  
ロック

周辺収納


間口180cm高さ85cm




Image photo

扉カラー 高圧メラミン化粧板

●マット



●鏡面



引手

●レール引手



シルバー


台輪カラー



ダークブラウン

ホワイト

ワークトップ：人造大理石



ソリッドベージュ ソリッドライトグレー ソリッドホワイト

フロアキャビネット



3段引出しタイプ

間口90cm奥行45cm高さ85cm

人造大理石トップ

アクリル人造大理石

最高級クラスの人造大理石ならではの落ち着いた雰囲気と滑らかな質感。上質なキッチン空間を演出します。



キャビネット



**ソフトクローズレール仕様**  
引出しにかかる力を自動調節して静かに閉まり中の収納物もダメージがなく安心です。



**ホーロー底板**  
引出しの底板も高品位ホーロー。醤油染みなども水拭きで汚れが落ちます。

食器棚も色を合わせて、リビング全体をうまくコーディネート。



キッチンと同じ色で合わせることも、食器棚だけ色を変えることもできます。お好みのキャビネットを組み合わせ、生活スタイルに合った食器棚をプランできます。

※カップボードはオプションです。

☆キャンペーン適応

2025年7月末までに  
お引き渡し可能な方限定  
ミーレW450も  
ご選択可能



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。  
見積記載品以外はイメージです。

LIXIL

### ■ 扉カラー

グループ2	ハイグロス	ミスター	クオリット*	シャニーク*
	BP3/アイアンブルー	RP3/タスカニレッド	VP2/ミストベージュ	WP2/ミストホワイト
グループ1	スタック	アライバ*スチル	クリエター	ラスティックウッド*
	KP1/ブラックスタック	VP1/グレージュスタック	WP1/ホワイトスタック	WP0/ホワイト
	AO1/クリエター	UQ1/クリエター	HQ1/クリエター	AO0/ブレンウッド
	UQ3/チェリー	IQ3/チェスナット	NQ3/コウキ	UQ2/ターク
	UQ3/チェリー	IQ3/チェスナット	NQ3/コウキ	UQ2/ターク

### ■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

B ブラック	C シヤインニッケル	A シルバー	H ブラック	I シヤインニッケル	D シルバー	W ブラック	X シヤインニッケル	M シルバー	T ブラック	Z シヤインニッケル	S シルバー
スリム取手	スリム取手	スリム取手	スリム取手	スリム取手	スリム取手	パット取手LS	パット取手LS	パット取手LS	スリムハンド	スリムハンド	スリムハンド

### ■ ワークトップ: 人造大理石<グループ1>

BW グロウホワイト

### ■ シンク: ステンレス

ステンレス

### ■ ワークトップ



人造大理石トップ


しっとりとした質感が魅力の  
人造大理石。



人造大理石トップ先端(水返し)形状

グロウホワイト

### ■ スキットシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm  
※水栓の位置は左右が選べます。

ステンレス排水口

シンクの中のお手入れもシンクまわりの  
片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差  
のコンビネーションで、  
シンクの奥の段差に向  
けて汚れやゴミをスム  
ーズに洗い流せます。



### ■ 水栓金具



一般地用  
タッチレス水栓ナビッシュ  
B5タイプ  
SFNB451SXJG5

S47

LIXIL製

### ■ 食器洗い乾燥機



ステンレス  
深型タイプ(扉材仕様)  
RKWD401LPMAJG

L13

リンナイ製

### ■ IHヒーター



トップ:ブラック フェイス:シルバー  
レンジフード連動なし  
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ  
(無水両面焼グリル)  
HTSK6ASK

R48

日立製作所製

### ■ レンジフード



金属扉付 ※写真は化粧パネルです。  
レンジフード連動なし  
ASRタイプ  
ASR934SIR

B37

富士工業製

☆キャンペーン適応 2025年7月末までにお引渡しの方限定でミーレ食洗機W450もご選択可能

### ■ シンク用キャビネット



メラミン底板

スライドストッカー  
(ポケットなし)

### ■ コンロ用キャビネット



メラミン底板

スライドストッカー グリル付用  
(ポケットなし)


### ■ 食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板

※食器洗い乾燥機のタイプにより意匠が変わります。  
スライドストッカー  
深型用

### ■ キッチンコンセント



調理家電がサッと使え、電源  
コードも邪魔になりません。  
※コンセントカラーは、取手の色に  
合わせて設定されています。

### ■ 木製キャビネットカラー




カラーバリエーション  
スノーホワイト スレートグレー  
※木製キャビネットのカラーです。

### ■ 扉のお手入れラクラク




※長くお使いいただくために、柔らかい  
布でお手入れしてください。

### ■ ワークトップ高さ



### ■ キッチンパネル



油汚れが簡単に落として、  
お手入れしやすい。

【MEシリーズ】

- BW: フレッシュホワイト
- BK: ラサダホワイト
- BV: ラサダベージュ

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い  
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

# Noct

## 2024年 HOURS システムキッチン ノクト

壁付I型 本体高さ85cm 本体間口255cm



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。  
見積記載品以外はイメージです。\*床名: グレージュエルムF (D0) 横・ラシッサD

LIXIL

### ■ 扉カラー

ハイグロス	KL5/ジェットブラック	BL5/アイアンブルー	RL5/カスカニレッド	VL4/ミストベージュ	WL4/ミストホワイト	ソリッド	KL1/ソリッドブラック	WL1/ソリッドホワイト		
グロスカラー	BL3/クラシックブルー	GL3/ミューズグリーン	PL3/ミューズピンク	KL2/ブラックスタック	VL2/グレイジュスタック	クオリティグロス	AM5/グロッキーオーク	IM5/グロッキーオーク		
クオリティウッド	AM3/ジャコウオーク	CM3/ウォルナット	UM3/チェリー	IM3/チェスナット	NM3/コウキ	ウインター	FM4/エイジドオーク	CM4/グレイッシュグレイ	NM4/ライトグレイ	IM4/ホワイトグレイ
ラフウッド	AM2/バンドウッド	UM2/スモークウッド	IM2/ブリーチドウッド	AM1/クリエターク	UM1/クリエモカ	CM1/クリエスラック	NM1/クリエパール	IM1/クリエアイボリー		
ペーシックカラー	SLO/シルバーグレイ	WLO/スミスホワイト	AMO/ブレンウォルナット	NMO/ブレンオーク	IMO/ラステックアッシュ					

### ■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

〈グループ2用〉

■ ブラック スリム取手 R シェイニング スリム取手 J シルバー スリム取手 K シルバー ロング取手 S ブラック ミッド取手 T シェイニング ミッド取手 P シルバー ミッド取手

〈グループ1用〉

■ C ブラック ショート取手 D シルバー ショート取手

### ■ ワークトップ: 人造大理石〈グループ2〉

LE/シルフィーグレイ LV/シルフィーベージュ DW/ソリッドホワイト

### ■ シンク: ステンレス

ステンレス

### ■ ワークトップ

キッチンを引き立てるシャープなライン。ノイズのないデザインを採用。

スリムでスマートなワークトップにも水返しを設けて実用性に配慮。

人造大理石トップ

### ■ スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

ステンレス排水口

スキットシンク

### ■ 水栓金具

節水A1 一般地用

タッチレス水栓ナビッシュ B5タイプ SFNB451SXJG5

S47 LIXIL製

### ■ 食器洗い機

ステンレス フロントオープンタイプ (原材仕様) D98

G5844SCISUSJG ミーレ製

### ■ IHヒーター

トップ: ブラック フェイス: シルバー

トップ間口 60cm レンジフード連動なし

2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ (無水両面焼グリル) R49

HTSK6ASKW

### ■ レンジフード

金属扉板付 ※写真は化粧パネルです。

シルバー加熱機器連動なし ASRタイプ B53

ASR934S1RW 富士工業製

☆キャンペーン適応 2025年7月末までにお引渡しの方限定でミーレ食洗機W600もご選択可能

### ■ シンク用キャビネット

メラミン底板 ソフトモーションロングレール

スライドストッカー (ポケットなし)

### ■ コンロ用キャビネット

メラミン底板 ソフトモーションロングレール

スライドストッカー (ポケットなし)

### ■ ソフトモーションレール

扉を勢いよく閉めても、減速してスーッと静かに閉まる高品位なレールです。

メラミン底板

### ■ キッチンコンセント

調理家電がサッと使える、キッチンのためのコンセント。

※コンセントカラーは、取手の色に合わせて設定されています。

### ■ 扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。  
※ヴィンテージシリーズ、ラフウッドシリーズを除く

### ■ ワークトップ高さ

高さ 85cm 身長160cm

ワークトップのおすすめ高さは、身長(cm)÷2+5cmが目安です。

### ■ キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、お手入れしやすい。

【MEシリーズ】

BW: フレッシュホワイト  
BK: ソリッドホワイト  
BV: ソリッドベージュ

### ■ 商品コンセプト

魅せると変わる、わたしの暮らし。

ノクトのWEBサイトはこちら

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い  
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたかくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

# Noct

## 2024年 HOURS システムキッチン ノクト

壁付I型 本体高さ85cm 本体間口255cm



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。  
見積記載品以外はイメージです。\*床名: グレージュエルムF (D0) 横・ラシッサD

LIXIL

### ■ 扉カラー

ハイグロス	KL5/ジェットブラック	BL5/アイアンブルー	RL5/タスカニレッド	VL4/ミストベージュ	WL4/ミストホワイト	ソリッド	KL1/ソリッドブラック	WL1/ソリッドホワイト
グロスカラー	KL2/ブラックスタック	VL2/グレイジュスタック	WL2/ホワイトスタック	AM5/グロッシュチーク	IM5/グロッシュパーチ	クオリティグロス		
クオリティウッド	AM3/ジャコウオーク	CM3/ウォルナット	UM3/チェリー	IM3/チェスナット	NM3/コウキ	クオリティグロス		
ラフウッド	AM2/バンドウッド	UM2/スモークウッド	IM2/ブリーチドウッド	AM1/クリエターク	UM1/クリエカ	クオリティグロス		
ペーシックカラー	SL0/シルバーグレー	WL0/スミスホワイト		AM0/ブレンウォルナット	NM0/ブレンオーク	クオリティグロス		
				IM0/ラステックアッシュ				

### ■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

グループ2用	グループ1用
M:ブラック スリム取手 R:シルバー スリム取手 J:シルバー スリム取手 K:シルバー ロング取手 S:ブラック ミッド取手 T:シルバー ミッド取手 P:シルバー ミッド取手	C:ブラック ショート取手 D:シルバー ショート取手

### ■ ワークトップ: 人造大理石<グループ2>

LE/シルバーグレー	LV/シルバーベージュ	DW/ソリッドホワイト
------------	-------------	-------------

### ■ シンク: ステンレス

ステンレス
-------

◆ご注意とお願い  
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

### ■ ワークトップ




キッチンを引き立てるシャープなライン。ノイズのないデザインを採用。



スリムでスマートなワークトップにも水返しを設けて実用性に配慮。

人造大理石トップ


### ■ スキットシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm  
 ※水栓の位置は左右が選べます。

ステンレス排水口  
スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。  
 まな板スタンド付ワイヤーポケット



独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

### ■ 水栓金具



節水A1 一般地用  
 タッチレス水栓ナビッシュ B5タイプ S47 LIXIL製  
 SFNB451SXJG5

### ■ 食器洗い乾燥機



フル扉材 フロントオープンタイプ(扉材仕様) L14  
 NP60EF1W パナソニック製

### ■ IHヒーター



トップ:ブラック フェイス:シルバー  
 トップ間口 60cm レンジフード連動なし  
 2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ (無水両面焼グリル) R49  
 HTSK6ASKW 日立グループ/日立製作所製

### ■ レンジフード



金属扉板付 ※写真は化粧パネルです。  
 シルバー加熱機器連動なし  
 ASR934S1RW B53 富士工業製

### ■ シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションロングレール  
 スライドストッカー (ポケットなし)

### ■ コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションロングレール  
 スライドストッカー (ポケットなし)

### ■ ソフトモーションレール

扉を勢いよく閉めても、減速してスーッと静かに閉まる高品位なレールです。



メラミン底板

### ■ キッチンコンセント

調理家電がサッと使える、キッチンのためのコンセント。



※コンセントカラーは、取手の色に合わせて設定されています。

### ■ 扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。  
 ※ヴィンテージシリーズ、ラフウッドシリーズを除く



※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

### ■ ワークトップ高さ



ワークトップのおすすめ高さは、身長(cm)÷2+5cmが目安です。

### ■ キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、お手入れしやすい。



【MEシリーズ】  
 BW:フレッシュホワイト  
 BK:ブラックホワイト  
 BV:ブラックベージュ

### ■ 商品コンセプト

魅せると変わる、わたしの暮らし。



ノクトのWEBサイトはこちら



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

# Noct

2024 HOURS

システムキッチン ノクト

収納 間口180cm



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。見積記載品以外はイメージです。

LIXIL

## ■ 扉カラー

ハイグロス	KL5/ジェットブラック	BL5/アインブルー	RL5/タカノレッド	VL4/ミストベージュ	WL4/ミストホワイト	ソリッド	KL1/ソリッドブラック	WL1/ソリッドホワイト		
グロスカラー	BL3/クラシックブルー	GL3/ミュータグリーン	PL3/ミュービピンク	KL2/ブラックスタック	VL2/グレージュスタック	クオリティグロス	AMS/グロッキーオーク	IMS/グロッキーオーク		
クオリティウット	AM3/ショコラオーク	CM3/ウォルナット	UM3/チェリー	IM3/チェスナット	NM3/コウキ	クリエカラー	FM4/エイジドオーク	CM4/グレイッシュグレイ	NM4/ライトグレイ	IM4/ホワイトグレイ
ラフウット	AM2/バンドウット	UM2/スモークウット	IM2/ブリーチウット	AM1/クリエグ	UM1/クリエカ		CM1/クリエラス	NM1/クリエベル	IM1/クリエイベル	
グループ1	ベージュカラー	SL0/シルバーク	WL0/スモークホワイト	AMO/ブレンウォールナット	NMO/ブレンオーク		IMO/ラステックアッシュ			

## ■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

〈グループ2用〉						〈グループ1用〉	
M ブラック スリム取手	R シェイニング スリム取手	J シルバー スリム取手	K シルバー ロング取手	S ブラック ミッド取手	T シェイニング ミッド取手	P シルバー ミッド取手	C ブラック ショート取手

◆ご注意とお願い  
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
 ・主要部材、アイテムの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

## ■ フロアキャビネット




奥行45cm系 | カウンター高さ85cm用

スライドストッカー  
3段引出し

## ■ カウンター

清潔感のあるフロスト柄。  
お手入れしやすいメラミン加工です。



フレークホワイト: WN

メラミンカウンター

## ■ 扉のお手入れラクラク

扉はお手入れのラクなクリーン扉です。



クリーン扉

汚れが拭き取りやすく、  
お手入れが簡単な扉です。  
※ヴィンテージシリーズ、ラフウッドシリーズを除く

長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

## ■ システム収納



豊富な種類のキャビネットを組み合わせて、住まいと暮らしにフィットする収納が出来ます。

## ■ 収納バリエーション

設置スペースの広さや高さに合わせ、  
機能的な収納をつくることができます。



目的に合わせて組み合わせられるカウンタータイプ。 たっぶり収納できるカップボード。 引き戸タイプのスライディングドアストッカー。

## ■ 商品コンセプト

魅せると変わる、わたしの暮らし。



暮らしを魅せると、自然と気持ちが前向きになり、暮らし方が変わっていく。料理はもちろん仕事も、趣味も、団らんの時も、Noctは暮らしのすべての時を魅せてくれるキッチンです。

ノクトのWEBサイトはこちら



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



※カップボードはオプションです。

**Panasonic**

パナソニックキッチン ラクシーナ 扉:CL20 ビューティホワイト(LW) 取っ手:LCA カウンター:人造大理石グラニューールホワイト

件名 ペニンシュラ対面収納 2723

1階 キッチン FO食洗

提案No XER1BB



カウンター高さ 850mm



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

### 扉柄・取っ手バリエーション

**CT20シリーズ(木目柄)**

- ソフトウォール ナット柄[TT]
- ソフトチェリー柄 [TQ]
- ソフトオーク柄 [TV]
- ホワイト アッシュ柄[TU]
- グレーオーク柄 [TR]

**CH20シリーズ**

- ペイントウッド柄 [HM] 木目
- ヴァンテージ メタル柄[HQ]
- ヴァンテージ ブラウン柄[HX]
- スクラッチ メタル柄[HP]
- アースホワイト [HL]

**CP20(木目柄・鏡面)**

- アルペロ ブラック[PV]
- アルペロ ホワイト[PF]

**CL20シリーズ**

- ネイビー [LC]
- ファインレッド [LD]
- ページュ [LB]
- ビューティ ホワイト[LW]

取っ手は9種類からお選びいただけます

- [LCA]
- [LCK] (前付のみ)
- [HAA]
- [HAE]
- [HGD]
- [HCE]
- [MJD]※
- [MJE]※
- [MJG]※

※引出しにはハンドル取っ手、扉金具にはつまみ取っ手が必要です。(ハンドル取っ手のみ)

### ご提案プラン

- 扉柄 CL20シリーズ 鏡面 ビューティホワイト(LW)
- カウンター柄 人造大理石 グラニューールホワイト(YS)
- 取っ手 ライン取っ手 シルバー(LCA)

### ユニット・レール

扉柄ストッカー  
ダンパーが衝撃を吸収して静かに閉まるフルオープンスライドレールのソフトクロージング機構です。

ユニット内装色はスーパーホワイト色です。

### フード

※換気運動は当社換気運動搭載の加熱機器組合せに限る

換気運動 常時換気

スクエアサイドフードタイプ さっとれるファン仕様 シルバー色・LED照明付・ダクトカバータイプ。

改正建築基準法で定められたシックハウス対策のために、約80～110m<sup>3</sup>/hの風量で運転する「常時換気モード」を搭載。

### シンク

ラクするーシンク  
ホワイト  
付属品: 洗剤ラック

汚れや傷に強く、お掃除しやすいスゴピカ素材(有機ガラス系)です。

### 加熱機器

QSS13EB4E3K  
トリプルワイドIH  
鉄・ステンレス対応  
グリルなし

※写真はS13EB4S3K

3つ横並びで、手前スペースもひろひろ。カウンターとの段差が小さくお掃除しやすい設計です。

### 水栓金具

エコチャット水栓

フロントセンサー水栓  
手元センサーで出し止めできます。

### 特長

キッチンボード [3mm厚]  
ライトナイーブ柄  
ホワイト(YZ)

食器洗い乾燥機  
QSNP-60EF1W  
幅600mm、フロントオープン、上面操作(200V)、フル扉材仕様

クッキングコンセント(シルバー)  
手元のコンセントで、素早くカンタンに調理家電が使いこなせます。便利な小物フック付き。

画像はコンピューターグラフィックスで作成したイメージです。ご提案プランの詳細仕様はお見積書をご確認ください。製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。

※カップボードはオプションです。

**Panasonic**

パナソニックキッチン ラクシーナ 扉:CL20 ビューティホワイト(LW) 取っ手:LCA カウンター:人造大理石グラニールホワイト

件名 ペニンシュラ対面収納 2573

1階 キッチン

提案No XUMDMA



カウンター高さ 850mm



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

### ユニット・レール

扉柄ストッカー  
ダンパーが衝撃を吸収して静かに閉まるフルオープンスライドレールのソフトクロージング機構です。

ユニット内装色はスーパーホワイト色です。

### フード

※換気運動は当社換気運動搭載の加熱機器組合せに限る

換気運動 常時換気

スクエアサイドフードSタイプ さっとれるファン仕様 シルバー色・LED照明付・ダクトカバータイプ。

改正建築基準法で定められたシックハウス対策のために、約80～110m<sup>3</sup>/hの風量で運転する「常時換気モード」を搭載。

### シンク

ラクするーシンク  
ホワイト  
付属品:洗剤ラック

汚れや傷に強く、お掃除しやすいスゴピカ素材(有機ガラス系)です。

### 加熱機器

QSSK33XSTK  
鉄・ステンレス対応  
3口IH  
両面焼グリル

光・揚げ物温度調節機能。食材を入れて温度が下がってもすばやく昇温。設定温度をキープしてカラッとおいしく。

### 扉柄・取っ手バリエーション

CT20シリーズ(木目柄)

ソフトウォール ナット柄[TT]    ソフトチェリー柄 [TQ]    ソフトオーク柄 [TV]    ホワイト アッシュ柄[TU]    グレーオーク柄 [TR]

CH20シリーズ

ペイントウッド柄 [HM] 木目    ヴィンテージ メタル柄[HQ]    ヴィンテージ ブラウン柄[HX]    スクラッチ メタル柄[HP]    アースホワイト [HL]

CP20(木目柄・鏡面)

アルペロ ブラック[PV]    アルペロ ホワイト[PF]    ネイビー [LC]    ファインレッド [LD]    ベージュ [LB]    ビューティ ホワイト[LW]

取っ手は9種類からお選びいただけます

[LCA] [LCK] [HAA] [HAE] [HGD] [HCE] [MJD]※ [MJE]※ [MJG]※

※引出しにはハンドル取っ手、扉金具にはつまみ取っ手が必要です。(LCA・LCKは別売り)

CL20シリーズ

■扉柄  
CL20シリーズ 鏡面 ビューティホワイト(LW)

■カウンター柄  
人造大理石 グラニールホワイト(YS)

■取っ手  
ライン取っ手 シルバー(LCA)

### ご提案プラン

■扉柄  
CL20シリーズ 鏡面 ビューティホワイト(LW)

■カウンター柄  
人造大理石 グラニールホワイト(YS)

■取っ手  
ライン取っ手 シルバー(LCA)

### 水栓金具

エコチャット水栓

フロントセンサー水栓  
手元センサーで出し止めできます。

### 特長

キッチンボード [3mm厚]  
ライトナイーブ柄  
ホワイト(YZ)

食器洗い乾燥機  
QSNP-60EF1W  
幅600mm、フロントオープン、上  
面操作(200V)、フル扉材仕様

クッキングコンセント  
(シルバー)  
手元のコンセントで、素早くカン  
タンに調理家電が使いこなせま  
す。便利な小物フック付き。

画像はコンピューターグラフィックスで作成したイメージです。ご提案プランの詳細仕様はお見積書をご確認ください。製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。

※カップボードはオプションです。

**Panasonic**

パナソニックキッチン ラクシーナ 扉:CL20 ビューティホワイト(LW) 取っ手:LCA カウンター:人造大理石グラニールホワイト

件名 アイランド対面収納 2746

1階 キッチン FO食洗

提案No XES91A



カウンター高さ 850mm



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ユニット・レール



扉柄ストッカー  
ダンパーが衝撃を吸収して静かに閉まるフルオープンスライドレールのソフトクロージング機構です。



ユニット内装色はスーパーホワイト色です。

フード



換気運動 常時換気

スクエアセンターフードSタイプ さっとれるファン仕様 シルバー色・LED照明付・ダクトカバータイプ。



改正建築基準法で定められたシックハウス対策のために、約80～110m<sup>3</sup>/hの風量で運転する「常時換気モード」を搭載。

シンク



ラクするシンク  
ホワイト  
付属品:洗剤ラック



汚れや傷に強く、お掃除しやすいスゴピカ素材(有機ガラス系)です。

加熱機器



QSS13EB4E3K  
トリプルワイドIH  
鉄・ステンレス対応  
グリルなし



3つ横並びで、手前スペースもひろびろ。カウンターとの段差が小さくお掃除しやすい設計です。

ご提案プラン

- 扉柄  
CL20シリーズ  
鏡面  
ビューティホワイト(LW)
- カウンター柄  
人造大理石  
グラニールホワイト(YS)
- 取っ手  
ライン取っ手  
シルバー(LCA)

水栓金具



フロントセンサー水栓  
手元センサーで出し止めできます。

特長



食器洗い乾燥機  
QSNP-60EF1W  
幅600mm、フロントオープン、上面操作(200V)、フル扉材仕様



クッキングコンセント  
(シルバー)  
手元のコンセントで、素早くカンタンに調理家電が使いこなせます。便利な小物フック付き。



低ホルムアルデヒド対策  
使用面積制限を受けない、最高等級F★★★★の商品です。

扉柄・取っ手バリエーション

CT20シリーズ(木目柄)

- ソフトウォール ナット柄[TT]
- ソフトチェリー柄 [TQ]
- ソフトオーク柄 [TV]
- ホワイト アッシュ柄[TU]
- グレーオーク柄 [TR]

CH20シリーズ

- ペイントウッド柄 [HM]
- ヴァンテージメタル柄[HQ]
- ヴァンテージブラウン柄[HX]
- スクラッチメタル柄[HP]
- アースホワイト [HL]

CP20(木目柄・鏡面)

- アルペロブラック[PV]
- アルペロホワイト[PF]

CL20シリーズ

- ネイビー [LC]
- ファインレッド [LD]
- ページュ [LB]
- ビューティホワイト[LW]

取っ手は9種類からお選びいただけます

- [LCA]
- [LCK] (前後が異なる)
- [HAA]
- [HAE]
- [HGD]
- [HCE]
- [MJD] ※別出しにはハンドル取っ手、鏡面柄にはつまみ取っ手があります。(トータルカラー一致)
- [MJE] ※
- [MJG] ※

※カップボードはオプションです。

**Panasonic**

パナソニックキッチン ラクシーナ 扉:CL20 ビューティホワイト(LW) 取っ手:LCA カウンター:人造大理石グラニールホワイト

件名 アイランド対面収納 2596

1階 キッチン

提案No XUKGLA



カウンター高さ 850mm



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ユニット・レール



扉柄ストッカー  
ダンパーが衝撃を吸収して静かに閉まるフルオープンスライドレールのソフトクロージング機構です。



ユニット内装色はスーパーホワイト色です。

フード



換気運動 常時換気

スクエアセンターフードSタイプ  
さっとれるファン仕様  
シルバー色・LED照明付・ダクトカバータイプ。



改正建築基準法で定められたシックハウス対策のために、約80～110m<sup>3</sup>/hの風量で運転する「常時換気モード」を搭載。

シンク



ラクするシンク  
ホワイト  
付属品:洗剤ラック



汚れや傷に強く、お掃除しやすいスゴピカ素材(有機ガラス系)です。

加熱機器



QSSK33XSTK  
鉄・ステンレス対応  
3口IH  
両面焼グリル



光・揚げ物温度調節機能。食材を入れて温度が下がってもすばやく昇温。設定温度をキープしてカラッとおいしく。

扉柄・取っ手バリエーション

CT20シリーズ(木目柄)

ソフトウォール ナット柄[TT]    ソフトチェリー柄 [TQ]    ソフトオーク柄 [TV]    ホワイト アッシュ柄[TU]    グレーオーク柄 [TR]

CH20シリーズ

ペイントウッド柄 [HM] 木目    ヴィンテージメタル柄[HQ]    ヴィンテージブラウン柄[HX]    スクラッチメタル柄[HP]    アースホワイト [HL]

CP20(木目柄・鏡面)

アルペロブラック[PV]    アルペロホワイト[PF]

CL20シリーズ

ネイビー [LC]    ファインレッド [LD]    ベージュ [LB]    ビューティホワイト[LW]

取っ手は9種類からお選びいただけます  
[LCA] [LCK] [HAA] [HAE] [HGD] [HCE] [MJD]※ [MJE]※ [MJG]※  
※引出しにはハンドル取っ手、扉金具にはつまみ取っ手が必要です。(ハンドル・レール別)

ご提案プラン


- 扉柄  
CL20シリーズ  
鏡面  
ビューティホワイト(LW)
- カウンター柄  
人造大理石  
グラニールホワイト(YS)
- 取っ手  
ライン取っ手  
シルバー(LCA)

水栓金具



エコチャット水栓  
フロントセンサー水栓  
手元センサーで出し止めできます。

特長



食器洗い乾燥機  
QSNP-60EF1W  
幅600mm、フロントオープン、上面操作(200V)、フル扉材仕様



クッキングコンセント(シルバー)  
手元のコンセントで、素早くカンタンに調理家電が使いこなせます。便利な小物フック付き。

最高等級  
F☆☆☆☆

低ホルムアルデヒド対策  
使用面積制限を受けない、最高等級F☆☆☆☆の商品です。

画像はコンピューターグラフィックスで作成したイメージです。ご提案プランの詳細仕様はお見積書をご確認ください。製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。

標準仕様

OK50 I型 W2550 プラン1

□ご提案内容



※カップボードはオプションです。

シリーズ	スイージー	
扉シリーズ	OK50	
扉カラー	(B) クリア塗装色	
ワークトップ	ワークトップ形状	I型キッチン
	ワークトップ間口	2550mm
	ワークトップ奥行	650mm
	ワークトップ材質	ステンレスヘアライン
	シンク	ステンレススクエアマルチシンク
	ワークトップ高さ	850mm
キャビネット	吊戸高さ	なし(上台無し)
	ベースユニットタイプ	食洗機付/インナー引出無
	レンジフード	W900mm H700mm
	キッチンパネル	なし

扉カラーバリエーション

OK

無垢落とし込み枠組 フラットパネル  
無垢扉の定番スタイルが、穏やかな空間を演出します。無垢でしか表現出来ない、こまやかな天然木の美しさと、力強さをシンプルなデザインで上げています。



☑ オーク クリア (B)    □ オーク ミディアム (FM)    □ オーク ダーク (FD)

取手 (下記の中からお選びいただけます。)

<input checked="" type="checkbox"/> B型ブラック	<input type="checkbox"/> S型ステンレス	<input type="checkbox"/> Q型磁器つまみ	<input type="checkbox"/> R型ホワイト	<input type="checkbox"/> A型アイアン ※オプション	<input type="checkbox"/> 取手なし (穴加工無し)
--	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------------

### ハツとしても、サッと拭くだけ。

無垢の木はキッチンとなれば、気になるのはお手入れでしょうか。でも、スイージーの木は層合いをそこない塗膜で守られているため、うっかり油や調味料をこぼしても大丈夫。乾拭きか水拭きでサッと拭くだけでシミになりません。汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた布で拭き取ればOK。毎日のお手入れがらくらくです。

**お手入れ方法**

※中性洗剤を薄く塗って拭き取ってください。

**日常のさまざまな汚れをシャットアウト**

ラー油    コーヒー    カレー    植物油    漂白剤(塩素系)    しょう油

注意事項  
●レンジやシンナーを使った場合、表面のツヤの劣化や変色、変色等の原因となりますのでご注意ください。  
●水がこぼれた場合は、なるべく拭き取るようにしてください。乾水による変色や、変質が原因でシミになることがあります。  
●水拭きは長時間に色が変化します。特に漂白剤は、色が変化するまでと程度が異なるためご注意ください。カーテンやブラインド等で直射日光を避けることをお勧めします。

**試験方法** 本製品に各種汚れを付着させ、24時間から最長6ヶ月間放置後に汚れを拭き取った場合の有無を検証。拭き取りには、水・中性洗剤を使用。

**結果** 右記の種類の汚れについては、拭き取りによってシミにはなりません。

### 加熱機器

IH クッキングヒーター  
UDIH011-6N-VV  
HT-M8STF(S)WO

1.6kw  
3.2kw  
3.2kw

天面間口 600

天板色本体色  
シルバー  
シルバー

光センサー  
3口IH  
レンジフード連動  
水漏れ両面検

多彩な料理を手軽においしく、「ラックグリル」ラックオープン」搭載。冷凍のまま角焼き調理が可能に。ひと目で火力が分かる4色カラー液晶。

### 水栓

浄水器一体型  
ハンドシャワー混合水栓 (ECO)  
UDFC001-SH-C  
F428WO

節水  
節湯B  
節湯C1

11物質除去の浄水性能。中空糸膜で一般細菌や濁りを除去。

### レンジフード

薄型シロッコファン  
UDHF024-V  
ADR-3A-SIWO

シルバー

フードの厚みが70mmの薄型デザインとリフォームや梁にも対応する高機能フード。

### 食器洗い機

UDDE005-DHD-S  
FEE73407ZMWO

ステンレス  
扉カラー  
扉パネル

扉面材  
開口 45cm  
フロントオープンタイプ  
9人分

大容量の AEG 食洗機 自動洗浄コースでキレイな仕上がりに

### 奥行き650

D:650mm

### ステンレスヘアライン

ステンレスの質感を引き出す。ヘアライン仕上げ。光沢をおさえ、空間に落ち着きのあるアクセントを添えます。

### ステンレススクエアマルチシンク

オプション品  
水切りカゴ    バット  
アンダーネット    アンダートレイ

デザイン性に優れた、シンプルなスクエア形状のステンレスシンク。充実したオプションパーツをシンクに架けることで、シンクを立体的に活用することができます。

### キャビネット

スパイスボックス

ワークトップの上に散らばりがちな調味料などをまとめて整理できる収納を設けました。コンロ脇に備えているのできつと利用できます。

### キャビネット

カトラリートレー+ノンスリップマット

アルミ板と扉と同じ極細の木の板を組み合わせたカトラリートレー付きの引出をご用意。底面には、開閉による収納物の転倒などを防ぐノンスリップマットを敷いています。

### キャビネット

シンク下オープン

シンク下には、オープンスペースを設けました。ゴミ箱やキャスター収納など、お好みに合わせてアレンジできます。

WOODONE	営業担当	浦野 翔吾	見積No	A5077803 02
	見積担当	山内 咲季	作成日	2022.06.10

お近くのウッドワンプラザで  
ご体験ください。ご予約は  
ウェブサイトからどうぞ！



MEMO

ご要望などをお聞かせください。

※写真は印刷のため、実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどで確かめください。



Kimama  
「木と、くらし。」  
木と人のかわりわりを  
いろいろな角度から  
見つめるサイトです。

※天井無施工不可  
 ※2階設置の場合は別途追加費用あり  
 ※お掃除浴槽を採用する際は高圧エコキュート（0P）の採用が必要です。



CG合成によるイメージ画像です。

### ■ 壁パネルカラー 〈アクセント張り〉

ベース：ベーシックラス


アクセント：ハイクラス



### ■ 浴槽カラー 〈FRP〉

### ■ エプロンカラー

### ■ 床カラー 〈単色〉



◆ご注意とお願い  
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
 ・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）


## 標準仕様

### ■ パットくるりんポイ排水口

パットとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。



溜でまとまったゴミをポイッとするだけ。




頭や身体を洗うとき 溜でまとまったゴミをポイ！

※写真は湯が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際には排水口に蓋をしてください。



### ■ エコベンチ浴槽

半身浴ができるベンチ付の節水型浴槽。デザインと節水を両立しています。



### ■ エプロン



1枚カバータイプ

### ■ 水はけの良い床

水はけがよく、すべりにくい。



※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が残ることがあります。

### ■ 洗い場側水栓



クラシックレス水栓〈ホワイト〉

### ■ シャワーヘッド



カラーバリエーション  
 ロホワイト  ロブラック  
 エコアクアシャワー〈メタル調〉

### ■ シャワーフック



シャワーフック〈メタル調〉(2個)  
 BF-FA30-PU

### ■ ミラー



ミラー〈3060〉  
 KGM-3060 (1) S

### ■ 照明



ネオサークル照明(LEDランプ) 1灯  
 LDA-G1-1A

### ■ 天井&換気設備



天井換気扇  
 UF-27A

### ■ ドア



カラーバリエーション  
 本体カラー  
 WM (Sホワイト)  
 S1 (シルバー)  
 K (ブラック)  
 ※プッシュハンドルはドア本体と同色です。  
 開き戸 [11mm段差] (800W)  
 UDY-8002006UR (29)

### ■ タオル掛



フック付タオル掛〈メタル調〉  
 R773CH-L400

※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



●ご提案プランCG

## Color Variation

カウンター



ホワイト

扉 (スタンダードクラス)



A: ホワイト

取手



別途標準タオルリング有

## ひろびろ設計のボウル

圧迫感なく、ひろびろと使える



水栓の位置が高く、深さと奥行きを確保したボウル形状。空間を広くゆったり使えます。

## お掃除ラクラク水栓

汚れにくく、掃除しやすい



棚下部には、撥水性と防汚効果が高い「クリーン樹脂」を採用。汚れをはじいてサッとふき取れます。

節湯C1

従来品 クリーン樹脂

吐水切り替え



シャワー ※画像はイメージ

ソフト(泡まつ)



※画像はイメージ

ハンドシャワー式



※画像はイメージ

## ちよい置きカウンター

すぐ手が届くところに一時置きできる



手洗い時のアクセサリなどの一時置きに。

スマートフォンを置いて、鏡扉を開閉可能。

化粧品や髪髷などメイク道具置きに。

スマートフォンを置いて、身支度しながら天気予報や予定のチェックなどにもびったり。

## タッチレスワイドLED照明

手を触れずにオン・オフができて清潔



センサーに手をかざすだけで、照明のオン・オフができます。間口いっぱいのLED照明が、広い範囲を均一に明るく照らします。

## エコミラー

ヒーターなしでもくもりくい



鏡にくもり止めコートをほどこした、電気を使わないエコ仕様。オン・オフの手間がなく、くもりがとれるまで待つ必要もありません。



## お掃除ラクラク排水口 (抗菌・防カビ仕様)

きれいをいっそう保つ、こだわりの形状と材質

抗菌※・防カビ※効果を持つ樹脂を採用。ヌメリやカビ汚れの増殖をおさえ、お掃除ラクラクです。

抗菌・防カビ樹脂



※詳細はカタログ参照

## 洗面ボウル



洗面ボウル一体カウンター(実容量12L)

## 水栓金具

※画像はイメージ  
お掃除ラクラク水栓

## 化粧台



片引き出し(間口1200mm)

## 化粧鏡

鏡扉はすべて収納スペースになっています。  
三面鏡・タッチレスワイドLED照明(間口1200mm)LED照明3個



写真はイメージです

## リモコン



## 別途標準タオルリング有

## Color Variation



●商品は印刷のため実際の色とは多少異なってまいります。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●ご注文の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

## 汚れツルリン

## セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。汚れが付きにくく落ちやすいTOTO独自の技術です。(画像はイメージ)



<洗浄後>  
従来の器  
(セフィオンテクト加工なし)

<洗浄後>  
「セフィオンテクト」

## プレミスト

自動で便器にミスト(水)をふきかけて、水のクッションを作ります。便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト※」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。



※詳細はカタログ参照

※画像はイメージ

## 使うたび除菌

## ノズルきれい クリーン樹脂を使用しています

「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」が、ノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌※。



※詳細はカタログ参照



- 1 おしり洗浄
- 2 やわらか洗浄
- 3 ビデ洗浄

※画像はイメージ

※画像はイメージ

## 停電時安心設計

## 停電時も水を流せます

便器に向かって右横奥の手动レバーを引っ張ることで停電時も水を流すことができます。



※便器洗浄をするためには、便器に向かって右横奥の手动レバーを約4秒以上引っ張ってください。乾電池などの電源は不要です。

## おそうじ超ラク

## ①フチなし形状



## ②お掃除リフト



## ③クリーン便座



- ①奥までぐるっとフチがないから、サッとひとふき、お掃除ラクラクです。
- ②ワンタッチでウォシュレット前方が持ち上がるので、汚れがたまりやすい便器とのすき間もラクにお掃除できます。
- ③便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除ラクラク。

## オート機能

## オート洗浄

便座から立ち上がると、センサーが座っていた時間から大・小の洗浄を判断し、便器の水を自動で流します。流し忘れがないので安心です。



※画像はイメージ

## オートパワー脱臭

使用后、脱臭から自動的に切り替わり強力に脱臭。




※画像はイメージ

## 節水だからエコ

## 少ない水でしっかり洗浄

13L便器からおよそ1/3、8L便器からおよそ3/5の洗浄水量へ。普段どおり使っているだけでいつの間にか節水できます。



13Lに比べて年間約14,200円、8Lに比べて年間約4,200円節約できます。





特定法人様向け

写真はイメージです



### ウォシュレット一体形便器 ZJ1 手洗いあり

シンプルなデザインが生む、心地よさ

CES9151#NW1

### Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。



ホワイト

パステルアイボリー

パステルピンク

別途標準ペーパーホルダー & タオルリング有

### 便器・便座機能

#### お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。  
ラクにお掃除できるのが魅力です。



#### みんなが手洗いしやすい

しっかり手が洗いやすい高さに設計。  
水はねもしにくく気持ちよく洗えます。



#### 汚れがつきにくく、落ちやすい

汚れが落ちやすい技術で、  
お掃除がぐっとラクになりました。




#### しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。  
サッとひとふき、お掃除ラクラクです。



#### 節水だからエコ

13L便器からおよそ1/3の水で  
洗浄する、進化した節水技術。



#### 機能一覧

トルネード洗浄	便ふた着脱	セルフクリーニング	セフィオンテクト
クリーン便座 (つぎ目なし)	クリーンノズル	抗菌	ノズルそうじ
フチなし形状	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄
ムーブ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節	おまかせ節電
タイマー節電	便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	オート便器洗浄 ※
オートパワー脱臭/脱臭	リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー
リモコン			

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません  
"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

### TOTOのミッション



※2階トイレはオプションです。  
設置される際の参考品



INAX

2年保証  
1年保証  
3年保証  
HYPER KILAMIC SIAA ISO22196 for KOHJIN

※写真はカタログによるイメージです。  
見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

3 Gグレード 機能表

グレード別機能	お掃除リフトアップ(手動)	フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし)	鉢内スプレー	Wパワー脱臭		
キレイ機能	パワーストリーム洗浄	女性専用レディスノズル	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング
	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)		
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ		
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー	点字対応

カラーバリエーション



リモコンデザイン




壁リモコン

別途標準ペーパーホルダー&タオルリング有

キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性


ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

キズ汚れにつよい。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



コンパクトなフォルム



コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。



しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ**約69%**大8L便器と比べ**約49%**節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の節水効果

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上\*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器とのすき間をラクラクお掃除。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い  
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。  
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※2階トイレはオプションです。  
設置される際の参考品



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

少ない水でキレイに流す、3Dツイスター水流  
パナソニック独自の「ターントラップ方式」&「水流コントロール設計」



ターントラップ方式

■1回あたりの使用水量比較



ボール全体をまんべんなく洗う。



流れの方向を変え、一気に流しきる。

※1 約20年前の当社サイホンセット式トイレ(GH43)  
※2 水圧0.2MPaの場合。その他当社基準に基づき測定。N=20台平均。

スゴピカ素材 (有機ガラス系)



はっ水性に優れた新素材で、汚れの原因「水アカ」をはじき、汚れてもカンタンに落とすことが可能です。

温水洗浄便座 Vリミテッド専用トワレ



CH329 (基本機能のみモデル)

※壁付けリモコン設定はございません。



着座センサー搭載で座ったときだけスイッチが入ります



抗菌剤を表面にコーティングした抗菌便座



おまかせ節電 使わない時間を自動判断して節電おまかせ節電



継ぎ目がなく汚れにくいステンレスノズル



8時間切 8時間後に電源が自動復帰切タイマー




使用前後に自動でノズル洗浄「おまかせノズルクリーニング」

コンパクトサイズで空間が広がる



低水圧対応だから2階などにも設置OK



手洗い付き



手洗いボールは水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。



洗浄ボタンを一箇所に集約したことでスッキリとしたデザインに。便利なワンタッチ操作。



手がさっと届く傾斜したボール。誰もがスムーズに手を洗いやすい。




手洗いボールの「ウェットエリア」、芳香剤が設置できる「小物置きスペース」

便器本体



ホワイト手洗い付き

排水タイプ



床排水標準タイプ

アクセサリ

別途標準ペーパーホルダー&タオルリング有