



※各設備の備品はメーカー推奨位置へのお取り付けをさせていただいています。
長期的使用を視野に入れた最善の取付位置となります。
別途変更はお受けいたし兼ねますので予めご了承ください。


※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なくカタログ内容が変わることがあります。
予めご了承ください。

LACIE

設備仕様

2022-11-改-GHOUSE

キッチン ※バックセットはオプションです。




※2階以上設置の場合は取り付け費用がかかります。
※カップボードはオプションです。

※機器の形状が一部異なる場合がございます。 ※DW には食器洗い機もしくは3段引出しが入ります。
※リンナイ・パナソニック製食器洗い乾燥機選択時は下部に一段引出しがつきます。
※RH はレンジフードが入ります。

仕様

レイアウト	アイランド
サイズ	W2600 呼び寸
高さ	H860 呼び寸
勝手方向	シンク右勝手 /R
納まり	アイランド
ワークトップの厚さ	薄型(11 mm)
キャビネット庫内色	オニキスグレー



カラー ※カラー表示されない場合はダウンロードしてご覧ください

ベース部



フォルテベトン
ワークトップ部:
フォルテベトン

ハンドル



ブラック

シンク



板金シンク



標準 加熱機器

IHヒーター
スタンダードモデルw600
3口IH
ブラック
日立

標準 レンジフード

レンジフード スタンダードモデル
プッシュ方式
グリットブラック
天井付用
H700(680_800)
TAJIMA/天井高2400mm

標準 水栓

混合水栓
スタンダードモデル
クロム
KVK

標準 食器洗い乾燥機

スライドオープンタイプ(浅型)
リンナイ

標準 包丁トレイ

包丁トレイ/ダークグレー

標準 洗剤バスケット

洗剤バスケット



※ 商品によっては、製品改良などにより仕様・寸法・色などを予告なしに変更させていただく場合がございます。
※ 製品の色は印刷物のため実際の色とは異なる場合がございます。



フラット対面型プラン W=2590mm×D=900mm×H=850mm 【シンクC48】

扉カラー 高圧メラミン化粧板

●マット



●鏡面



引手

●レール引手



シルバー

ワークトップ：人造大理石



ソリッドベージュ ソリッドライトグレー ソリッドホワイト

台輪カラー



ダークブラウン ホワイト

標準のリンナイ・フロントオープン食洗の場合はダークブラウンのみ

シンク：ステンレス



人造大理石トップ

アクリル人造大理石

最高級クラスの人造大理石ならではの落ち着いた雰囲気と滑らかな質感。上質なキッチン空間を演出します。



Zシンク

Zシンク(ステンレスシンク)



小物置き(標準装備)

大きな鍋も洗えるワイドなサイズ。

水栓金具

浄水器内臓タッチレス水栓



節湯 A1 節湯 C1 節湯 B LC122MN-3NN801

IHヒーター

2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター



CS-G321MS

間口 60cm
両面焼きグリル
フェイスカラー
シルバー
トッププレートカラー
シルバー

グリル
あみ焼き

レンジフードファン

SVNS 汚れる部分をホーローでガード。お手入れのしやすさを徹底追及。



親水性
グリス
フィルター
ホーロー
整流板
タッチ
スイッチ
LED
照明

間口90cm
排気タイプ

キャビネット



足元スライドタイプ
ストック類や普段使わない物を
分類して収納できます。



リビング側パネルタイプ
(エッジ有り)



ソフトクローズレール仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。



ホーロー底板
引出しの底板も
高品位ホーロー。
醤油染みなども
水拭きで汚れが落ちます。

ホーローキッチンパネルHタイプ

壁の油汚れや水ハネも、
サッとキレイ!



HRW :
ロッシュホワイト

HNB :
ライトベージュ

H1W :
マイルドホワイト

HRB :
ロッシュベージュ

オイルガード



ホーロータイプ

食器洗い乾燥機



RKW-F402C4A-SV
(W450フロントオープン)
操作部：シルバー

食器収納容量
56点

大容量!
フロントオープン食洗機
予約運転、からっとキープ機能
など、8種類の機能を搭載。

周辺収納

間口180cm高さ85cm



Image photo

扉カラー 高圧メラミン化粧板

●マット

TXU6301CT74	TXU6115CT74	TXU6116CT74	TXU6607CT74	JK-800C	JCU10238C	TJK10239C	TJK10240C
TJK10235C	TYU2250C	TYU2686C	TJK2680C	JNX10191C	JCU533C	TJK10006C	TNU10200C
TYU18003C	TYU18100C	TJK18349C	TJK10052C	TYU10325C			

●鏡面

KU-6000CM	KU-6522CM	KU-6614CM	QNU6000CM	AU-10187CM	NYU363CM	NYU2682CM	AYU2666CM
AU-2598CM	NYU1942CM	LNU2664CM	ANU2665CM				


引手

●レール引手



シルバー

台輪カラー



ダークブラウン

ホワイト

ワークトップ：人造大理石



ソリッドベージュ ソリッドライトグレー ソリッドホワイト

フロアキャビネット



3段引出しタイプ

間口90cm奥行45cm高さ85cm

人造大理石トップ

アクリル人造大理石

最高級クラスの人造大理石ならではの落ち着いた雰囲気と滑らかな質感。上質なキッチン空間を演出します。



キャビネット



ソフトクローズレール仕様
引出しにかかる力を自動調節して静かに閉まり中の収納物もダメージがなく安心です。



ホーロー底板
引出しの底板も高品位ホーロー。醤油染みなども水拭きで汚れが落ちます。

食器棚も色を合わせて、リビング全体をうまくコーディネート。



キッチンと同じ色で合わせることも、食器棚だけ色を変えることもできます。お好みのキャビネットを組み合わせ、生活スタイルに合った食器棚をプランできます。

※カップボードはオプションです。



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。見積記載品以外はイメージです。

■ 扉カラー

グループ2	ハイグロス	ミスター	クオリテック*	シャニークト*
	BP3/アイアンブルー	RP3/タスカニレッド	VP2/ミストベージュ	WP2/ミストホワイト
			CQ3/ウオックス	UQ3/チェリー
			IQ3/チェスナット	NQ3/ココナ
			UQ2/ダークオーク	IQ2/ホワイトオーク
グループ1	スタック	エアリアル* ステル	クリエター	ラスティックウット*
	KP1/ブラックスタック	VP1/グレージュスタック	WP1/ホワイトスタック	WP0/エアリアルホワイト
			AQ1/クリエター	UQ1/クリエター
			HQ1/クリエター	AG0/ブレンウオックス
			IQ0/ラスティックウット	NQ0/ラスティックウット

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

B ブラック	C シヤインニッケル	A シルバー	H ブラック	I シヤインニッケル	D シルバー	W ブラック	X シヤインニッケル	M シルバー	T ブラック	Z シヤインニッケル	S シルバー
スリム取手	スリム取手	スリム取手	スリム取手	スリム取手	スリム取手	パット取手LS	パット取手LS	パット取手LS	スリムハンド取手	スリムハンド取手	スリムハンド取手

■ ワークトップ: 人造大理石<グループ1>

BW グロウホワイト

■ シンク: ステンレス

ステン

■ ワークトップ

しっとりとした質感が魅力の人造大理石。

グロウホワイト

人造大理石トップ先端(水返し)形状

人造大理石トップ

■ スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

約76cm

約45.3cm

※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm

※水栓の位置は左右が選べます。

ステンレス排水口

■ 水栓金具

一般地用

タッチレス水栓ナビッシュ B5タイプ

S47

LIXIL製

SFNB451SXJG5

■ 食器洗い乾燥機

シルバー

浅型タイプ(扉材仕様)

L05

RKW4056PMSVJG

リンナイ製

■ IHヒーター

トップ:ブラック

フェイス:シルバー

トップ間口 60cm

レンジフード連動なし

2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ(無水両面焼グリル)

R48

HTSK6ASK

日立グローバルライフソリューションズ製

■ レンジフード

金属扉板付 ※写真は化粧パネルです。

シルバー

加熱機器連動なし

A S Rタイプ

B37

ASR934S1R

富士工業製

■ シンク用キャビネット

メラミン底板

スライドストッカー (ポケットなし)

■ コンロ用キャビネット

メラミン底板

スライドストッカー グリル付用 (ポケットなし)

■ 食器洗い乾燥機用キャビネット

メラミン底板

スライドストッカー

スマートトレイ付・3段引出し浅型用

■ キッチンコンセント

調理家電がサッと使え、電源コードも邪魔になりません。

※コンセントカラーは、取手の色に合わせて設定されています。

■ 木製キャビネットカラー

カラーバリエーション

スノーホワイト

スレートグレー

※木製キャビネットのカラーです。

■ 扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。

※リアルウッドシリーズ、エクセルウッドシリーズ、グレースグレー(ファインクラフトシリーズ)を除く

※長くお使いいただくために、柔らかい布でお手入れしてください。

■ ワークトップ高さ

高さ 85cm

身長160cm

■ キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、お手入れしやすい。

【MEシリーズ】

BW: フレッシュホワイト

BK: ラサダホワイト

BV: ラサダベージュ

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

Noct

2024 LACIE システムキッチン ノクト

壁付 I 型 本体高さ85cm 本体間口255cm



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。見積記載品以外はイメージです。*床名: グレージュエルム F (D0) 横・ラシッサ D

LIXIL

■ 扉カラー

ハイグロス	KL5/ジェットブラック	BL5/アイアンブルー	RL5/タスカニレッド	VL4/ミストベージュ	WL4/ミストホワイト	ソリッド	KL1/ソリッドブラック	WL1/ソリッドホワイト		
グロスカラー	BL3/クランクブルー	GL3/ミューダグリーン	PL3/ミューダピンク	KL2/ブラックスタコ	VL2/グレイジュスタコ	クオリティグロス	AM5/グロッシュチーク	IM5/グロッシュパーチ		
クオリティウッド	AM3/ショコラオーク	CM3/ウォルナット	UM3/チェリー	IM3/チェスナット	NM3/コウキ	ウインター	FM4/エイジドオーク	CM4/グレイッシュグレイ	NM4/ライトグレイ	IM4/ホワイトグレイ
ラフウッド	AM2/バンドウッド	UM2/スモークウッド	IM2/ブリーチドウッド	AM1/クリエター	UM1/クリエカ	CM1/クリエス	NM1/クリエベル	IM1/クリエアボリー		
ペーシックカラー	SL0/シルバーグレイ	WL0/スミスホワイト	AM0/フレンチウォルナット	NM0/ブレンオーク	IM0/ラステックアッシュ					

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

グループ2用	グループ1用
M: ブラック スリム取手 R: シェイニング スリム取手 J: シルバー スリム取手 K: シルバー ロング取手 S: ブラック ミッド取手 T: シェイニング ミッド取手 P: シルバー ミッド取手	C: ブラック ショート取手 D: シルバー ショート取手

■ ワークトップ: 人造大理石<グループ2>

LE/シルバーグレイ	LV/シルバーベージュ	DW/ホワイト
------------	-------------	---------

■ シンク: ステンレス

ステンレス

■ ワークトップ



人造大理石トップ

キッチンを引き立てるシャープなライン。ノイズのないデザインを採用。



スリムでスマートなワークトップにも水返しを設けて実用性に配慮。

■ スキットシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm ※水栓の位置は左右が選べます。

ステンレス排水口

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

■ 水栓金具



一般地用
タッチレス水栓ナビッシュ B5タイプ
SFNB451SXJG5

■ 食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ(扉材仕様) D99
NP45RS9JGW パナソニック製

■ IHヒーター



トップ:ブラック フェイス:シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
2口IHトラジエント・スタンダードタイプ(無水両面焼グリル) R49
HTSK6ASKW 日立グループ製

■ レンジフード



金属扉付 ※写真は化粧パネルです。
シルバー 加熱機器連動なし
ASRタイプ B53
ASR934S1RW 富士工業製

■ シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションロングレール

スライドストッカー (ポケットなし)

■ コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションロングレール

スライドストッカー (ポケットなし)

■ 食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

※写真はロング扉です。スライドストッカー 浅型用

■ キッチンコンセント

調理家電がサッと使える、キッチンのためのコンセント。



※コンセントカラーは、取手の色に合わせて設定されています。

■ 扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。
※ウインターシリーズ、ラフウッドシリーズを除く



※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

■ ワークトップ高さ

高さ 85cm



ワークトップのおすすめ高さは、身長(cm)÷2+5cmが目安です。

■ キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、お手入れしやすい。

【MEシリーズ】



■ 商品コンセプト

魅せると変わる、わたしの暮らし。



ノクトのWEBサイトはこちら



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

Noct

2024 LACIE システムキッチン ノクト

収納 間口180cm



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。見積記載品以外はイメージです。

LIXIL

■ フロアキャビネット




奥行45cm系 | カウンター高さ85cm用

スライドストッカー
3段引出し

■ カウンター

清潔感のあるフロスト柄。
お手入れしやすいメラミン加工です。



フレークホワイト: WN

メラミンカウンター

■ 扉のお手入れラクラク

扉はお手入れのラクなクリーン扉です。



クリーン扉

汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。
※ヴィンテージシリーズ、ラフウッドシリーズを除く

長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

■ システム収納



豊富な種類のキャビネットを組み合わせて、住まいと暮らしにフィットする収納が出来ます。

■ 収納バリエーション

設置スペースの広さや高さに合わせ、
機能的な収納をつくることができます。



目的に合わせて組み合わせられるカウンタータイプ。 | たっぶり収納できるカップボード。 | 引き戸タイプのスライディングドアストッカー。

■ 商品コンセプト

魅せると変わる、わたしの暮らし。



暮らしを魅せると、自然と気持ちが前向きになり、暮らし方が変わっていく。料理はもちろん仕事も、趣味も、団らんの時も、Noctは暮らしのすべての時を魅せてくれるキッチンです。

ノクトのWEBサイトはこちら



■ 扉カラー

ハイグロス	KL5/ジェットブラック	BL5/アイアンブルー	RL5/タスカニレッド	VL4/ミストベージュ	WL4/ミストホワイト	ソリッド	KL1/ソリッドブラック	WL1/ソリッドホワイト
グロスカラー	BL3/クラシックブルー	GL3/ミュータグリーン	PL3/ミューティンク	KL2/ブラックスタック	VL2/グレイジュスタック	クリティク	クオリティグロス	AMS/グロッキーオーク
クオリティウッド	AM3/ショコラオーク	CM3/ウォルナット	UM3/チェリー	IM3/チェスナット	NM3/コウキ	ラフウッド	FM4/エイジドオーク	CM4/グレイッシュグレイ
ラフウッド	AM2/バンドウッド	UM2/スモークウッド	IM2/ブリーチドウッド	AM1/クリエグ	UM1/クリエカ	クリエカラー	CM1/クリエラス	NM1/クリエベル
グループ2								IM1/クリエイベル
グループ1	ベージュカラー	SL0/シルバーク	WL0/スモークホワイト	AMO/ブレンウォールナット	NMO/ブレンオーク	IMO/ラステックアッシュ		

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

〈グループ2用〉						〈グループ1用〉	
M ブラック	R シルバーク	S シルバーク	T シルバーク	P シルバーク	C ブラック	D シルバーク	

◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

※カッパボードはオプションです。
 ※フロントオープン食洗機をOP採用の場合は、キッチンの横幅もW2723に変更されないとトリプルワイドIHがご選択いただけませんのでご注意ください。

Panasonic

パナソニックキッチン ラクシーナ 扉:CL20 ビューティホワイト(LW) 取っ手:LCA カウンター:人造大理石グラニューールホワイト

件名 ペニンシュラ対面収納 2573

1階 キッチン

提案No XL5L8A



カウンター高さ 850mm



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ユニット・レール

扉柄 sticker
ダンパーが衝撃を吸収して静かに閉まるフルオープンスライドレールのソフトクロージング機構です。

ユニット内装色はスーパーホワイト色です。

フード

※換気運動は当社換気運動搭載の加熱機器組合せに限る

換気運動 常時換気

スクエアサイドフードスタイプ さっとれるファン仕様 シルバー色・LED照明付・ダクトカバータイプ。

改正建築基準法で定められたシックハウス対策のために、約80～110m³/hの風量で運転する「常時換気モード」を搭載。

シンク

ラクするーシンク
ホワイト
付属品:洗剤ラック

汚れや傷に強く、お掃除しやすいスゴピカ素材(有機ガラス系)です。

加熱機器

QSS13EB4E3K
トリプルワイドIH
鉄・ステンレス対応
グリルなし

※写真はS13EB4S3K

3つ横並びで、手前スペースもひろひろ。カウンターとの段差が小さくお掃除しやすい設計です。

扉柄・取っ手バリエーション

CT20シリーズ(木目柄)

ソフトウォール ナット柄[TT] ソフトチェリー柄 [TQ] ソフトオーク柄 [TV] ホワイト アッシュ柄[TU] グレーオーク柄 [TR]

CH20シリーズ

ペイントウッド柄 [HM] 木目 ヴィンテージメタル柄[HQ] ヴィンテージブラウン柄[HX] スクラッチメタル柄[HP] アースホワイト [HL]

CP20(木目柄・鏡面)

アルペロブラック[PV] アルペロホワイト[PF]

CL20シリーズ

ネイビー [LC] ファインレッド [LD] ベージュ [LE] ビューティホワイト[LW]

取っ手は9種類からお選びいただけます

[LCA] [LCK] [HAA] [HAE] [HGD] [HCE] [MJD]※ [MJE]※ [MJG]※

※引出しにはハンドル取っ手、扉金具にはつまみ取っ手が必要です。(トールハンドル取っ手)

ご提案プラン

- 扉柄 CL20シリーズ 鏡面 ビューティホワイト(LW)
- カウンター柄 人造大理石グラニューールホワイト(YS)
- 取っ手 ライン取っ手 シルバー(LCA)

水栓金具

エコチャット水栓

フロントセンサー水栓
手元センサーで出し止めできます。

特長

キッチンボード [3mm厚]
ネオラティス柄
ホワイト(TA)

食器洗い乾燥機
QSS45MD9W2
深型 幅450mm、上面操作タイプ、扉材仕様

クッキングコンセント (シルバー)
手元のコンセントで、素早くカンタンに調理家電が使いこなせます。便利な小物フック付き。

画像はコンピューターグラフィックスで作成したイメージです。ご提案プランの詳細仕様はお見積書をご確認ください。製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。

※カップボードはオプションです。
 ※フロントオープン食洗機をOP採用の場合は、キッチンの横幅もW2723に変更されないとトリプルワイドIHがご選択いただけませんのでご注意ください。

Panasonic	パナソニックキッチン ラクシーナ 扉:CL20 ビューティホワイト(LW) 取っ手:LCA カウンター:人造大理石グラニュールホワイト		
	件名 アイランド対面収納 2596	1階 キッチン	提案No XL62ZA



カウンター高さ 850mm



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

扉柄・取っ手バリエーション

CT20シリーズ(木目柄)

- ソフトウォール ナット柄[TT]
- ソフトチェリー柄 [TQ]
- ソフトオーク柄 [TV]
- ホワイト アッシュ柄[TU]
- グレーオーク柄 [TR]

CH20シリーズ

- ペイントウッド柄 [HM]
- ヴァンテージメタル柄[HQ]
- ヴァンテージブラウン柄[HX]
- スクラッチメタル柄[HP]
- アースホワイト [HL]

CP20(木目柄・鏡面)

- アルペロブラック[PV]
- アルペロホワイト[PF]

CL20シリーズ

- ネイビー [LC]
- ファインレッド [LD]
- ページュ [LB]
- ビューティホワイト[LW]

取っ手は9種類からお選びいただけます

- [LCA]
- [LCK] (前掲が美しくなります)
- [HAA]
- [HAE]
- [HGD]
- [HCE]
- [MJD]※
- [MJE]※
- [MJG]※

※引出しにはハンドル取っ手、扉金具にはつまみ取っ手が必要です。(ハンドル・レール別)

ご提案プラン

- 扉柄 CL20シリーズ 鏡面 ビューティホワイト(LW)
- カウンター柄 人造大理石グラニュールホワイト(YS)
- 取っ手 ライン取っ手 シルバー(LCA)

ユニット・レール

扉柄スタッカーダンパーが衝撃を吸収して静かに閉まるフルオープンスライドレールのソフトクロージング機構です。

ユニット内装色はスーパーホワイト色です。

フード

※換気運動は当社換気運動搭載の加熱機器組合せに限る

換気運動 常時換気

スクエアセンターフードSタイプ さっとれるファン仕様 シルバー色・LED照明付・ダクトカバータイプ。

改正建築基準法で定められたシックハウス対策のために、約80～110m³/hの風量で運転する「常時換気モード」を搭載。

シンク

ラクするーシンク ホワイト 付属品:洗剤ラック

汚れや傷に強く、お掃除しやすいスゴピカ素材(有機ガラス系)です。

加熱機器

QSS13EB4E3K トリプルワイドIH 鉄・ステンレス対応 グリルなし

※写真はS13EB4S3K

3つ横並びで、手前スペースもひろびろ。カウンターとの段差が小さくお掃除しやすい設計です。

水栓金具

エコチャット水栓

フロントセンサー水栓 手元センサーで出し止めできます。

節湯 A1 節湯 C1

食器洗い乾燥機

QSS45MD9W2 深型 幅450mm、上面操作タイプ、扉材仕様

特長

クッキングコンセント(シルバー) 手元のコンセントで、素早くカンタンに調理家電が使いこなせます。便利な小物フック付き。

最高等級
F☆☆☆☆

低ホルムアルデヒド対策 使用面積制限を受けない、最高等級F☆☆☆☆の商品です。

画像はコンピューターグラフィックスで作成したイメージです。ご提案プランの詳細仕様はお見積書をご確認ください。製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。

標準仕様

OK50 I型 W2550 プラン1

□ご提案内容



シリーズ	スイージー	
扉シリーズ	OK50	
扉カラー	(B) クリア塗装色	
ワークトップ	ワークトップ形状	I型キッチン
	ワークトップ間口	2550mm
	ワークトップ奥行	650mm
	ワークトップ材質	ステンレスヘアライン
	シンク	ステンレススクエアマルチシンク
	ワークトップ高さ	850mm
キャビネット	吊戸高さ	なし(上台無し)
	ベースユニットタイプ	食洗機付/インナー引出無
	レンジフード	W900mm H700mm
	キッチンパネル	なし



※カップボードはオプションです。

扉カラーバリエーション

OK

無垢落とし込み枠組 フラットパネル
無垢扉の定番スタイルが、穏やかな空間を演出します。無垢でしか表現出来ない、こまやかな天然木の美しさと、力強さをシンプルなデザインで上げています。

オーク クリア (B)

オーク ミディアム (FM)

オーク ダーク (FD)

取手 (下記の中からお選びいただけます。)

B型ブラック

S型ステンレス

Q型磁器つまみ

R型ホワイト

A型アイアン ※オプション

取手なし (穴加工無し)

ハツとしても、サツと拭くだけ。

無垢の木はキッチンとなれば、気になるのはお手入れでしょうか。でも、スイージーの木は層合いをそこない塗膜で守られているため、うっかり油や調味料をこぼしても大丈夫。乾拭きでサツと拭くだけでシミになりません。汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた布で拭き取ればOK。毎日のお手入れがらくらくです。

お手入れ方法

※中性洗剤を使用。

日常のさまざまな汚れをシャットアウト

ラー油 コーヒー カレー 植物油 漂白剤(塩素系) しょう油

結果
右記の種類の汚れについては、拭き取りによってシミになりません。シミになりません。

加熱機器

IH クッキングヒーター

UDIH011-6N-VV
HT-M8STF(S)WO

1.6kw
3.2kw
3.2kw

天面間口 600

天板本体色 シルバー

光センサー 3口IH

レンジフード 連動

水廻り両面取

多彩な料理を手軽においしく、「ラクグリル」ラクオープン」搭載。冷凍のまま角焼き調理が可能に。ひと目で火力が分かる4色カラー液晶。

水栓

浄水器一体型 ハンドシャワー混合水栓 (ECO)

UDFC001-SH-C
F428WO

節水 節湯B 節湯C1

11物質除去の浄水性能。中空糸膜で一般細菌や濁りを除去。

レンジフード

薄型シロッコファン

UDHF024-V
ADR-3A-SIWO

シルバー

フードの厚みが70mmの薄型デザインとリフォームや梁にも対応する高機能フード。

食器洗い機

UDDE005-DHD-S
FEE73407ZMWO

ステンレス 扉カラー

扉面材

開口 45cm

フロントオープンタイプ

9人分

大容量の AEG 食洗機 自動洗浄コースでキレイな仕上がりに

ワークトップ

奥行650

D:650mm

ステンレスヘアライン

ステンレスの質感を引き出す。ヘアライン仕上げ。光沢をおさえ、空間に落ち着きのあるアクセントを添えます。

ステンレススクエアマルチシンク

オプション品

水切りカゴ バット

アンダーネット アンダートレイ

デザイン性に優れた、シンプルなスクエア形状のステンレスシンク。充実したオプションパーツをシンクに架けることで、シンクを立体的に活用することができます。

キャビネット

スパイスボックス

ワークトップの上に散らばりがちな調味料などをまとめて整理できる収納を設けました。コンロ脇に備えているのできつと利用できます。

キャビネット

カトラリートレー+ノンスリップマット

アルミ板と扉と同じ極細の木の板を組み合わせたカトラリートレー付きの引出をご用意。底面には、開閉による収納物の転倒などを防ぐノンスリップマットを敷いています。

キャビネット

シンク下オープン

シンク下には、オープンスペースを設けました。ゴミ箱やキャスター収納など、お好みに合わせてアレンジできます。

WOODONE	営業担当	浦野 翔吾	見積No	A5077803 02
	見積担当	山内 咲季	作成日	2022.06.10

お近くのウッドワンプラザで
ご体験ください。ご予約は
ウェブサイトからどうぞ！



MEMO

ご要望などをお聞かせください。

※写真は印刷のため、実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどで確かめください。

Kimama
「木と、くらし。」
木と人のかわりを
いろいろな角度から
見つめるサイトです。



Gハウス LACIE 標準仕様

SYSTEM BATHROOM sazana (サザナ) スタイル 1616サイズ 品番 : HTV1616UNX4* *



写真はイメージです

お掃除ラクラクほっかり床

足元に、いつもやさしさを

■ ひざをついても
痛くないやわらかさ



クッション層が量のようなやわらかさを実現。同時に断熱材の役割も果たすので冬場の一步目もヒヤッとしません。

■ 親水パワーで
軽くすれば汚れスッカリ



床表面に特殊処理を施した親水層の効果で、皮脂汚れと床の間に水が入り込み、汚れ落ちがスムーズに。ブラシでのお掃除がラクラクです。



お掃除ラクラク排水口 (抗菌・防カビ仕様)

排水口のぬめり・カビを抑え、簡単なお掃除でサツときれい



洗いやすいカタチと抗菌・防カビ仕様でお手入れが簡単！

凹凸が少なく、汚れが落としやすい形状なのでお掃除がラクラク。さらにトラップカバーを開けて見える部分すべてが抗菌・防カビ効果を持つ樹脂で、ぬめりやカビ汚れの増殖を抑えます。



※画像はイメージ

コンフォートウエーブシャワー

大粒の水玉をたっぷり浴びて頭の上がりリフレッシュ



大粒の水玉が左右にスイングしながら勢いよく吐水する。ウエーブ吐水を搭載。スプレーシャワーとのミックスによる適度な刺激感のある浴び心地を実現。

■ コンフォートウエーブの構造

噴霧の層
水玉が左右にスイングしながら勢いよく吐水する。ウエーブ吐水を搭載。スプレーシャワーとのミックスによる適度な刺激感のある浴び心地を実現。

ノズル

約35%
コンフォートウエーブシャワー
節水率

※浴室天井はカカログ参照
※画像はイメージ

ゆるりラ浴槽

自然とリラックス姿勢に導く

身体を支える面を増やすことで関節にかかる力を分散し、身も心もリラックス。入浴姿勢が安定し、立ち上がりやすい浴槽フチを採用。さらに浴槽内ステップ。で節水効果も。



半身浴・小柄な方のすべり止めにも最適な浴槽内ステップ

首と頭を自然にサポート

出入り・立ち盛り時に振りやすい浴槽フチ

※1317/1216/1220サイズは浴槽内ステップなしになります。

※画像はイメージ

Color Variation

床	壁: アクセントパネル			壁: 周辺パネル	浴槽	エプロン
ホワイト	テンパーグリーン (鏡面)	フルティウッド (鏡面)	アリスムブルー (鏡面)	アリスベージュ (光沢)	ホワイト	ホワイト
ベージュ	ロストグレー (鏡面)	カリシアベージュ (鏡面)	セイラン (鏡面)	アリスホワイト (光沢)	ベージュN	ベージュ
ライトグレー	リトルホワイト (鏡面)	ルネディグレイト (鏡面)	クリアライトグレー (鏡面)	ベージュホワイト (ツヤ消し)	ピンクN	ピンクN
	リトルブラウン (鏡面)	ベルセーブブルー (鏡面)	クリアダークグレー (鏡面)		777N	777N
	マルキーナグレー (鏡面)	グラニグレー (ツヤ消し)	クレイッシュウォルナット (鏡面)			
	ルネージュピンク (鏡面)	マリアルアマグリーン (鏡面)	フロールベージュ (ツヤ消し)			
	ファセットベージュ (鏡面)	マリアルアマピンク (鏡面)	サハナグレー (ツヤ消し)			ブラック

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なってまいります。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●ご注文の際は改めて、お見積りカタログにて確認の程お願いいたします。

浴槽

ペンチタイプ

ゆるりラ浴槽 FRPバス[ホワイト]
ワンタッチ排水栓

水栓

スッキリ水栓(棚W215)[シルバー]一般地
+コンフォートウエーブシャワー[メタル調]

鏡

シャワーハンガー2個

灰茶の壁で、水あかのこびり付きを抑える
お掃除ラクラク 縦長ミラー(W298×H600)

照明

丸形照明 1灯(LEDランプ)[電球色]

換気扇

換気扇

ドア

開き戸(W800・H2000)[ホワイト]

タオル掛け

丸形掛け (L=400)[ホワイト]



CG 合成によるイメージ画像です。

LIXIL

壁パネルカラー 〈アクセント張り〉

ベース: ベーシッククラス



LE301
マットホワイト

アクセント: ハイクラス



HN642
ウッドグレインライト



HN661
チェリー



HN662
クオークリーフ



HN988
マーブルベージュ



HN985
ヘイゼル



HN987
ストーンメタルグレー



HN986
マーブルホワイト



HN954
モザイク



HT541
ランタン



HT614
モカダーク




HT615
ヘリボナット



HT611
シルバーグレー



HT612
スカイブルー



HN301
鏡面ホワイト

浴槽カラー 〈FRP〉



NW1
ホワイト

Y71
ベージュ

エプロンカラー

★: ミナモ浴槽専用カラー




FW1
ホワイト

N11
ブラック

Y84
ベージュ

U84
グレー

床カラー 〈キレイサーモフロア 単色〉



N86
ホワイト


Y71
ベージュ

U61
グレー

パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。

特許第7336233号※1 特許第7336236号※2



渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。



頭や身体を洗うときな
どの排水。

※使用状況などの諸条件によりパッとくるりんポイ排水口の効果は異なります。



渦でまとまったゴミを
ポイ!

※写真は渦が見えるように排水口の
蓋を外しています。ご使用の際は
排水口に蓋をしてください。

動画はこちら



浴槽

4つの仕様からお選びいただけます。



1600
ロング浴槽

エコベンチ
浴槽

ストレート
ライン浴槽

ミナモ浴槽
※実際には握りバー
は付きません

共通
操作ボタン
排水栓
プッシュワン
ウェイ排水栓
(メタル調)

エプロン



1枚カバータイプ

キレイサーモフロア

汚れにくい表面処理と形状で、
お掃除ラクラク。
足元が冷ヤツとしない。



※使用状況などの諸条件によりキレイサーモフロアの効果は異なります。

洗い場側水栓



カラーバリエーション
□ホワイト □ブラック □ライトグレー
壁付サーモ水栓 (LS)

シャワーヘッド




カラーバリエーション
□ホワイト □ブラック
スイッチ付エコアクアシャワー<メタル調>

スライドフック付握りバー



シャワー
ホースフック
(メタル調)
スライドフック付握りバー<メタル調>
CKNB (7)-B-L1000/CH

ミラー



キレイ鏡は特殊
コーティングで水
や汚れをはじき、
シリカ汚れの固
着を防ぎます。
タテ長ミラー (3080)
KGM-3080S-C

照明



※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等
により異なります。
ダウンライト (LED) 3灯
LE-D1-11A (1.3M) / 1L

天井&換気設備



天井換気扇
UF-27A

ドア



プッシュプル
ハンドル
(スタンダード)
カラーバリエーション
本体カラー
□WM (Sホワイト)
□S1 (シルバー)
□K (ブラック)
※プッシュプルハンドルは
ドア本体と同系色です。
開き戸 [11mm段差] (800W)
UDY-8002006UR (29)

タオル掛



フック付タオル掛<メタル調>
R773CH-L400

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたかくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



※上記画像はCGIによるイメージ画像です。隣り合う壁パネルの柄は揃いません。取付器具・機器の形状及び色柄などは実際の仕様と異なる場合がございます。ショールームなどで現物をご確認いただくことをお勧めいたします。

<p>サイズ</p> <p>1616</p> <p>ドア勝手</p> <p>エプロン</p> <p>ピュアホワイト</p> <p>排水栓</p> <p>ポップアップ排水栓</p>	<p>浴槽</p> <p>エスライン浴槽 (FRP浴槽) ピュアホワイト</p>	<p>床</p> <p>ミディアムホワイト(単色) (ささっと排水口)</p>	<p>壁柄</p> <p>(正面AC)ガラススタイルホワイト+パラレルホワイト</p>	<p>壁アクセント位置</p> <p>正面アクセントパネル</p> <p>換気設備</p> <p>換気扇(100V)</p>
	<p>ドア</p> <p>スイングドア(ホワイト)</p>	<p>洗い場側混合水栓</p> <p>スゴピカ水栓(スクエア)ホワイト</p>	<p>照明</p> <p>フラットラインLED照明(調色)(白色・電球色)</p>	<p>ミラー</p> <p>スリムミラー</p>

特長1

スゴピカ水栓

水アカが残りにくい
新素材だからできた水栓。

スクエアタイプ
ホワイト

ブラック

ラクデク

水アカが付きにくい素材を使用。
スゴピカ素材(有機ガラス系)で水アカがつきにくく、お掃除しやすい水栓です。

継ぎ目が少なく、水滴も流れやすいなめらかなデザイン。

上面にゆるやかなカーブをもたせ、水滴が残りやすい形状。

カバー下部に水が回りこまない形状。

指がかりやすいハンドル形状。

握りやすく使いやすいハンドル。

特長2

スミピカフロア

床のスミに目地がないので、
汚れが落としやすい。

ラクデク

床表面に微細な凹凸を施して、滑りにくく、乾きやすい床パターン。

特長

W水流シャワー(メタル)

握りバー兼用スライドバーBタイプ(メタル)

タオル掛け(メタル調)

組みフタ(2分割)
+組みフタフック(ホワイト)

スリムスキッドドア
換気性能とお掃除性を両立。すっきりデザイン of the door.



アイカ工業

スマートサニタリー

洗面化粧台
仕様一覧

きっと見つかる、理想のスタイル。
スマートサニタリーの中でも、特に人気のコンセプトプランをインテリアスタイルをテーマにスタイリング。
選びやすいパッケージプランがデビューしました。トレンドを押さえつつ、しっかりと使いやすい。
スマートで快適な洗面空間が、理想のライフスタイルを叶えます。



¥479,200 (税抜)

全体幅 1220


奥行 D530
間口 L1200
ボウル納まり シームアンダーボウル仕様
ボウル位置 左寄せ
ボウル下収納幅 W750
ツール収納 なし





二次元バーコードをスマホで読み込むと、インターネットで3Dシミュレーションができます


<https://www.3cata.com/sim/play/-60069543/f7b33f740302610445a72327bb2c459a>

奥行	
基本形状	D530
	15

間口	
基本形状	L1200
	B

ボウル納まり	
基本形状	シームアンダーボウル仕様
	


ボウル位置	
基本形状	左寄せ
	


ボウル下収納幅	
基本形状	W750
	3

ツール収納	
基本形状	なし


扉カラー	
オプション	単色/K-6000KN
	K-6000KN

カウンターカラー	
オプション	単色(フィット) /6000N(K-6000KN /デリカ)
	個別対応品 K-6000KN

ボウル下収納	
オプション	引出タイプ チャコールグレー
	2

排水金具	
オプション	フランジレス排水金具(樹脂製)床排水用ストラップ
	HMB3014

追加できる収納 右側	
オプション	なし

カウンター延長	
オプション	左側延長
	L1

意匠用パネル・フィラー 左側	
オプション	エンドパネルC
	

意匠用パネル・フィラー 右側	
オプション	エンドパネルC
	

意匠用サイドパネル(ダボ穴加工なし)	
オプション	なし

施工用補助棧	
オプション	1セット(5本入)
	KH-53W

施工金具	
オプション	L字金具 ホワイト
	CH-9347 + CH-9348

給水栓	
オプション	シャワー付ホース給水栓(混合栓)
	WU100MN

ミラー	
オプション	ボウル側設置/曇り止め機能付ミラー収納
	YCGB361H2+YCGB371HR2+YCGB371HL2

上部ミラー収納	
オプション	なし

追加ミラー	
オプション	なし

セカンドミラー	
オプション	なし

別途標準タオルリング有



本資料は、アイカ工業 スマートサニタリー 2022年カタログ版(2022.08)の商品情報が掲載されたカタログを基に作成されています。掲載されている製品の立体形状、オプション組合せ、色、参考価格などの各仕様につきましては実際と異なる場合がございます。また、掲載される写真や画像はイメージとなります。3Dカタログ.comで出力した積算書の品番や金額をPDFやエクセル上で直接編集した場合、修正した後の内容は3Dカタログ.comのウェブ上には反映されません。二次元バーコードで読み取りを行ってもウェブ上では編集前の内容が反映されます。積算書の内容と二次元バーコードの情報が異なるため、トラブルになる事があります。エクセルやPDFの内容を編集された場合は、変更した旨を必ずメーカーへお伝えください。

【2024年3月26日 作成】

XV

2024年 LACIE 洗面化粧台 XV

間口1,200mm *X3EFH-120BXVCKSANX



CG合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー※扉色により納期が異なります。



■ カウンターカラー ※ボウル部はカウンター同色です。



■ キャビネット本体カラー




別途標準タオルリング有

- ◆ご注意とお願い
- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたかく断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

■ カウンター

片流れで広がりのあるデザインのスクエアカウンター。



つなぎ目なしの一体成形なのでお手入れも簡単です。

排水口を右奥に配置することで、ボウル内の作業スペースを広げました。

水栓取り付け位置は、カウンター面より一段低い仕様。ゆるやかな傾斜がついているため、水がたまりにくくなっています。

■ フルスライドタイプ

広々とした収納スペースを確保できます。



■ 水栓金具



節水C1 **ハンドル**
シングルレバーシャワー水栓

■ 新てまなし排水口

金属フランジや排水口の奥の突起がなく、お掃除簡単です。




■ キャビネット



※写真はイメージです。
フルスライドタイプ
(ソフトサイレンス付・インナー引出付)

■ ミラーキャビネット



※イメージ **くもり止めコート**
くもり止めコートのコーティング範囲
木製 3面鏡 上部ライン照明付
*MX5-1203TVEUCMKKBA

■ 奥行収納量アップ

奥行きが従来品より広くなり収納力がアップしました。棚板は60mm単位で高さを自由にアレンジできます。



■ 上部ライン照明

横通しですっきりとしたデザインがミラーを広く見せ空間に高級感をもたらします。



■ タッチレススイッチ

手を差し出すだけでオン・オフができます。スイッチをさわらなくても、清潔に使うことができます。



■ ソフトサイレンス機構



ミラー用

■ カウンター高さ



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



ひろびろ設計のボウル

圧迫感なく、ひろびろと使える



水栓の位置が高く、深さと奥行きを確保したボウル形状。空間を広くゆったり使えます。

お掃除ラクラク水栓

汚れにくく、掃除しやすい

節湯C1



棚下部には、撥水性と防汚効果が高い「クリーン樹脂」を採用。汚れをはじいてサッとふき取れます。



吐水切り替え

ハンドシャワー式



※画像はイメージ

※画像はイメージ

※画像はイメージ

ちよい置きカウンター

すぐ手が届くところに一時置きできる



手洗い時のアクセサリなどの一時置きに。

スマートフォンを置いて、鏡扉を開閉可能。

化粧品や髪髻などメイク道具置きに。

スマートフォンを置いて、身支度しながら天気予報や予定のチェックなどにもびったり。

タッチレスワイドLED照明

手を触れずにオン・オフができて清潔



センサーに手をかざすだけで、照明のオン・オフができます。間口いっぱいのLED照明が、広い範囲を均一に明るく照らします。

Color Variation

カウンター



ホワイト

扉 (スタンダードクラス)



A: ホワイト

取手



別途標準タオルリング有

エコミラー

ヒーターなしでもくもりにくい



節電



鏡にくもり止めコートをほどこした、電気を使わないエコ仕様。オン・オフの手間がなく、くもりがとれるまで待つ必要もありません。

お掃除ラクラク排水口 (抗菌・防カビ仕様)

きれいをいっそう保つ、こだわりの形状と材質

抗菌・防カビ樹脂



抗菌※・防カビ※効果を持つ樹脂を採用。ヌメリやカビ汚れの増殖をおさえ、お掃除ラクラクです。

※詳細はカタログ参照

洗面ボウル



洗面ボウル一体カウンター (実容量12L)

水栓金具



※画像はイメージ

お掃除ラクラク水栓

化粧台



片引き出し (間口1200mm)

化粧鏡



鏡裏はすべて収納スペースになっています。

三面鏡・タッチレスワイドLED照明 (間口1200mm)・LED照明3個



動画を
チェック!



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ご提案扉柄



ホワイト

水栓



マルチシングルレバーシャワー
(スゴピカタイプ) (エコカチットあり)
抗菌加工
※シャワーヘッドは引き出せます。



レバー部分が抗菌加工になって、
手間なく清潔に。触るたびに衛
生面が気になる不安を和らげ
ます。


本体キャビネット



引出しタイプ
(画像は幅900サイズ)

カウンター

使いやすく、お手入れもラクなデザイン



奥行530mm



水に濡れた物を置くのに便利な
ウェットエリア。継ぎ目や隙間がなく、
汚れてもささっと拭くだけ。




掃除しにくいフチの
隙間がない排水口。

(画像は幅900mm) ●ボール深さ:165mm 容量:12L

扉柄バリエーション


タイプS



ブラックオーク柄 ネイビーオーク柄 ブルーグレーオーク柄


*扉柄S/A/B/Cは
価格が変わります。

タイプA




ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄 メープル柄

タイプC



ホワイトオーク柄 グレイッシュグリーン ホワイト(鏡面) ホワイト

タイプB



ソフトウォールナット柄 ソフトオーク柄 ヴィンテージメタル アルベロブラック(鏡面) アルベロホワイト(鏡面)

ミラー

ヒーターレスでくもりにくいミラー
『くもりシャット!』

電気代ゼロで、全面クリア。
新感覚のミラーです。
鏡の表面に、吸水性・親水性の
ある膜をコーティング。
狭い部分しか効果のなかった
従来品(ヒーター)に対し、全面が
くもりにくいので、お風呂上がりも
鏡はいつもクリア。電気代も
かからないので経済的です。



ツインラインLED木製3面鏡
ミドル部なし
1200



両サイドからの均一な光で、背の高
さに関係なく、顔全体を明るく照ら
します。

※3面鏡はセンターミラーのみ、2面鏡はメインミラーのみ。

製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感、ショールーム等でご確認ください。

別途標準タオルリング有



写真はイメージです

リモコン



別途標準タオルリング有

Color Variation



●商品は印刷のため実際の色とは多少異なってまいります。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●ご注文の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

汚れツルリン

セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。汚れが付きにくく落ちやすいTOTO独自の技術です。(画像はイメージ)



<洗浄後> 従来品 (セフィオンテクト加工なし)
<洗浄後> 「セフィオンテクト」

プレミスト

自動で便器にミスト(水)をふきかけて、水のクッションを作ります。便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト※」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。



※画像はイメージ

※詳細はカタログ参照

使うたび除菌

ノズルきれい クリーン樹脂を使用しています

「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」が、ノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌※。



※詳細はカタログ参照



- 1 おしり洗浄
- 2 やわらか洗浄
- 3 ビデ洗浄

※画像はイメージ

※画像はイメージ

停電時安心設計

停電時も水を流せます

便器に向かって右横奥の手动レバーを引っ張ることで停電時も水を流すことができます。



※便器洗浄をするためには、便器に向かって右横奥の手动レバーを約4秒以上引っ張ってください。乾電池などの電源は不要です。

おそうじ超ラク

①フチなし形状



②お掃除リフト



③クリーン便座



- ①奥までぐるっとフチがないから、サッとひとふき、お掃除ラクラクです。
- ②ワンタッチでウォシュレット前方が持ち上がるので、汚れがたまりやすい便器とのすき間もラクにお掃除できます。
- ③便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除ラクラク。

オート機能

オート洗浄

便座から立ち上がると、センサーが座っていた時間から大・小の洗浄を判断し、便器の水を自動で流します。流し忘れがないので安心です。



※画像はイメージ

オートパワー脱臭

使用后、脱臭から自動的に切り替わり強力に脱臭。




※画像はイメージ

節水だからエコ

少ない水でしっかり洗浄

13L便器からおよそ1/3、8L便器からおよそ3/5の洗浄水量へ。普段どおり使っているだけでいつの間にか節水できます。



13Lに比べて年間約14,200円、8Lに比べて年間約4,200円節約できます。



2年保証
1年保証
3年安心
HYPER KILAMIC for KOHKIN SIAA ISO22196

※写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

INAX

3Cグレード機能表

グレード別機能
お掃除リフトアップ(手動) フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし)

キレイ機能
パワーストリーム洗浄 女性専用レディスノズル スッキリノズルシャッター ノズルそうじ 抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) 鉢内スプレー
ノズルオートクリーニング ノズル先端着脱 キレイ便座 便フタワンタッチ着脱

エコ機能
超節水ECO5 スーパー節電 ワンタッチ節電(8h) 電源スイッチ

洗浄機能
おしり洗浄(泡ジェット洗浄) ビデ洗浄(泡沫ソフト) おしりワイド洗浄 おしりマッサージ洗浄 ワイドビデ洗浄 ノズル位置調節

快適機能
Wパワー脱臭 暖房便座 リモコン スローダウン便座 便座ヒーターオートOFF 着座センサー
点字対応※ ※スマートリモコンは点字対応しておりません。

カラーバリエーション

リモコンデザイン



壁リモコン

キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性


ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

キズ汚れにつよい。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



お掃除ラクラク

お掃除リフトアップ



真上に持ち上がるので、汚れが入り込みやすい便器とのすき間汚れが拭き取れて、気になるにおいも軽減できます。

キレイ便座



汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。

しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約**69%**、大8L便器と比べ約**49%**節水できます。



ECO5

(大8L便器の場合。おフロ1杯を180Lで計算。)

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

停電対応



停電の際も手動で洗浄することができます。

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

コンパクトなフォルム

前出寸法を720mmに抑え、曲線を生かしたデザインとすることでコンパクトなフォルムを実現しました。




フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動的に便器を洗浄。



スッキリノズルシャッター

ノズルを使用しないときは収納し、シャッターでカバー。男子小用時などの飛沫を防ぎ、ノズルを清潔に保ちます。着脱式なので、お手入れもカンタン。



※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)




※ご提案いたしましたアラウーノは「タイプ2」です。
※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。
小物は付属していません。

「おそうじラクラク」を追求したタンクレストイレ

トリプル汚れガード 節電性能



泡のクッションで受け止める「ハネガード」(リモコン式)
フチの立ち上がりで、外に垂れ出しにくい「タレガード」。
便座と便器の合わせ技でせき止める「モレガード」。



注: 後継機体の標準室温は設定室温より低い室温になっています。
※1 1990年頃の用社温水洗浄便座 (DL-D55) との比較。
※2 年間消費電力量は、4人家族 (排便2人・水洗2人) で使用の場合、および洗浄夜間1回8回とし、便座乾燥は季節別、温水乾燥は年平均で算出。電料金は標準料率 (税込) / 電力料金目安単価 (円/kWh) (2022年10月現在) / (1円/1kWh) (全国家庭用電気料金公示取引価格表)

激落ちパブル スパイラル水流 スキマレス設計 ステンレスノズル スゴビカ素材 (有機ガラス系)



流すたびに、「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじします。
勢いよく旋回しながらまんべんなくキレイに。
汚れのとりにくい便座の合わせ部までスキマがなくおそうじがスムーズ。
継ぎ目がなく汚れにくいステンレス製の温水洗浄ノズルです。
水アカをはじくスゴビカ素材。汚れが付きにくく、しかも丈夫です。

色柄



ホワイト

リモコン




排水タイプ

床排水標準タイプ

省エネ機能

ターントラップ方式
少ない水で一気に流しきるので、節水ができます。
1回あたりの使用水量
わずか 小3.8L わずか 大5.0L
※1 ハネガードなしの場合。 ※画像は標準タイプです。

低水圧対応



洗剤タンク

本体上部からタンクを取り出せるので、無理のない姿勢で洗剤を補充できます。

停電時電池排水

停電時にも乾電池を使って、ワンボタンで洗浄できます。(排水のみ可能)

オート洗浄

着座して用を足し終えると水が流れます。 ※自動洗浄は座った場合のみ。

アクセサリ

全自動おそうじトイレ
アラウーノ
Z160



特定法人様向け

写真はイメージです



ウォシュレット一体形便器 ZJ1 手洗いあり

シンプルなデザインが生む、心地よさ

CES9151#NW1

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。



ホワイト

パステルアイボリー

パステルピンク

別途標準ペーパーホルダー & タオルリング有

便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。
ラクにお掃除できるのが魅力です。



みんなが手洗いしやすい

しっかり手が洗いやすい高さに設計。
水はねもしにくく気持ちよく洗えます。



汚れがつきにくく、落ちやすい

汚れが落ちやすい技術で、
お掃除がぐっとラクになりました。




しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。
サッとひとふき、お掃除ラクラクです。



節水だからエコ

13L便器からおよそ1/3の水で
洗浄する、進化した節水技術。



機能一覧

トルネード洗浄	便ふた着脱	セルフクリーニング	セフィオンテクト
クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル	抗菌	ノズルそうじ
フチなし形状	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄
ムーブ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節	おまかせ節電
タイマー節電	便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	オート便器洗浄※
オートパワー脱臭/脱臭	リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー
リモコン			

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

TOTOのミッション



※2階トイレはオプションです。
設置される際の参考品



2年保証
1年保証
3年保証
HYPER KILAMIC SIAA ISO22196 for KOHJIN

※写真はカタログによるイメージです。
見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

INAX

3グレード機能表

グレード別機能	お掃除リフトアップ(手動)	フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし)	鉢内スプレー	Wパワー脱臭		
キレイ機能	パワーストリーム洗浄	女性専用レディスノズル	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング
	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)		
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ		
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
快適機能	暖房便座	リモコン	スロースタウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー	点字対応

カラーバリエーション



□ BW1 ビュアホワイト
□ BN8 わねホワイト
□ LR8 ビンク
□ BB7 フルグレー

リモコンデザイン



壁リモコン

別途標準ペーパーホルダー&タオルリング有

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック


表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性

ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れにつよい。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。



コンパクトなフォルム



コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。



しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ**約69%**大8L便器と比べ**約49%**節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の節水効果

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器とのすき間をラクラクお掃除。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

※2階トイレはオプションです。
設置される際の参考品



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

少ない水でキレイに流す、3Dツイスター水流
パナソニック独自の「ターントラップ方式」&「水流コントロール設計」



ターントラップ方式

■1回あたりの使用水量比較



ボール全体をまんべんなく洗う。



流れの方向を変え、一気に流しきる。

※1 約20年前の当社サイホンセット式トイレ(GH43)
※2 水圧0.2MPaの場合。その他当社基準に基づき測定。N=20台平均。

スゴピカ素材 (有機ガラス系)



はっ水性に優れた新素材で、汚れの原因「水アカ」をはじき、汚れてもカンタンに落とすことが可能です。

温水洗浄便座 Vリミテッド専用トワレ



CH329 (基本機能のみモデル)

※壁付けリモコン設定はございません。



着座センサー搭載で座ったときだけスイッチが入ります



抗菌剤を表面にコーティングした抗菌便座



おまかせ節電 使わない時間を自動判断して節電おまかせ節電



継ぎ目がなく汚れにくいステンレスノズル



8時間切 8時間後に電源が自動復帰切タイマー




使用前後に自動でノズル洗浄「おまかせノズルクリーニング」

コンパクトサイズで空間が広がる



低水圧対応だから2階などにも設置OK



手洗い付き



手洗いボールは水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。



洗浄ボタンを一箇所に集約したことでスッキリとしたデザインに。便利なワンタッチ操作。



手がさっと届く傾斜したボール。誰もがスムーズに手を洗いがしやすい。




手洗いボールの「ウェットエリア」、芳香剤が設置できる「小物置きスペース」

便器本体



ホワイト手洗い付き

排水タイプ



床排水標準タイプ

アクセサリ

別途標準ペーパーホルダー&タオルリング有