

LIFE

LIFE+

HOURS

LACIE



Style Book

FACADE

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なくカタログ内容が変わることがあります。
予めご了承ください。
※STYLE BOOK記載の金額はすべて税抜価格です。

お打ち合わせについて

お打ち合わせスタートにあたり、注意点、合わせてスケジュールのご説明をさせていただきます。素敵なおうちづくりになるようお手伝いさせていただきます。とても大切な内容となりますので確認の程よろしくお願いたします。ご不明点がございましたら担当までお問合せさせていただきますようお願いいたします。



着工は

月 日
予定です。

CHECK !! お打ち合わせの前に…	start !! 0回目 1-2hour ヒアリング スケジュール 間取り	1回目 間取り 2回目 間取り+外装 2-3hour 照明計画	3回目 間取り確定 2-3hour 照明・内装設備	4回目 内装 設備 2-3hour ★★★対象 5回目 内装 設備 2-3hour ★★★対象	6回目 最終確認 2-3hour ★対象	変更契約 1-2hour 着工
<p>設計士とお打ち合わせ前に下記項目のご準備をお願いしております。お家づくりにおいて非常に重要なポイントとなりますのでご協力ください。</p>	<p>まずは、ご要望やイメージの「ヒアリング」を行います。合わせて構造や建築確認に関わる内容もお聞かせいただいています。</p>	<p>1.2回目のお打ち合わせの中では、間取りのことを中心にお話いたします。形状がある程度決まった段階で照明計画や外装のカラーもご選定頂きます。カテゴリーに沿って順番に内容のご案内、ご提案を行いますのでご安心ください。</p>	<p>確認申請を提出するために「間取り確定契約」を行います。ご確認いただいた内容をもとに確認申請を提出します。申請提出後構造にかかわる部分は変更不可となりますのでご注意ください！</p>	<p>床、壁、扉などサンプルや見積りを確認しながらお気に入りの一品を選定します。詳細は打ち合わせプレゼンシートをご確認ください。照明器具や設備仕様の確定も行います。SRのご見学は4回目までにご予定ください。</p>	<p>1~5回目までに選定いただいた内容の確認を致します。お打ち合わせ中の変更は問題ありませんのでご安心ください。最終確認後の変更は不可となります。 (工事準備、商品発注に入るため、別途費用が発生することもありますので予めご了承ください。)</p>	<p>工事に入る前にお打ち合わせの内容、お見積りにて「追加変更契約書」を取り交わします。営業担当からアナウンス致しますのでご予約お願いいたします。</p>
<p>持ち物 下記事前studyのCHECK お願いたします</p>	<p><input type="checkbox"/> イメージ資料や担当への要望</p>	<p><input type="checkbox"/> 認め印 <input type="checkbox"/> STYLEBOOK <input type="checkbox"/> 外観イメージ資料</p>	<p><input type="checkbox"/> 認め印 <input type="checkbox"/> お渡ししているサンプルブック <input type="checkbox"/> STYLEBOOK <input type="checkbox"/> SRでの資料やサンプル</p>	<p><input type="checkbox"/> お渡ししているサンプルブック <input type="checkbox"/> STYLEBOOK <input type="checkbox"/> SRでの資料やサンプル</p>	<p><input type="checkbox"/> 認め印</p>	<p><input type="checkbox"/> ご契約書で押印いただいた印鑑</p>
<p>study- イメージ</p> <p>お気持ちをお聞かせください！ お家のテーマ ご家族のこだわりポイント は絶対にやりたい！ 外観のイメージ検討 (お好みの写真などご用意ください)</p>	<p>image □お打ち合わせ後に出たご要望の整理 ※お悩みの際は抱え込まずに担当までご相談ください！ □好きな外観イメージの検討 □今後のお打ち合わせ日の調整</p> <p>STYLE BOOK □STYLEBOOKのお好みのお色味や商品にしるしをつける ※候補を絞る形で結構です◎ 3回目までに一通りCHECK いただけるとGOODです</p>	<p>image □お打ち合わせ後に出たご要望の整理 ※お悩みの際は抱え込まずに担当までご相談ください！ □好きな外観イメージの検討 □間取り確定内容の確認 ・壁の位置 ・窓の大きさ、種類、取付高さ ・屋根のかけ方 ・外観デザイン etc</p> <p>Point !! 電気設備 □コンセント位置の検討 □持ち込み予定の家電配置の検討 □取付したい照明器具のイメージ検討</p>	<p>image □お打ち合わせ後に出たご要望の整理 ※お悩みの際は抱え込まずに担当までご相談ください！ □好きな内装イメージの検討 □設備仕様の検討 □照明器具の検討</p> <p>見装確認 □資金計画書の確認 □オプション見積の確認</p>	<p>image □好きな内装イメージの検討 □設備仕様の検討 □照明器具の検討 □保固事項の調整</p> <p>最終CHECK □最終確認に向けて最後の確認</p>	<p>お打ち合わせは完了です。お疲れさまでした。</p>	
<p>Point !! SR 見学 □各種SRへのご予約&ご見学をお願いします。(2回目のお打ち合わせまでの間に1~2月内容をご確認、4回目までにお見積り取得を完了頂きますようお願いいたします。) □案内担当さまへ見積り依頼をお願いします。(おページを切り取りSRにてお渡しください)</p>						

HOW TO USE 00 商品について



LACIE/HOURS/LIFE+/LIFEはお客様とGハウスが協力してお打ち合わせ時間や、関わる全てのことを調整することでコストダウンを実現した商品です。素敵なお家づくりの為にひとつひとつの商品イメージが伝わりやすいようにSTYLEBOOKを作成しました。

担当とのイメージ共有、標準商品の確認材料としてご利用ください。ご不明点がありましたら担当までお問合せください。

01 STYLEBOOK活用について

- ①お気に入りの商品に○をしてください。
- ②ご確認資料を担当にお渡しいたきお打ち合わせに臨んでいただいています。

02 記載タグについて

- 標準** 全商品の標準仕様です。
- OP** LACIE オプション内容です。
- OP** HOURS オプション内容です。
- OP** LIFE+ オプション内容です。
- OP** LIFE オプション内容です。
- SR+** ご採用率の高い人気商品です。

03 特殊工事について

STYLEBOOKに記載のない商品のご採用いただくことはできません。

予めご了承ください。

04 お悩みになられたりするとき

間取りのことや、色の組み合わせのことなど…お悩みの際は担当者迄お気軽にご相談ください。

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

モナビストーンV



※横張りのみの採用となります。

塗膜特性 **7470ガード** 保証対象 **15年** 特性 **45** **3** **年** 塗膜 **15** 塗装タイプ **2470ガード** **UVカット** **防カビ** **防藻** **防汚** **防色**



EFA5256FK
フローMGグリーン



EFA5257FK
フローMGブラック



EFA5251GK
フローMGクリアホワイト



EFA5252GK
フローMGホワイト



EFA5253GK
フローMGクリーム



EFA5254TK
フローMGネイビー

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

シャルムロックV



塗膜特性 **7470ガード** 保証対象 **15年** 特性 **45** **3** **年** 塗膜 **15** 塗装タイプ **2470ガード** **UVカット** **防カビ** **防藻** **防汚** **防色**



EFA2851FK
コンティMGホワイト



EFA2852FK
コンティMGアッシュ



EFA2853FK
コンティMGアイボリー



EFA2854FK
コンティMGブラウン



EFA2855FK
コンティMGグリーン



EFA2856CK
コンティMGチャコール

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

リーガストーン調V



塗膜特性 **7470ガード** 保証対象 **15年** 特性 **45** **3** **年** 塗膜 **15** 塗装タイプ **2470ガード** **UVカット** **防カビ** **防藻** **防汚** **防色**



EFX3455CK EFX3455NK
ランダMGプラチナ



EFX3457CK EFX3457NK
ランダMGブラック



EFX3451NK EFX3451CK
ランダMGラテ



EFX3452RK EFX3452AK
ランダMGトリュフ



EFX3453CK EFX3453NK
ランダMGパウダー

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

ディスタシェイドV



塗膜特性 **7470ガード** 保証対象 **15年** 特性 **45** **3** **年** 塗膜 **15** 塗装タイプ **2470ガード** **UVカット** **防カビ** **防藻** **防汚** **防色**



EFA5456YK
ストレムMGネイビー



EFA5451YK
ストレムMGホワイト



EFA5452YK
ストレムMGクリーム



EFA5453YK
ストレムMGブラウン



EFA5454LK
ストレムMGセビア

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング 15mm厚

モエンエクセラーD16 Vシリーズ

ボルブストーン調V



塗膜特性

2470ガード

保証対象

製品 15年

特性

45 3mm 塗種

塗装タイプ

2470ガード 2470ガード 2470ガード



EFX3151FK EFX3151NK
エアルMGスノー



EFX3152FK EFX3152NK
エアルMGラテ



EFX3153LK EFX3153RK
エアルMGトリュフ

窯業系サイディング 15mm厚

モエンエクセラーD16 Vシリーズ

スプリットストーン調V



塗膜特性

2470ガード

保証対象

製品 15年

特性

45 3mm 塗種

塗装タイプ

2470ガード 2470ガード 2470ガード



EFX1651NK EFX1651GK
アブラMGクリーム



EFX1652NK EFX1652GK
アブラMGワイン



EFX1653NK EFX1653GK
アブラMGキャロット

窯業系サイディング 15mm厚

モエンエクセラーD16 Vシリーズ

コルモストーン調V



塗膜特性

2470ガード

保証対象

製品 15年

特性

45 3mm 塗種

塗装タイプ

2470ガード 2470ガード 2470ガード



EFX3355NK EFX3355CK
EFX3355FK
フォンドMGダーク



EFX3351NK EFX3351CK
EFX3351FK
フォンドMGシュガー



EFX3352NK EFX3352CK
EFX3352FK
フォンドMGリーフ



EFX3353RK EFX3353AK
フォンドMGショコラ

窯業系サイディング 15mm厚

モエンエクセラーD16 Vシリーズ

コンクリート打ちっ放し16V



塗膜特性

2470ガード

保証対象

製品 15年

特性

45 3mm 塗種

塗装タイプ

2470ガード 2470ガード 2470ガード



EFA4351NK
コンクリートMGライトグレー

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

グレインウッドV



塗膜特性: 2470ガード
 保証対象: 製品本体 45年保証
 特性: 45年保証 3mm厚 変形
 塗装タイプ: シリコン樹脂系 2液2液2液



EFA2258YK
スペリオMGネイビー



EFA2251FK
スペリオMGナチュラル



EFA2256FK
スペリオMGウォルナット



EFA2255LK
スペリオMGブラック

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

マイスターウッド調V



塗膜特性: 2470ガード
 保証対象: 製品本体 45年保証
 特性: 45年保証 3mm厚 変形
 塗装タイプ: シリコン樹脂系 2液2液2液



EF9355FK EF9355GK
イデアルMGホルダー



EF9356FK EF9356GK
イデアルMGチャコール



EF9357GK
イデアルMGブラウン



EF9358YK
イデアルMGグレー



EF9359YK
イデアルMGグリーン

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

しぶきV



塗膜特性: 2470ガード
 保証対象: 製品本体 45年保証
 特性: 45年保証 3mm厚 変形
 塗装タイプ: シリコン樹脂系 2液2液2液



EF5356C2K EF5361GK
プラムMGバニラホワイトII



EF5357JK EF5357GK
プラムMGアッシュII



EF5358JK EF5358GK
プラムMGクリームII



EF5359JK EF5359GK
プラムMGブラウンII



EF5362JK EF5362GK
プラムMGセビアII



EF5363GK
プラムMGウィニーホワイトII



EF5364GK
プラムMGシェルグレーII

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

アフェットV



塗膜特性



保証対象



特性



塗装タイプ



EFA5351FK
ブリジェMGセビア



EDA5352FK
ブリジェブラック (マイクロガードなし)



EFA5353FK
ブリジェMGピアラルシルク



EFA5354FK
ブリジェMGウォームグレー



EFA5355FK
ブリジェMGシェルトグレー

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

ロックラインV



塗膜特性



保証対象



特性



塗装タイプ



EF9051GK
ブラムMGホワイトII



EF9052GK
ブラムMGアイボリーII



EF9053GK
ブラムMGアッシュII



EF9054GK
ブラムMGクリームII

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

ナチュラルラインV



塗膜特性



保証対象



特性



塗装タイプ



EFX3751GK
ブラムMGホワイトII



EFX3752GK
ブラムMGアイボリーII



EFX3754TK
ブラムMGチャコールII



EFX3757GK
ブラムMGブルー

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

Fu-ge PREMIUM

上記マークがページにある外壁のみ対象

シーリング目地に比べて継ぎ目が **目立ちにくい!**

左右接合部はシーリング目地が入らないため、柄に合わせた自然な継ぎ目で一体感のある壁面を演出できます。シーリングの黒ずみ汚れや切れの心配もありません。



シーリング仕様



汎用シーリングは経年劣化によって凝集破壊や切れなどが発生することがあります。

汎用シーリングの不具合でお悩みではありませんか?



シーリング目地

四方合いじゃくり



シーリング目地に比べて板の継ぎ目が目立ちにくい。


ここがポイント!

合いじゃくりとは?



合わせる板を、2枚とも厚みの半分だけ削り取り、相互に張り合わせる方法を合いじゃくり接合といいます。またその半分削り取った部分を突と呼びます。

※ 四方合いじゃくり品についての外観上の注意はP.132.P.224をご確認ください。



上下2方向の突^{ツバ}だけだと左右接合部はシーリング接合となります。四方合いじゃくり品は4方向に突^{ツバ}があるため、シーリング目地が大幅に減り、外壁がより自然に仕上がります。

4枚の板を合わせる



合いじゃくりでキレイ!

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16プレミアムシリーズ Fu-ge PREMIUM

スティールランバー プレミアム



塗膜特性




保証対象



特性



塗装タイプ



ELS351Y
スティールMGアッシュホワイト30

短尺



ELS352Y
スティールMGブラウン30

短尺



ELS353Y
スティールMGアッシュブラウン30

短尺



ELS354Y
スティールMGブラック30

短尺

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16プレミアムシリーズ Fu-ge PREMIUM

ミルトシュタイン プレミアム



塗膜特性



保証対象



特性



塗装タイプ



ELS271P
ミルトMGホワイト30

短尺



ELS274P
ミルトMGブラック30

短尺



ELS275P
ミルトMGグレー30

短尺

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16プレミアムシリーズ Fugeプレミアム

プリレート プレミアム



塗膜特性



保証対象



特性



塗装タイプ



ELS421P
クアラMGホワイト30

短尺



ELS422P
クアラMGアイボリー30

短尺



ELS423P
クアラMGオーカー30

短尺



ELS426P
クアラMGネロ30

短尺



ELS427P
クアラMGネイビー30

短尺

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16プレミアムシリーズ Fugeプレミアム

ルボン プレミアム



塗膜特性



保証対象



特性




塗装タイプ



ELS431P ELS431Y
レセビMGホワイト30

短尺



ELS434P ELS434Y
レセビMGチャコール30

短尺



ELS437P ELS437Y
レセビMGネロ30

短尺



ELS438P ELS438Y
レセビMGネイビー30

短尺

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16プレミアムシリーズ Fugeプレミアム

シントア プレミアム



塗膜特性



保証対象



特性



塗装タイプ



ELS461F
シントアMGホワイト30

短尺



ELS462F
シントアMGオフホワイト30

短尺



ELS463F
シントアMGネイビー30

短尺



ELS465F
シントアMGライトグレー30

短尺



ELS466F
シントアMGミロリブルー30

短尺


窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16プレミアムシリーズ Fugeプレミアム

スプーモ プレミアム



塗膜特性



保証対象



特性



塗装タイプ



ELS446E ELS446P
プリエMGホワイト30

短尺



ELS448E ELS448P
ラフラMGブラック30

短尺



ELS449E
ラフラMGグレー30

短尺

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16プレミアムシリーズ NOHASシリーズプレミアム
キャストウッドプレミアム



※横張りの採用となります。

塗膜特性: 7313+30 347DH-T
保証対象: W 30, 30, 10, 15
特性: 45, 3, 電機
塗装タイプ: 247DH-T, 247DH-T, 247DH-T, 247DH-T



ELG2412NK
ダークグリーンMG30



ELG241NK
ミディウムブラウンMG30



ELG245NK
ホワイトアッシュMG30



ELG246NK
ホワイトキャメルMG30



ELG247NK
スモークシルバーMG30



ELG248NK
ナチュラルオーカーMG30



ELG249NK
ノースグリーンMG30



ELG2410NK
ダークブラウンMG30



ELG2411NK
カーボンブラックMG30

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16プレミアムシリーズ NOHASシリーズプレミアム
ヴィンテージウッドプレミアム



※横張りの採用となります。

塗膜特性: 7313+30 347DH-T
保証対象: W 30, 30, 10, 15
特性: 45, 3, 電機
塗装タイプ: 247DH-T, 247DH-T, 247DH-T, 247DH-T



ELG762FK
スキムドMGダブルブラウン30



ELG765FK
スキムドMGレッド30



ELG766FK
スキムドMGアッシュ30

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16プレミアムシリーズ NOHASシリーズプレミアム
コンクリート打ちっ放し16プレミアム



※横張りの採用となります。

塗膜特性: 7313+30 347DH-T
保証対象: W 30, 30, 10, 15
特性: 45, 3, 電機
塗装タイプ: 247DH-T, 247DH-T, 247DH-T, 247DH-T



ELG432NK
MGグレー30

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16プレミアムシリーズ NOHASシリーズプレミアム
シャルムロックプレミアム



塗膜特性: 7313+30 347DH-T
保証対象: W 30, 30, 10, 15
特性: 45, 3, 電機
塗装タイプ: 247DH-T, 247DH-T, 247DH-T, 247DH-T



ELG283FK
マハビMGルビー30

短尺



ELG284FK
マハビMGブラウン30

短尺



ELG285FK
マハビMGスモーク30

短尺

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16プレミアムシリーズ

マグート プレミアム



※横張りのみの採用となります。

選壁特性



保証対象



特性



塗装タイプ



ELG721NK
ルフィネMGクリアホワイト30



ELG723NK
ルフィネMGグレー30



ELG724NK
ルフィネMGブラック30

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16プレミアムシリーズ

フラッグ プレミアム



※横張りのみの採用となります。

選壁特性



保証対象



特性



塗装タイプ



ELG946YK
プレスMGグレー30



ELG947YK
プレスMGネイビー30



ELG941FK
プレスMGホワイト30



ELG942FK
プレスMGアイボリー30



ELG945FK
プレスMGビター30

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16プレミアムシリーズ

フィーノ調 プレミアム



※横張りのみの採用となります。

選壁特性



保証対象



特性



塗装タイプ



ELG386FK
フロストMGホワイト30



ELG3811FK
リベルMGクリアホワイト30



ELG3812FK
パティMGホワイト30

※サイディングを2種類以上使用の場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 グランスベック60

フラットウォール



※横張りのみの採用となります。

法要特性 
 保証対象 
 特性 
 塗装タイプ 



EPS241NK
アグレアMGピュアホワイト



EPS242NK
プリミエMGホワイト



EPS243NK
アグレアMGベージュ

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16

トリル



※採用となります。

法要特性 
 保証対象 
 特性 
 塗装タイプ 



EPA321GK
リベルMGクリアホワイトII
| 骨材入りトップクリアー



EPA322GK
プリミエMGホワイト
| 骨材入りトップクリアー



EPA324GK
カルモMGシルバー
| 骨材入りトップクリアー



EPA3213GK
フレスコMGネイビー
| トップクリアー



EPA326TK
ノーマMGチャコール
| トップクリアー



EPA329GK
フィグMGレッド
| トップクリアー

窯業系サイディング 16mm厚 **NEW**

モエンエクセラード16 グランスベック60

ルビドフラット




※横張りのみの採用となります。

法要特性 
 保証対象 
 特性 
 塗装タイプ 



EQG413EK
ルビドネイビー (マイクロガードなし)



EQG414EK
ルビドブラック (マイクロガードなし)



EQG415EK
ルビドMGピュアホワイト



EQG416EK
ルビドMGオリアンホワイト



EQG417EK
ルビドMGバステルグレイ



EQG418EK
ルビドMGパールグレイ



EQG419NK
ルビドMGエアホワイト



EQG4110NK
ルビドMGエアグレイ



EQG4111NK
ルビドMGエアブラウン



EQG4112NK
ルビドMGエアブラック

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

光セラ 40 ネオロック・光セラ18 ARTIER
コンポジション



45 3 横



エピカ チタン グリーン
NH5271U



エピカ チタン オレンジ
NH5272U



エピカ チタン ブラウン
NH5273U



エピカ チタン ブラック
NH5274U

光セラ 40 ネオロック・光セラ18 (18mm厚) ハーモレイド



45 3 横




QFマーチ チタン ホワイト
NH5201□



QFコンフォート チタン ベージュ
NH5202□



QFコンフォート チタン ブラウン
NH5203□



QFブリュレ チタン ブラック
NH5204□

※横張りのみの採用となります。

光セラ 40 ネオロック・光セラ18 (18mm厚) モダンスリット18



45 3 横



QFシルク チタン ホワイト
NH5441□



QFアトランティック チタン ブルー
NH5445□



QFシルク チタン グレー
NH5447□



QFダークロースト チタン ブラウン
NH5449□




QFチャコール チタン ブラック
NH54410□

※横張りのみの採用となります。

光セラ 40 ネオロック・光セラ18 (18mm厚) レスティ



45 3 横




QFミルクィー チタン ホワイト
NH5231U



QFアッシュ チタン ベージュ
NH5232U



QFマックス チタン ホワイト
NH5234U




QFダスキー チタン ブルー
NH5235U

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

光セラ エクセレーゾ・光セラ16 (16mm厚) **新フラット16**



※横張りの採用となります。

 4.6Y 8.7/0.2 サテン チタン ホワイト EH7483K	 2Y 8.2/0.9 シルク チタン ホワイト EH7484K	 1.3Y 7.3/1.4 アッシュ チタン ベージュ EH7485K	 5.6Y 7/0.3 シルバー チタン グレー EH7487K	 3.4Y 6.9/0.3 スロー チタン グレー EH7486K	 5.1GY 6.4/0.1 ナチュラル チタン グレー EH7488K
 2.1Y 5.7/0.8 グレー チタン ベージュ EH7489K	 2.5Y 6/1 シルク チタン グレー EH74810K	 2.2R 3.7/0.2 フリント チタン ブラック EH74818K	 0.3P 3.3/0.4 ストレート チタン グレー EH74819K		
 4.3Y 4.5/0.4 モス チタン グリーン EH74812K	 2.8Y 4/0.3 アッシュ チタン グリーン EH74815K	 4.2YR 3.7/0.7 ベルベット チタン ブラウン EH74817K			

外壁 **KONOSHIMA** アルテミュール

 8.8YR 6.3/3.4 レッドシダーナチュラルGC	 7.9YR 4.7/5.3 レッドシダーエイジングGC	 8.9YR 7.2/3.9 オークナチュラルGC	 8.5YR 6/0.5 オークヴィンテージGC	 6.4YR 4.3/1.8 ウォルナットナチュラルGC	 6.3YR 3.8/1.7 ウォルナットダークGC
--	---	--	---	---	---

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

1 SPビレクト IG工業 ※横張のみ採用可能です。



変種色・穴あき・赤さび10年保証



Fマットブラック



Fネオホワイト



Fモスグリーン



1PB 2.1/0.3

マットブラック
コード:SP11-301



9.34YR 2.65/0.52

クールブラウン
コード:SP11-383



3.3PB 2.4/2.4

クールネイビー
コード:SP11-384




3.5G 3.2/1

モスグリーン
コード:SP11-394



2.0RP 3.4/0.3 (注)

スマートガンメタ
コード:SP11-305



4.79PB 3.2/0.66

ダークグレー
コード:SP11-315



4.54PB 5.8/1.08

ライトアッシュ
コード:SP11-318



2.8Y 8.5/0.2

ネオホワイト
コード:SP11-370

OP OP ¥9,500 /㎡ (対象壁面積から算出)
OP OP ¥5,000 /㎡ (対象壁面積から算出)

※HOURSの場合アクセント面のみ標準 (1色のみ)
アクセント面以外はオプションです。
※LACIE全面標準

2 ガルスパン IG工業 ※横張のみ採用可能です。

変種色・穴あき・赤さび10年保証



9.3B 1.8/0.3

ネオブラック
コード:SPJ1-310



7.6Y 1.7/0.8

ビターブラウン
コード:SPJ1-358



1.8PB 2.2/2.6

グランブルー
コード:SPJ1-387



3.5G 3.2/1.0

モスグリーン
コード:SPJ1-394



9.6Y 6.4/0.4 (注)

シャンパンメタリック
コード:SPJ1-393



7.9B 6.8/0.1 (注)

シルバメタリック
コード:SPJ1-306



2.3R 2.3/0.3 (注)

ダークメタリック
コード:SPJ1-380




1.0G 4.7/0.3 (注)

チャタングレーメタリック
コード:SPJ1-391



2.1YR 2.4/4.8

オータムレッド
コード:SPJ1-361



3.0Y 8.2/4.3

カスタードイエロー
コード:SPJ1-355



2.6Y 7.8/1.0

ミストアイボリー
コード:SPJ1-337



2.8Y 8.5/0.2

ネオホワイト
コード:SPJ1-370

OP OP ¥9,500 /㎡ (対象壁面積から算出)
OP OP ¥5,000 /㎡ (対象壁面積から算出)

※HOURSの場合アクセント面のみ標準 (1色のみ)
アクセント面以外はオプションです。
※LACIE全面標準

(注)メタリック色は光の強さや見る角度によって色が変わって見えるため、マンセル値での表現が困難です。上記値は、一定角度での測定値を代表値としております。実際の色の見え方とは異なり、輝度感も反映されておりません。

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

1 吹付塗装/小粒ロックS ジョリパットネオ∞JQ-620

※筋が出やすく目立つことがあります。ご採用の際はご理解いただきますようお願いいたします。

OP ¥12,500 /㎡
OP OP ¥8,000 /㎡

※HOURSの場合アクセント面のみ標準（1色のみ）
アクセント面以外はオプションです。
※LACIE全面標準



T4001




T3010



3.81Y 8.48/0.71

T1010



3.72GY 7.03/0.35

T3001



4.22Y 6.99/0.88

T3005



9.18YR 6.96/1.29

T3009



4.41Y 6.94/1.17

T3010



8.82Y 7.64/0.22

T3400



5.96GY 5.66/0.31

T4001



2.36Y 5.55/2.86

T4024



0.23G 5.50/0.17

T4403



9.12YR 4.62/0.83

T5009



4.60BG 4.44/0.2

T5403



1.68PB 3.49/0.23

T6013

2 ミーティア ジョリパットネオ∞JQ-620

※筋が出やすく目立つことがあります。ご採用の際はご理解いただきますようお願いいたします。

OP ¥12,500 /㎡
OP OP ¥8,000 /㎡

※HOURSの場合アクセント面のみ標準（1色のみ）
アクセント面以外はオプションです。
※LACIE全面標準



T6013



3.81Y 8.48/0.71

T1010



3.72GY 7.03/0.35

T3001



4.22Y 6.99/0.88

T3005



9.18YR 6.96/1.29

T3009



4.41Y 6.94/1.17

T3010



8.82Y 7.64/0.22

T3400



5.96GY 5.66/0.31

T4001



2.36Y 5.55/2.86

T4024



0.23G 5.50/0.17

T4403



9.12YR 4.62/0.83

T5009



4.60BG 4.44/0.2

T5403



1.68PB 3.49/0.23

T6013

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからお選びください。

1 **KMEW** SOLIDO

OP ￥21,500 /㎡
5㎡以下は ￥110,000 /式


OP OP OP ￥17,000 /㎡
5㎡以下は ￥80,000 /式



【屋内壁・屋外壁用】
typeM_LAP
(タイプエム_ラップ)

不燃材料 認定番号 NM-4601(1)
一般名称 窯業系平形スレート

本体(5.5mm厚)



SMG72G 鉄黒(てつぐろ)

SMG85G セメント

SMG21G 錆茶(さびちゃ)

SMG65G 灰(はい)



鉄黒(てつぐろ)



セメント



錆茶(さびちゃ)



灰(はい)



セメント(昼)

セメント(夜)



鉄黒



錆茶



セメント



灰

標準内 外部ポーチサイズ：1.8m×1.8m

1 モルタル金縷抑え

標準

※将来的に乾燥収縮により構造上支障のないヘアークラック（ひび割れ）がおこる可能性があります。



↑ヘアークラック

2 ネイチャーII Nagoya mozaic

OP ¥26,000 /㎡



MSY-R3010 MSY-R3020 MSY-R3030



MSY-R3040 MSY-R3050 MSY-R3070



MSY-R3080 MSY-R3090

(※メーカー生産停止商品欠品中)

3 ベスバ LIXIL

OP ¥26,000 /㎡



IPF-300/VSP-SA1 IPF-300/VSP-SA2 IPF-300/VSP-SA3



IPF-300/VSP-SL1 IPF-300/VSP-SL2 IPF-300/VSP-SL3



IPF-300/VSP-SL4 IPF-300/VSP-SL5

4 メンフィス LIXIL

OP ¥40,000 /㎡

600×600
600×300



600×600 IPF-600/MMP-11 IPF-600/MMP-12 IPF-600/MMP-13 IPF-600/MMP-14 IPF-600/MMP-15
600×300 IPF-630/MMP-11 IPF-630/MMP-12 IPF-630/MMP-13 IPF-630/MMP-14 IPF-630/MMP-15

ポーチサイズ 拡張
1.8m×1.8m以上の場合 ¥60,000 /㎡UP
(1㎡未満拡張の場合も ¥60,000UPとする)

標準内 外部ポーチサイズ：1.8m×1.8m

5 | ランドストーン
Nagoya mozaic

OP ¥56,000 /㎡
OP OP OP ¥30,000 /㎡

300×600
600×600

※外装標準品からの変更差額です。



CRD-X3810



CRD-X3820



CRD-X3830



CRD-X3840

※サイズにより品番は異なります。
CRD-X3810～3840 (600角平)
CRD-X3910G～3940G (600角岩目)
CRD-U3810～3840 (600×300平)
CRD-U3910～3940 (600×300岩目)

6 | ピエトラソーニ
Nagoya mozaic

OP ¥56,000 /㎡
OP OP OP ¥30,000 /㎡

300×600
600×600

※外装標準品からの変更差額です。



PAN-X8010



PAN-X8020



PAN-X8030



PAN-X8040



PAN-X8050

※サイズにより品番は異なります。
PAN-X8010～8050 (600角平)
PAN-X8110G～8150G (600角粗目)
PAN-U8010～8050 (600×300平)
PAN-U8010G～8050G (600×300粗目)

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからお選びください。

1 屋根材 ニスカカラーSGL/日鉄鋼板

標準



RK001S
Sブラック

遮熱
JIS 5類

マンセル値: 4.7PB 2.3/0.5
日射反射率: 44%

材料標準保証規格 10 年
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
抜群の耐候性
海岸500m以遠原板の穴あき25年保証

2 外部配管

標準

※外部配管カラーは単色グレーのみ



3 破風 EP塗装

標準

※軒を延長する場合、取り付けが必要になります。



ホワイト



ブラック

4 横樋 ファインスケアNF- I型/Panasonic

標準



MQF0180J
ミルクホワイト



MQF1180J
パールグレー (しろ)



MQF5180
しんちゃ



MQF6180J
ブラック



MQFX180J
モダンベージュ



MQFZ180J
オークブラウン

5 縦樋 S30/Panasonic

標準



KBP0261K
ミルクホワイト



KBP1261K
パールグレー (しろ)



KBP5261K
しんちゃ



KBP6261K
ブラック



KBPX261K
モダンベージュ



KBPZ261K
オークブラウン

6 軒天 エンボス/神島化学

標準



7 軒天 アルテザート/KONOSHIMA

¥18,000 /㎡

5㎡までは ¥80,000/式

※準耐火仕様の場合、上階に居室が乗っている箇所は採用不可となります

OP OP OP OP



8 軒天 ラフォーレソレイユ/神島化学

¥12,000 /㎡

※準耐火仕様の場合、上階に居室が乗っている箇所は採用不可となります

OP OP OP OP



9 軒天 ラフォーレティンバー/神島化学

¥12,000 /㎡

※準耐火仕様の場合、上階に居室が乗っている箇所は採用不可となります

OP OP OP OP



1 アルフィン庇
AD2S
W1800×D900

¥258,000 / 式



ステンカラー



シルバー



ブラック

2 アルフィン庇
AF95シリーズ 木目調仕上げ
W1800×D950

¥352,000 / 式



屋根部(シルバー)、軒天部(ヒッコリー)



屋根部(ブラック)、軒天部(チーク)

屋根部カラー



ステンカラー



シルバー



ブロンズ




ブラック


軒天面カラー



ヒッコリー



ウォルナット



チーク



ナラ



1 サンオートハイスピード
三和シャッター

¥540,000～/式

非防火/施工費込み (1台分)
W2550 H2200



- ・巻き取り式
- ・シャッター開放 約13秒 (高さ2.5mの場合)
- ・障害物検知装置付き
- ・停電時手動操作 (ケース側からのみ)

標準付属



リモコン 押ボタンスイッチ

スラットカラーリング (ke6n) 下記よりお選びください



スラットカラーリング (1台分) + ¥60,000 UP

ブラック



注意事項
・ブラックは別途塗装しているため
傷が目立ちやすい商品です。
ご了承の上ご選択ください。

防火仕様に変更 (1台分) + ¥60,000 UP

ケース

※ケースはスラットに合わせ、同色または近似色となります。
※スラット色がピンテージウォールナットの場合は、
すべての部材 (ガイドレール・中柱・ケース・ブラケット) が
ステンカラーとなります。



勾配形



ピンテージウォールナットのみ
M形 (ステンカラー)


2 威風堂々
三和シャッター

¥1,290,000～/式

非防火/施工費込み (1台分)
W2550 H2200



パネルカラーリング 下記よりお選びください



ステンカラー

シルバー

木目調 (1台分) + ¥660,000 UP

※木目調カラーは塗装で木目を表現しています。内部面はシルバーになります。



ウォールナット

オーシャンナット



スイングナット

シャッターメイプル

防火仕様に変更 (1台分のみ) + ¥60,000 UP

開閉傷がつきにくい
オーバースライダー



指はさみ防止構造の
ピンチレスパネルを採用



- ・シャッター開放 約10秒 (高さ2.5mの場合)
- ・障害物検知装置付き
- ・停電時手動操作 (ケース側からのみ)

標準付属



リモコン
(カーボン)
2つ

リモコン
ホルダー
1つ

1 APW330/YKKAP

(防火 ・ 非防火)

- ペアガラス
- 樹脂サッシ
- アルゴンガス

商品色 組合せ

外観	内観	ホワイト	ナチュラル	クリア	ダークブラウン	ブラック
ホワイト	YW	—	—	—	—	—
ブラウン	J5	JP	JS	JM	—	—
プラチナステン	JO	J7	JI	JN	—	—
ブラック	3A	—	—	—	—	OC

※組み合わせには規定があります。全室カラー統一です。

LIFE標準 OP

施工面積が	LIFE標準	OP
35坪未満	10カ所	12カ所
35～40坪	11カ所	13カ所
40～45坪	12カ所	14カ所
45～50坪	13カ所	15カ所
50坪以上	14カ所	16カ所が標準個数になります。

※掃き出し窓は2カ所まで標準（手動シャッター標準選択可能）

※APW511大開口スライディング窓（アルミ樹脂複合窓）

を1カ所採用する場合は、掃き出し窓2カ所分と同等の個数にてカウントとします。（シャッターはオプション採用）

※防火仕様はシャッターの取り付けが必要です。別途見積もり。



【樹脂スペーサー仕様】




たてすべり出し窓 + FIX 連窓
[16513 サイズ]
Low-E 複層ガラス
ブルー・アルゴンガス入
※窓の熱貫流率
(JIS A 4710 に基づく試験値)

※防火仕様 1.55 W/(m²·K)
網入 1.60 W/(m²·K)
アルミスペーサー仕様

※間取り打ち合わせで決定するため、仕様打ち合わせでの変更はできません。

外観色(4色)



内観色(5色)



ガラス種類 ※窓サイズによっては種類を選択できない場合がございます。

防火仕様は網入ガラスが標準です。



ハンドル

※窓の種類により、下記いずれかのハンドルが採用可能です。設計担当までご確認ください。

グレモンハンドル

強い引き寄せ効果で気密性を高めたハンドルです。外部から見えにくくすることで防犯性や外観美を高めました。



全半開モード付 オペレーターハンドル

網戸を触らずに窓の開閉操作が可能。ワンプッシュで格が折りたためるので、カーテンの開閉などが円滑に行えます。



窓オプション

OP OP OP OP

※オプションは一部未対応の窓がございます。担当者にお問い合わせください。

電動シャッター

～ W1650	¥ 36,000 /カ所
～ W2560	¥ 120,000 /カ所

掃出し窓追加 (22条地域)

～ W1650	¥ 150,000 /カ所
～ W2560	¥ 200,000 /カ所

防火地域用：耐熱強化複層ガラス（網なし）

～ W1650	¥ 18,000 /カ所
～ W2560	¥ 36,000 /カ所

掃出し窓追加（準防火・防火地域）

～ W1650	¥ 200,000 /カ所
～ W2560	¥ 300,000 /カ所

安全合わせガラス (30mil)

¥ 60,000 /カ所

窓追加 (22条地域)

¥ 50,000 /カ所

窓追加 (準防火・防火地域)

¥ 100,000 /カ所

1 ヴェナートD30/YKKAP

(防火 ・ 非防火)

※ LIFE+ / LACIE / HOURSのみ標準
LIFEはオプション採用です

OP ￥75,000 /カ所

ポケットキー

※使用可能カラーは扉デザインにより異なります。

100V 電気錠



標準装備



非常用収納カギ標準装備
リモコンキー・ツブキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルタイプです。
【リモコンキー】 ●最大3組まで登録可能
●電池寿命は1年間(1回充電/日・リモコン動作)
【ツブキー】 ●最大2組まで登録可能
●72時間連続使用可能

顔認証キー

※非防火地域のみ使用可能


OP OP OP OP

￥200,000/式



家族みんなに使いやすい認証範囲。
音声ガイド付きだから、顔データの登録も簡単

登録済みの顔データを認識し、音声ガイド付きで登録完了の音声が鳴ります。
登録済みの顔データを認識し、音声ガイド付きで登録完了の音声が鳴ります。



標準装備



ハンドル形状 (組み合わせには規定があります)

電子錠ストレートハンドル



手動錠ストレートハンドル



ロートアイアン調



操作盤付インターフェースユニット

玄関ドア付近に設置



ドアデザイン

(機密性能、断熱性能の観点から窓無しの扉を標準設定、推奨しています。)



1 外部コンセント等

標準

電気メーターボックス



ホワイトシルバー シャンパンブロンズ ホワイト ブラック

外部コンセント (1カ所標準)

追加 ¥12,000 /カ所



ホワイトシルバー シャンパンブロンズ ホワイト ブラック

EV用コンセント (1ヶ所)

追加 ¥20,000 /カ所



ホワイトシルバー シャンパンブロンズ ホワイト ブラック

エアコンスリーブキャップ (5カ所標準)


追加 ¥12,000 /カ所



ホワイト ブラック

天井点検口

外部はシルバーのみ



2 外部コンセント等

OP OP OP OP

外部 LAN用空配管

¥30,000 /カ所



ホワイトシルバー シャンパンブロンズ ホワイト ブラック

センサーライト付
屋外ワイヤレスカメラ



VL-WD813K

¥120,000 /カ所

※インターホンに最大4台まで接続可

VL-CX500X

¥140,000 /カ所

※SVD505 (外でもドアホン) を採用時のみ選択可能。
※最大2台まで接続可。

タープフック
フジワラ アイプレートIP-12

¥30,000 /2個セット
(下地込み)



※縦向き設置です。

玄関用マルチフック
森田アルミ VIK

¥20,000 /カ所 (下地込み)



ブラック

グレー

露出用四角ボックス (将来防犯カメラ用)
未来工業

LAN空配管+電源仕込み含む

¥28,000 /カ所



PV4B-ANFJ

ベージュ

PV4B-ANFM

ミルクホワイト

PV4B-ANF

グレー

PV4B-ANFK

ブラック

3 外部水栓

散水栓/立水栓 (排水なし)

標準

標準でどちらか1つを1カ所取付可能です。

追加の場合
¥36,000 /カ所



散水栓



立水栓

OR
カクダイ
616-016

散水栓/立水栓 (排水仕込み追加) ¥30,000 /カ所

アルミ立水栓

標準形状変更差額

¥28,000 /カ所

オンリーワン



ブラック

メタリック

シルバー

GM3-ALKCF

GM3-ALSCF

ホワイト

GM3-ALWHF

ブロンズ

GM3-ALDBF

メタリック

グレー

GM3-ALUCF

ステンレス

混合立水栓

標準形状変更差額

¥53,000 /カ所

別途給湯工事費用必要



カクダイ
624-202

バルコニー水栓



4 アンテナ

OP OP OP OP

地上波TVアンテナ

※ブースター含む ¥95,000 /式



オフ

ホワイト

ライト

ブラウン

オフ

ホワイト

ブラウン

ブラック

BSアンテナ

TVアンテナ+¥80,000 /式



5 換気システム

標準

換気ガラリ



TRD-1025LKIT シルバー・ブラック・ホワイト
TRD-1026LKIT シルバー・ブラック・ホワイト
TRD-1027LKIT シルバー・ブラック・ホワイト
TRD-1028LKIT シルバー・ブラック・ホワイト
TRD-1029LKIT シルバー・ブラック・ホワイト
TRD-1030LKIT シルバー・ブラック・ホワイト

Panasonic換気システム用 サイクロン給気フード

※計算値・地域により下記形状から、適正のものを採用します。



シルバー
ブラック
ホワイト
シルバー
ブラック
ホワイト

DSDD給気口 ※オプションでDSDD換気システム採用した方



カラー変更 ¥25,000 /カ所

焼付塗装にて黒に変更可

6 太陽光・蓄電池等

OP OP OP OP

スリムダクト (太陽光設置の場合)



蓄電池



1,145×762×440
※有効650mm必要

パワーコンディショナー



478×405×211

中継ボール

¥250,000～ /式

別途見積もり

7 エコキュート

OP OP OP OP

ヒートポンプユニット

標準：370ℓ：1,810×600×680 (外部設置)

エコキュート 370L (標準) 追加
¥350,000 /式

室内設置に変更
¥100,000 /式

インナーガレージ設置に変更
¥60,000 /式

塩害用エコキュートに変更
+ ¥30,000 UP
※塩害用エコキュートは【パワフル高圧 薄型】
はございません。



672×867×332

※塩害用エコキュート計算例

標準から塩害用エコキュート460Lに変更の場合

¥100,000(460Lに変更)+ ¥30,000(塩害用に変更)= ¥130,000追加

Panasonic
Sシリーズ/HE-S37LQS

エコキュート 460Lに変更
(Sシリーズ/HE-S46LQS)
(2,170×600×680) ¥100,000 /式

ウルトラ高圧エコキュート370Lに変更
(Sシリーズ/HE-SU37LQS)
¥100,000 /式

ウルトラ高圧エコキュート460Lに変更
(Sシリーズ/HE-SU46LQS)
(2,170×600×680) ¥145,000 /式

370L薄型タイプに変更
(Hシリーズ/HE-H37LQS)
¥100,000 /式

460L薄型タイプに変更
(Hシリーズ/HE-H46LQS)
¥145,000 /式

370Lパワフル高圧 薄型タイプに変更
(Wシリーズ/HE-WU37LQS)
¥220,000 /式

460Lパワフル高圧 薄型タイプに変更
(Wシリーズ/HE-WU46LQS)
¥270,000 /式

※お掃除浴槽を採用する場合は、
パワフル高圧エコキュートの採用が必須です。

おひさまエコキュート

DAIKIN



給湯リモコン

パワフル高圧

635×825×300

エコキュート 370L
(EQA37YFPV)
(1,825×630×730) ¥152,000 /式

パワフル高圧エコキュート 460L
(EQA46YFPV)
(2,175×630×730) ¥196,000 /式

※お掃除浴槽を採用する場合は、
パワフル高圧エコキュートの採用が必須です。



ナイアガラ出湯

日立



エコキュート 370L
(BHP-FV37WD)
(1,771×850×730)

浴槽 1・2階設置 ¥212,000 /式
3階設置 ¥236,000 /式



720×909×340



給湯リモコン