



※各設備の備品はメーカー推奨位置へのお取り付けをさせていただいています。
長期的使用を視野に入れた最善の取付位置となります。
別途変更はお受けいたし兼ねますので予めご了承ください。


※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なくカタログ内容が変わることがあります。
予めご了承ください。

HOURS

設備仕様

2025.05改訂
GH0USE


キッチン ※バックセットはオプションです。



※ 機器の形状が一部異なる場合がございます。 ※DW には食器洗い機もしくは3段引出しが入ります。
※リンナイ・パナソニック製食器洗い乾燥機選択時は下部に一段引出しがつきます。
※RH はレンジフードが入ります。

仕様

レイアウト	アイランド
サイズ	W2600 呼び寸
高さ	H860 呼び寸
勝手方向	シンク右勝手 /R
納まり	アイランド
ワークトップの厚さ	薄型(11 mm)
キャビネット庫内色	オニキスグレー



カラー ※カラー表示されない場合はダウンロードしてご覧ください



フォルテベトン
ワークトップ部:
フォルテベトン



ブラック

シンク



板金シンク

※2階以上設置の場合は取り付け費用がかかります。

※カップボードはオプションです。

標準	加熱機器
	IHヒーター スタンダードモデルw600 3口IH ブラック 日立

標準	水栓
	混合水栓 スタンダードモデル クロム KVK

標準	包丁トレイ
	包丁トレイ/ダークグレー

標準	洗剤バスケット
	洗剤バスケット

標準	レンジフード
	レンジフード スタンダードモデル プッシュ方式 グリットブラック 天井付け用 H700(680_800) TAJIMA/天井高2400mm

オプション	食器洗い乾燥機
	フロントオープンタイプ BOSCH


※ 商品によっては、製品改良などにより仕様・寸法・色などを予告なしに変更させていただく場合がございます。
※ 製品の色は印刷物のため実際の色とは異なる場合がございます。



フラット対面型プラン W=2590mm×D=900mm×H=850mm 【シンクC48】

扉カラー 高圧メラミン化粧板

●マット



●鏡面



引手

●レール引手



シルバー

ワークトップ：人造大理石



ソリッドベージュ

ソリッドライトグレー

ソリッドホワイト

台輪カラー



ダークブラウン

ホワイト

シンク：ステンレス



人造大理石トップ

アクリル人造大理石

最高級クラスの人造大理石ならではの落ち着いた雰囲気と滑らかな質感。
上質なキッチン空間を演出します。

W2590mm

D
900
mm

Zシンク

Zシンク(ステンレスシンク)



小物置き(標準装備)



49cm

77cm

大きな鍋も洗えるワイドなサイズ。

水栓金具

浄水器内臓タッチレス水栓

節湯
A1節湯
C1節湯
B

LC122MN-3NN801

IHヒーター

2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター



CS-G321MS

間口 60cm
両面焼きグリルフェイスカラー
シルバー
トッププレートカラー
シルバーグリル
あみ焼き

レンジフードファン

SVNS

汚れる部分をホーローでガード。
お手入れのしやすさを徹底追及。

親水性
グリス
フィルターホーロー
整流板タッチ
スイッチLED
照明間口90cm
排気タイプ

キャビネット



足元スライドタイプ

ストック類や普段使わない物を
分類して収納できます。

リビング側パネルタイプ
(エッジ有り)

ソフトクローズレールL仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。




ホーロー底板

引出しの底板も
高品位ホーロー。
醤油染みなども
水拭きで汚れが落ちます。

ホーローキッチンパネルHタイプ

壁の油汚れや水ハネも、
サッとキレイ！

HRW：
ロッシュホワイトHNB：
ライトベージュHNW：
マイルドホワイトHRB：
ロッシュベージュ

オイルガード



ホーロータイプ

食器洗い乾燥機



SPI-6ZDS006T
(W450フロントオープン/
フレームレス)
操作部：シルバー

食器収納容量
62点8
コース

広い庫内空間と収納力で、一
度に多くの食器を洗えます。

アクア
ストップオート
ポーズボタン
ロック

Bosch ゼオライトシリーズ

2024年度版

周辺収納

間口180 c m高さ85 c m



Image photo

扉カラー 高圧メラミン化粧板

●マット



●鏡面



引手

●レール引手



シルバー

ワークトップ：人造大理石



ソリッドベージュ

ソリッドライトグレー

ソリッドホワイト

台輪カラー



ダークブラウン



ホワイト

フロアキャビネット



3段引出しタイプ

間口90cm奥行45cm高さ85cm

人造大理石トップ

アクリル人造大理石

最高級クラスの人造大理石ならではの落ち着いた雰囲気と滑らかな質感。上質なキッチン空間を演出します。



キャビネット



ソフトクローズレールL仕様

引出しにかかる力を自動調節して静かに閉まり中の収納物もダメージがなく安心です。



ホーロー底板

引出しの底板も高品位ホーロー。醤油染みなども水拭きで汚れが落ちます。

食器棚も色を合わせて、リビング全体をうまくコーディネート。



キッチンと同じ色で合わせること、食器棚だけ色を変えることもできます。

お好みのキャビネットを組み合わせ、生活スタイルに合った食器棚をプランできます。


※カップボードはオプションです。




実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。

LIXIL

■ 扉カラー



■ 取手 ※取手もお選び頂けます。



■ ワークトップ: 人造大理石<グループ1>



BW
グロウホワイト

■ シンク: ステンレス



ステンレス

■ ワークトップ



人造大理石トップ

しっとりとした質感が魅力の
人造大理石。



人造大理石トップ先端(水返し)形状

グロウホワイト

■ 水栓金具



加温
AT

一般地用
タッチレス水栓ナビッシュ
B5タイプ

SFNB451SXJG5

一般地用
S47
LIXIL製

■ 食器洗い乾燥機



ステンレス

深型タイプ(扉材仕様)

RKWD401LPMAJG

L13
リンナイ製

■ シンク用キャビネット



メラミン底板

スライドストッカー
(ポケットなし)


■ コンロ用キャビネット



メラミン底板

スライドストッカー グリル付用
(ポケットなし)

■ スキットシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

ステンレス排水口

シンクの中のお手入れもシンクまわりの
片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

※写真は化粧パネルです。

独自の底面形状と段差
のコンビネーションで、
シンクの奥の段差に向
けて汚れやゴミをスム
ーズに洗い流せます。

■ IHヒーター



トップ:ブラック フェイス:シルバー

トップ間口 60cm レンジフード連動なし

2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ

(無水両面焼グリル)

HTSK6ASK

R48
日立製作所

■ レンジフード



金属扉板付 ※写真は化粧パネルです。

シルバー 加熱機器連動なし

ASRタイプ

ASR934SIR

B37
富士工業製

■ 食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板

※食器洗い乾燥機のタイプにより意匠が変わります。

スライドストッカー
深型用

■ キッチンコンセント

調理家電がサッと使え、電源
コードも邪魔になりません。



※コンセントカラーは、取手の色に
合わせて設定されています。

■ 木製キャビネットカラー



カラーバリエーション

スノーホワイト スレートグレー

※木製キャビネットのカラーです。

■ 扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。


※リアルウッドシリーズ、エクセルウッドシリーズ、
グレースグレー(ファインクラフトシリーズ)を除く



※長くお使いいただくために、柔らかい
布でお手入れしてください。

■ ワークトップ高さ

高さ 85cm



■ キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、
お手入れしやすい。

【MEシリーズ】



BW:フレンチホワイト
BX:ラザンホワイト
BV:ラザンベージュ

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

Noct














2024年 HOURS システムキッチン ノクト

壁付 I 型 本体高さ85cm 本体間口255cm




実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。*床名：グレースェルムF (D0) 横・ラシッサD

■ 扉カラー

グループ2	ハイグロス						ソリッド				
		KL5/ジェットブラック	BL5/アイアンブルー	RL5/タスカニレッド	VL4/ミストベージュ	WL4/ミストホワイト		KL1/ソリッドブラック	WL1/ソリッドホワイト		
	グロスカラー				スタック				クオリティグロス		
		BL3/クラシックブルー	GL3/ミュータントグリーン	PL3/ミュードピンク		KL2/ブラックスタック	VL2/グレーススタック	WL2/ホワイトスタック		AM5/グロスチェリー	IM5/グロスバーチ
	クオリティウット										
		AM3/ショコラオーク	CM3/ウォルナット	UM3/チェリー	IM3/チェスナット	NM3/コウキ		FM4/エイジドオーク	CM4/グレイシュゲレン	NM4/ライトグレイ	IM4/ホワイトグレイ
	ラフウット				クリエカラー						
		AM2/ハードウッド	UM2/スモークウッド	IM2/ブリーチドウッド		AM1/クリエターク	UM1/クリエモカ	CM1/クリエラスク	NM1/クリエパール	IM1/クリエアイベリー	
グループ1	ベージュカラー				ベージュウット						
		SLO/シルバークレー	WLO/スモークホワイト			AMO/ブレンウォルナット	NMO/ブレンオーク	IMO/ラステックアッシュ			

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

〈グループ2用〉




M ブラック スリム取手 R シェイニングスリム取手 J シルバー スリム取手 K シルバー ロング取手 S ブラック ミッド取手 T シェイニングスリム取手 P シルバー ミッド取手

〈グループ1用〉



C ブラック ショート取手 D シルバー ショート取手

■ ワークトップ：人造大理石〈グループ2〉



LE/タムワイグレー LV/シャイベージュ DW/ソリッドホワイト

■ シンク：ステンレス



ステンレス

■ ワークトップ



人造大理石トップ

キッチンを引き立てるシャープなライン。ノイズのないデザインを採用。



スリムでスマートなワークトップにも水返しを設けて実用性に配慮。

■ スキットシンク




※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

ステンレス排水口

スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット



独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

■ 水栓金具



一般地用
タッチレス水栓ナビッシュ
B5タイプ
SFNB451SXJG5

S47
LIXIL製

■ 食器洗い機



ステンレス

フロントオープンタイプ(扉材仕様)

D98

G5844SC1SUSJG

ミール製

■ IHヒーター



トップ：ブラック

フェイス：シルバー

レンジフード連動なし

2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ

(無水両面焼グリル)

HTSK6ASKW

R49
日立グローバルライフソリューションズ製

■ レンジフード



金属幕板付 ※写真は化粧パネルです。

レンジフード連動なし

ASRタイプ

ASR934SIRW

B53
富士工業製

■ シンク用キャビネット



メラミン底板

ソフトモーションロングレール

スライドストッカー
(ポケットなし)

■ コンロ用キャビネット



メラミン底板

ソフトモーションロングレール

スライドストッカー
(ポケットなし)

■ ソフトモーションレール

扉を勢いよく閉めても、減速してスーッと静かに閉まる高品位なレールです。



メラミン底板

■ キッチンコンセント

調理家電がサッと使える、キッチンのためのコンセント。



※コンセントカラーは、取手の色に合わせて設定されています。


■ 扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。
※ヴィンテージシリーズ、ラフウッドシリーズを除く



※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

■ ワークトップ高さ



ワークトップのおすすめ高さは、身長(cm)÷2+5cmが目安です。

■ キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、お手入れしやすい。

【MEシリーズ】



BW:フレッシュホワイト

BX:ラザードホワイト

BV:ラザードベージュ

■ 商品コンセプト

魅せると変わる、わたしの暮らし。



ノクトのWEBサイトはこちらから



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたかくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

Noct

2024年 HOURS
システムキッチン ノクト

壁付 I 型 本体高さ85cm 本体間口255cm



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。*床名：グレースェエリムF (D0) 横・ラシッサD


LIXIL

■ 扉カラー

グループ2	ハイグロス	☐	☐	☐	☐	☐	ソリッド	☐	☐
		KL5/ジェットブラック	BL5/アイアンブルー	RL5/タスカニレッド	VL4/ミストベージュ	WL4/ミストホワイト		KL1/ソリッドブラック	WL1/ソリッドホワイト
		KL3/クラシックブルー	GL3/ミュータントグリーン	PL3/ミュータントピンク	KL2/ブラックスタック	VL2/グレーススタック		KL2/ホワイトスタック	クオリティグロス
		AM3/ショコラオーク	CM3/ウォールナット	UM3/チェリー	IM3/チェスナット	NM3/コウキ		FM4/エイジドオーク	CM4/グレイッシュグレイ
グループ1	ハイグロス	☐	☐	☐	☐	☐	ソリッド	☐	☐
		AM2/バーントウッド	UM2/スモークウッド	IM2/ブリーチドウッド	AM1/クリエオーク	UM1/クリエモカ		CM1/クリエラスク	NM1/クリエベール
		WL2/ホワイト	WL3/ホワイト	WL4/ホワイト	WL5/ホワイト	WL6/ホワイト		WL7/ホワイト	WL8/ホワイト
		WL9/ホワイト	WL10/ホワイト	WL11/ホワイト	WL12/ホワイト	WL13/ホワイト		WL14/ホワイト	WL15/ホワイト


■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

＜グループ2用＞



M ブラック スリム取手 R シェイニング スリム取手 J シルバー スリム取手 K シルバー ロング取手 S ブラック ミッド取手 T シェイニング ミッド取手 P シルバー ミッド取手

■ ワークトップ：人造大理石＜グループ2＞



LE/タムワイグレー LV/タムベージュ DW/タムホワイト

■ シンク：ステンレス



ステンレス

■ ワークトップ



人造大理石トップ

キッチンを引き立てるシャープなライン。ノイズのないデザインを採用。



スリムでスマートなワークトップにも水返しを設けて実用性に配慮。

■ スキットシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

ステンレス排水口

スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット



独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

■ 水栓金具



一般地用
タッチレス水栓ナビッシュ B5タイプ
SFNB451SXJG5

S47
L1X1L製

■ 食器洗い乾燥機



フル扉材
フロントオープンタイプ(扉材仕様) L14
NP60EF1W パナソニック製

■ IHヒーター



トップ：ブラック フェイス：シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル) R49
HTSK6ASKW 日立ラーベラテクノロジーズ製

■ レンジフード



金属幕板付 ※写真は化粧パネルです。
シルバー加熱機器連動なし
ASRタイプ B53
ASR934SIRW 富士工業製

■ シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションロングレール

スライドストッカー
(ポケットなし)

■ コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションロングレール

スライドストッカー
(ポケットなし)

■ ソフトモーションレール

扉を勢よく閉めても、減速してスーッと静かに閉まる高品位なレールです。



メラミン底板

■ キッチンコンセント

調理家電がサッと使える、キッチンのためのコンセント。



※コンセントカラーは、取手の色に合わせて設定されています。


■ 扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。
※ヴィンテージシリーズ、ラフウッドシリーズを除く



※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

■ ワークトップ高さ



ワークトップのおすすめ高さは、身長(cm)÷2+5cmが目安です。

■ キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、お手入れしやすい。

【MEシリーズ】



BW:フレッシュホワイト
BK:ラサダホワイト
BV:ラサダベージュ

■ 商品コンセプト

魅せると変わる、わたしの暮らし。



ノクトのWEBサイトはこちら



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたかくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

Noct

2024 HOURS システムキッチン ノクト

収納 間口180cm



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。


LIXIL

扉カラー

グループ2	ハイグロス	☐	☐	☐	☐	☐	ソリッド*	☐	☐
	KL5/ジェットブラック	BL5/アイアンブルー	RL5/スカーレット	VL4/ミストベージュ	WL4/ミストホワイト	KL1/ソリッドブラック	WL1/ソリッドホワイト		
	グロスカラー	☐	☐	☐	スタック	☐	クオリティグロス	☐	☐
	BL3/クラシックブルー	GL3/ミュータントグリーン	PL3/ミュータントピンク		KL2/ブラックスタック	VL2/グレイジュスタック	WL2/ホワイトスタック		
グループ1	クオリティウット	☐	☐	☐	☐	ウインテージ	☐	AM5/グロッシーク	IM5/グロッシーパーチ
	AM3/ショコラオーク	CM3/ウォルナット	UM3/チェリー	IM3/チェスナット	NM3/コウキ		FM4/エイジドオーク	CM4/グレイッシュグレイ	NM4/ライトグレイ
	ラフウット	☐	☐	☐	クリエカラー	☐			IM4/ホワイトグレイ
	AM2/バードウッド	UM2/スモークウッド	IM2/ブリーチドウッド		AM1/クリエオーク	UM1/クリエモカ	CM1/クリエラスク	NM1/クリエベール	IM1/クリエアイボリー
グループ1	ベージュカラー	☐	☐		ベージュウット	☐	☐		
	SLO/シルバーグレイ	WLO/スモークホワイト			AMO/ブレンウオナット	NMO/ブレンオーク	IMO/ラステックアッシュ		

取手 ※取手もお選び頂けます。

〈グループ2用〉



M ブラック スリム取手 R ショートハンドル スリム取手 U シルバー スリム取手 K シルバー ロング取手 S ブラック ミドル取手 T ショートハンドル ミドル取手 P シルバー ミドル取手

〈グループ1用〉



C ブラック ショート取手 D シルバー ショート取手

フロアキャビネット



奥行45cm系 カウンター高さ85cm用

スライドストッカー
3段引出し

カウンター

清潔感のあるフロスト柄。
お手入れしやすいメラミン加工です。



フレックホワイト: WN

メラミンカウンター

扉のお手入れラクラク

扉はお手入れのラクなクリーン扉です。



クリーン扉

汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。
※ヴィンテージシリーズ、ラフウッドシリーズを除く

長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

システム収納



豊富な種類のキャビネットを組み合わせ、住まいと暮らしにフィットする収納がつけれます。

収納バリエーション

設置スペースの広さや高さに合わせ、
機能的な収納をつくることができます。



目的に合わせて組み合わせられるカウンタータイプ。 たっぶり収納できるカップボード。 引き戸タイプのスライディングドアストッカー。

商品コンセプト

魅せると変わる、わたしの暮らし。



暮らしを魅せると、自然と気持ちが前向きになり、暮らし方が変わっていく。料理はもちろん仕事も、趣味も、団らんの時も、Noctは暮らしのすべての時を魅せてくれるキッチンです。

ノクトの
WEBサイトは
こちらから



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

POM-240314-00605105d

※カップボードはオプションです。

Panasonic

〈ペニンシュラ W2500〉 パナソニック キッチン Sクラス フラット対面(ペニンシュラ) W2573mm

HOURS仕様



※イメージです。

扉柄

CT20シリーズ*

CH20シリーズ*

CP20シリーズ*

CL20シリーズ*

CG10シリーズ*

CD10シリーズ*

CI10シリーズ*

ハンドル取っ手

アルミライン取っ手

ハンドル取っ手+つまみ取っ手

引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

レンジフード

スクエアサイドフードSタイプ W900mm
常時換気 シルバー色
LED照明 リモコン対応 さっとれるファン
〈JUAS12AHWZM〉

【さっとれるファン】
ワンタッチで着脱して
水洗いできます。

改正建築基準法で定められたシックハウス対策のための、常時換気モードを設定しました。

加熱機器

IHクッキングヒーター 3口IH W600mm
鉄・ステンレス対応
トップレート色:シルバー
本体正面色:ライトグレー
〈JUASK33XSTK2〉

■主な機能のご紹介

光火力センサー
鍋底温度を素早く検知しておいしく調理できます。

温度自動調節(焼き物・揚げ物)
設定した温度をキープでき、簡単に焼き物・揚げ物調理が行えます。

光るリング
LEDランプが赤く光り、加熱中のIHが一目でわかります。

シンク

ラクするーシンク
洗剤ラック付
汚れが落ちやすく、傷にも強い、おそうじしやすい。スゴビカ素材(有機ガラス系)
幅799×奥行最大510/最小402×深さ194mm

スキマレスなので
さっとひとふき。

洗剤ラックを縦横
自由に置ける。

カラーバリエーション

ホワイト ダルベージュ グレー

水栓金具

エコカデット水栓

フロントセンサー水栓
手元センサーで出し止めできる
キッチン空間に溶け込む水栓
〈JUA08FPSTDA2〉

食器洗い乾燥機

ビルトイン食器洗い乾燥機
フロントオープン フル扉材仕様
上面操作タイプ(200V)
ストリーム除菌洗浄
〈JUANP-60EF1W〉

ハンドル
取っ手の場合

ライン
取っ手の場合

フロアユニット

フロアストッカー
フロントオープン食洗ロータイプ用

フルオープンスライドレール
ソフトクローキング機構

調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」

シルバー色
シンク下ユニットのコンセント。
水タレからコンセントを守る形状。

手元にコンセントがあると、調理家電をさっと使えて便利。

適材適所に収納できるから使いやすい。

※写真はロータイプ用ユニットではありません。

シルバー色
ブラック色
小引出し
小物の収納に

包丁差し
ロック機構付の包丁差しが付いています。

コンロ下スライド
・多目的ボックス ・ポトルトレイ

シンク下スライド
・包丁差し・まな板スタンド
・多目的ボックス・内引出し

カウンター

人造大理石カウンター

グラニュールホワイト

カウンター高さ

カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、身体に負担の少ないキッチンに。

対面プラン

ダイニング側 オール収納タイプ
収納:開き戸/カウンター:奥行933mm
※部位により柄目の方向が異なる場合があります。

キッチンボード

■ライトナイブ柄
鏡面

ホワイト

キッチンボード(3mm厚)
調理の際の油ハネや汚れから
キッチンの壁面を保護するキッチンボード。

※カップボードはオプションです。

Panasonic

〈アイランド W2700〉 パナソニック キッチン Sクラス アイランド W2746mm

HOURS仕様



※イメージです。

扉柄

CT20シリーズ*

ソフトウォール ナット柄 ソフトチーク柄 ナチュラル チェスナット柄 ホホワイト アッシュ柄 グレー オーク柄 アルペロ ブラック アルペロ ホホワイト

CH20シリーズ*

ヴィンテージ メタル柄 ヴィンテージ ブラウン柄 スクラッチ メタル柄 アース ホホワイト

CP20シリーズ*

アルペロ ブラック アルペロ ホホワイト

CG10シリーズ*

テラコッタ ブラウン ポタリー ベージュ

CL20シリーズ*

ネイビー ベージュ ビューティ ホホワイト

CD10シリーズ*

グレイッシュ グリーン

CI10シリーズ*

ホワイト

ハンドル取っ手

アルミライン取っ手

ハンドル取っ手＋つまみ取っ手

引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

レンジフード

スクエアセンターフードSタイプ W900mm
常時換気 シルバー色
LED照明 リモコン対応 さっとれるファン
〈JUAS11AHWZM〉

【さっとれるファン】
ワンタッチで着脱して
水洗いできます。

改正建築基準法で定められたシックハウス対策のための、常時換気モードを設定しました。

加熱機器

フラットワイドコンロ シリーズ
トリプルワイドIH(グリルレスタイプ) W900mm
鉄・ステンレス対応
トッププレート色: 石目調ブラック
〈JUAS13EB4E3K〉

横一列にIHが並んでいるので、同時に3つの料理ができ、手前スペースは下ごしらえや盛り付けに有効活用できます。

シンク

ラクするーシンク
洗剤ラック付
汚れが落ちやすく、傷にも強い、おそうじしやすい。スゴピカ素材(有機ガラス系)
幅799×奥行最大510/最小402×深さ194mm

スキマレスなので
さっとひとふき。

洗剤ラックを縦横
自由に置く。

カラーバリエーション
ホワイト ダルベージュ グレー

水栓金具

エコカデット水栓

コンパクトなセンサー搭載
上センサーに手をかざすだけで水の出し止めをコントロール。10分間連続使用した場合は自動的に止水。

フロントセンサー水栓
手元センサーで出し止めできる
キッチン空間に溶け込む水栓
〈JUA08FPSTDA2〉

裏面 ボタンで
直流とシャワー
を切替え。

直流 サラサラ
ワイドシャワー

フロアユニット

フロアストッカー
フロントオープン食洗ロータイプ用

フルオープンスライドレール
ソフトクロージング機構
※写真はロータイプ用ユニットではありません。

スマートパレット
プッシュオープン
式です。

包丁差し
ロック機構付
の包丁差し
が付いてい
ます。

シンク下スライド
・包丁差し・まな板スタンド
・多目的ボックス・内引出し

コンロ下マルチワイドIH・トリプルワイドIH/ガス用
・スパイスボックス ・調味料トレイ
・多目的ボックス ・ボトルトレイ

調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」
シルバー色
シンク下ユニットのコンセント。
水タレからコンセントを守る形状。

手元にコンセ
ントがあると、
調理家電を
さっと使って
便利。

カウンター

人造大理石カウンター
グラニュールホワイト

カウンター高さ

カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、
身体に負担の少ないキッチンに。

対面プラン

ダイニング側 オール収納タイプ
収納: 開き戸/カウンター: 奥行933mm
※部位により柄目の方向が異なる場合があります。

食器洗い乾燥機

ビルトイン食器洗い乾燥機
フロントオープン フル扉材仕様
上面操作タイプ(200V)
ストリーム除菌洗浄
〈JUANP-60EF1W〉

ハンドル
取っ手の場合
ライン
取っ手の場合

※カップボードはオプションです。

Panasonic

HOURS仕様

〈ペニンシュラ W2700〉 パナソニック キッチン Sクラス フラット対面(ペニンシュラ) W2723mm



※イメージです。

扉柄

CT20シリーズ*

CH20シリーズ*

CP20シリーズ*

CL20シリーズ*

CG10シリーズ*

CD10シリーズ*

CI10シリーズ*

ハンドル取っ手

アルミライン取っ手

ハンドル取っ手+つまみ取っ手

引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

レンジフード

スクエアサイドフードSタイプ W900mm
常時換気 シルバー色
LED照明 リモコン対応 さっとれるファン
〈JUAS12AHWZM〉

【さっとれるファン】
ワンタッチで着脱して
水洗いできます。

改正建築基準法で定められたシックハウス対策のための、常時換気モードを設定しました。

加熱機器

フラットワイドコンロ シリーズ
トリプルワイドIH(グリルレスタイプ) W900mm
鉄・ステンレス対応
トッププレート色: 石目調ブラック
〈JUA513EB4E3K〉

横一列にIHが並んでいるので、同時に3つの料理ができ、手前スペースは下ごしらえや盛り付けに有効活用できます。

シンク

ラクするーシンク
洗剤ラック付
汚れが落ちやすく、傷にも強い、おそうじしやすい。スゴビカ素材(有機ガラス系)
幅799×奥行最大510/最小402×深さ194mm

スキマレスなので
さっとひとふき。

洗剤ラックを縦横
自由に置く。

カラーバリエーション

水栓金具

エコカデット水栓

フロントセンサー水栓
手元センサーで出し止めできる
キッチン空間に溶け込む水栓
〈JUA08FPSTDA2〉

食器洗い乾燥機

ビルトイン食器洗い乾燥機
フロントオープン フル扉材仕様
上面操作タイプ(200V)
ストリーム除菌洗浄
〈JUANP-60EF1W〉

フロアユニット

フロアストッカー

フロントオープン食洗ロータイプ用

調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」

シルバー色
シンク下ユニットのコンセント。
水タレからコンセントを守る形状。

フルオープンスライドレール
ソフトクロージング機構

静かに閉まります。

スマートパレット
フラッシュオープン式です。

包丁差し
ロック機構付の包丁差しが付いています。

※写真はロータイプ用ユニットではありません。

シンク下マルチワイドIH・トリプルワイドIH/ガス用

・スパイスボックス ・調味料トレイ
・多目的ボックス ・ボルトトレイ

シンク下スライド

・包丁差し・まな板スタンド
・多目的ボックス・内引出し

カウンター

人造大理石カウンター

グラニールホワイト

カウンター高さ

カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、
身体に負担の少ないキッチンに。

対面プラン

ダイニング側 オール収納タイプ
収納: 開き戸/カウンター: 奥行933mm
※部位により柄目の方向が異なる場合があります。

キッチンボード

■ライトナイブ柄
鏡面

キッチンボード(3mm厚)
調理の際の油ハネや汚れから
キッチンの壁面を保護するキッチンボード。

食器洗い乾燥機

ビルトイン食器洗い乾燥機 フロントオープンタイプ

食器も調理器具も1日分まとめ洗いでできる大容量。



フロントオープン フル扉材仕様
上面操作タイプ(200V)
3段カゴ ストリーム除菌洗浄
＜JUANP-60EF1W＞
※カウンター高さ850・900mm用



ハンドル
取っ手の場合
ライン
取っ手の場合




50℃以上の高温・高圧水流で洗うと同時に除菌※1もできるストリーム除菌洗浄。見えない汚れまで落としてキレイに洗い上げます※2。


※1: <ストリーム除菌洗浄について> ☆「乾燥」のみの設定では除菌できません。
●試験機関: (一財) 北里環境科学センター ●対象品番: NP-60EF1W ●試験方法: 食洗機庫内の菌液付着食器の生菌数測定(寒天平板培養法による) ●試験報告書番号: 北生発2023.0150号 ●除菌方法: 加熱高温水噴射方式 ●除菌対象: 庫内食器類 ●試験結果: 99%以上の除菌効果(1種類のみの菌で実施)。除菌効果は食器の量や位置、汚れの程度により異なります。
※2: 食器が正しくセットされていないなどで、洗浄水が当たらない部分が生じる場合があります。

まとめて洗える3段カゴ

(例)4人家族1日分(3食分)の食器・調理器具



スライド機能




高さ調節機能



4つのボトルホルダー



カトラリートレイ




上カゴ



下カゴ

食器セット前の予洗い不要※3

高温・高圧水流の高い洗浄力で、汚れをしっかりと洗い落とします。



カトラリーノズル

上ノズル

下ノズル



残さいフィルターは、当社独自技術により、洗浄中の各工程で毎回フィルターを洗浄する「自動洗浄システム(特許出願中)」を採用。洗浄後のお手入れの頻度を減らすことができます。※4

※3: 汚れの種類、付着状態などにより必要な場合があります。大きな残さいは庫内へセットする前に取り除いてください。
※4: 週1回程度のお手入れをおすすめしていますが、使用状況により頻度は異なります。
*掲載画像の庫内の光は、広告表現上のイメージです。

シンク

ラクするーシンク スゴピカ素材(有機ガラス系)

独自のスゴピカ素材と、段差の少ない形状で、お手入れがしやすい。



※イメージです。

洗剤ラックをタテヨコ自由に置けるので、シンクを広びろ使えます。



洗剤ラック



幅799×奥行最大510/最小402×深さ194mm



ホワイト ダルベージュ グレー

段差を少なくした形状でお手入れしやすい。

スキマレスだから、さっとひとふき。

汚れがたまりやすいシンクとカウンターの間はスキマレスなので、さっとふくだけで、キレイが保てます。

汚れがたまりにくい排水口。

排水口もシンクと一体成型で汚れがたまりにくくなっています。



ゴミが集めやすく、捨てやすい。



アミカゴはゴミが集まりやすく、捨てやすい形状です。



目皿も取り外して洗えます。

鉛筆硬度9Hの素材で傷にも強い



ラクするーシンクは、鉛筆硬度9Hの硬い素材を使用。さらにシンクの底面には、傷がつきにくく目立ちにくいエンボス加工を施しています。

はっ水・はっ油成分配合で汚れが落としやすい

シンク内の段差を減らすことで、さらにおそうじしやすく。



フラット水栓デッキ部

ふき掃除がラクな、フラット設計。



洗剤ラック裏の段差がありません。



両サイドも段差レス。

標準仕様

OK50 I型 W2550 プラン1

ご提案内容



シリーズ	スイージー
扉シリーズ	OK50
扉カラー	(B) クリア塗装色

ワークトップ	ワークトップ形状	I型キッチン
	ワークトップ間口	2550mm
	ワークトップ奥行	650mm
	ワークトップ材質	ステンレスヘアライン
	シンク	ステンレススクエアマルチシンク
キャビネット	ワークトップ高さ	850mm
	吊戸高さ	なし(上台無し)
	ベースユニットタイプ	食洗機付/インナー引出無
	レンジフード	W900mm H700mm
	キッチンパネル	なし



扉カラーバリエーション

OK

無垢落し込み框組 フラットパネル

無垢扉の定番スタイルが、穏やかな空間を演出します。無垢でしか表現出来ない、こまやかな天然木の美しさと、力強さをシンプルなデザインで仕上げています。



☒ オーク クリア (B)



☐ オーク ミディアム (FM)



☐ オーク ダーク (FD)

取 手 (下記の中から選びいただけます。)



☒ B 型ブラック



☐ S 型ステンレス



☐ Q 型磁器つまみ



☐ R 型ホワイト



☐ A 型アイアン ※オプション

取手なし
(穴加工無し)

☐

ハツとしても、
サツと拭くだけ。



試験方法

本製品に各種汚れを付着させ、24時間から最長6ヶ月間放置後に汚れを拭き取った場合の有無を確認。拭き取りには、水・中性洗剤を使用。

結果

右記各種の汚れについては、拭き取りによってシミになりません。

無垢の木はキッチンとなれば、気になるのはお手入れでしょうか。でも、スイージーの木は腐食しにくい素材で守られているため、うっかり油や調味料をこぼしても大丈夫。乾拭きか水拭きでサツと拭くだけでシミになりません。汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた布で拭き取れば OK。毎日のお手入れがらくらくです。

日常のさまざまな汚れをシャットアウト



注意事項

●クレンジングやシンナーを使った場合、表面のツヤの変化や変色、変形等の恐れがありますのでご注意ください。
●水が乾いた場合は、なるべく拭き取るようにしてください。乾拭きによる変色や、変形等の恐れがあります。
●本材は経時的に色変化する場合があります。特に直射日光は、色変化する速さと程度が顕著なためご注意ください。カーテンやブラインド等で直射日光を避けることをお勧めします。

シミになりません。

加熱機器

IH クッキングヒーター

UDIH011-6N-VV
HT-M8STF(S)WO



多彩な料理を手軽においしく、「ラク旨グリル・ラク旨オープン」搭載。冷凍のまま魚焼き調理が可能に。ひと目で火力が分かる4色カラー液晶。

1.6kw
3.2kw
3.2kw
天面間口
600
天面色
本体色
シルバー
シルバー
ステンレス
シンク
3口IH
レンジフード
連動
水漏れ防止

水栓

浄水器一体型
ハンドシャワー混合水栓 (ECO)

UDFC001-SH-C
F428WO



11物質除去の浄水性能。
中空糸膜で一般細菌や濁りを除去。

レンジフード

薄型シロッコファン

UDHF024-V
ADR-3A-SIWO



フードの厚みが70mmの薄型デザインとリフォームや築にも対応する高機能フード。

食器洗い機

UDDE005-DHD-S
FEE73407ZMWO



大容量の AEG 食洗機
自動洗浄コースでキレイな仕上がりに

奥行650

D:650mm



ステンレスヘアライン

ステンレスの質感を引き出す。ヘアライン仕上げ。光沢をおさえ、空間に落ち着きのあるアクセントを添えます。



ステンレススクエアマルチシンク

オプション品

水切りカゴ バット

アンダーネット アンダートレイ



デザイン性に優れた、シンプルなスクエア形状のステンレスシンク。充実したオプションパーツをシンクに架けることで、シンクを立体的に活用することができます。

キャビネット

スパイスボックス

ワークトップの上に散らばりがちな調味料などをまとめて整理できる収納を設けました。コンロ脇に備えているのでさっと利用できます。

※実物と色・質感は多少異なります。



キャビネット

カトラリートレー+ノンスリップマット

アルミ板と同一樹種の木の板を組み合わせたカトラリートレー付きの引出をご用意。底面には、開閉による収納物の転倒などを防ぐノンスリップマットを敷いています。



キャビネット

シンク下オープン

シンク下には、オープンスペースを設けました。ゴミ箱やキャスター収納など、お好みに合わせてアレンジできます。



WOODONE

営業担当 浦野 翔吾

見積担当 山内 咲季

見積No

A5077803 02

作成日

2022.06.10



お近くのウッドワンプラザで
ご体験ください。ご予約は
ウェブサイトからどうぞ！

MEMO



Kimono.
「木と、くらし。」
木と人のかわわりを
いろいろな角度から
見つめるサイトです。

ご要望などをお聞かせください。

※写真は印刷のため、実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでご確認ください。

AX

標準仕様

システムバスルーム AX 1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H


※天井無施工不可
 ※2階設置の場合は別途追加費用あり
 ※お掃除浴槽を採用する際は高圧エコキュート（0P）の採用が必要です。



CG合成によるイメージ画像です。

壁パネルカラー 〈アクセント張り〉

ベース：ベーシッククラス



LE301
マットホワイト

アクセント：ハイクラス



HN642
ウッドグレインライト



HN661
チェリー



HN662
ウォールナット



HN985
ハイジールバー




HN987
ストーンシルバー



HN986
パールホワイト



HT541
ウッドグレイン



HT614
マルチカラー



HT611
シルバーウォール



HT612
スチールブルー

浴槽カラー〈FRP〉



NW1
ホワイト



Y71
パールホワイト

エプロンカラー



FW1
ホワイト



N11
ブラック



Y84
パールホワイト

床カラー 〈単色〉



N86
ホワイト



Y71
パールホワイト




U61
シルバー

パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。



渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。



頭や身体を洗うときなどの排水。

渦でまとまったゴミをポイッ！

※写真は渦が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際には排水口に蓋をしてください。



洗い場側水栓



クラंकレス水栓〈ホワイト〉

シャワーヘッド



カラーバリエーション
☐ ホワイト ☐ ブラック
 エコアクアシャワー〈メタル調〉

エコベンチ浴槽

半身浴ができるベンチ付の節水型浴槽。デザインと節水を両立しています。



操作ボタン 排水栓
 プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉

エプロン



1枚カバータイプ

水はけの良い床

水はけがよく、すべりにくい。



※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が残ることがあります。

シャワーフック



シャワーフック〈メタル調〉(2個)
 BF-FA30-PU

ミラー



ミラー (3060)
 KGM-3060 (1) S

照明



ネオサークル照明(LEDランプ) 1灯
 LDA-G1-1A

天井&換気設備



平天井 ※写真はイメージです。



天井換気扇
 UF-27A

ドア



※プッシュプルハンドルはドア本体と同系色です。
 開き戸 [11mm段差] (800W)
 UDY-8002006UR (29)

タオル掛




フック付タオル掛〈メタル調〉
 R773CH-L400

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

PRPSC0-230330-041b

LIXIL



Gハウス

LAVATORY Octave（オクターブ）（間口：1200mm）化粧台：LDSFB120BJGDN1A／化粧鏡：LMFB120A3GLC1G

標準仕様

※間取りによりW1200をご採用いただけない場合があります。

TOTO



●ご提案プランCG

Color Variation

カウンター	扉（スタンダードクラス）
 ホワイト	 A: ホワイト
	 取手

別途標準タオルリング有

ひろびろ設計のボウル

圧迫感なく、ひろびろと使える



水栓の位置が高く、深さと奥行きを確保したボウル形状。空間を広くゆったり使えます。

ちよい置きカウンター

すぐ手が届くところに一時置きできる



スマートフォンを置いて、身支度しながら天気予報や予定のチェックなどにもぴったり。

エコミラー

ヒーターなしでもくもりにくい



鏡にくもり止めコートをほどこした、電気を使わないエコ仕様。オン・オフの手間がなく、くもりがとれるまで待つ必要もありません。



洗面ボウル



洗面ボウル一体カウンター（実容量12L）

水栓金具



お掃除ラクラク水栓

お掃除ラクラク水栓

汚れにくく、掃除しやすい



節湯C1

棚下部には、撥水性と防汚効果が高い「クリーン樹脂」を採用。汚れをはじいてサッとふき取れます。



吐水切り替え



※画像はイメージ



※画像はイメージ

ハンドシャワー式



※画像はイメージ

タッチレスワイドLED照明

手を触れずにオン・オフができて清潔




センサーに手をかざすだけで、照明のオン・オフができます。間口いっぱいのLED照明が、広い範囲を均一に明るく照らします。

お掃除ラクラク排水口（抗菌・防カビ仕様）

きれいをいっそう保つ、こだわりの形状と材質

抗菌※・防カビ※効果を持つ樹脂を採用。ヌメリやカビ汚れの増殖をおさえ、お掃除ラクラクです。



※詳細はカタログ参照

化粧台



片引き出し（間口1200mm）

化粧鏡



鏡裏はすべて収納スペースになっています。三面鏡・タッチレスワイドLED照明（間口1200mm）エコミラー/コンセント3個

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。



Gハウス

RESTROOM ウォシュレット®一体形便器 GG-J 1 品番：CES941

標準仕様

TOTO



写真はイメージです

リモコン



別途標準タオルリング有

Color Variation



●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

汚れツルリン

セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。汚れが付きにくく落ちやすいTOTO独自の技術です。(画像はイメージ)



プレミスト

自動で便器にミスト(水)をふきかけて、水のクッションを作ります。便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト※」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。



※詳細はカタログ参照

※画像はイメージ

使うたび除菌

ノズルきれい クリーン樹脂を使用しています

「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」が、ノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌※。



※詳細はカタログ参照



- ① おしり洗浄
- ② やわらか洗浄
- ③ ビデ洗浄

※画像はイメージ

※画像はイメージ

停電時安心設計

停電時も水を流せます

便器に向かって右横奥の手動レバーを引っ張ることで停電時も水を流すことができます。



※便器洗浄をするためには、便器に向かって右横奥の手動レバーを約4秒以上引っ張ってください。乾電池などの電源は不要です。

おそうじ超ラク

①フチなし形状



②お掃除リフト



③クリーン便座



①奥までぐるっとフチがないから、サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

②ワンブッシュでウォシュレット前方が持ち上がるので、汚れがたまりやすい便器とのすき間もラクにお掃除できます。

③便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除ラクラク。

オート機能

オート洗浄

便座から立ち上がると、センサーが座っていた時間から大・小の洗浄を判断し、便器の水を自動で流します。流し忘れがないので安心です。



※画像はイメージ

オートパワー脱臭

使用后、脱臭から自動的に切り替わり強力に脱臭。




※画像はイメージ

節水だからエコ

少ない水でしっかり洗浄

13L便器からおよそ1/3、8L便器からおよそ3/5の洗浄水量へ。普段どおり使っているだけでいつの間にか節水できます。



13Lと比較
約71%
節水

※計算条件・詳細は
カタログ参照

1987~2001年商品 (C720R)

1999~2004年商品 (CS80B)

GG-J

13Lに比べて年間約14,200円、8Lに比べて年間約4,200円節約できます。

ウォシュレット一体形便器
ZJ1 手洗いあり

シンプルなデザインが生む、心地よさ

CES9151#NW1

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。

別途標準ペーパーホルダー & タオルリング有

便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。
ラクにお掃除できるのが魅力です。

みんなが手洗いしやすい

しっかり手が洗いやすい高さに設計。
水はねもしくく気持ちよく洗えます。

汚れがつきにくく、落ちやすい

汚れが落ちやすい技術で、
お掃除がぐっとラクになりました。

しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。
サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

節水だからエコ

13L便器からおよそ1/3の水で
洗浄する、進化した節水技術。

機能一覧

トルネード洗浄	便ふた着脱	セルフクリーニング	セフィオンテクト
クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル	抗菌	ノズルそうじ
フチなし形状	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄
ムーブ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節	おまかせ節電
タイマー節電	便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	オート便器洗浄※
オートパワー脱臭ノズル	リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー
リモコン			

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

TOTOのミッション



※2階トイレはオプションです。
設置される際の参考品



※写真はカタログによるイメージです。
見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

INAX

3 Gグレード 機能表

グレード別 機能	お掃除リフトアップ(手動)	フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし)	鉢内スプレー	Wパワー脱臭
-------------	---------------	--------------------	--------	--------

キレイ機能	パワーストリーム洗浄	女性専用レディスノズル	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング
	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)		

エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ
------	---------	--------	-------------	--------

洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
------	----------------	-------------	----------	----------	-------------	---------

快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー	点字対応
------	------	------	----------	--------------	--------	------

カラーバリエーション



リモコンデザイン



壁リモコン

別途標準ペーパーホルダー&タオルリング有

キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック


表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性

ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れにつよい。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。



コンパクトなフォルム



コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。
便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。



しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ**約69%**大8L便器と比べ**約49%**節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の
節水効果

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器とのすき間をラクラクお掃除。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※2階トイレはオプションです。
設置される際の参考品



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

手洗い付き



手洗いボールは水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。

※洗浄と同時に7秒間(約250ML)吐水されます。0秒(吐水なし)、15秒への切り替えも可能です。
※手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香剤洗剤をお使いいただいても効果は得られません。



洗浄ボタンを一箇所に集約したことですっきりとしたデザインに。便利なワンタッチ操作。



手がさっと届く傾斜したボール。誰もがスムーズに手を洗いやすい。



手洗いボールの「ウェットエリア」、芳香剤が設置できる「小物置きスペース」



ホワイト
手洗い付き

少ない水でキレイに流す、3Dツイスター水流

パナソニック独自の「ターントラップ方式」&「水流コントロール設計」



ターントラップ方式

■1回あたりの使用水量比較



ボール全体をまんべんなく洗う。



流れの方向を変え、一気に流しきる。

※1 約20年前の当社サイホンゼット式トイレ(CH43)
※2 水圧0.2MPaの場合。その他当社基準に基づき測定。N=20台平均。

温水洗浄便座 Vリミテッド専用トワレ



CH329
(基本機能のみモデル)

※壁付けリモコン設定はございません。



着座センサー搭載で座ったときだけスイッチが入ります



抗菌剤を表面にコーティングした抗菌便座

おまかせ
節電

使わない時間を自動判断して節電
おまかせ節電



継ぎ目がなく汚れにくい
ステンレスノズル

8時間切

8時間後に電源が自動復帰
切タイマー



使用前後に自動でノズル洗浄
「おまかせノズルクリーニング」

スゴピカ素材(有機ガラス系)



はっ水性に優れた新素材で、汚れの原因「水アカ」をはじき、汚れてもカンタンに落とすことが可能です。

コンパクトサイズで空間が広びろ




●当社従来品は・・・
1200mm
約420mm
780mm



●NewアラウーノVは・・・
1200mm
約480mm
720mm

低水圧対応だから2階などにも設置OK



アクセサリ

床排水
標準タイプ

別途標準ペーパーホルダー&タオルリング有