



LACIE


設備仕様

2025.05改訂
GHOUSE

※各設備の備品はメーカー推奨位置へのお取り付けをさせていただいています。
長期的使用を視野に入れた最善の取付位置となります。
別途変更はお受けいたし兼ねますので予めご了承ください。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なくカタログ内容が変わることがあります。
予めご了承ください。


キッチン ※バックセットはオプションです。



※ 機器の形状が一部異なる場合がございます。 ※DW には食器洗い機もしくは3段引出しが入ります。
※リンナイ・パナソニック製食器洗い乾燥機選択時は下部に一段引出しがつきます。
※RH はレンジフードが入ります。

仕様

レイアウト	アイランド
サイズ	W2600 呼び寸
高さ	H860 呼び寸
勝手方向	シンク右勝手 /R
納まり	アイランド
ワークトップの厚さ	薄型(11 mm)
キャビネット庫内色	オニキスグレー



カラー ※カラー表示されない場合はダウンロードしてご覧ください



フォルテベトン
ワークトップ部:
フォルテベトン



ブラック

シンク



板金シンク

※2階以上設置の場合は取り付け費用がかかります。
※カップボードはオプションです。

標準	加熱機器
	IHヒーター スタンダードモデルw600 3口IH ブラック 日立

標準	レンジフード
	レンジフード スタンダードモデル プッシュ方式 グリットブラック 天井付け用 H700(680_800) TAJIMA/天井高2400mm

標準	水栓
	混合水栓 スタンダードモデル クロム KVK

標準	食器洗い乾燥機
	スライドオープンタイプ(浅型) リンナイ

標準	包丁トレイ
	包丁トレイ/ダークグレー

標準	洗剤バスケット
	洗剤バスケット



標準	シンク下の収納	オープンスペース

標準	ダイニングサイド	張り出しカウンター

※ 商品によっては、製品改良などにより仕様・寸法・色などを予告なしに変更させていただく場合がございます。
※ 製品の色は印刷物のため実際の色とは異なる場合がございます。



フラット対面型プラン W=2590mm×D=900mm×H=850mm 【シンクC48】

扉カラー 高圧メラミン化粧板

●マット



●鏡面



引手

●レール引手




シルバー

ワークトップ：人造大理石



ソリッドベージュ ソリッドライトグレー ソリッドホワイト

台輪カラー



ダークブラウン

ホワイト

シンク：ステンレス



人造大理石トップ

アクリル人造大理石

最高級クラスの人造大理石ならではの落ち着いた雰囲気と滑らかな質感。
上質なキッチン空間を演出します。

W2590mm

D
900
mm

Zシンク

Zシンク(ステンレスシンク)



小物置き(標準装備)

大きな鍋も洗えるワイドなサイズ。

水栓金具

浄水器内蔵タッチレス水栓



LC122MN-3NN801

IHヒーター

2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター



CS-G321MS

間口 60cm
両面焼きグリルフェイスカラー
シルバー
トッププレートカラー
シルバーグリル
あみ焼き

レンジフードファン

SVNS 汚れる部分をホーローでガード。
お手入れのしやすさを徹底追及。親水性
グリス
フィルターホーロー
整流板タッチ
スイッチLED
照明間口90cm
排気タイプ

キャビネット



足元スライドタイプ

ストック類や普段使わない物を
分類して収納できます。リビング側パネルタイプ
(エッジ有り)ソフトクローズレールL仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。

ホーロー底板

引出しの底板も
高品位ホーロー。
醤油染みなども
水拭きで汚れが落ちます。

ホーローキッチンパネルHタイプ

壁の油汚れや水ハネも、
サッとキレイ！HRW：
ロッシュホワイトHNB：
ライトベージュHNW：
マイルドホワイトHRB：
ロッシュベージュ

オイルガード



ホーロータイプ

食器洗い乾燥機

RKW-F402C4A-SV
(W450フロントオープン/)
操作部：シルバー食器収納容量
56点大容量！
フロントオープン食洗機
予約運転、からっとキープ機能
など、8種類の機能を搭載。

周辺収納

間口180 c m高さ85 c m




扉カラー 高圧メラミン化粧板

●マット



●鏡面



引手

●レール引手



シルバー

ワークトップ：人造大理石



ソリッドベージュ

ソリッドライトグレー

ソリッドホワイト

台輪カラー



ダークブラウン



ホワイト

フロアキャビネット



3段引出しタイプ

間口90cm奥行45cm高さ85cm

人造大理石トップ

アクリル人造大理石

最高級クラスの人造大理石ならではの落ち着いた雰囲気と滑らかな質感。上質なキッチン空間を演出します。



キャビネット



ソフトクローズレールL仕様

引出しにかかる力を自動調節して静かに閉まり中の収納物もダメージがなく安心です。



ホーロー底板

引出しの底板も高品位ホーロー。醤油染みなども水拭きで汚れが落ちます。

食器棚も色を合わせて、リビング全体をうまくコーディネート。



キッチンと同じ色で合わせること、食器棚だけ色を変えることもできます。

お好みのキャビネットを組み合わせ、生活スタイルに合った食器棚をプランできます。

※カップボードはオプションです。




実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。

■ 扉カラー



■ 取手 ※取手もお選び頂けます。



■ ワークトップ: 人造大理石<グループ1>



■ シンク: ステンレス



■ ワークトップ



人造大理石トップ

しっとりとした質感が魅力の
人造大理石。



人造大理石トップ先端(水返し)形状

■ スキットシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

ステンレス排水口

シンクの中のお手入れもシンクまわりの
片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差
のコンビネーションで、
シンクの奥の段差に向
けて汚れやゴミをスム
ーズに洗い流せます。

■ 水栓金具



一般地用
タッチレス水栓ナビッシュ
B5タイプ
SFNB451SXJG5

■ 食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ(扉材仕様)
RKW405GPM SVJG

■ IHヒーター



トップ:ブラック フェイス:シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル)
HTSK6ASK

■ レンジフード



金属幕板付 ※写真は化粧パネルです。
シルバー 加熱機器連動なし
ASRタイプ
ASR934SIR

■ シンク用キャビネット



スライドストッカー
(ポケットなし)

■ コンロ用キャビネット



スライドストッカー グリル付用
(ポケットなし)

■ 食器洗い乾燥機用キャビネット



スライドストッカー
スマートトレイ付・3段出し浅型用

■ キッチンコンセント



■ 木製キャビネットカラー




スノーホワイト スレートグレー
※木製キャビネットのカラーです。

■ 扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。
※リアルウッドシリーズ、エクセルウッドシリーズ、
グレースグレー(ファインクラフトシリーズ)を除く



■ ワークトップ高さ



■ キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、
お手入れしやすい。



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

Noct

2024 LACIE システムキッチン ノクト

壁付 I 型 本体高さ85cm 本体間口255cm



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。*床名：グレージュエルムF (DC) 横・ラシッサD


LIXIL

■ 扉カラー

グループ2	ハイグロス				ソリッド			
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	KL5/ジェットブラック	BL5/アイアンブルー	RL5/タスカニレッド	VL4/ミストベージュ	WL4/ミストホワイト	KL1/ソリッドブラック	WL1/ソリッドホワイト	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	BL3/クラシックブルー	GL3/ミュータントグリーン	PL3/ミュータントピンク	KL2/ブラックスタック	VL2/グレイジュスタック	WL2/ホワイトスタック	クオリティグロス	☐
グループ1	クオリティウット				ウインテージ			
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	AM3/ショコラオーク	CM3/ウォルナット	UM3/チェリー	IM3/チェスナット	NM3/コウキ	FM4/エイジドオーク	CM4/グレイッシュグレイ	NM4/ライトグレイ
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	AM2/バードウット	UM2/スモークウット	IM2/ブリーチドウット	AM1/クリエーク	UM1/クリエモカ	CM1/クリエラスク	NM1/クリエベール	IM1/クリエアイベリー
グループ1	ベージュカラー				ベージュウット			
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	SLO/シルバークレイ	WLO/スミストホワイト			AMO/ブレンウウォルナット	NMO/ブレンオーク	IMO/ラステックアッシュ	


■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

〈グループ2用〉



M ブラック スリム取手 R シェイニング スリム取手 J シルバー スリム取手 K シルバー ロング取手 S ブラック ミッド取手 T シェイニング ミッド取手 P シルバー ミッド取手

〈グループ1用〉



C ブラック ショート取手 D シルバー ショート取手

■ ワークトップ：人造大理石〈グループ2〉



LE/タフワイグレイ LV/タフワイベージュ DW/タフワイホワイト

■ シンク：ステンレス



ステンレス

■ ワークトップ



人造大理石トップ

キッチンを引き立てるシャープなライン。ノイズのないデザインを採用。



スリムでスマートなワークトップにも水返しを設けて実用性に配慮。

■ スキットシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

ステンレス排水口

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット



独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。



■ 水栓金具



節湯
A1

一般地用
タッチレス水栓ナビッシュ
B5タイプ
SFNB451SXJG5

LIXIL製
S47

■ 食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ（扉材仕様）
NP45RS9WJGW パナソニック製

■ IHヒーター



トップ：ブラック フェイス：シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
（無水両面焼グリル）
HTSK6ASKW 日立製作所

■ レンジフード



金属扉板付 ※写真は化粧パネルです。
シルバー 加熱機器連動なし
ASRタイプ
ASR934SIRW 富士工業製

■ シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションロングレール

スライドストッカー
（ポケットなし）

■ コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションロングレール

スライドストッカー
（ポケットなし）

■ 食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

※写真はロング扉です。
スライドストッカー
浅型用

■ キッチンコンセント

調理家電がサッと使える、
キッチンのためのコンセント。



※コンセントカラーは、取手の色に合わせて設定されています。

■ 扉のお手入れラクラク


汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。
※ヴィンテージシリーズ、ラフウッドシリーズを除く



※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

■ ワークトップ高さ

高さ 85cm
身長 160cm



ワークトップのおすすめ高さは、
身長 (cm) ÷ 2 + 5 cm が目安です。

■ キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、
お手入れしやすい。
【MEシリーズ】



BW: フレッシュホワイト
BK: ラザードホワイト
BV: ラザードベージュ

■ 商品コンセプト

魅せると変わる、わたしの暮らし。



ノクトの
WEBサイトは
こちらから



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたかくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

Noct

2024 LACIE システムキッチン ノクト

収納 間口180cm



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。


LIXIL

扉カラー

グループ2	ハイグロス					ソリッド*		
	KL5/ジェットブラック	BL5/アイソブルー	RL5/スカーレット	VL4/ミストベージュ	WL4/ミストホワイト	KL1/ソリッドブラック	WL1/ソリッドホワイト	
	グロスカラー			スタック			クオリティグロス	
	BL3/クラシックブルー	GL3/ミューグリーン	PL3/ミューピンク		KL2/ブラックスタック	VL2/グレイジュスタック	WL2/ホワイトスタック	
グループ1	クオリティウット*				ウインディング			
	AM3/ショコラオーク	CM3/ウォルナット	UM3/チェリー	IM3/チェスナット	NM3/コウキ	FM4/エイジドオーク	CM4/グレイッシュグレイ	NM4/ライトグレイ
	ラフウット*				クリエカラー			IM4/ホワイトグレイ
	AM2/バードウット	UM2/スモークウット	IM2/ブリーチドウット		AM1/クリエグーク	UM1/クリエモカ	CM1/クリエラスク	NM1/クリエベール
グループ1	ベージュカラー							
	SLO/シルバーグレイ	WL0/スムスホワイト						
グループ1								


取手 ※取手もお選び頂けます。

〈グループ2用〉



M ブラック スリム取手 R ショッキング スリム取手 U シルバー スリム取手 K シルバー ロング取手 S ブラック ミッド取手 T ショッキング ミッド取手 P シルバー ミッド取手

〈グループ1用〉



C ブラック ショート取手 D シルバー ショート取手

フロアキャビネット



奥行45cm系 カウンター高さ85cm用

スライドストッカー
3段引出し

カウンター

清潔感のあるフロスト柄。
お手入れしやすいメラミン加工です。



フレックホワイト: WN

メラミンカウンター

扉のお手入れラクラク

扉はお手入れのラクなクリーン扉です。



クリーン扉

汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。
※ヴィンテージシリーズ、ラフウッドシリーズを除く

長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

システム収納



豊富な種類のキャビネットを組み合わせ、住まいと暮らしにフィットする収納がつけれます。

収納バリエーション

設置スペースの広さや高さに合わせ、
機能的な収納をつくることができます。



目的に合わせて組み合わせられるカウンタータイプ。 たっぶり収納できるカップボード。 引き戸タイプのスライディングドアストッカー。

商品コンセプト

魅せると変わる、わたしの暮らし。



暮らしを魅せると、自然と気持ちが前向きになり、暮らし方が変わっていく。料理はもちろん仕事も、趣味も、団らんの時も、Noctは暮らしのすべての時を魅せてくれるキッチンです。

ノクトの
WEBサイトは
こちらから



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたかくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

POM-240314-00605105d

※カップボードはオプションです。
※フロントオープン食洗機をOP採用の場合は、キッチンの横幅もW2723に変更されないと、トリプルワイドIHがご選択いただけませんのでご注意ください。

Panasonic

〈アイランド W2500〉 パナソニック キッチン Sクラス アイランド W2596mm

LACIE仕様



※イメージです。

扉柄

CT20シリーズ*

CH20シリーズ*

CP20シリーズ*

CL20シリーズ*

CG10シリーズ*

CD10シリーズ*

CI10シリーズ*

ハンドル取っ手

アルミライン取っ手

ハンドル取っ手＋つまみ取っ手

引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

レンジフード

スクエアセンターフードSタイプ W900mm

常時換気 シルバー色

LED照明 リモコン対応 さっとれるファン

＜JUAS11AHWZM＞

【さっとれるファン】
ワンタッチで着脱して
水洗いできます。

改正建築基準法で定められたシックハウス対策のための、常時換気モードを設定しました。

加熱機器

フラットワイドコンロ シリーズ

トリプルワイドIH(グリルレスタイプ) W900mm

鉄・ステンレス対応

トッププレート色: 石目調ブラック

＜JUAS13EB4E3K＞

横一列にIHが並んでいるので、同時に3つの料理ができ、手前スペースは下ごしらえや盛り付けに有効活用できます。

シンク

ラクするーシンク

洗剤ラック付

汚れが落ちやすく、傷にも強い、おそうじしやすい。スゴビカ素材(有機ガラス系)

幅799×奥行最大510/最小402×深さ194mm

スキマレスなので
さっとひとふき。

洗剤ラックを縦横
自由に置ける。

カラーバリエーション

水栓金具

エコカデット水栓

コンパクトなセンサー搭載

上センサーに手をかざすだけで水の出し止めをコントロール。10分間連続使用した場合は自動的に止水。

フロントセンサー水栓

手元センサーで出し止めできる

キッチン空間に溶け込む水栓

＜JUA08FPSTDA2＞

裏面 ボタンで
直流とシャワー
を切替え。

直流

サラサラ
ワイドシャワー

フロアユニット

収納パーツを標準装備。

フルオープンスライドレール
ソフトクローリング機構

静かに閉まります。

調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」

シルバー色
シンク下ユニットのコンセント。
水割れからコンセントを守る形状。

手元にコンセントがあると、調理家電をさっと使えて便利。

適材適所に収納できるから使いやすい。

スマートパレット
フッシュオープン式です。

包丁差し
ロック機構付の包丁差しが付いています。

コンロ下マルチワイドIH・トリプルワイドIH/ガス用

・スパイスボックス ・調味料トレイ

・多目的ボックス ・ボトルトレイ

シンク下スライド

・包丁差し・まな板スタンド

・多目的ボックス・内引出し

カウンター

人造大理石カウンター

グラニュールホワイト

カウンター高さ

カウンター高さ

身長に合わせてカウンターの高さを選んで、身体に負担の少ないキッチンに。

対面プラン

ダイニング側 オール収納タイプ

収納: 開き戸/カウンター: 奥行933mm

※部位により柄目の方向が異なる場合があります。

食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機 深型

ステンレス・扉材仕様

上面操作タイプ/シルバー色

＜JUAS45MD9W2＞

ハンドル取っ手
の場合

ライン取っ手
の場合

※カップボードはオプションです。
※フロントオープン食洗機をOP採用の場合は、キッチンの横幅もW2723に変更されないと、トリプルワイドIHがご選択いただけませんのでご注意ください。

Panasonic

〈ペニンシュラ W2500〉 パナソニック キッチン Sクラス フラット対面(ペニンシュラ) W2573mm

LACIE仕様



※イメージです。

扉柄

CT20シリーズ*

CH20シリーズ*

CP20シリーズ*

CL20シリーズ*

CG10シリーズ*

CD10シリーズ*

CI10シリーズ*

ハンドル取っ手

アルミライン取っ手

ハンドル取っ手+つまみ取っ手

引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

レンジフード

スクエアサイドフードSタイプ W900mm
常時換気 シルバー色
LED照明 リモコン対応 さっとれるファン <JUAS12AHWZM>

【さっとれるファン】
ワンタッチで着脱して
水洗いできます。

改正建築基準法で定められたシックハウス対策のための、常時換気モードを設定しました。

加熱機器

フラットワイドコンロ シリーズ
トリプルワイドIH(グリルレスタイプ) W900mm
鉄・ステンレス対応
トッププレート色: 石目調ブラック <JUAS13EB4E3K>

横一列にIHが並んでいるので、同時に3つの料理ができ、手前スペースは下ごしらえや盛り付けに有効活用できます。

シンク

ラクするーシンク
洗剤ラック付
汚れが落ちやすく、傷にも強い、おそうじしやすい。スゴビカ素材(有機ガラス系)
幅799×奥行最大510/最小402×深さ194mm

スキマレスなので
さっとひとふき。

洗剤ラックを縦横
自由に置く。

カラーバリエーション

水栓金具

エコカテット水栓

フロントセンサー水栓
手元センサーで出し止めできる
キッチン空間に溶け込む水栓 <JUA08FPSTDA2>

食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機 深型
ステンレス・扉材仕様
上面操作タイプ/シルバー色 <JUAS45MD9W2>

ハンドル取っ手の場合
ライン取っ手の場合

ECONAVI

フロアユニット

収納パーツを標準装備。
フルオープンスライドレール
ソフトクローリング機構
静かに閉まります。

スマートパレット
プッシュオープン
式です。

シンク下スライド
・包丁差し・まな板スタンド
・多目的ボックス・内引出し

包丁差し
ロック機構付
の包丁差し
が付いてい
ます。

調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」
シルバー色
シンク下ユニットのコンセント。
水廻りからコンセントを守る形状。

手元にコンセ
ントがあると、
調理家電を
さっと使って
便利。

適材適所に収納できるから使いやすい。

コンロ下マルチワイドIH・トリプルワイドIH/ガス用
・スパイスボックス・調味料トレイ
・多目的ボックス・ボトルトレイ

カウンター

人造大理石カウンター

グラニールホワイト

カウンター高さ

カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、
身体に負担の少ないキッチンに。

対面プラン

933

ダイニング側 オール収納タイプ
収納: 開き戸/カウンター: 奥行933mm
※部位により柄目の方向が異なる場合があります。

キッチンボード

■ライトナイブ柄
鏡面
ホワイト

キッチンボード(3mm厚)
調理の際の油ハネや汚れから
キッチンの壁面を保護するキッチンボード。



Gハウス LACIE 標準仕様

SYSTEM BATHROOM sazana (サザナ) スタンプ 1616サイズ 品番 : HTV1616UNX4**

TOTO



写真はイメージです

Color Variation

床	壁: アクセントパネル			壁: 周辺パネル	浴槽	エプロン
 ホワイト	 ティンバーグリーン (鏡面)	 ファルティウッド (鏡面)	 プリズムブルー (鏡面)	 プリエベージュ (光沢)	 ホワイト	 ホワイト
 ベージュ	 ロフトグレー (鏡面)	 タルシアベージュ (鏡面)	 セイラン (鏡面)	 プリエホワイト (光沢)	 ベージュN	 ベージュ
 ライトグレー	 リフルホワイト (鏡面)	 ノルディック ウッド(鏡面)	 クレアライトグレー (鏡面)	 ベージュホワイト (ツヤ消し)	 ピンクN	 ピンクN
	 リフルブラウン (鏡面)	 ヘルセシーブルー (鏡面)	 クレアークグレー (鏡面)		 アクアN	 アクアN
	 マルキーナグレー (鏡面)	 グラニグレー (ツヤ消し)	 グレイッシュ ウォールナット(鏡面)			
	 ルティンピンク (鏡面)	 マテリアルアロマ グリーン(鏡面)	 フロールベージュ (ツヤ消し)			
	 ファセットベージュ (鏡面)	 マテリアルアロマ ピンク(鏡面)	 サハナグレー (ツヤ消し)			 ブラック

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

お掃除ラクラクほっカリ床

足元に、いつもやさしさを

■ ひざをついても
痛くないやさらかさ



クッション層が畳のような
やさらかさを実現。同時に
断熱材の役割も果たすので
冬場の一歩目もヒヤとしません。

■ 親水パワーで
軽くこすれば汚れスッカリ



床表面に特殊処理を施した親水層の
効果で、皮脂汚れと床の間に水が
入り込み、汚れ落ちがスムーズに。
ブラシでのお掃除がラクラクです。



コンフォートウェーブシャワー

大粒の水玉をたっぷり浴びて
頭の上からリフレッシュ



大粒の水玉が左右にスイングしながら勢いよく吐水する、ウェーブ吐水を搭載。スプレーシャワーとのミックスによる適度な刺激感のある浴び心地を実現。

■コンフォートウェーブの構造



節湯B1

コンフォート
ウェーブシャワー
節水率※

約35%

※試算条件はカタログ参照
※画像はイメージ

お掃除ラクラク排水口 (抗菌・防カビ仕様)

排水口のぬめり・カビを抑え、
簡単なお掃除でサツときれいに



洗いやすいカタチと抗菌・防カビ
仕様でお手入れが簡単！


凹凸が少なく、汚れが落としやすい形状
なのでお掃除がラクラク。
さらにトラップカバーを開けて見える部分
すべてが抗菌・防カビ効果を持つ樹脂で、
ぬめりやカビ汚れの増殖を抑えます。



ゆるリラ浴槽

自然とリラックス姿勢に導く

身体を支える面を増やすことで
関節にかかる力を分散し、
身も心もリラックス。入浴姿勢が
安定し、立ち上がり
がラクな浴槽フチを採用。
さらに浴槽内ステップ※
で節水効果も。



半身浴・小柄な方の
すべり止めにも
最適な浴槽内ステップ

首と頭を自然に
サポート

出入り・立ち座り時に
握りやすい浴槽フチ

※1317/1216/1220サイズは浴槽内ステップなしになります。

※図はイメージ

浴槽



ベンチタイプ

ゆるリラ浴槽 FRPバス[ホワイト]
リッパッシュ排水栓

水栓



スキリ棚水栓(棚W215)[シルバー]一般地
+コンフォートウェーブシャワー[メタル調]

鏡



シャワーハンガー2個

灰燐の膜で、水あかのごみり付きを抑える
お掃除ラクラク 縦長ミラー(W298 × H600)

照明



丸形照明 1灯(LEDランプ)[電球色]

換気扇



換気扇

ドア



開き戸(W800 × H2000)[ホワイト]

タオル掛け



タオル掛け
(L=400)[ホワイト]

AX

2024 LACIE
システムバスルーム A X 1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H

CG 合成によるイメージ画像です。

LIXIL

■ 壁パネルカラー 〈アクセント張り〉

ベース・ベージュクラス

LE301
マットホワイト

アクセント・ハイクラス

HN642
クルドグレンライトHN661
チェリーHN662
ウォールナットHN988
メイプルベージュHN985
ヘイゼルベージュHN987
ストーングレーHN986
クリームホワイトHN954
モザイクグリーンHT541
クルドグレンHT614
モザイクグリーンHT615
ヘイゼルベージュHT611
シルバーグレーHT612
スチールブルーHN301
鏡面ホワイト

■ 浴槽カラー〈FRP〉

NW1
ホワイトY71
ベージュ

■ エプロンカラー


★: ミナモ浴槽専用カラー



FW1/ホワイト



N11/ブラック



Y84/ベージュ



U84/グレー

■ 床カラー 〈キレイサーモフロア 単色〉


N86
ホワイトY71
ベージュU61
グレー

■ パットくるりんポイ排水口

パットとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。

特許第7336233号※1

特許第7336236号※2

パットと
くるりんポイ
排水口

渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。

頭や身体を洗うときな
どの排水。

※使用状況などの諸条件によりパットくるりんポイ排水口の効果は異なります。

渦でまとまったゴミを
ポイ！※写真は渦が見えるように排水口の
蓋を外しています。ご使用の際は
排水口に蓋をしてください。

動画はこちら



■ 洗い場側水栓



カラーバリエーション

□ ホワイト □ ブラック □ ライトグレー

壁付サーモ水栓 (L S)

■ シャワーヘッド



カラーバリエーション

□ ホワイト □ ブラック

スイッチ付エコアクアシャワー〈メタル調〉

■ 浴槽

4つの仕様からお選びいただけます。



■ エプロン



1枚カバータイプ

■ キレイサーモフロア

汚れにくい表面処理と形状で、
お掃除ラクラク。
足元が冷ヤツとしない。

※使用状況などの諸条件によりキレイサーモフロアの効果は異なります。

■ 照明

※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等
により異なります。

ダウンライト (LED) 3 灯

LE-D1-11A (1.3M) / 1L

■ 天井&換気設備



平天井

※写真はイメージです。

天井換気扇
UF-27A

■ ドア



カラーバリエーション

□ WM (Sホワイト)

□ S1 (シルバー)

□ K (ブラック)

※プッシュプルハンドルは
ドア本体と同色です。

開き戸 [11mm段差] (800W)

UDY-8002006UR (29)

■ タオル掛



フック付タオル掛〈メタル調〉

R773CH-L400

◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたかくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

Panasonic

パナソニック バスルーム オフローラ 1616サイズ

LACIE仕様



壁柄

アクセントパネル(AC) Bグレード										周囲パネル Dグレード	正面アクセント パネル(AC) アクセント パネル(AC)	アクセント パネル(AC) Dグレード	周囲パネル Dグレード	全面同柄パネル
正面アクセント パネル	アクセント パネル(AC)	アクセント パネル(AC)	アクセント パネル(AC)	アクセント パネル(AC)	アクセント パネル(AC)	アクセント パネル(AC)	アクセント パネル(AC)	アクセント パネル(AC)	アクセント パネル(AC)					
ターナー ホワイト柄	フラゴナル ブラウン柄	レンブラント グレー柄	チェスナット グレー柄	モルタルトープ グレー柄	モルタルモープ ピンク柄	グレイッシュ グリーン柄	エクリュ ベージュ柄	グレイス ホワイト柄	ツイル ネイビー柄	グレイス ホワイト柄	ツイル ネイビー柄	グレイス ホワイト柄	ツイル ネイビー柄	全面同柄パネル 4面すべてを 同一柄で 統一。
サンド グレー柄	アイスラック グレー柄	アイスラック ブラウン柄	サニー ベージュ柄	ガラススタイル クリア柄	ガラススタイル ピンク柄	ガラススタイル ホワイト柄	ガラススタイル ブラック柄	バラレル ホワイト柄	ツイル ネイビー柄	グレイス ホワイト柄	ツイル ネイビー柄	グレイス ホワイト柄	ツイル ネイビー柄	Dグレード グレイス ホワイト柄 バラレル ホワイト柄
アンティーク ブラック柄	アンティーク ブラウン柄	クレマ ストーン柄	ドラマ ホワイト柄	ウォール ナット柄	チェリー柄	メープル柄	シャンパン柄							

浴槽


浴槽形状



FRP浴槽




エプロン



床

スミピカフロア




ミラー



洗い場側水栓



スライドバー



ドア



照明



フラットラインLED照明(調色)

換気設備




物干しバーセット



フラット天井



風呂フタ



タオル掛け




スミピカフロア

スミずみまでスッキリ。汚れにくく、キレイが長持ち。



床のスミに目地がないので、
汚れが落としやすい。

床の端が立ち上がっているので、
目地に水が残りにくく、汚れがつきにくい。





アイカ工業

スマートサニタリー

きっと見つかる、理想のスタイル。
スマートサニタリーの中でも、特に人気のコンセプトプランをインテリアスタイルをテーマにスタイリング。
選びやすいパッケージプランがデビューしました。トレンドを押さえつつ、しっかりと使いやすい。
スマートで快適な洗面空間が、理想のライフスタイルを叶えます。

洗面化粧台

仕様一覧



¥479,200（税抜）

全体幅 1220

奥行 D530
間口 L1200
ボウル納まり シームアンダーボウル仕様
ボウル位置 左寄せ
ボウル下収納幅 W750
トール収納 なし



二次元バーコードをスマホで読み込むと、
インターネットで3Dシミュレーションができます

<https://www.3cata.com/sim/play/-60069543/f7b33f740302610445a72327bb2c459a>

奥行	
基本形状	D530
	15

ボウル下収納幅	
基本形状	W750
	3

ボウル下収納	
オプション	引出タイプ チャコールグレー
	2

意匠用パネル・フィラー 左側	
オプション	エンドパネルC
	

施工金具	
オプション	L字金具 ホワイト
	CH-9347 + CH-9348

追加ミラー	
オプション	なし

間口	
基本形状	L1200
	B

トール収納	
基本形状	なし

排水金具	
オプション	フランジレス排水金具（樹脂製）床排水用ストラップ
	HMB3014

意匠用パネル・フィラー 右側	
オプション	エンドパネルC
	

給水栓	
オプション	シャワー付ホース給水栓（混合栓）
	WU100MN

セカンドミラー	
オプション	なし

ボウル納まり	
基本形状	シームアンダーボウル仕様
	

扉カラー	
オプション	単色/K-6000KN
	K-6000KN

追加できる収納 右側	
オプション	なし

意匠用サイドパネル（ダボ穴加工なし）	
オプション	なし

ミラー	
オプション	ボウル側設置/曇り止め機能付ミラー収納
	W1200 YCGB361H2+YCGB371HR2+YCGB371HL2

ボウル位置	
基本形状	左寄せ
	

カウンターカラー	
オプション	単色（フィット）/6000N（K-6000KN / デリカ）
	個別対応品 K-6000KN

カウンター延長	
オプション	左側延長
	L1

施工用補助棧	
オプション	1セット（5本入）
	KH-53W

上部ミラー収納	
オプション	なし

別途標準タオルリング有

3Dカタログ.com

本資料は、アイカ工業 スマートサニタリー 2022年カタログ版（2022.08）の商品情報が掲載されたカタログを基に作成されています。掲載されている製品の立体形状、オプション組合せ、色、参考価格などの各仕様につきましては実際と異なる場合がございます。また、掲載される写真や画像はイメージとなります。3Dカタログ.comで出力した積算書の品番や金額をPDFやエクセル上で直接編集した場合、修正した後の内容は3Dカタログ.comのウェブ上には反映されません。二次元バーコードで読み取りを行ってもウェブ上では編集前の内容が反映されます。積算書の内容と二次元バーコードの情報が異なるため、トラブルになる事があります。エクセルやPDFの内容を編集された場合は、変更した旨を必ずメーカーへお伝えください。

【2024年3月26日 作成】

XV

2024年 LACIE 洗面化粧台 XV

間口1,200mm *X3EFH-120BXVCKSANX



CG合成によるイメージ画像です。

LIXIL

■ 扉カラー※扉色により納期が異なります。



■ カウンターカラー ※ボウル部はカウンター同色です。



■ キャビネット本体カラー



■ カウンター

片流れで広がりのあるデザインのスクエアカウンター。



たっぷり使える、
ゆったりサイズ
容量12ℓ



つなぎ目なしの一体成形なのでお手入れも簡単です。
排水口を右奥に配置することで、ボウル内の作業スペースを広げました。
水栓取り付け位置は、カウンター面より一段低い仕様。ゆるやかな傾斜がついているため、水がたまりにくくなっています。

■ 新てまなし排水口

金属フランジや排水口の奥の突起がなく、お掃除簡単です。



■ キャビネット



※写真はイメージです。
フルスライドタイプ
(ソフトサイレンス付・インナー引出付)

■ フルスライドタイプ

広々とした収納スペースを確保できます。



■ 水栓金具



■ ミラーキャビネット



■ 奥行収納量アップ

奥行きが従来品より広くなり収納力がアップしました。棚板は60mm単位で高さを自由にアレンジできます。



■ 上部ライン照明

横通しですっきりとしたデザインがミラーを広く見せ空間に高級感をもたらします。



■ タッチレススイッチ

手を差し出すだけでオン・オフができます。スイッチをさわる必要がないので、清潔に使うことができます。



■ ソフトサイレンス機構




■ カウンター高さ



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

POM-240415-00614343b



Gハウス

LAVATORY Octave（オクターブ）（間口：1200mm）化粧台：LDSFB120BJGDN1A／化粧鏡：LMFB120A3GLC1G

標準仕様

※間取りによりW1200をご採用いただけない場合があります。

TOTO



●ご提案プランCG

Color Variation

カウンター	扉（スタンダードクラス）
 ホワイト	 A: ホワイト
 取手	

別途標準タオルリング有

ひろびろ設計のボウル

圧迫感なく、ひろびろと使える



水栓の位置が高く、深さと奥行きを確保したボウル形状。空間を広くゆったり使えます。

ちよい置きカウンター

すぐ手が届くところに一時置きできる



スマートフォンを置いて、身支度しながら天気予報や予定のチェックなどにもぴったり。

エコミラー

ヒーターなしでもくもりにくい



鏡にくもり止めコートをほどこした、電気を使わないエコ仕様。オン・オフの手間がなく、くもりがとれるまで待つ必要もありません。



洗面ボウル



洗面ボウル一体カウンター（実容量12L）

水栓金具



※画像はイメージ
お掃除ラクラク水栓

お掃除ラクラク水栓

汚れにくく、掃除しやすい



節湯C1

棚下部には、撥水性と防汚効果が高い「クリーン樹脂」を採用。汚れをはじいてサッとふき取れます。



吐水切り替え



※画像はイメージ

ソフト（泡まつ）



※画像はイメージ

ハンドシャワー式



※画像はイメージ

タッチレスワイドLED照明

手を触れずにオン・オフができて清潔




センサーに手をかざすだけで、照明のオン・オフができます。間口いっぱいのLED照明が、広い範囲を均一に明るく照らします。

お掃除ラクラク排水口（抗菌・防カビ仕様）

きれいをいっそう保つ、こだわりの形状と材質

抗菌※・防カビ※効果を持つ樹脂を採用。スヌメリやカビ汚れの増殖をおさえ、お掃除ラクラクです。



※詳細はカタログ参照

化粧台



片引き出し（間口1200mm）

化粧鏡



鏡裏はすべて収納スペースになっています。
三面鏡・タッチレスワイドLED照明（間口1200mm）エコミラー/コンセント3個

Panasonic

洗面ドレッシング シーライン スタンダードD530タイプ W1200mm

LACIE仕様



※イメージです。

カウンター

洗面カウンターを、お掃除の
手間を掛けずに清潔に

530
mm



3度傾斜設計



ウェットエリア



衛生面にも配慮した、
抗菌加工のカウンター。


ウェットエリア

濡れたものの置き場所に
ウェットエリアをご用意。

3° 傾斜設計

水栓まわりを3度傾斜設計に。
おそうじに配慮。

ミラー



ツインラインLED 木製3面鏡
ミドル部なし
コンセント3個（うち収納内2個）

長寿命のLED照明なので、
面倒な照明の交換もぐっと少なく。

両側から顔をしっかり照らす、
新しい照明のかたち。

タテ型の2本の照明が、顔全体をしっかり照らす。

背の高さに関係なく、お子様も使いやすい。

どの高さでもしっかり照らすので快適。手元まで明るく見えるから、つけ置き洗いの汚れも見落としにくくなります。



190cm
105cm



洗面所の鏡を

くもりシャット!

吸水コーティングの加工済み。
お風呂上がりも、くもりにくい。



※センターミラー部分がくもりシャットになります。

水栓

スゴビカタイプ



エコカチット

マルチシングルレバーシャワー



吐水部を左右に90度
首振りできる



清潔に保てる、
抗菌加工の水栓レバー

扉柄

住まいのインテリアに合わせてコーディネートできる扉柄

【タイプA】

ベリティス木目柄



ウォールナット柄



チェリー柄



オーク柄

鏡面



ホワイト(鏡面)

マット



グレイッシュ
グリーン



メイプル柄



ホワイトオーク柄

【タイプB】

スタンダード木目柄



ソフトウォールナット柄

鏡面木目柄



アルペロブラック(鏡面)

マット



ヴィンテージメタル



ソフトオーク柄



アルペロホワイト(鏡面)

【タイプC】

マット



ホワイト

本体キャビネット



引出しタイプ W1200mm

細かい物は引出しに。
大きい物は開きに。



Gハウス

RESTROOM ウォシュレット®一体形便器 GG-J 1 品番：CES941

標準仕様

TOTO



写真はイメージです

リモコン



別途標準タオルリング有

Color Variation



#NW1
ホワイト

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

汚れツルリン

セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。汚れが付きにくく落ちやすいTOTO独自の技術です。(画像はイメージ)



プレミスト

自動で便器にミスト(水)をふきかけて、水のクッションを作ります。便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト※」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。



※詳細はカタログ参照

※画像はイメージ

使うたび除菌

ノズルきれい クリーン樹脂を使用しています

「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」が、ノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌※。



※詳細はカタログ参照



- ① おしり洗浄
- ② やわらか洗浄
- ③ ビデ洗浄

※画像はイメージ

※画像はイメージ

停電時安心設計

停電時も水を流せます

便器に向かって右横奥の手動レバーを引っ張ることで停電時も水を流すことができます。



※便器洗浄をするためには、便器に向かって右横奥の手動レバーを約4秒以上引っ張ってください。乾電池などの電源は不要です。

おそうじ超ラク

①フチなし形状



②お掃除リフト



③クリーン便座



①奥までぐるっとフチがないから、サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

②ワンブッシュでウォシュレット前方が持ち上がるので、汚れがたまりやすい便器とのすき間もラクにお掃除できます。

③便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除ラクラク。

オート機能

オート洗浄

便座から立ち上がると、センサーが座っていた時間から大・小の洗浄を判断し、便器の水を自動で流します。流し忘れがないので安心です。



※画像はイメージ

オートパワー脱臭

使用后、脱臭から自動的に切り替わり強力に脱臭。




※画像はイメージ

節水だからエコ

少ない水でしっかり洗浄

13L便器からおよそ1/3、8L便器からおよそ3/5の洗浄水量へ。普段どおり使っているだけでいつの間にか節水できます。



13Lと比較
約71%
節水

※計算条件・詳細は
カタログ参照

1987～2001年商品 (C720R)

1999～2004年商品 (CS80B)

GG-J

13Lに比べて年間約14,200円、8Lに比べて年間約4,200円節約できます。

ベーシア ハーモ Lタイプ

2024 LACIE ベーシアハーモ Lタイプ

BC-BL10SU/DT-BL113GU



2年保証
1年延長保証
3年間安心

HYPER KILAMIC SIAA ISO22196 for KOHJIN

※写真はカタログによるイメージです。
見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

INAX

3グレード機能表

グレード別機能
お掃除リフトアップ(手動) フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし)


キレイ機能
パワーストリーム洗浄 女性専用レディスノズル スッキリノズルシャッター ノズルそうじ 抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) 鉢内スプレー
ノズルオートクリーニング ノズル先端着脱 キレイ便座 便フタワンタッチ着脱

エコ機能
超節水ECO5 スーパー節電 ワンタッチ節電(8h) 電源スイッチ

洗浄機能
おしり洗浄(泡ジェット洗浄) ビデ洗浄(泡沫ソフト) おしりワイド洗浄 おしりマッサージ洗浄 ワイドビデ洗浄 ノズル位置調節

快適機能
Wパワー脱臭 暖房便座 リモコン スローダウン便座 便座ヒーターオートOFF 着座センサー
点字対応※ ※スマートリモコンは点字対応しておりません。

カラーバリエーション



□ BW1 ビューホワイト
□ BN8 オフホワイト
□ LR8 ピンク
□ BB7 ブルーグレー



壁リモコン

キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック


表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性

ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れにつよい。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。



しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

「超節水ECO5トイレ」なら、
大13L便器と比べ **約69%**
大8L便器と比べ **約49%**
節水できます。



3日でおフロ1杯以上の
節水効果

(大8L便器の場合。おフロ1杯を180Lで計算。)

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。
便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

コンパクトなフォルム

前出寸法を720mmに抑え、曲線を生かしたデザインとすることでコンパクトなフォルムを実現しました。



720mm

お掃除ラクラク

お掃除リフトアップ



真上に持ち上がるので、汚れが入り込みやすい便器とのすき間汚れが拭き取れて、気になるにおいも軽減できます。

キレイ便座



サッとひと拭きした状態

汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。

停電対応



停電の際も手で洗浄することができます。


フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動的に便器を洗浄。



スッキリノズルシャッター

ノズルを使用しないときは収納し、シャッターでカバー。男子小用時などの飛沫を防ぎ、ノズルを清潔に保ちます。着脱式なので、お手入れもカンタン。



※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

PRPSC0-221107-038f

Panasonic

【1階】 全自動おそうじトイレ アラウーノ Z160 〈タイプ2〉

LACIE仕様



※すべてイメージです。

カラー



リモコン

フラットリモコン



赤外線式ワイヤレスリモコン／「チャイルドロック」機能搭載

ホワイト

「おそうじラクラク」を
追求したタンクレストイレ

全自動おそうじトイレ
アラウーノ Z160
タイプ2

トリプル汚れガード



泡のクッションで
受け止める
「ハネガード」(リモコン式)



フチの立ち上がりで、
外に垂れ出しにくい
「タレガード」



便座と便器の
合わせ技でせき止める
「モレガード」

激落ちバブル



マイクロバブルとミリバブルの
2種類の泡が便器内をめぐり、
おそうじします。

スゴピカ素材(有機ガラス系)



水アカの固着を防ぐ特殊な
新素材を使用しているので、
キレイが続きます。

スキマレス設計



おそうじはサッと拭くだけ。
手の届きにくいフチ裏も
スムーズに拭けます。

スパイラル水流



水流を抑制する独自の形状で
少量の水で勢いよく流し切り
ます。

ステンレスノズル



おそうじしやすく汚れが付き
にくい素材なので衛生的です。

低水圧対応

低水圧※1でもしっかり排水。

高台の建物や上層階にも
ご採用いただけます※2

※1 0.05MPa(流動時)以上。
専用手洗いを接続する場合は 0.1MPa(流動時)
以上が必要です。
※2 条件によっては、設置できない場合があります。

ターントラップ
方式



「ターントラップ方式」
排水路にたまった水を一気に排出。
少ない水量でしっかり洗浄。

家族や来客が
頻繁に使っても、
キレイが続く。

流すたびに洗剤の泡で
洗いながら流します。



ウォシュレット一体形便器 ZJ1 手洗いあり

シンプルなデザインが生む、心地よさ

CES9151#NW1

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。



別途標準ペーパーホルダー & タオルリング有

便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。
ラクにお掃除できるのが魅力です。



みんなが手洗いしやすい

しっかり手が洗いやすい高さで設計。
水はねもしくきく気持ちよく洗えます。



汚れが付きにくく、落ちやすい

汚れが落ちやすい技術で、
お掃除がぐっとラクになりました。



しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。
サッとひとふき、お掃除ラクラクです。



節水だからエコ

13L便器からおよそ1/3の水で
洗浄する、進化した節水技術。



機能一覧

トルネード洗浄	便ふた着脱	セルフクリーニング	セフィオンテクト
クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル	抗菌	ノズルそうじ
フチなし形状	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄
ムーブ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節	おまかせ節電
タイマー節電	便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	オート便器洗浄※
オートパワー脱臭・脱臭	リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー
リモコン			

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

TOTOのミッション



※2階トイレはオプションです。
設置される際の参考品



2年保証
1年延長保証
3年間安心
HYPER KILAMIC SIAA ISO22196 for KOHJIN

※写真はカタログによるイメージです。
見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

INAX

3 Gグレード 機能表

グレード別機能
お掃除リフトアップ(手動) フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし) 鉢内スプレー Wパワー脱臭

キレイ機能 パワー 스트リーム洗浄 女性専用レディスノズル スッキリノズルシャッター ノズルお掃除モード ノズルそうじ ノズルオートクリーニング
ノズル先端着脱 キレイ便座 便フタワンタッチ着脱 抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)

エコ機能 超節水ECO5 スーパー節電 ワンタッチ節電(8h) 電源スイッチ

洗浄機能 おしり洗浄(泡ジェット洗浄) ビデ洗浄(泡沫ソフト) おしりワイド洗浄 おしりターボ洗浄 スーパーワイドビデ洗浄 ノズル位置調節

快適機能 暖房便座 リモコン スローダウン便座 便座ヒーターオートOFF 着座センサー 点字対応

カラーバリエーション



□BW1 ビュアホワイト □BN8 オフホワイト □LR8 ピンク □BB7 ブルーグレー

リモコンデザイン



壁リモコン

別途標準ペーパーホルダー&タオルリング有

キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック


表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性

ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れにつよい。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。



コンパクトなフォルム



コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。
便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。



しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ**約69%**大8L便器と比べ**約49%**節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の節水効果

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上[※]節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器とのすき間をラクラクお掃除。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

