



※各設備の備品はメーカー推奨位置へのお取り付けをさせていただいています。
長期的使用を視野に入れた最善の取付位置となります。
別途変更はお受けいたし兼ねますので予めご了承ください。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なくカタログ内容が変わることがあります。
予めご了承ください。


LIFE+

設備仕様

2025.05改訂
GHOUSE

表記数値単位 =mm


キッチン ※バックセットはオプションです。



※ 機器の形状が一部異なる場合がございます。 ※DW には食器洗い機もしくは3段引出しが入ります。
※リンナイ・パナソニック製食器洗い乾燥機選択時は下部に一段引出しがつきます。
※RH はレンジフードが入ります。

仕様

レイアウト	アイランド
サイズ	W2600 呼び寸
高さ	H860 呼び寸
勝手方向	シンク右勝手 /R
納まり	アイランド
ワークトップの厚さ	薄型(11 mm)
キャビネット庫内色	オニキスグレー



カラー ※カラー表示されない場合はダウンロードしてご覧ください



ベース部
フォルテベトン
ワークトップ部:
フォルテベトン



ブラック

シンク



板金シンク

ハンドル



※ 商品によっては、製品改良などにより仕様・寸法・色などを予告なしに変更させていただく場合がございます。
※ 製品の色は印刷物のため実際の色とは異なる場合がございます。



フラット対面型プラン W=2590mm×D=900mm×H=850mm 【シンクC48】

扉カラー 高圧メラミン化粧板

●マット



●鏡面



引手

●レール引手



シルバー

台輪カラー



ダークブラウン



ホワイト

ワークトップ：クォーツストーン天然水晶人造石



ブランソルベ ジュエルシルバー ホワイトクレイ オリーブロッシュ サンディヘイズ ジュエルブラック

シンク：ステンレス



クォーツストーン天然水晶人造石

クォーツストーン天然水晶人造石

90%が天然の水晶から成るクォーツストーン。
独特の立体感と手触り、質感、光沢が魅力の素材です。

W2590mm



水栓金具

浄水器内蔵タッチレス水栓



節湯 A1 節湯 C1 節湯 B LC122MN-3NN801

IHヒーター

2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター



CS-G321MS

間口 60cm
両面焼きグリルフェイスカラー
シルバー
トッププレートカラー
シルバーグリル
あみが焼き

レンジフードファン

SVNS 汚れる部分をホーローでガード。
お手入れのしやすさを徹底追及。親水性
グリス
フィルタ
ホーロー
整流板タッチ
スイッチ LED
照明間口90cm
排気タイプ

キャビネット



足元スライドタイプ

ストック類や普段使わない物を
分類して収納できます。リビング側パネルタイプ
(エッジ有り)ソフトクローズレールL仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。

ホーロー底板

引出しの底板も
高品位ホーロー。
醤油染みなども
水拭きで汚れが落ちます。

ホーローキッチンパネルHタイプ

壁の油污れや水ハネも、
サッとキレイ！HRW：
ロッシュホワイトHNB：
ライトベージュHNW：
マイルドホワイトHRB：
ロッシュベージュマグネットだから
取り付け＆取り外し自由自在！

食器洗い乾燥機

EW-45RD1S
(深型／フレーム有りタイプ)食器収納容量
44点7
コース

深型タイプで大容量です。

乾燥専用
ヒーター W 除菌 取っ手も
ラクドア 調理器具
コース

周辺収納


間口180 c m高さ85 c m



Image photo

扉カラー 高圧メラミン化粧板

●マット



●鏡面



引手

●レール引手



シルバー

台輪カラー



ダークブラウン



ホワイト

ワークトップ：メラミン

JCU533C：
ヒッコリーミディアムTYU18100C：
スモークイエラムTJK18349C：
オークダークブラウンJK-800C：
ディープグレーTJK10240C：
サンドブラック

フロアキャビネット



3段引出しタイプ

間口90cm奥行45cm高さ85cm



片面エンドパネル有

メラミンカウンター



キャビネット

**ソフトクローズレール仕様**
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。**ホーロー底板**
引出しの底板も
高品位ホーロー。
醤油染みなども
水拭きで汚れが落ちます。

食器棚も色を合わせて、リビング全体をうまくコーディネート。



キッチンと同じ色で合わせることも、食器棚だけ色を変えることもできます。
お好みのキャビネットを組み合わせ、生活スタイルに合った食器棚をプランできます。



フラット対面型プラン W=2590mm×D=900mm×H=850mm 【シンクC48】

扉カラー（ホーロー）

●グループ1



TVF：
スタックグレー



TZV：
グレージュアッシュ



TMF：
マットホワイトグレー



TTG：
コンクリートグレー



TIU：
チェスナットミディアム



TMT：
マッページュ



TZW：
ホワイトアッシュ



TWQ：
ウォルナットブラック


●グループ2




TSW：
ホワイト



TSJ：
ブルーグリーン



TSI：
フローラルアイボリー



TSN：
ダークブルー



TSF：
ライトグレー



TSQ：
ブラック

引手

●レール引手



シルバー



ブラック

ワークトップ：ステンレス（パイブレーション加工）



モール



シルバー



ブラック

シンク：ステンレス



ステンレストップ

パイブレーション加工

表面に渦状の模様をつける研磨加工でマットな質感に仕上がり特徴なワークトップになります。

W2590mm



水栓金具

浄水器内蔵タッチレス水栓



LC122MN-3NN801


らくエルシンク(ステンレス)

ゆったり洗エル！

ゆったり幅30cm

50cm

L型バーで家事が
らくになる！



小物置き（標準仕様）



MOVIE

IHヒーター

2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター



CS-G321MS

間口 60cm
両面焼きグリル

フェイスカラー

シルバー

トッププレートカラー

シルバー

グリル
あみ焼き

レンジフードファン

SVNS

汚れる部分をホーローでガード。
お手入れのしやすさを徹底追及。



親水性
グリス
フィルタ

ホーロー
整流板

タッチ
スイッチ

LED
照明

間口90cm
排気タイプ

キャビネット（ホーロー）

ホーローキャビネット



足元スライドタイプ

ストック類や普段使わない物を
分類して収納できます。

リビング側パネルタイプ

ソフトクローズレール仕様

引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。

ホーローキッチンパネルHタイプ



壁の油污れや水ハネも、
サッとキレイ！



HRW：
ロッシュホワイト



※小物はオプション
対応品となります。



HNB：
ライトベージュ



マグネットだから
取り付け＆取り外し自由自在！



HMW：
マイルドホワイト



HRB：
ロッシュベージュ

食器洗い乾燥機



EW-45R2S
(浅型/フレーム有りタイプ)
操作部：シルバー

食器収納容量
40点

6
コース

ターボ
乾燥

W 除菌

低騒音
設計

乾燥専用
ヒーター

周辺収納

間口180 c m高さ85 c m



Image photo

扉カラー（ホーロー）

●グループ1



TVF :
スタックグレー



TZV :
グレージュアッシュ



TMF :
マットホワイトグレー



TTG :
コンクリートグレー



TIU :
チェスナットミディアム



TMT :
マッページュ



TZW :
ホワイトアッシュ



TWQ :
ウォルナットブラック


●グループ2




TSW :
ホワイト




TSJ :
ブルーグリーン



TSI :
フローラルアイボリー



TSN :
ダークブルー



TSF :
ライトグレー



TSQ :
ブラック

引手

●レール引手



シルバー



ブラック

ワークトップ：人造大理石



ソリッドベージュ



ソリッドライトグレー



ソリッドホワイト

モール



シルバー



ブラック

フロアキャビネット



3段引出しタイプ

間口90cm奥行45cm高さ85cm



片面エンドパネル有

人造大理石トップ

アクリル人造大理石

最高級クラスの人造大理石ならではの落ち着いた雰囲気と滑らかな質感。上質なキッチン空間を演出します。



キャビネット



ソフトクローズレール仕様

引出しにかかる力を自動調節して静かに閉まり中の収納物もダメージがなく安心です。



ホーロー底板

引出しの底板も高品位ホーロー。醤油染みなども水拭きで汚れが落ちます。

食器棚も色を合わせて、リビング全体をうまくコーディネート。



キッチンと同じ色で合わせること、食器棚だけ色を変えることもできます。

お好みのキャビネットを組み合わせ、生活スタイルに合った食器棚をプランできます。



フラット対面型プラン W=2590mm×D=900mm×H=850mm 【シンクC48】

扉カラー（ホーロー）

●グループ1



TVF：
スタックグレー



TTG：
コンクリートグレー



TZW：
ホワイトアッシュ



TZV：
グレージュアッシュ



TIU：
チェスナットミディアム



TWQ：
ウォルナットブラック



TMF：
マットホワイトグレー




TMT：
マッページュ

●グループ2



TSW：
ホワイト




TSI：
フローラルアイボリー



TSF：
ライトグレー



TSJ：
ブルーグリーン



TSN：
ダークブルー



TSQ：
ブラック

引手

●レール引手



シルバー



ブラック

モール



シルバー



ブラック

シンク：アクリル人造大理石



グレー



ベージュ



ホワイト

ワークトップ：アクリル人造大理石（モデレート込み）



ソリッド
ベージュ



ソリッド
ライトグレー



ソリッド
ホワイト



モデレート
ココア



モデレート
ブラック

人造大理石トップ

アクリル人造大理石

最高級クラスの人造大理石ならではの落ち着いた雰囲気と滑らかな質感。
上質なキッチン空間を演出します。



家事らくシンク(アクリル人造大理石)

「洗う、調理、片づける」をスムーズにする
2層のアクリル人造大理石シンク。



まな板VAE



水栓金具

浄水器内蔵タッチレス水栓



LC122MN-3NN801

IHヒーター

2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター



CS-G321MS

間口 60cm
両面焼きグリル

フェイスカラー
シルバー
トッププレートカラー
シルバー

グリル
あみが焼き

レンジフードファン

SVNS

汚れる部分をホーローでガード。
お手入れのしやすさを徹底追及。



親水性
グリス
フィルター

ホーロー
整流板

タッチ
スイッチ

LED
照明

間口90cm
排気タイプ

キャビネット（ホーロー）

ホーローキャビネット



足元スライドタイプ

ストック類や普段使わない物を
分類して収納できます。

リビング側パネルタイプ


ソフトクローズレール仕様

引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。

ホーローキッチンパネルHタイプ



壁の油污れや水ハネも、
サッとキレイ！



HRW：
ロッシュホワイト



※小物はオプション
対応品となります。



HNB：
ライトベージュ



マグネットだから
取り付け＆取り外し自由自在！



H1W：
マイルドホワイト



HRB：
ロッシュベージュ

食器洗い乾燥機



EW-45RD1S (深型／フレーム有りタイプ)

食器収納容量
44点

7
コース

深型タイプで大容量です。

乾燥専用
ヒーター

W 除菌

取っ手も
ラクドア

調理器具
コース

周辺収納

間口180 c m高さ85 c m



Image photo

扉カラー（ホーロー）

●グループ1



TVF：
スタックグレー



TZV：
グレージュアッシュ



TMF：
マットホワイトグレー



TTG：
コンクリートグレー



TIU：
チェスナットミディアム



TMT：
マッページュ



TZW：
ホワイトアッシュ



TWQ：
ウォルナットブラック


●グループ2




TSW：
ホワイト




TSJ：
ブルーグリーン



TSI：
フローラルアイボリー



TSN：
ダークブルー



TSF：
ライトグレー



TSQ：
ブラック

引手

●レール引手



シルバー



ブラック

ワークトップ：アクリル人造大理石（モデレート込み）



ソリッド
ベージュ



ソリッド
ライトグレー



ソリッド
ホワイト



モデレート
ココア



モデレート
ブラック

モール



シルバー



ブラック

フロアキャビネット



3段引出しタイプ

間口90cm奥行45cm高さ85cm



片面エンドパネル有

人造大理石トップ

アクリル人造大理石（モデレート込み）

最高級クラスの人造大理石ならではの落ち着いた雰囲気と滑らかな質感。上質なキッチン空間を演出します。



キャビネット



ソフトクローズレール仕様

引出しにかかる力を自動調節して静かに閉まり中の収納物もダメージがなく安心です。



ホーロー底板

引出しの底板も高品位ホーロー。醤油染みなども水拭きで汚れが落ちます。

食器棚も色を合わせて、リビング全体をうまくコーディネート。



キッチンと同じ色で合わせること、食器棚だけ色を変えることもできます。


お好みのキャビネットを組み合わせ、生活スタイルに合った食器棚をプランできます。

※カップボードはオプションです。




実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。

■ 扉カラー



■ 取手 ※取手もお選び頂けます。



■ ワークトップ: 人造大理石<グループ1>



■ シンク: ステンレス



■ ワークトップ



人造大理石トップ

しっとりとした質感が魅力の
人造大理石。



人造大理石トップ先端（水返し）形状

グロウホワイト

■ スキットシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

ステンレス排水口

シンクの中のお手入れもシンクまわりの
片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差
のコンビネーションで、
シンクの奥の段差に向
けて汚れやゴミをスム
ーズに洗い流せます。

■ 水栓金具



簡潔A1

タッチレス水栓ナビッシュ
B5タイプ

SFNB451SXJG5

一般地用

S47
LIXIL製

■ 食器洗い乾燥機



シルバー

浅型タイプ（扉材仕様）

RKW405GPMSVJG

L05

リンナイ製

■ IHヒーター



トップ:ブラック フェイス:シルバー

トップ間口 60cm レンジフード連動なし

2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ

（無水両面焼グリル）

HTSK6ASK

R48
日立グローバルライフソリューションズ製

■ レンジフード



金属幕板付 ※写真は化粧パネルです。

シルバー レンジフード連動なし

A S Rタイプ

ASR934SIR

B37
富士工業製

■ シンク用キャビネット



メラミン底板

スライドストッカー
（ポケットなし）

■ コンロ用キャビネット



メラミン底板

スライドストッカー グリル付用
（ポケットなし）

■ 食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板

スライドストッカー
スマートトレイ付・3段出し浅型用

■ キッチンコンセント

調理家電がサッと使え、電源
コードも邪魔になりません。



※コンセントカラーは、取手の色に
合わせて設定されています。

■ 木製キャビネットカラー



カラーバリエーション

スノーホワイト スレートグレー

※木製キャビネットのカラーです。

■ 扉のお手入れラクラク


汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。

※リアルウッドシリーズ、エクセルウッドシリーズ、
グレースグレー（ファインクラフトシリーズ）を除く



※長くお使いいただくために、柔らかい
布でお手入れしてください。

■ ワークトップ高さ




■ キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、
お手入れしやすい。



【MEシリーズ】



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

Noct

2024 LIFE +
システムキッチン ノクト

壁付 I 型 本体高さ85cm 本体間口255cm



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。*床名：グレイジュエルF (D0) 横・ラシッサD


LIXIL

■ 扉カラー

グループ2	ハイグロス	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ソリッド	☐	☐
	KL5/ジェットブラック	BL5/アイアンブルー	RL5/タスカニレッド	VL4/ミストベージュ	WL4/ミストホワイト	KL1/ソリッドブラック	WL1/ソリッドホワイト			
	グロスカラー	☐	☐	☐	☐	クオリティグロス	☐	☐	☐	☐
	BL3/クラシックブルー	GL3/ミュータントグリーン	PL3/ミュータントピンク	KL2/ブラックスタック	VL2/グレイジュスタック	WL2/ホワイトスタック	AM5/グロッシュチーク	IM5/グロッシュバーチ		
	クオリティウット	☐	☐	☐	☐	ウインテージ	☐	☐	☐	☐
グループ1	AM3/ショコラオーク	CM3/ウォールナット	UM3/チェリー	IM3/チェスナット	NM3/コウキ	FM4/エイジドオーク	CM4/グレイッシュグレイ	NM4/ライトグレイ	IM4/ホワイトグレイ	
	ラフウット	☐	☐	☐	☐	クリエカラー	☐	☐	☐	☐
	AM2/ハードウット	UM2/スモークウット	IM2/ブリーチドウット	AM1/クリエチーク	UM1/クリエモカ	CM1/クリエラスク	NM1/クリエペール	IM1/クリエアイボリー		
グループ1	ペーシックカラー	☐	☐	ペーシックウット	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	SLO/シルバーグレイ	WLO/スムスホワイト	AMO/ブレンウオールナット	NMO/ブレンオーク	IMO/ラステックアッシュ					

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

〈グループ2用〉




M ブラック スリム取手 R シェイニング スリム取手 J シルバー スリム取手 K シルバー ロング取手 S ブラック ミッド取手 T シェイニング ミッド取手 P シルバー ミッド取手

〈グループ1用〉



C ブラック ショート取手 D シルバー ショート取手

■ ワークトップ：人造大理石〈グループ2〉



LE/タフワイグレイ LV/タフワイベージュ DW/ソルティホワイト

■ シンク：ステンレス



ステンレス

■ ワークトップ




人造大理石トップ

キッチンを引き立てるシャープなライン。ノイズのないデザインを採用。



スリムでスマートなワークトップにも水返しを設けて実用性に配慮。

■ スキットシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

ステンレス排水口

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット



独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。



■ 水栓金具



節湯A1

タッチレス水栓ナビッシュ B5タイプ
SFNB451SXJG5

一般地用

S47
LIXIL製

■ 食器洗い乾燥機



シルバー

浅型タイプ（扉材仕様）

D99

NP45RS9WJGW

パナソニック製

■ IHヒーター



トップ：ブラック フェイス：シルバー

トップ間口 60cm レンジフード連動なし

2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ

（無水両面焼グリル）

HTSK6ASKW

日立グループ（日立）製

■ レンジフード



金属幕板付 ※写真は化粧パネルです。

シルバー

加熱機器連動なし

ASRタイプ

ASR934SIRW

B53
富士工業製

■ シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションロングレール

スライドストッカー（ポケットなし）

■ コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションロングレール

スライドストッカー（ポケットなし）

■ 食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションロングレール

※写真はロング扉です。スライドストッカー浅型用

■ キッチンコンセント

調理家電がサッと使える、キッチンのためのコンセント。



※コンセントカラーは、取手の色に合わせて設定されています。

■ 扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。
※ヴィンテージシリーズ、ラフウッドシリーズを除く




※長くお使いいただくために、やさしい布で手入れしてください。

■ ワークトップ高さ

高さ 85cm

身長160cm



ワークトップのおすすめ高さは、身長(cm)÷2+5cmが目安です。

■ キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、お手入れしやすい。

【MEシリーズ】



BW:フレッシュホワイト
BX:ラザードホワイト
BV:ラザードベージュ

■ 商品コンセプト

魅せると変わる、わたしの暮らし。



ノクトのWEBサイトはこちらから



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたかくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

POM-240430-00618453

Noct

2024 LIFE + システムキッチン ノクト

収納 間口180cm




実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。

扉カラー

グループ2	ハイグロス	☐	☐	☐	☐	☐	ソリッド*	☐	☐
	KL5/ジェットブラック	BL5/アイアンブルー	RL5/スカーレット	VL4/ミストベージュ	WL4/ミストホワイト	KL1/ソリッドブラック	WL1/ソリッドホワイト		
	グロスカラー	☐	☐	☐	スタック	☐	クオリティグロス	☐	☐
	BL3/クラシックブルー	GL3/ミュータントグリーン	PL3/ミュータントピンク	KL2/ブラックスタック	VL2/グレイジュスタック	WL2/ホワイトスタック	ウインター	AM5/グロッシーク	IM5/グロッシーパーチ
グループ1	クオリティウット	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	AM3/ショコラオーク	CM3/ウォルナット	UM3/チェリー	IM3/チェスナット	NM3/コウキ	FM4/エイジドオーク	CM4/グレイッシュグレイ	NM4/ライトグレイ	IM4/ホワイトグレイ
	ラフウット	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
グループ1	AM2/バードウット	UM2/スモークウット	IM2/ブリーチドウット	AM1/クリエーク	UM1/クリエモカ	CM1/クリエラス	NM1/クリエヘル	IM1/クリエアイボリー	
	クリエカラー	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
グループ1	ベージュカラー	☐	☐	ベージュウット	☐	☐	☐	☐	☐
	SLO/シルバーグレイ	WLO/スモークホワイト		AMO/ブレンウオナット	NMO/ブレンオーク	IMO/ラステックアッシュ			

取手 ※取手もお選び頂けます。

〈グループ2用〉



M ブラック スリム取手 R ショートハンドル スリム取手 U シルバー スリム取手 K シルバー ロング取手 S ブラック ミドル取手 T ショートハンドル ミドル取手 P シルバー ミドル取手

〈グループ1用〉



C ブラック ショート取手 D シルバー ショート取手

フロアキャビネット



奥行45cm系 カウンター高さ85cm用

スライドストッカー
3段引出し

カウンター

清潔感のあるフロスト柄。
お手入れしやすいメラミン加工です。



フレックホワイト: WN

メラミンカウンター

扉のお手入れラクラク

扉はお手入れのラクなクリーン扉です。



クリーン扉

汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。
※ヴィンテージシリーズ、ラフウッドシリーズを除く

長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

システム収納



豊富な種類のキャビネットを組み合わせ、住まいと暮らしにフィットする収納がつけれます。

収納バリエーション

設置スペースの広さや高さに合わせ、
機能的な収納をつくることができます。



目的に合わせて組み合わせられるカウンタータイプ。 たっぷり収納できるカップボード。 引き戸タイプのスライディングドアストッカー。

商品コンセプト

魅せると変わる、わたしの暮らし。



暮らしを魅せると、自然と気持ちが前向きになり、暮らし方が変わっていく。料理はもちろん仕事も、趣味も、団らんの時も、Noctは暮らしのすべての時を魅せてくれるキッチンです。

ノクトの
WEBサイトは
こちらから



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

POM-240314-00605105d

※フロントオープン食洗機をOP採用の場合は、キッチンの横幅もW2723に変更されないと、トリプルワイドIHがご選択いただけませんのでご注意ください。



扉柄

ソフトウォール ナット柄	ソフトチーク柄	ナチュラル チエスナット柄	ホワイト アッシュ柄	グレー オーク柄	アルペロ ブラック	アルペロ ホワイト
CH20シリーズ*				CL20シリーズ*		
ヴィンテージ メタル柄	ヴィンテージ ブラウン柄	スクラッチ メタル柄	アース ホワイト	ネイビー	ページュ	ビューティ ホワイト

スクエアサイドフードSタイプ W900mm
 常時換気 シルバー色
 LED照明 リモコン対応 さっとれるファン

【さっとれるファン】
 ファンタッチで着脱して
 水洗いできます。

改正建築基準法で定められたシックハウス対策のための、常時換気モードを設定しました。

エコカチット水栓

フロントセンサー水栓
手元センサーで出し止めできる
キッチン空間に溶け込む水栓
＜JUA08FPSTDA2＞

食器洗い乾燥機 深型
ステンレス・扉材仕様
上面操作タイプ／シルバー色
＜JUA545MD9W2＞

食器洗い乾燥機 深型
ステンレス・扉材仕様
前面操作タイプ／シルバー色
＜JUA545MD9W2＞

食器洗い乾燥機 深型
ステンレス・扉材仕様
前面操作タイプ／シルバー色
＜JUA545MD9W2＞

食器洗い乾燥機 深型
ステンレス・扉材仕様
前面操作タイプ／シルバー色
＜JUA545MD9W2＞

食器洗い乾燥機 深型
ステンレス・扉材仕様
前面操作タイプ／シルバー色
＜JUA545MD9W2＞

適材適所に収納できるから使いやすい。

スマートバレット
プッシュオープン
式です。

包丁差し
ロック機構付
の包丁差し
が付いてい
ます。

グラニュールホワイト

90cm
85cm
80cm

カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、
身体に負担の少ないキッチンに。

ダイニング側 オール収納タイプ

収納: 開き戸 / カウンター: 奥行933mm

※単位により扉目の方向が異なる場合があります

※カップボードはオプションです。

Panasonic

〈アイランド W2700〉 パナソニック キッチン Sクラス アイランド W2746mm

LIFE+仕様



※イメージです。

扉柄

CT20シリーズ*

ソフトウォール ナット柄 ソフトチーク柄 ナチュラル チェスナット柄 ホワイト アッシュ柄 グレー オーク柄 アルベロ ブラック アルベロ ホワイト

CH20シリーズ*

ヴィンテージ メタル柄 ヴィンテージ ブラウン柄 スクラッチ メタル柄 アース ホワイト ネイビー ベージュ ビューティ ホワイト

CP20シリーズ*

アルベロ ブラック アルベロ ホワイト

CG10シリーズ*

テラコッタ ブラウン ポタリー ベージュ

CD10シリーズ*

グレイッシュ グリーン ホワイト

CI10シリーズ*

ホワイト

ハンドル取っ手

アルミライン取っ手

ハンドル取っ手+つまみ取っ手

引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

レンジフード

スクエアセンターフードSタイプ W900mm
常時換気 シルバー色
LED照明 リモコン対応 さっとれるファン <JUAS11AHWZM>

【さっとれるファン】
ワンタッチで着脱して
水洗いできます。

改正建築基準法で定められたシックハウス対策のための、常時換気モードを設定しました。

加熱機器

フラットワイドコンロ シリーズ
トリプルワイドIH(グリルレスタイプ) W900mm
鉄・ステンレス対応
トッププレート色: 石目調ブラック <JUAS13EB4E3K>

横一列にIHが並んでいるので、同時に3つの料理ができ、手前スペースは下ごしらえや盛り付けに有効活用できます。

シンク

ラクするーシンク
洗剤ラック付
汚れが落ちやすく、傷にも強い、おそうじしやすい。スゴビカ素材(有機ガラス系)
幅799×奥行最大510/最小402×深さ194mm

スキマレスなので
さっとひとふき。

洗剤ラックを縦横
自由に置く。

カラーバリエーション
ホワイト ダルベージュ グレー

水栓金具

エコカデット水栓

コンパクトなセンサー搭載
上センサーに手をかざすだけで水の出し止めをコントロール。10分間連続使用した場合は自動的に止水。

フロントセンサー水栓
手元センサーで出し止めできる
キッチン空間に溶け込む水栓 <JUA08FPSTDA2>

裏面 ボタンで
直流とシャワーを切替え。

直流 サラサラ
ワイドシャワー

フロアユニット

収納パーツを標準装備。

フルオープンスライドレール
ソフトクローリング機構
静かに閉まります。

調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」
シルバー色
シンク下ユニットのコンセント。
水タレからコンセントを守る形状。

スマートパレット
プッシュオープン
式です。

シンク下スライド
・包丁差し・まな板スタンド
・多目的ボックス・内引出し

2段引出し
ストッカー付
・引出しトレイ

包丁差し
ロック機構付
の包丁差し
が付いています。

コンロ下マルチワイドIH・トリプルワイドIH/ガス用 スパイスボックス・調味料トレイ・多目的ボックス・ホトルトレイ

カウンター

人造大理石カウンター

グラニールホワイト

カウンター高さ

カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、
身体に負担の少ないキッチンに。

対面プラン

ダイニング側 オール収納タイプ
収納: 開き戸/カウンター: 奥行933mm
※部位により柄目の方向が異なる場合があります。

食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機 深型
ステンレス・扉材仕様
上面操作タイプ/シルバー色
<JUAS45MD9W2>

ハンドル取っ手
の場合
ライン取っ手
の場合

※カップボードはオプションです。

Panasonic

〈ペニンシュラ W2700〉 パナソニック キッチン Sクラス フラット対面(ペニンシュラ) W2723mm

LIFE+仕様



※イメージです。

扉柄

CT20シリーズ*

CH20シリーズ*

CP20シリーズ*

CL20シリーズ*

CG10シリーズ*

CD10シリーズ*

CI10シリーズ*

ハンドル取っ手

アルミライン取っ手

ハンドル取っ手+つまみ取っ手

引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

レンジフード

スクエアサイドフードSタイプ W900mm
常時換気 シルバー色
LED照明 リモコン対応 さっとれるファン
＜JUAS12AHWZM＞

【さっとれるファン】
ワンタッチで着脱して
水洗いできます。

改正建築基準法で定められたシックハウス対策のための、常時換気モードを設定しました。

加熱機器

フラットワイドコンロ シリーズ
トリプルワイドIH(グリルレスタイプ) W900mm
鉄・ステンレス対応
トッププレート色: 石目調ブラック
＜JUAS13EB4E3K＞

横一列にIHが並んでいるので、同時に3つの料理ができ、手前スペースは下ごしらえや盛り付けに有効活用できます。

シンク

ラクするーシンク
洗剤ラック付
汚れが落ちやすく、傷にも強い、おそうじしやすい。スゴビカ素材(有機ガラス系)
幅799×奥行最大510/最小402×深さ194mm

スキマレスなので
さっとひとふき。

洗剤ラックを縦横
自由に置く。

カラーバリエーション

水栓金具

エコカッチ水栓

フロントセンサー水栓
手元センサーで出し止めできる
キッチン空間に溶け込む水栓
＜JUA08FPSTDA2＞

食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機 深型
ステンレス・扉材仕様
上面操作タイプ/シルバー色
＜JUAS45MD9W2＞

ハンドル取っ手の場合
ライン取っ手の場合

ECONAVI

フロアユニット

収納パーツを標準装備。フルオープンスライドレールソフトクローリング機構

調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」

静かに閉まります。

手元にコンセントがあると、調理家電をさっと使えて便利。

包丁差しロック機構付の包丁差しが付いています。

スマートハレットプッシュオープン式です。

シンク下スライド
・包丁差し・まな板スタンド
・多目的ボックス・内引出し

2段引出し
・ストックカー付
・引出しトレイ

コンロ下マルチワイドIH・トリプルワイドIH/ガス用 スパイスボックス・調味料トレイ・多目的ボックス・ホトルトレイ

カウンター

人造大理石カウンター

グラニュールホワイト

カウンター高さ

カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、身体に負担の少ないキッチンに。

対面プラン

ダイニング側 オール収納タイプ
収納: 開き戸/カウンター: 奥行933mm
※部位により柄目の方向が異なる場合があります。

キッチンボード

キッチンボード(3mm厚)
調理の際の油ハネや汚れから
キッチンの壁面を保護するキッチンボード。

ライトナイーブ柄
鏡面
ホワイト

AX


2024 LIFE +
システムバスルーム AX 1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H

※天井無施工不可
※2階設置の場合は別途追加費用あり
※お掃除浴槽を採用する際は高圧エコキュート（0P）の採用が必要です。




■ 壁パネルカラー 〈アクセント張り〉


ベース・バッククラス

LE301
マットホワイト

アクセント・Hクラス



HN642
ウッドグレインライトHN661
チェリーHN662
ウォールナットHN988
メイプルベージュHN985
ヘイゼルグレーHN987
ストーンシルバーグレーHN986
パールホワイトHN954
モザイクグリーンHT541
ライトウッドグレインHT614
モザイクグリーンHT615
パールホワイトHT611
シルバーグレーHT612
スチールブルーHN301
鏡面ホワイト

■ 浴槽カラー〈FRP〉

NW1
ホワイトY71
ベージュ

■ エプロンカラー

★：ミナモ浴槽専用カラー

FW1
ホワイトN11
ブラックY84
ベージュU84
シルバーグレー


■ 床カラー 〈単色〉

N86
ホワイトY71
ベージュU61
シルバーグレー

■ パットくるりんポイ排水口

パットとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。

特許第7336233号※1 特許第7336236号※2



渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。



頭や身体を洗うときな
どの排水。

※使用状況などの諸条件によりパットくるりんポイ排水口の効果は異なります。



渦でまとまったゴミを
ポイ！

※写真は渦が見えるように排水口の
蓋を外しています。ご使用の際は
排水口に蓋をしてください。

動画はこちら



■ 洗い場側水栓



カラーバリエーション
□ ホワイト □ ブラック □ ライトグレー
壁付サーモ水栓（LS）

■ シャワーヘッド



カラーバリエーション
□ ホワイト □ ブラック
スイッチ付エコアクアシャワー〈メタル調〉

■ 浴槽

4つの仕様からお選びいただけます。



■ エプロン



1枚カバータイプ

■ 水はけの良い床

水はけがよく、すべりにくい。



※換気や床の清掃、使用状況などの条件
によっては水が残ることがあります。

■ シャワーフック



シャワーフック〈メタル調〉（2個）
BF-FA30-PU

■ ミラー



ミラー（3060）
KGM-3060（1）S

■ 照明



ネオサークル照明（LEDランプ）1灯
LDA-G1-1A

■ 天井&換気設備



平天井

※写真はイメージです。



天井換気扇
UF-27A

■ ドア



カラーバリエーション
本体カラー
□ WM（Sホワイト）
□ S1（シルバー）
□ K（ブラック）
※プッシュフルハンドルは
ドア本体と同色です。
開き戸〔11mm段差〕（800W）
UDY-8002006UR（29）

■ タオル掛




フック付タオル掛〈メタル調〉
R773CH-L400

※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

POM-240401-00609757



Gハウス

LAVATORY Octave（オクターブ）（間口：1200mm）化粧台：LDSFB120BJGDN1A／化粧鏡：LMFB120A3GLC1G

標準仕様

※間取りによりW1200をご採用いただけない場合があります。

TOTO



●ご提案プランCG

Color Variation

カウンター	扉(スタンダードクラス)
 ホワイト	 A: ホワイト
 取手	

別途標準タオルリング有

ひろびろ設計のボウル

圧迫感なく、ひろびろと使える



水栓の位置が高く、深さと奥行きを確保したボウル形状。空間を広くゆったり使えます。

ちよい置きカウンター

すぐ手が届くところに一時置きできる



スマートフォンを置いて、身支度しながら天気予報や予定のチェックなどにもぴったり。

エコミラー

ヒーターなしでもくもりにくい



鏡にくもり止めコートをほどこした、電気を使わないエコ仕様。オン・オフの手間がなく、くもりがとれるまで待つ必要もありません。



洗面ボウル



洗面ボウル一体カウンター(実容量12L)

水栓金具



お掃除ラクラク水栓

お掃除ラクラク水栓

汚れにくく、掃除しやすい



節湯C1

棚下部には、撥水性と防汚効果が高い「クリーン樹脂」を採用。汚れをはじいてサッとふき取れます。



吐水切り替え



ハンドシャワー式



タッチレスワイドLED照明

手を触れずにオン・オフができて清潔




センサーに手をかざすだけで、照明のオン・オフができます。間口いっぱいのLED照明が、広い範囲を均一に明るく照らします。

お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)

きれいをいっそう保つ、こだわりの形状と材質

抗菌※・防カビ※効果を持つ樹脂を採用。ヌメリやカビ汚れの増殖をおさえ、お掃除ラクラクです。



化粧台



片引き出し(間口1200mm)

化粧鏡



三面鏡・タッチレスワイドLED照明(間口1200mm)エコミラー/コンセント3個



Gハウス

RESTROOM ウォシュレット®一体形便器 GG-J 1 品番：CES941

標準仕様

TOTO



写真はイメージです

リモコン



別途標準タオルリング有

Color Variation




#NW1
ホワイト

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

汚れツルリン

セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。汚れが付きにくく落ちやすいTOTO独自の技術です。(画像はイメージ)



プレミスト

自動で便器にミスト(水)をふきかけて、水のクッションを作ります。便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト※」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。



※詳細はカタログ参照

※画像はイメージ

使うたび除菌

ノズルきれい クリーン樹脂を使用しています

「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」が、ノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌※。



※詳細はカタログ参照



- ① おしり洗浄
- ② やわらか洗浄
- ③ ビデ洗浄

※画像はイメージ

※画像はイメージ

停電時安心設計

停電時も水を流せます

便器に向かって右横奥の手動レバーを引っ張ることで停電時も水を流すことができます。



※便器洗浄をするためには、便器に向かって右横奥の手動レバーを約4秒以上引っ張ってください。乾電池などの電源は不要です。

おそうじ超ラク

①フチなし形状



②お掃除リフト



③クリーン便座



①奥までぐるっとフチがないから、サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

②ワンブッシュでウォシュレット前方が持ち上がるので、汚れがたまりやすい便器とのすき間もラクにお掃除できます。

③便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除ラクラク。

オート機能

オート洗浄

便座から立ち上がると、センサーが座っていた時間から大・小の洗浄を判断し、便器の水を自動で流します。流し忘れがないので安心です。



※画像はイメージ

オートパワー脱臭

使用后、脱臭から自動的に切り替わり強力に脱臭。




※画像はイメージ

節水だからエコ

少ない水でしっかり洗浄

13L便器からおよそ1/3、8L便器からおよそ3/5の洗浄水量へ。普段どおり使っているだけでいつの間にか節水できます。



1987~2001年商品 (C720R)

1999~2004年商品 (CS80B)

GG-J

13Lに比べて年間約14,200円、8Lに比べて年間約4,200円節約できます。

ウォシュレット一体形便器
ZJ1 手洗いあり

シンプルなデザインが生む、心地よさ

CES9151#NW1

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。

別途標準ペーパーホルダー & タオルリング有

便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。
ラクにお掃除できるのが魅力です。

みんなが手洗いしやすい

しっかり手が洗いやすい高さに設計。
水はねもしくきく気持ちよく洗えます。

汚れがつきにくく、落ちやすい

汚れが落ちやすい技術で、
お掃除がぐっとラクになりました。

しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。
サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

節水だからエコ

13L便器からおよそ1/3の水で
洗浄する、進化した節水技術。

機能一覧

トルネード洗浄	便ふた着脱	セルフクリーニング	セフィオンテクト
クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル	抗菌	ノズルそうじ
フチなし形状	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄
ムーブ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節	おまかせ節電
タイマー節電	便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	オート便器洗浄※
オートパワー・脱臭ノズル	リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー
リモコン			

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

TOTOのミッション



※2階トイレはオプションです。
設置される際の参考品



※写真はカタログによるイメージです。
見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

INAX

3 Gグレード 機能表

グレード別機能
お掃除リフトアップ(手動) フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし) 鉢内スプレー Wパワー脱臭

キレイ機能 パワー 스트リーム洗浄 女性専用レディスノズル スッキリノズルシャッター ノズルお掃除モード ノズルそうじ ノズルオートクリーニング
ノズル先端着脱 キレイ便座 便フタワンタッチ着脱 抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)

エコ機能 超節水ECO5 スーパー節電 ワンタッチ節電(8h) 電源スイッチ

洗浄機能 おしり洗浄(泡ジェット洗浄) ビデ洗浄(泡沫ソフト) おしりワイド洗浄 おしりターボ洗浄 スーパーワイドビデ洗浄 ノズル位置調節

快適機能 暖房便座 リモコン スローダウン便座 便座ヒーターオートOFF 着座センサー 点字対応

カラーバリエーション



リモコンデザイン



壁リモコン

別途標準ペーパーホルダー&タオルリング有

キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック


表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性

ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れにつよい。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。



コンパクトなフォルム



コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。
便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。



しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ**約69%**大8L便器と比べ**約49%**節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の節水効果

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器とのすき間をラクラクお掃除。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※2階トイレはオプションです。
設置される際の参考品



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

手洗い付き



手洗いボールは水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。

※洗浄と同時に7秒間(約250ML)吐水されます。0秒(吐水なし)、15秒への切り替えも可能です。
※手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香剤洗剤をお使いいただいても効果は得られません。



洗浄ボタンを一箇所に集約することでスッキリとしたデザインに。便利なワンタッチ操作。



手がさっと届く傾斜したボール。誰もがスムーズに手を洗いやすい。



手洗いボールの「ウェットエリア」、芳香剤が設置できる「小物置きスペース」



ホワイト
手洗い付き

便器本体



着座センサー搭載で座ったときだけスイッチが入ります



抗菌剤を表面にコーティングした抗菌便座

おまかせ
節電

使わない時間を自動判断して節電
おまかせ節電



継ぎ目がなく汚れにくい
ステンレスノズル

排水タイプ

床排水
標準タイプ

少ない水でキレイに流す、3Dツイスター水流

パナソニック独自の「ターントラップ方式」&「水流コントロール設計」



ターントラップ方式

■1回あたりの使用水量比較



ボール全体をまんべんなく洗う。



流れの方向を変え、一気に流しきる。

※1 約20年前の当社サイホンゼット式トイレ(CH43)
※2 水圧0.2MPaの場合。その他当社基準に基づき測定。N=20台平均。

温水洗浄便座 Vリミテッド専用トワレ



CH329
(基本機能のみモデル)

※壁付けリモコン設定はございません。

8時間切

8時間後に電源が自動復帰
切タイマー



使用前後に自動でノズル洗浄
「おまかせノズルクリーニング」

スゴピカ素材(有機ガラス系)




はっ水性に優れた新素材で、汚れの原因「水アカ」をはじき、汚れてもカンタンに落とすことが可能です。

コンパクトサイズで空間が広びろ



低水圧対応だから2階などにも設置OK



※条件によっては、設置できない場合があります。

アクセサリ

別途標準ペーパーホルダー&タオルリング有

製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショールーム等でご確認ください。