



※各設備の備品はメーカー推奨位置へのお取り付けをさせていただいています。
長期的使用を視野に入れた最善の取付位置となります。
別途変更はお受けいたし兼ねますので予めご了承ください。


※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なくカタログ内容が変わることがあります。
予めご了承ください。

HOURS

設備仕様

2025.05改訂
GHOUSE


キッチン ※バックセットはオプションです。



※ 機器の形状が一部異なる場合がございます。 ※DW には食器洗い機もしくは3段引出しが入ります。
※リンナイ・パナソニック製食器洗い乾燥機選択時は下部に一段引出しがつきます。
※RH はレンジフードが入ります。

仕様

レイアウト	アイランド
サイズ	W2600 呼び寸
高さ	H860 呼び寸
勝手方向	シンク右勝手 /R
納まり	アイランド
ワークトップの厚さ	薄型(11 mm)
キャビネット庫内色	オニキスグレー



カラー ※カラー表示されない場合はダウンロードしてご覧ください



フォルテベトン
ワークトップ部:
フォルテベトン



ブラック

シンク



板金シンク

※2階以上設置の場合は取り付け費用がかかります。

※カップボードはオプションです。

標準	加熱機器
	IHヒーター スタンダードモデルw600 3口IH ブラック 日立


標準	水栓
	混合水栓 スタンダードモデル クロム KVK

標準	包丁トレイ
	包丁トレイ/ダークグレー

標準	洗剤バスケット
	洗剤バスケット

標準	レンジフード
	レンジフード スタンダードモデル プッシュ方式 グリットブラック 天井付け用 H700(680_800) TAJIMA/天井高2400mm

オプション	食器洗い乾燥機
	フロントオープンタイプ BOSCH



※ 商品によっては、製品改良などにより仕様・寸法・色などを予告なしに変更させていただく場合がございます。
※ 製品の色は印刷物のため実際の色とは異なる場合がございます。



フラット対面型プラン W=2590mm×D=900mm×H=850mm 【シンクC48】

扉カラー（ホーロー）

●グループ1



TVF：
スタッコグレー



TZV：
グレージュアッシュ



TMF：
マットホワイトグレー



TTG：
コンクリートグレー



TIU：
チェスナットミディアム



TMT：
マッページュ




TZW：
ホワイトアッシュ



TWQ：
ウォルナットブラック


●グループ2




TSW：
ホワイト



TSJ：
ブルーグリーン



TSI：
フローラルアイボリー



TSN：
ダークブルー



TSF：
ライトグレー



TSQ：
ブラック

引手

●レール引手



シルバー ブラック

モール



シルバー ブラック

ワークトップ：ステンレス（パイブレーション加工）



シンク：ステンレス



ステンレストップ

パイブレーション加工

表面に渦状の模様をつける研磨加工でマットな質感に仕上がりが特徴なワークトップになります。



らくエルシンク(ステンレス)



水栓金具

浄水器内臓タッチレス水栓



節湯 A1 節湯 C1 節湯 B LC122MN-3NN801

IHヒーター

2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター



CS-G321MS

間口 60cm
両面焼きグリル

フェイスカラー
シルバー
トッププレートカラー
シルバー

グリル
あみ焼き

レンジフードファン

SVNS

汚れる部分をホーローでガード。
お手入れのしやすさを徹底追及。



親水性
グリス
フィルター
ホーロー
整流板
タッチ
スイッチ
LED
照明

間口90cm
排気タイプ

キャビネット（ホーロー）

ホーローキャビネット



足元スライドタイプ
ストック類や普段使わない物を
分類して収納できます。



リビング側パネルタイプ



ソフトクローズレール仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。

ホーローキッチンパネルHタイプ



壁の油污れや水ハネも、
サッとキレイ！

マグネットだから
取り付け＆取り外し自由自在！



HRW：
ロッシュホワイト



HNB：
ライトベージュ



HNW：
マイルドホワイト



HRB：
ロッシュベージュ

食器洗い乾燥機



SPI6ZMS016T
(W450フロントオープン/
フレームレス)

操作部：シルバー

食器収納容量
62点

8
コース

広い庫内空間と収納力で、一度
に多くの食器を洗えます。

アクア
ストップ オート
ボース ボタン
ロック

周辺収納

間口180 c m高さ85 c m



扉カラー（ホーロー）

●グループ1



TVF :
スタックグレー



TZV :
グレージュアッシュ



TMF :
マットホワイトグレー



TTG :
コンクリートグレー



TIU :
チェスナットミディアム



TMT :
マッページュ




TZW :
ホワイトアッシュ



TWQ :
ウォルナットブラック

●グループ2




TSW :
ホワイト




TSI :
ブルーグリーン



TSN :
ダークブルー



TSF :
ライトグレー



TSQ :
ブラック

引手

●レール引手



シルバー



ブラック

ワークトップ：人造大理石



ソリッドベージュ



ソリッドライトグレー



ソリッドホワイト

モール



シルバー



ブラック

フロアキャビネット



3段引出しタイプ

間口90cm奥行45cm高さ85cm



片面エンドパネル有

人造大理石トップ

アクリル人造大理石

最高級クラスの人造大理石ならではの落ち着いた雰囲気と滑らかな質感。上質なキッチン空間を演出します。



キャビネット



ソフトクローズレール仕様

引出しにかかる力を自動調節して静かに閉まり中の収納物もダメージがなく安心です。



ホーロー底板

引出しの底板も高品位ホーロー。醤油染みなども水拭きで汚れが落ちます。

食器棚も色を合わせて、リビング全体をうまくコーディネート。



キッチンと同じ色で合わせることも、食器棚だけ色を変えることもできます。

お好みのキャビネットを組み合わせ、生活スタイルに合った食器棚をプランできます。




フラット対面型プラン W=2590mm×D=900mm×H=850mm 【シンクC48】

扉カラー（ホーロー）

●グループ1



TVF :
スタックグレー



TZV :
グレージュアッシュ



TMF :
マットホワイトグレー



TTG :
コンクリートグレー



TIU :
チェスナットミディアム



TMT :
マッページュ




TZW :
ホワイトアッシュ



TWQ :
ウォルナットブラック


●グループ2




TSW :
ホワイト



TSJ :
ブルーグリーン



TSI :
フローラルアイボリー



TSN :
ダークブルー



TSF :
ライトグレー



TSQ :
ブラック

引手

●レール引手



シルバー

ブラック

ワークトップ：アクリル人造大理石（モデレート込み）



ソリッド
ベージュ



ソリッド
ライトグレー



ソリッド
ホワイト



モデレート
ココア



モデレート
ブラック

モール



シルバー



ブラック

シンク：アクリル人造大理石



グレー



ベージュ



ホワイト

人造大理石トップ

アクリル人造大理石

最高級クラスの人造大理石ならではの落ち着いた
雰囲気と滑らかな質感。
上質なキッチン空間を演出します。



水栓金具

浄水器内臓タッチレス水栓



節湯A1 節湯C1 節湯B LC122MN-3NN801

家事らくシンク(アクリル人造大理石)

「洗う、調理、片づける」をスムーズにする
2層のアクリル人造大理石シンク。



まな板VAE



IHヒーター

2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター



CS-G321MS

間口 60cm
両面焼きグリル

フェイスカラー

シルバー

トッププレートカラー

シルバー

グリル
あみ焼き

レンジフードファン

SVNS

汚れる部分をホーローでガード。
お手入れのしやすさを徹底追及。



親水性
グリス
フィルター

ホーロー
整流板

タッチ
スイッチ

LED
照明

間口90cm
排気タイプ

キャビネット（ホーロー）

ホーローキャビネット



足元スライドタイプ

ストック類や普段使わない物を
分類して収納できます。

リビング側パネルタイプ

ソフトクローズレール仕様

引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。

ホーローキッチンパネルHタイプ



壁の油污れや水ハネも、
サッとキレイ！



HRW :
ロッシュホワイト



HNB :
ライトベージュ



マグネットだから
取り付け&取り外し自由自在！



HNW :
マイルドホワイト



HRB :
ロッシュベージュ

食器洗い乾燥機



SPI6ZMS016T
(W450フロントオープン/
フレームレス)

操作部：シルバー

食器収納容量

62点

8

コース

広い庫内空間と収納力で、一度
に多くの食器を洗えます。

アクア
ストップ

オート
ポーズ

ボタン
ロック

周辺収納

間口180 c m高さ85 c m



Image photo

扉カラー（ホーロー）

●グループ1



TVF :
スタックグレー



TZV :
グレージュアッシュ



TMF :
マットホワイトグレー



TTG :
コンクリートグレー



TIU :
チェスナットミディアム



TMT :
マッページュ




TZW :
ホワイトアッシュ



TWQ :
ウォルナットブラック

●グループ2



TSW :
ホワイト




TSJ :
ブルーグリーン



TSI :
フローラルアイボリー



TSN :
ダークブルー



TSF :
ライトグレー



TSQ :
ブラック

引手

●レール引手



シルバー



ブラック

ワークトップ：アクリル人造大理石（モデレート込み）



ソリッド
ベージュ



ソリッド
ライトグレー



ソリッド
ホワイト



モデレート
ココア



モデレート
ブラック

モール



シルバー



ブラック

フロアキャビネット



3段引出しタイプ

間口90cm奥行45cm高さ85cm



片面エンドパネル有

人造大理石トップ

アクリル人造大理石（モデレート込み）

最高級クラスの人造大理石ならではの落ち着いた雰囲気と滑らかな質感。上質なキッチン空間を演出します。



キャビネット



ソフトクローズレール仕様

引出しにかかる力を自動調節して静かに閉まり中の収納物もダメージがなく安心です。



ホーロー底板

引出しの底板も高品位ホーロー。醤油染みなども水拭きで汚れが落ちます。

食器棚も色を合わせて、リビング全体をうまくコーディネート。



キッチンと同じ色で合わせることも、食器棚だけ色を変えることもできます。


お好みのキャビネットを組み合わせ、生活スタイルに合った食器棚をプランできます。




フラット対面型プラン W=2590mm×D=900mm×H=850mm 【シンクC48】

扉カラー 高圧メラミン化粧板

●マット



●鏡面



引手

●レール引手



シルバー

台輪カラー



ダークブラウン



ホワイト

ワークトップ：クォーツストーン天然水晶人造石



プランソルベ ジュエルシルバー ホワイトクレイ オリーブロッシュ サンディヘイズ ジュエルブラック

シンク：ステンレス



クォーツストーン天然水晶人造石

クォーツストーン天然水晶人造石

90%が天然の水晶から成るクォーツストーン。
独特の立体感と手触り、質感、光沢が魅力の素材です。



水栓金具

浄水器内臓タッチレス水栓



LC122MN-3NN801

IHヒーター

2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター



CS-G321MS

間口60cm
両面焼きグリルフェイスカラー
シルバー
トッププレートカラー
シルバーグリル
あみ焼き

らくエルシンク(ステンレス)



小物置き（標準仕様）

レンジフードファン


SVNS

汚れる部分をホーローでガード。
お手入れのしやすさを徹底追及。親水性
グリス
フィルター
ホーロー
整流板
タッチ
スイッチ
LED
照明間口90cm
排気タイプ

キャビネット

足元スライドタイプ
ストック類や普段使わない物を
分類して収納できます。リビング側パネルタイプ
(エッジ有り)ソフトクローズレールL仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。ホーロー底板
引出しの底板も
高品位ホーロー。
醤油染みなども
水拭きで汚れが落ちます。

ホーローキッチンパネルHタイプ

※小物はオプション
対応品となります。壁の油污れや水ハネも、
サッとキレイ！マグネットだから
取り付け＆取り外し自由自在！HRW：
ロッシュホワイトHNB：
ライトベージュHNW：
マイルドホワイトHRB：
ロッシュベージュ

食器洗い乾燥機

SPI6ZMS016T
(W450フロントオープン/
フレームレス)

操作部：シルバー

食器収納容量
62点8
コース広い庫内空間と収納力で、一度
に多くの食器を洗えます。アクア
ストップ オート
ボーズ ボタン
ロック

周辺収納


間口180 c m高さ85 c m



Image photo

扉カラー 高圧メラミン化粧板

●マット



●鏡面



引手

●レール引手



シルバー

台輪カラー



ダークブラウン



ホワイト

ワークトップ：メラミン



JCU533C :
ヒッコリーミディアム



TYU18100C :
スモークイエラム



TJK18349C :
オークダークブラウン



JK-800C :
ディープグレー



TJK10240C :
サンドブラック

フロアキャビネット



3段引出しタイプ

間口90cm奥行45cm高さ85cm



片面エンドパネル有

メラミンカウンター



キャビネット



ソフトクローズレールL仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。



ホーロー底板
引出しの底板も
高品位ホーロー。
醤油染みなども
水拭きで汚れが落ちます。

食器棚も色を合わせて、リビング全体をうまくコーディネート。



キッチンと同じ色で合わせることも、食器棚だけ色を変えることもできます。
お好みのキャビネットを組み合わせ、生活スタイルに合った食器棚をプランできます。

※カップボードはオプションです。



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。見積記載品以外はイメージです。*床名：ラフモルタル調（EN）縦・ラシッサD耐水・ベント

■ 扉カラー グループ 1

スタック



KP1/ブラックスタック




VP1/グレー'ュスタック




WP1/ホワイトスタック

エアリイパステル



WPO/エアリイホワイト

クリエカラー



AQ1/クリエ'ーク



UQ1/クリエ'カ



HQ1/クリエ'イ'リー

ラスティックウッド



AQO/ブ'レーン'ルナット



IQO/ラスティックアッシュ



NQO/ラスティックオーク

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。



B/ブラックスリム取手



C/シャインニッケルスリム取手



A/シルバー'スリム取手



H/ブラック'スリム'取手



I/シャインニッケル'スリム'取手




D/シルバー'スリム'取手



W/ブラック'パ'と取手LS



X/シャインニッケル'パ'と取手LS



M/シルバー'パ'と取手LS



T/ブラック'スリム'パ'ンド'ル取手



Z/シャインニッケル'スリム'パ'ンド'ル取手



S/シルバー'スリム'パ'ンド'ル取手

■ ワークトップ：セラミック <グループ 3>

※スリムデザインではありません



ラバー'カー'ボン




ラバー'ト'フ



ラバー'ト'ルカ



グレー'ズ'グレー




パ'サ'ルト'ブラック



トラ'カ'ッ'ル'ホワイト

○セラミックトップはグループによってデザインが異なります。写真はグループ4（スリムデザイン）になります。

■ シンク：ステンレス



ステンレス

■ セラミックトップ

焼きものならではの繊細で味わい深い表情。



※表面の模様や柄は1枚ごとに異なります。
※框の前部はセラミック製ではありません。

熱やキズ、汚れに、優れた耐久性を発揮するセラミック。



※写真はイメージです。
テクスチャーが際立つ
重厚なデザイン。



■ スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット

ナイアガラフロー方式
独自の底面形状と段差のコンビ
ネーションで、シンクの奥の段
差に向けて汚れやゴミをスミ
ズに洗い流せます。



キズを入りにくくする
スムーズドット'エンボス'
デュアルコート'ナ'

ダブルの効果で
お手入れをさらに
ラクにする。
デュアルコート付き。

■ 水栓金具



一般地用

タッチレス水栓ナビッシュシンプルタイプ
B5・エコハンドル
SFNAB451SYXJG5

P59
LIXIL製

■ 食器洗い機



ステンレス

フロントオープンタイプ（原材仕様）
G5434SCISUSJG

ミレー製

■ IHヒーター



トップ：ブラック フェイス：シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
（無水両面焼グリル）
HTSK6ASK

■ レンジフード



ブラック ホワイト
加熱機器連動付（照明連動なし）富士工業製
サイドマントルHVRタイプ
シルバー SMHVR931SIR J90
ホワイト SMHVR931WR J91
ブラック SMHVR931KR B19

■ シンク用キャビネット



ステンレス底板

スライドストッカー
（ポケットなし）

■ キッチンコンセント

調理家電がサッと使え、電源
コードも邪魔になりません。



※コンセントカラーは、取手の色に
合わせて設定されています。

■ コンロ用キャビネット



ステンレス底板

スライドストッカー グリル付用
（ポケットなし）

■ 調理台用キャビネット



メラミン底板

スライドストッカー
スマートトレイ付・3段引出し

■ 木製キャビネットカラー



カラーバリエーション
スノーホワイト スレートグレー
※木製キャビネットのカラーです。

■ ダイニング側仕様



テーブルタイプ

■ キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、
お手入れしやすい。


【MEシリーズ】



BW：フレッシュホワイト
BK：ラファードホワイト
BV：ラファードベージュ

■ ワークトップ高さ

高さ 85cm



※カップボードはオプションです。



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。見積記載品以外はイメージです。*床名：ラフモルタル調（EN）縦・ラシッサD耐水・ベント

■ 扉カラー グループ 1

スタック



KP1/ブラックスタック




VP1/グレースタック



WP1/ホワイトスタック

エアリイパステル



WPO/エアリイホワイト

クリエイター



AQ1/クリエイターク



UQ1/クリエイター



HQ1/クリエイターリー

ラスティックウッド



AQ0/ブレンウオナット



IQ0/ラスティックアッシュ



NQ0/ラスティックオーク

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。



B ブラックスリム取手



C シャインニッケルスリム取手



A シルバースリム取手



H ブラックスリム取手



I シャインニッケルスリム取手



D シルバースリム取手



W ブラックパット取手LS



X シャインニッケルパット取手LS



M シルバーパット取手LS



T ブラックスリムハンドル取手



Z シャインニッケルスリムハンドル取手



S シルバースリムハンドル取手

■ ワークトップ：セラミック <グループ 3>


※スリムデザインではありません



ラバーカーボン



ラバートープ



ラバーシルク



グレーズグレー



パサルトブラック



トラッカホワイト

○セラミックトップはグループによってデザインが異なります。写真はグループ4（スリムデザイン）になります。

■ シンク：ステンレス



ステンレス

■ セラミックトップ

焼きものならではの繊細で味わい深い表情。



※表面の模様や柄は1枚ごとに異なります。※框の前部はセラミック製ではありません。

熱やキズ、汚れに、優れた耐久性を発揮するセラミック。



※写真はイメージです。テクスチャーが際立つ重厚なデザイン。



■ スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm ※水栓の位置は左右が選べます。まな板スタンド付ワイヤーポケット



ナイアガラフロー方式
独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

キズを入りにくくするスルスドットエッジデュアルコート※
ダブルの効果で、お手入れをさらにラクにする。デュアルコート付き。



■ 水栓金具



一般地用
タッチレス水栓ナビッシュシンプルタイプ
B5・エコハンドル
SFNAB451SYXJG5

■ 食器洗い乾燥機



フル扉材
フロントオープンタイプ（フル扉材仕様）
NP45EF1W

■ IHヒーター



トップ：ブラック
フェイス：シルバー
トップ間口 60cm
レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
（無水両面焼グリル）
HTSK6ASK

■ レンジフード



ブラック
ホワイ
加熱機器連動付（照明連動なし）富士工業製
サイドマントルHVRタイプ
シルバー SMHVR931SIR J90
ホワイト SMHVR931WR J91
ブラック SMHVR931KR B19

■ シンク用キャビネット



ステンレス底板
スライドストッカー
（ポケットなし）

■ キッチンコンセント



※コンセントカラーは、取手の色に合わせて設定されています。

■ コンロ用キャビネット



ステンレス底板
スライドストッカー グリル付用
（ポケットなし）

■ 調理台用キャビネット



メラミン底板
スライドストッカー
スマートトレイ付・3段引出し

■ 木製キャビネットカラー



カラーバリエーション
スノーホワイト
スレートグレー
※木製キャビネットのカラーです。

■ ダイニング側仕様



テーブルタイプ

■ キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、お手入れしやすい。


【MEシリーズ】



※イメージ

■ ワークトップ高さ

高さ 85cm



Noct

システムキッチン ノクト

ペニンシュラ I 型 本体高さ85cm 本体間口257cm



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。見積記載品以外はイメージです。*床名：ラフモルタル調（EN）455幅広横・ランシサ D

■ 人造大理石トップ



※写真はブラックストーンです。

耐久性にも優れた
人造大理石トップです。

※写真はブラックストーンを事例に
特徴を示しております。



優れた耐熱性を
実現。

汚れが染み込み
にくい。

■ ひろびろラクリーンスINK

汚れにもキズにも強い、高機能なステンレスシンクをご用意しました。



ひろびろシンク

間口が広いので、まな
板や大きな鍋もラクに
洗えます。




てまなし排水口

※表示寸法は内寸法です。深さ約20cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付
ワイヤーポケット



排水口のリングをなく
し、内側もステンレス
で仕上げているので、
お手入れが簡単です。



■ 水栓金具



水が広がる
“ひろびろシャワー”
で、洗い物を
スピードアップ。
タッチレス水栓ナビッシュ
ハンズフリータイプ
H5・エコハンドル
SFNAH452SYJG5

節湯
A1

節湯
C1

一般地用
P60
LIXIL製

■ 食器洗い機



ステンレス

フロントオープンタイプ（扉材仕様）

G5434SCISUSJG

L23

ミール製

■ IHヒーター



トップ：ブラック フェイス：ブラック

トップ間口 60cm レンジフード連動なし

2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ

（無水両面焼グリル）

CHA6LJGW

■ レンジフード



ブラック ホワイト

加熱機器連動なし B74 富士工業製

サイドマントルLCRタイプ

シルバー SMLCR931SILW

ホワイト SMLCR931WLW

ブラック SMLCR931KLW


■ シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションロングレール

スライドストッカー
（ポケットなし）

■ キッチンコンセント



※コンセントカラーは、取手の色に
合わせて設定されています。

■ コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションロングレール

スライドストッカー
（ポケットなし）

■ ダイニング側



ペニンシュラ型
収納タイプ

■ ガラスパネル



金属部分カラー
：ブラック
コンロ前全面タイプ
（センターキッチン用）
WTP80G090GU

■ キッチンパネル



MEシリーズ

■ ワークトップ高さ



ワークトップのおすすめ高さは、
身長（cm）÷ 2 + 5cmが目安です。

■ フロアキャビネット



奥行45cm系 カウンター高さ85cm用

スライドストッカー
3段引出し

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

POM-250714-00741364c

Noct

システムキッチン ノクト

ペニンシュラ I 型 本体高さ85cm 本体間口257cm



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。見積記載品以外はイメージです。*床名：ラフモルタル調（EN）455 幅広横・ランシサ D

■ 人造大理石トップ



※写真はブラックストーンです。

耐久性にも優れた
人造大理石トップです。

※写真はブラックストーンを事例に
特徴を示しております。



優れた耐熱性を
実現。

汚れが染み込み
にくい。

■ ひろびろラクリーンスINK

汚れにもキズにも強い、高機能なステンレスシンクをご用意しました。



ひろびろシンク

間口が広いので、まな
板や大きな鍋もラクに
洗えます。




てまなし排水口

※表示寸法は内寸法です。深さ約20cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付
ワイヤーポケット



排水口のリングをなく
し、内側もステンレス
で仕上げていますので、
お手入れが簡単です。



■ 水栓金具



タッチレス水栓ナビッシュ
ハンズフリータイプ
H 5・エコハンドル
SFNAH452SYJG5

一般地用
P 6 0
LIXIL 製

水が広がる
“ひろびろシャワー”
で、洗い物を
スピードアップ。

■ 食器洗い乾燥機



フル扉材
フロントオープンタイプ(フル扉材仕様) L 2 4
NP45EF1W パナソニック製

■ IHヒーター



トップ:ブラック フェイス:ブラック
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル) R 3 4
CHA6LJGW パナソニック製

■ レンジフード



ブラック ホワイト
加熱機器連動なし B 7 4 富士工業製
サイドマントルLCRタイプ
シルバースMLCR931SILW
ホワイトSMLCR931WLW
ブラックSMLCR931KLW

■ シンク用キャビネット



スライドストッカー
(ポケットなし)

■ キッチンコンセント



※コンセントカラーは、取手の色に
合わせて設定されています。

■ コンロ用キャビネット



スライドストッカー
(ポケットなし)

■ ダイニング側



ペニンシュラ型
収納タイプ

■ ガラスパネル



金属部分カラー
: ブラック
コンロ前全面タイプ
(センターキッチン用)
WTP80G090GU

■ キッチンパネル



MEシリーズ

■ ワークトップ高さ



ワークトップのおすすめ高さは、
身長(cm)÷2+5cmが目安です。

■ フロアキャビネット



スライドストッカー
3段引出し

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

POM-250714-00741364d

※カップボードはオプションです。

Panasonic

〈アイランド W2700〉 パナソニック キッチン Sクラス アイランド W2746mm

HOURS仕様



※イメージです。

扉柄

CT20シリーズ*

ソフトウォール ナット柄 ソフトチーク柄 ナチュラル チェスナット柄 ホホワイト アッシュ柄 グレー オーク柄 アルペロ ブラック アルペロ ホホワイト

CH20シリーズ*

ヴィンテージ メタル柄 ヴィンテージ ブラウン柄 スクラッチ メタル柄 アース ホホワイト ネイビー ベージュ ビューティ ホホワイト

CP20シリーズ*

アルペロ ブラック アルペロ ホホワイト

CG10シリーズ*

テラコッタ ブラウン ポタリー ベージュ

CD10シリーズ*

グレイッシュ グリーン ホホワイト

CL20シリーズ*

ネイビー ベージュ ビューティ ホホワイト

ハンドル取っ手

アルミライン取っ手

ハンドル取っ手＋つまみ取っ手

引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

レンジフード

スクエアセンターフードSタイプ W900mm
常時換気 シルバー色
LED照明 リモコン対応 さっとれるファン <JUAS11AHWZM>

【さっとれるファン】
ワンタッチで着脱して
水洗いでできます。

改正建築基準法で定められたシックハウス対策のための、常時換気モードを設定しました。

加熱機器

フラットワイドコンロ シリーズ
トリプルワイドIH(グリルレスタイプ) W900mm
鉄・ステンレス対応
トッププレート色: 石目調ブラック <JUAS13EB4E3K>

横一列にIHが並んでいるので、同時に3つの料理ができ、手前スペースは下ごしらえや盛り付けに有効活用できます。

シンク

ラクするーシンク
洗剤ラック付
汚れが落ちやすく、傷にも強い、おそうじしやすい。スゴビカ素材(有機ガラス系)
幅799×奥行最大510/最小402×深さ194mm

スキマレスなので
さっとひとふき。

洗剤ラックを縦横
自由に置く。

カラーバリエーション

ホワイト ダルベージュ グレー

水栓金具

エコカデット水栓

コンパクトなセンサー搭載
上センサーに手をかざすだけで水の出し止めをコントロール。10分間連続使用した場合は自動的に止水。

フロントセンサー水栓
手元センサーで出し止めできる
キッチン空間に溶け込む水栓 <JUA08FPSTDA2>

裏面 ボタンで
直流とシャワーを切替え。

直流 サラサラ ワイドシャワー

フロアユニット

フロアストッカー
フロントオープン食洗ロータイプ用

フルオープンスライドレール
ソフトクロージング機構

静かに閉まります。

調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」

シルバー色
シンク下ユニットのコンセント。
水タレからコンセントを守る形状。

スマートパレット
フッシュオープン式です。

包丁差し
ロック機構付の包丁差しが付いています。

※写真はロータイプ用ユニットではありません。

コンロ下マルチワイドIH・トリプルワイドIH/ガス用
・スパイスボックス ・調味料トレイ
・多目的ボックス ・ボトルトレイ

シンク下スライド
・包丁差し・まな板スタンド
・多目的ボックス・内引出し

カウンター

人造大理石カウンター

グラニュールホワイト

カウンター高さ

カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、
身体に負担の少ないキッチンに。

対面プラン

ダイニング側 オール収納タイプ
収納: 開き戸/カウンター: 奥行933mm
※部位により柄目の方向が異なる場合があります。

食器洗い乾燥機

ビルトイン食器洗い乾燥機
フロントオープン フル扉材仕様
上面操作タイプ(200V)
ストリーム除菌洗浄 <JUANP-60EF1W>

ハンドル
取っ手の場合
ライン
取っ手の場合

20250212HOURS仕様_K

※カップボードはオプションです。

Panasonic

HOURS仕様

〈ペニンシュラ W2700〉 パナソニック キッチン Sクラス フラット対面(ペニンシュラ) W2723mm



※イメージです。

扉柄

CT20シリーズ*

CH20シリーズ*

CP20シリーズ*

CL20シリーズ*

CG10シリーズ*

CD10シリーズ*

CI10シリーズ*

ハンドル取っ手

アルミライン取っ手

ハンドル取っ手+つまみ取っ手

引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

レンジフード

スクエアサイドフードSタイプ W900mm

常時換気 シルバー色

LED照明 リモコン対応 さっとれるファン

＜JUAS12AHWZM＞

【さっとれるファン】

ワンタッチで着脱して

水洗いできます。

改正建築基準法で定められたシックハウス対策のための、常時換気モードを設定しました。

加熱機器

フラットワイドコンロ シリーズ

トリプルワイドIH(グリルレスタイプ) W900mm

鉄・ステンレス対応

トッププレート色: 石目調ブラック

＜JUAS13EB4E3K＞

横一列にIHが並んでいるので、同時に3つの料理ができ、手前スペースは下ごしらえや盛り付けに有効活用できます。

シンク

ラクするーシンク

洗剤ラック付

汚れが落ちやすく、傷にも強い、おそうじしやすい。スゴビカ素材(有機ガラス系)

幅799×奥行最大510/最小402×深さ194mm

スキマレスなので

さっとひとふき。

洗剤ラックを縦横

自由に置く。

カラーバリエーション

水栓金具

エコカデット水栓

フロントセンサー水栓

手元センサーで出し止めできる

キッチン空間に溶け込む水栓

＜JUA08FPSTDA2＞

食器洗い乾燥機

ビルトイン食器洗い乾燥機

フロントオープン フル扉材仕様

上面操作タイプ(200V)

ストリーム除菌洗浄

＜JUANP-60EF1W＞

ハンドル

取っ手の場合

ライン

取っ手の場合

フロアユニット

フロアストッカー

フロントオープン食洗ロータイプ用

フルオープンスライドレール

ソフトクローリング機構

調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」

シルバー色

シンク下ユニットのコンセント。

水タレからコンセントを守る形状。

手元にコンセントがあると、調理家電をさっと使えて便利。

適材適所に収納できるから使いやすい。

※写真はロータイプ用ユニットではありません。

スマートパレット

フッシュオープン式です。

包丁差し

ロック機構付の包丁差しが付いています。

コンロ下マルチワイドIH・トリプルワイドIH/ガス用

・スパイスボックス

・調味料トレイ

・多目的ボックス

・ボトルトレイ

シンク下スライド

・包丁差し・まな板スタンド

・多目的ボックス・内引出し

カウンター

人造大理石カウンター

グラニールホワイト

カウンター高さ

カウンター高さ

身長に合わせてカウンターの高さを選んで、身体に負担の少ないキッチンに。

対面プラン

ダイニング側 オール収納タイプ

収納:開き戸/カウンター:奥行933mm

※部位により柄目の方向が異なる場合があります。

キッチンボード

■ライトナイーブ柄

鏡面

ホワイト

キッチンボード(3mm厚)

調理の際の油ハネや汚れから

キッチンの壁面を保護するキッチンボード。

20250212HOURLS仕様_K



カウンター高さ 850mm

※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ユニット・レール



ロータイプ用ストッカー
フロントオープン食器洗い乾燥機と足元ラインが揃うロータイプのユニットです。



ユニット内装色はスーパーホワイト色です。
選択プランの詳細は見積等でご確認ください。

フード



常時換気

スマートフードII
シルバー色(S)・上幕板シルバー・LED照明・フィルター付。



お手入れラクなコンパクト整流板、凹凸がなだらかで拭きやすい内フード。「お手入れ」がしやすいスタイリッシュデザインのフードです。

シンク



ラクするーシンク
ホワイト
付属品:洗剤ラック



汚れや傷に強く、お掃除しやすいスゴビカ素材(有機ガラス系)です。

加熱機器



JUAS13EB4E3K
トリプルワイドIH
鉄・ステンレス対応
グリルなし、ユニット操作部シルバー用



※写真はS13EB4S3K
3つ横並びで、手前スペースもひろびろ。カウンターとの段差が小さくお掃除しやすい設計です。

扉柄・取っ手バリエーション

CT20シリーズ(木目)



CH20シリーズ(抽象柄)



CP20シリーズ(木目・鏡面)



CL20シリーズ(単色・鏡面)



ご提案プラン

■扉 柄

CL20シリーズ
鏡面
ビューティホワイト(LW)

■カウンター柄
人造大理石
グラニールホワイト(YS)


■取っ手
ライン取っ手
シルバー(LCA)

水栓金具



フロントセンサー水栓
シンプルなデザインながらも多くの機能が充実

特 長



キッチンボード [3mm厚]
ライトナীব柄
ホワイト(YZ)鏡面



食器洗い乾燥機
JUANP-60EF1W
幅600mm、フロントオープン、上面操作(200V)、フル扉材仕様



クッキングコンセント(シルバー)
手元のコンセントで、素早くカンタンに調理家電が使いこなせます。便利な小物フック付き。



カウンター高さ 850mm

※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ユニット・レール



ロータイプ用ストッカー
フロントオープン食器洗い乾燥機と足元ラインが揃うロータイプのユニットです。



ユニット内装色はスーパーホワイト色です。
選択プランの詳細は見積等でご確認ください。

フード



常時換気

スマートフードII
シルバー色(S)・上幕板シルバー・LED照明・フィルター付。



お手入れラクなコンパクト整流板、凹凸がなだらかで拭きやすい内フード。「お手入れ」がしやすいスタイリッシュデザインのフードです。

シンク



ラクするーシンク
ホワイト
付属品:洗剤ラック



汚れや傷に強く、お掃除しやすいスゴビカ素材(有機ガラス系)です。

加熱機器



JUAS13EB4E3K
トリプルワイドIH
鉄・ステンレス対応
グリルなし、ユニット操作部シルバー用



3つ横並びで、手前スペースもひろびろ。カウンターとの段差が小さくお掃除しやすい設計です。

扉柄・取っ手バリエーション

CT20シリーズ(木目)



CH20シリーズ(抽象柄)



CP20シリーズ(木目・鏡面)



CL20シリーズ(単色・鏡面)



ご提案プラン

■扉柄

CL20シリーズ
鏡面
ビューティホワイト(LW)

■カウンター柄
人造大理石
グラニールホワイト(YS)

■取っ手


ライン取っ手
シルバー(LCA)

水栓金具



フロントセンサー水栓
シンプルなデザインながらも多くの機能が充実

特長



キッチンボード [3mm厚]
ライトナイーブ柄
ホワイト(YZ)鏡面



食器洗い乾燥機
JUANP-60EF1W
幅600mm、フロントオープン、上面操作(200V)、フル扉材仕様



クッキングコンセント
(シルバー)
手元のコンセントで、素早くカンタンに調理家電が使いこなせます。便利な小物フック付き。

食器洗い乾燥機

ビルトイン食器洗い乾燥機 フロントオープンタイプ

食器も調理器具も1日分まとめ洗いでできる大容量。



フロントオープン フル扉材仕様
上面操作タイプ(200V)
3段カゴ ストリーム除菌洗浄
＜JUANP-60EF1W＞
※カウンター高さ850・900mm用



ハンドル
取っ手の場合
ライン
取っ手の場合




50℃以上の高温・高圧水流で洗うと同時に除菌※1もできるストリーム除菌洗浄。見えない汚れまで落としてキレイに洗い上げます※2。


※1: <ストリーム除菌洗浄について> ☆「乾燥」のみの設定では除菌できません。
●試験機関: (一財) 北里環境科学センター ●対象品番: NP-60EF1W ●試験方法: 食洗機庫内の菌液付着食器の生菌数測定(寒天平板培養法による) ●試験報告書番号: 北生発2023.0150号 ●除菌方法: 加熱高温水噴射方式 ●除菌対象: 庫内食器類 ●試験結果: 99%以上の除菌効果(1種類のみの菌で実施)。除菌効果は食器の量や位置、汚れの程度により異なります。
※2: 食器が正しくセットされていないなどで、洗浄水が当たらない部分が生じる場合があります。

まとめて洗える3段カゴ


(例)4人家族1日分(3食分)の食器・調理器具



スライド機能



高さ調節機能



4つのボトルホルダー



カトラリートレイ




上カゴ



下カゴ

食器セット前の予洗い不要※3

高温・高圧水流の高い洗浄力で、汚れをしっかりと洗い落とします。



残さいフィルターは、当社独自技術により、洗浄中の各工程で毎回フィルターを洗浄する「自動洗浄システム(特許出願中)」を採用。洗浄後のお手入れの頻度を減らすことができます。※4

※3: 汚れの種類、付着状態などにより必要な場合があります。大きな残さいは庫内へセットする前に取り除いてください。
※4: 週1回程度のお手入れをおすすめしていますが、使用状況により頻度は異なります。
*掲載画像の庫内の光は、広告表現上のイメージです。

シンク

ラクするーシンク スゴピカ素材(有機ガラス系)

独自のスゴピカ素材と、段差の少ない形状で、お手入れがしやすい。



※イメージです。

洗剤ラックをタテヨコ自由に置けるので、シンクを広びろ使えます。



幅799×奥行最大510/最小402×深さ194mm



ホワイト ダルベージュ グレー

鉛筆硬度9Hの素材で傷にも強い



ラクするーシンクは、鉛筆硬度9Hの硬い素材を使用。さらにシンクの底面には、傷がつきにくく目立ちにくいエンボス加工を施しています。

はっ水・はっ油成分配合で
汚れが落としやすい

段差を少なくした形状でお手入れしやすい。

スキマレスだから、
さっとひとふき。

汚れがたまりやすいシンクとカウンターの間はスキマレスなので、さっとふくだけで、キレイが保てます。

汚れがたまりにくい排水口。

排水口もシンクと一体成型で汚れがたまりにくくなっています。



ゴミが集めやすく、
捨てやすい。



アミカゴはゴミが集まりやすく、捨てやすい形状です。



目皿も取り外して洗えます。

シンク内の段差を減らすことで、さらにおそうじしやすく。



フラット水栓デッキ部
ふき掃除がラクな、フラット設計。



洗剤ラック裏の段差がありません。



両サイドも段差レス。

AX

システムバスルーム AX 1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H


※天井無施工不可
 ※2階設置の場合は別途追加費用あり
 ※お掃除浴槽を採用する際は高圧エコキュート（0P）の採用が必要です。










CG合成によるイメージ画像です。

壁パネルカラー 〈アクセント張り〉

ベース：ペーシッククラス

LE301
マットホワイト

アクセント：マイクラス

HN642
ウォールパネルホワイトHN661
チェリーHN662
ウォールパネルHN988
ウォールパネルベージュHN985
ウォールパネルシルバーHN987
ウォールパネルグレーHN986
ウォールパネルホワイトHN954
ウォールパネルモザイクHT541
ウォールパネルラベンダーHT614
ウォールパネルモザイクHT615
ウォールパネルミントHT611
ウォールパネルグレーHT612
ウォールパネルスピンブルーHN301
ウォールパネル鏡面ホワイト

浴槽カラー〈FRP〉

NW1
ホワイトY71
ベージュ

エプロンカラー

FW1
ホワイトN11
ブラックY84
ベージュU84
グレー

★：ミナモ浴槽専用カラー


床カラー 〈単色〉

N86
ホワイトY71
ベージュU61
グレー

パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。

特許第7336233号※1 特許第7336236号※2



渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。



頭や身体を洗うときな
どの排水。

※使用状況などの諸条件によりパッとくるりんポイ排水口の効果は異なります。



渦でまとまったゴミを
ポイ！

※写真は渦が見えるように排水口の
蓋を外しています。ご使用の際は
排水口に蓋をしてください。

動画はこちら



洗い場側水栓



カラーバリエーション

□ ホワイト □ ブラック □ ライトグレー

壁付サーモ水栓（LS）

シャワーヘッド



カラーバリエーション

□ ホワイト □ ブラック

スイッチ付エコアクアシャワー〈メタル調〉

浴槽

4つの仕様からお選びいただけます。

1600
ロング浴槽エコベンチ
浴槽ストレート
ライン浴槽ミナモ浴槽
※実際には隠りバー
は付きません

共通



エプロン



1枚カバータイプ

水はけの良い床

水はけがよく、すべりにくい。



※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が残ることがあります。

シャワーフック




シャワーフック〈メタル調〉（2個）
BF-FA30-PU

ミラー




ミラー（3060）
KGM-3060（1）S

照明



ネオサークル照明（LEDランプ）1灯
LDA-G1-1A

天井&換気設備




平天井

※写真はイメージです。



天井換気扇
UF-27A

ドア



キレイドア

タオル掛




フック付タオル掛〈メタル調〉
R773CH-L400

◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

POM-240401-00609757



Gハウス

LAVATORY Octave（オクターブ）（間口：1200mm）化粧台：LDSFB120BJGDN1A／化粧鏡：LMFB120A3GLC1G

標準仕様

※間取りによりW1200をご採用いただけない場合があります。

TOTO



●ご提案プランCG

Color Variation

カウンター	扉(スタンダードクラス)
 ホワイト	 A: ホワイト
	 取手

別途標準タオルリング有

ひろびろ設計のボウル

圧迫感なく、ひろびろと使える



水栓の位置が高く、深さと奥行きを確保したボウル形状。空間を広くゆったり使えます。

ちよい置きカウンター

すぐ手が届くところに一時置きできる



スマートフォンを置いて、身支度しながら天気予報や予定のチェックなどにもぴったり。

エコミラー

ヒーターなしでもくもりにくい



鏡にくもり止めコートをほどこした、電気を使わないエコ仕様。オン・オフの手間がなく、くもりがとれるまで待つ必要もありません。

洗面ボウル



洗面ボウル一体カウンター(実容量12L)

水栓金具



お掃除ラクラク水栓

お掃除ラクラク水栓

汚れにくく、掃除しやすい



節湯C1

棚下部には、撥水性と防汚効果が高い「クリーン樹脂」を採用。汚れをはじいてサッとふき取れます。



従来品

クリーン樹脂

吐水切り替え



※画像はイメージ



※画像はイメージ

ハンドシャワー式



※画像はイメージ

タッチレスワイドLED照明

手を触れずにオン・オフができて清潔




センサーに手をかざすだけで、照明のオン・オフができます。間口いっぱいのLED照明が、広い範囲を均一に明るく照らします。

お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)

きれいをいっそう保つ、こだわりの形状と材質

抗菌※・防カビ※効果を持つ樹脂を採用。ヌメリやカビ汚れの増殖をおさえ、お掃除ラクラクです。



抗菌・防カビ樹脂

(フタ裏)

※詳細はカタログ参照

化粧台



片引き出し(間口1200mm)

化粧鏡



鏡裏はすべて収納スペースになっています。

三面鏡・タッチレスワイドLED照明(間口1200mm)エコミラー/コンセント3個

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。



Gハウス

RESTROOM ウォシュレット®一体形便器 GG-J 1 品番：CES941

標準仕様

TOTO



写真はイメージです

リモコン



別途標準タオルリング有

Color Variation



●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

汚れツルリン

セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。汚れが付きにくく落ちやすいTOTO独自の技術です。(画像はイメージ)



プレミスト

自動で便器にミスト(水)をふきかけて、水のクッションを作ります。便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト※」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。



※詳細はカタログ参照

※画像はイメージ

使うたび除菌

ノズルきれい クリーン樹脂を使用しています

「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」が、ノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌※。



※詳細はカタログ参照



- ① おしり洗浄
- ② やわらか洗浄
- ③ ビデ洗浄

※画像はイメージ

※画像はイメージ

停電時安心設計

停電時も水を流せます

便器に向かって右横奥の手動レバーを引っ張ることで停電時も水を流すことができます。



※便器洗浄をするためには、便器に向かって右横奥の手動レバーを約4秒以上引っ張ってください。乾電池などの電源は不要です。

おそうじ超ラク

①フチなし形状



②お掃除リフト



③クリーン便座



①奥までぐるっとフチがないから、サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

②ワンブッシュでウォシュレット前方が持ち上がるので、汚れがたまりやすい便器とのすき間もラクにお掃除できます。

③便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除ラクラク。

オート機能

オート洗浄

便座から立ち上がると、センサーが座っていた時間から大・小の洗浄を判断し、便器の水を自動で流します。流し忘れがないので安心です。



※画像はイメージ

オートパワー脱臭

使用后、脱臭から自動的に切り替わり強力に脱臭。




※画像はイメージ

節水だからエコ

少ない水でしっかり洗浄

13L便器からおよそ1/3、8L便器からおよそ3/5の洗浄水量へ。普段どおり使っているだけでいつの間にか節水できます。



13Lと比較
約71%
節水

※計算条件・詳細は
カタログ参照

1987～2001年商品 (C720R)

1999～2004年商品 (CS80B)

GG-J

13Lに比べて年間約14,200円、8Lに比べて年間約4,200円節約できます。

ウォシュレット一体形便器
ZJ1 手洗いあり

シンプルなデザインが生む、心地よさ

CES9151#NW1

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。

別途標準ペーパーホルダー & タオルリング有

便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。
ラクにお掃除できるのが魅力です。

みんなが手洗いしやすい

しっかり手が洗いやすい高さに設計。
水はねもしくきく気持ちよく洗えます。

汚れが付きにくく、落ちやすい

汚れが落ちやすい技術で、
お掃除がぐっとラクになりました。

しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。
サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

節水だからエコ

13L便器からおよそ1/3の水で
洗浄する、進化した節水技術。

機能一覧

トルネード洗浄	便ふた着脱	セルフクリーニング	セフィオンテクト
クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル	抗菌	ノズルそうじ
フチなし形状	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄
ムーブ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節	おまかせ節電
タイマー節電	便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	オート便器洗浄※
オートパワー・脱臭ノズル	リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー
リモコン			

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

TOTOのミッション



※2階トイレはオプションです。
設置される際の参考品



※写真はカタログによるイメージです。
見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

INAX

3 Gグレード 機能表

グレード別 機能	お掃除リフトアップ(手動)	フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし)	鉢内スプレー	Wパワー脱臭
-------------	---------------	--------------------	--------	--------

キレイ機能	パワーストリーム洗浄	女性専用レディスノズル	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング
	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)		

エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ
------	---------	--------	-------------	--------

洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
------	----------------	-------------	----------	----------	-------------	---------

快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー	点字対応
------	------	------	----------	--------------	--------	------

カラーバリエーション



リモコンデザイン



壁リモコン

別途標準ペーパーホルダー&タオルリング有

キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック


表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性

ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れにつよい。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。



コンパクトなフォルム



コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。
便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。



しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ**約69%**大8L便器と比べ**約49%**節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の
節水効果

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器とのすき間をラクラクお掃除。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※2階トイレはオプションです。
設置される際の参考品



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

手洗い付き



手洗いボールは水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。

※洗浄と同時に7秒間(約250ML)吐水されます。0秒(吐水なし)、15秒への切り替えも可能です。
※手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香剤洗剤をお使いいただいても効果は得られません。



洗浄ボタンを一箇所に集約したことですっきりとしたデザインに。便利なワンタッチ操作。



手がさっと届く傾斜したボール。誰もがスムーズに手を洗いやすい。



手洗いボールの「ウェットエリア」、芳香剤が設置できる「小物置きスペース」



ホワイト
手洗い付き

少ない水でキレイに流す、3Dツイスター水流

パナソニック独自の「ターントラップ方式」&「水流コントロール設計」



ターントラップ方式

■1回あたりの使用水量比較



ボール全体をまんべんなく洗う。



流れの方向を変え、一気に流しきる。

※1 約20年前の当社サイホンゼット式トイレ(CH43)

※2 水圧0.2MPaの場合。その他当社基準に基づき測定。N=20台平均。

温水洗浄便座 Vリミテッド専用トワレ



CH329
(基本機能のみモデル)

※壁付けリモコン設定はございません。



着座センサー搭載で座ったときだけスイッチが入ります



抗菌剤を表面にコーティングした抗菌便座

おまかせ
節電

使わない時間を自動判断して節電
おまかせ節電



継ぎ目がなく汚れにくい
ステンレスノズル

8時間切

8時間後に電源が自動復帰
切タイマー



使用前後に自動でノズル洗浄
「おまかせノズルクリーニング」

スゴピカ素材(有機ガラス系)



はっ水性に優れた新素材で、汚れの原因「水アカ」をはじき、汚れてもカンタンに落とすことが可能です。

コンパクトサイズで空間が広びろ




●当社従来品は・・・
1200mm
約420mm
780mm



●NewアラウーノVは・・・
1200mm
約480mm
720mm

低水圧対応だから2階などにも設置OK



アクセサリ

床排水
標準タイプ

別途標準ペーパーホルダー&タオルリング有