



※各設備の備品はメーカー推奨位置へのお取り付けをさせていただいています。
長期的使用を視野に入れた最善の取付位置となります。
別途変更はお受けいたし兼ねますので予めご了承ください。


※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なくカタログ内容が変わることがあります。
予めご了承ください。

LACIE

設備仕様

2025.05改訂
GHOUSE


キッチン ※バックセットはオプションです。



※ 機器の形状が一部異なる場合がございます。 ※DW には食器洗い機もしくは3段引出しが入ります。
※リンナイ・パナソニック製食器洗い乾燥機選択時は下部に一段引出しがつきます。
※RH はレンジフードが入ります。

仕様

レイアウト	アイランド
サイズ	W2600 呼び寸
高さ	H860 呼び寸
勝手方向	シンク右勝手 /R
納まり	アイランド
ワークトップの厚さ	薄型(11 mm)
キャビネット庫内色	オニキスグレー



カラー ※カラー表示されない場合はダウンロードしてご覧ください



フォルテベトン
ワークトップ部:
フォルテベトン



ブラック

シンク



板金シンク

ハンドル



ブラック

※2階以上設置の場合は取り付け費用がかかります。
※カップボードはオプションです。

標準	加熱機器
	IHヒーター スタンダードモデルw600 3口IH ブラック 日立

標準	レンジフード
	レンジフード スタンダードモデル プッシュ方式 グリットブラック 天井付け用 H700(680_800) TAJIMA/天井高2400mm

標準	水栓
	混合水栓 スタンダードモデル クロム KVK

標準	食器洗い乾燥機
	スライドオープンタイプ(浅型) リンナイ

標準	包丁トレイ
	包丁トレイ/ダークグレー

標準	洗剤バスケット
	洗剤バスケット



※ 商品によっては、製品改良などにより仕様・寸法・色などを予告なしに変更させていただく場合がございます。
※ 製品の色は印刷物のため実際の色とは異なる場合がございます。



フラット対面型プラン W=2590mm×D=900mm×H=850mm 【シンクC48】

扉カラー（ホーロー）

●グループ1



TVF :
スタッコグレー



TZV :
グレージュアッシュ



TMF :
マットホワイトグレー



TTG :
コンクリートグレー



TIU :
チェスナットミディアム



TMT :
マッページュ



TZW :
ホワイトアッシュ



TWQ :
ウォルナットブラック


●グループ2



TSW :
ホワイト




TSJ :
ブルーグリーン



TSI :
フローラルアイボリー



TSN :
ダークブルー



TSF :
ライトグレー



TSQ :
ブラック

引手

●レール引手



シルバー



ブラック

ワークトップ：ステンレス（パイブレーション加工）



モール



シルバー



ブラック

シンク：ステンレス



ステンレストップ

パイブレーション加工

表面に渦状の模様をつける研磨加工でマットな質感に仕上がりが特徴なワークトップになります。

W2590mm



水栓金具

浄水器内臓タッチレス水栓



節湯 A1 節湯 C1 節湯 B LC122MN-3NN801

IHヒーター

2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター



CS-G321MS

間口 60cm
両面焼きグリル

フェイスカラー

シルバー

トッププレートカラー

シルバー

グリル
あみ焼き

らくエルシンク(ステンレス)

ゆったり洗エル！

ゆったり幅36cm

36cm

L型バーで家事がらくになる！



小物置き（標準仕様）

MOVIE



レンジフードファン

SVNS

汚れる部分をホーローでガード。
お手入れのしやすさを徹底追及。



親水性
グリス
フィルター

ホーロー
整流板

タッチ
スイッチ

LED
照明

間口90cm
排気タイプ

キャビネット（ホーロー）

ホーローキャビネット



足元スライドタイプ
ストック類や普段使わない物を
分類して収納できます。



リビング側パネルタイプ



ソフトクローズレール仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。

ホーローキッチンパネルHタイプ



壁の油污れや水ハネも、
サッとキレイ！



HRW :
ロッシュホワイト



※小物はオプション
対応品となります。



HNB :
ライトベージュ



マグネットだから
取り付け＆取り外し自由自在！



HNW :
マイルドホワイト



HRB :
ロッシュベージュ

食器洗い乾燥機



EW-45R3S
(浅型／フレーム有りタイプ)
操作部：シルバー

食器収納容量
40点

6
コース

ターボ
噴射

W 除菌

低騒音
設計

乾燥専用
ヒーター

周辺収納

間口180 c m高さ85 c m



Image photo

扉カラー（ホーロー）

●グループ1



TVF :
スタックグレー



TZV :
グレージュアッシュ



TMF :
マットホワイトグレー



TTG :
コンクリートグレー



TIU :
チェスナットミディアム



TMT :
マッページュ




TZW :
ホワイトアッシュ



TWQ :
ウォルナットブラック

●グループ2




TSW :
ホワイト




TSI :
ブルーグリーン



TSI :
フローラルアイボリー



TSN :
ダークブルー



TSF :
ライトグレー



TSQ :
ブラック

引手

●レール引手



シルバー



ブラック

ワークトップ：人造大理石



ソリッドベージュ



ソリッドライトグレー



ソリッドホワイト

モール



シルバー



ブラック

フロアキャビネット



3段引出しタイプ

間口90cm奥行45cm高さ85cm



片面エンドパネル有

人造大理石トップ

アクリル人造大理石

最高級クラスの人造大理石ならではの落ち着いた雰囲気と滑らかな質感。上質なキッチン空間を演出します。



キャビネット



ソフトクローズレール仕様

引出しにかかる力を自動調節して静かに閉まり中の収納物もダメージがなく安心です。



ホーロー底板

引出しの底板も高品位ホーロー。醤油染みなども水拭きで汚れが落ちます。

食器棚も色を合わせて、リビング全体をうまくコーディネート。



キッチンと同じ色で合わせることも、食器棚だけ色を変えることもできます。

お好みのキャビネットを組み合わせ、生活スタイルに合った食器棚をプランできます。




フラット対面型プラン W=2590mm×D=900mm×H=850mm 【シンクC48】

扉カラー（ホーロー）

●グループ1



TVF：
スタッコグレー



TZV：
グレージュアッシュ



TMF：
マットホワイトグレー



TTG：
コンクリートグレー



TIU：
チェスナットミディアム



TMT：
マッページュ



TZW：
ホワイトアッシュ



TWQ：
ウォルナットブラック


●グループ2



TSW：
ホワイト




TSJ：
ブルーグリーン



TSI：
フローラルアイボリー



TSN：
ダークブルー



TSF：
ライトグレー



TSQ：
ブラック

引手

●レール引手



シルバー



ブラック

モール



シルバー



ブラック

シンク：アクリル人造大理石



グレー



ベージュ



ホワイト

ワークトップ：アクリル人造大理石（モデレート込み）



ソリッド
ベージュ



ソリッド
ライトグレー



ソリッド
ホワイト



モデレート
ココア



モデレート
ブラック

人造大理石トップ

アクリル人造大理石

最高級クラスの人造大理石ならではの落ち着いた雰囲気と滑らかな質感。
上質なキッチン空間を演出します。



水栓金具

浄水器内臓タッチレス水栓



節湯 A1 節湯 C1 節湯 B LC122MN-3NN801

家事らくシンク(アクリル人造大理石)

「洗う、調理、片づける」をスムーズにする
2層のアクリル人造大理石シンク。



まな板VAE



IHヒーター

2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター



CS-G321MS

間口 60cm
両面焼きグリル

フェイスカラー

シルバー

トッププレートカラー

シルバー

グリル
あみ焼き

レンジフードファン

SVNS

汚れる部分をホーローでガード。
お手入れのしやすさを徹底追及。



親水性
グリス
フィルター

ホーロー
整流板

タッチ
スイッチ

LED
照明

間口90cm
排気タイプ

キャビネット（ホーロー）

ホーローキャビネット



足元スライドタイプ
ストック類や普段使わない物を
分類して収納できます。



リビング側パネルタイプ



ソフトクローズレール仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。

ホーローキッチンパネルHタイプ



壁の油污れや水ハネも、
サッとキレイ！



※小物はオプション
対応品となります。




マグネットだから
取り付け＆取り外し自由自在！



HRW：
ロッシュホワイト



HNB：
ライトベージュ



HNW：
マイルドホワイト



HRB：
ロッシュベージュ

食器洗い乾燥機



EW-45RD1S
(深型／フレーム有りタイプ)

食器収納容量
44点

7
コース

深型タイプで大容量です。

乾燥専用
ヒーター

W除菌

取っ手も
ラックドア

調理器具
コース

周辺収納

間口180 c m高さ85 c m



Image photo

扉カラー（ホーロー）

●グループ1



TVF :
スタッコグレー



TZV :
グレージュアッシュ



TMF :
マットホワイトグレー



TTG :
コンクリートグレー



TIU :
チェスナットミディアム



TMT :
マッページュ




TZW :
ホワイトアッシュ



TWQ :
ウォルナットブラック

●グループ2




TSW :
ホワイト




TSJ :
ブルーグリーン



TSI :
フローラルアイボリー



TSN :
ダークブルー



TSF :
ライトグレー



TSQ :
ブラック

引手

●レール引手



シルバー

ブラック

ワークトップ：アクリル人造大理石（モデレート込み）



ソリッド
ベージュ



ソリッド
ライトグレー



ソリッド
ホワイト



モデレート
ココア



モデレート
ブラック

モール



シルバー



ブラック

フロアキャビネット



3段引出しタイプ

間口90cm奥行45cm高さ85cm



片面エンドパネル有

人造大理石トップ

アクリル人造大理石（モデレート込み）

最高級クラスの人造大理石ならではの落ち着いた雰囲気と滑らかな質感。上質なキッチン空間を演出します。



キャビネット



ソフトクローズレール仕様

引出しにかかる力を自動調節して静かに閉まり中の収納物もダメージがなく安心です。



ホーロー底板

引出しの底板も高品位ホーロー。醤油染みなども水拭きで汚れが落ちます。

食器棚も色を合わせて、リビング全体をうまくコーディネート。



キッチンと同じ色で合わせることも、食器棚だけ色を変えることもできます。

お好みのキャビネットを組み合わせ、生活スタイルに合った食器棚をプランできます。



フラット対面型プラン W=2590mm×D=900mm×H=850mm 【シンクC48】

扉カラー 高圧メラミン化粧板

●マット



●鏡面



引手

●レール引手



シルバー

台輪カラー



ダークブラウン



ホワイト

ワークトップ：クォーツストーン天然水晶人造石



プランソルベ ジュエルシルバー ホワイトクレイ オリーブロッシュ サンディヘイズ ジュエルブラック

シンク：ステンレス



クォーツストーン天然水晶人造石

クォーツストーン天然水晶人造石

90%が天然の水晶から成るクォーツストーン。
独特の立体感と手触り、質感、光沢が魅力の素材です。



水栓金具

浄水器内臓タッチレス水栓



LC122MN-3NN801

IHヒーター

2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター



CS-G321MS

間口 60cm
両面焼きグリルフェイスカラー
シルバー
トッププレートカラー
シルバーグリル
あみ焼き

らくエルシンク(ステンレス)

ゆったり洗エル！
ゆったり幅36cm
55cmL型バーで家事が
らくになる！

小物置き（標準仕様）



MOVIE

レンジフードファン

SVNS

汚れる部分をホーローでガード。
お手入れのしやすさを徹底追及。親水性
グリス
フィルター
ホーロー
整流板
タッチ
スイッチ
LED
照明間口90cm
排気タイプ

キャビネット



足元スライドタイプ

ストック類や普段使わない物を
分類して収納できます。リビング側パネルタイプ
(エッジ有り)ソフトクローズレールL仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。

ホーロー底板

引出しの底板も
高品位ホーロー。
醤油染みなども
水拭きで汚れが落ちます。

ホーローキッチンパネルHタイプ

壁の油汚れや水ハネも、
サッとキレイ！※小物はオプション
対応品となります。マグネットだから
取り付け＆取り外し自由自在！HRW：
ロッシュホワイトHNB：
ライトベージュHNW：
マイルドホワイトHRB：
ロッシュベージュ

食器洗い乾燥機

EW-45RD1S
(深型/フレーム有りタイプ)食器収納容量
44点7
コース

深型タイプで大容量です。

乾燥専用
ヒーター W除菌
取っ手も
ラクドア 調理器具
コース

周辺収納


間口180 c m高さ85 c m



Image photo

扉カラー 高圧メラミン化粧板

●マット



●鏡面



引手

●レール引手



シルバー

台輪カラー



ダークブラウン



ホワイト

ワークトップ：メラミン



JCU533C :
ヒッコリーミディアム



TYU18100C :
スモークイエラム



TJK18349C :
オークダークブラウン



JK-800C :
ディープグレー



TJK10240C :
サンドブラック

フロアキャビネット



3段引出しタイプ

間口90cm奥行45cm高さ85cm



片面エンドパネル有

メラミンカウンター



キャビネット



ソフトクローズレールL仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。



ホーロー底板
引出しの底板も
高品位ホーロー。
醤油染みなども
水拭きで汚れが落ちます。

食器棚も色を合わせて、リビング全体をうまくコーディネート。



キッチンと同じ色で合わせることも、食器棚だけ色を変えることもできます。
お好みのキャビネットを組み合わせ、生活スタイルに合った食器棚をプランできます。

※カップボードはオプションです。



※CG合成によるイメージ画像です。実物とは異なる場合があります。

■ 扉カラー グループ 1


スタック



KP1/ブラックスタック




VP1/グレージュスタック



WP1/ホワイトスタック

エアリイパステル



WPO/エアリイホワイト

クリエイター



AQ1/クリエイター



UQ1/クリエイター



HQ1/クリエイター

ラスティックウッド



AQ0/ラスティックオーク



IQ0/ラスティックアッシュ



NQ0/ラスティックオーク

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。



Bブラックスリム取手



Cシャインニッケルスリム取手



Aシルバースリム取手



Hブラックスリム取手



Iシャインニッケルスリム取手



Dシルバーパット取手LS



Wブラックパット取手LS



Xシャインニッケルパット取手LS



Mシルバーパット取手LS



Tブラックスリムハンドル取手



Zシャインニッケルスリムハンドル取手




Sシルバースリムハンドル取手

■ ワークトップ：セラミック <グループ 3>

※スリムデザインではありません



ラバーカーボン



ラバートープ



ラバーシルク



グレーズグレー



パサルトブラック



カラットホワイト

○セラミックトップはグループによってデザインが異なります。写真はグループ4（スリムデザイン）になります。

■ シンク：ステンレス



ステンレス

■ セラミックトップ

焼きものならではの繊細で味わい深い表情。



※表面の模様や柄は1枚ごとに異なります。
※框の前部はセラミック製ではありません。



※写真はイメージです。
テクスチャーが際立つ
重厚なデザイン。



■ 水栓金具



タッチレス水栓ナビッシュ
シンプルタイプ
B5・エコハンドル
SFNAB451SYXJG5

一般地用
P59
LIXIL製

■ 食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ（扉材仕様）
RKW405GPM5VJG

L05
リンナイ製

■ シンク用キャビネット



メラミン底板
スライドストッカー
（ポケットなし）

■ キッチンコンセント



※コンセントカラーは、取手の色に
合わせて設定されています。

■ スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、
スキットとはかどるシンクです。



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット



ステンレス
排水口
約76cm
約45.3cm

ナイアガラフロー方式
独自の底面形状と段差のコンビ
ネーションで、シンクの奥の段
差に向けて汚れやゴミをスム
ーズに洗い流せます。

キズを入りにくする
スムーズドットエッジ
デュアルコート付



ダブルの効果で
お手入れをさらに
ラクにする。
デュアルコート付き。

■ IHヒーター



トップ：ブラック フェイス：シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
（無水両面焼グリル）
HTSK6ASK

R48
日立グローバルライフソリューションズ製

■ レンジフード



ブラック ホワイト
加熱機器連動付（照明連動なし）富士工業製
サイドマントルHVRタイプ
シルバー SMHVR931SIR J90
ホワイト SMHVR931WR J91
ブラック SMHVR931KR B19

■ 食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板
スライドストッカー
スマートトレイ付・3段引出し浅型用

■ コンロ用キャビネット



メラミン底板
スライドストッカー グリル付用
（ポケットなし）

■ 木製キャビネットカラー



カラーバリエーション
スノーホワイト スレートグレー
※木製キャビネットのカラーです。

■ ダイニング側仕様



テーブルタイプ

■ キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、
お手入れしやすい。


【MEシリーズ】



BW：フレッシュホワイト
BK：ラファードホワイト
BV：ラファードベージュ

■ ワークトップ高さ

高さ 85cm



身長160cm

Noct

システムキッチン ノクト

ペニンシュラ I 型 本体高さ85cm 本体間口257cm



※CG 合成によるイメージ画像です。実物とは異なる場合があります。

■ 人造大理石トップ



※写真はブラックストーンです。

耐久性にも優れた
人造大理石トップです。

※写真はブラックストーンを事例に
特徴を示しております。



優れた耐熱性を
実現。

汚れが染み込み
にくい。

■ ひろびろラクリーンスINK

汚れにもキズにも強い、高機能なステンレスシンクをご用意しました。



ひろびろシンク

間口が広いので、まな
板や大きな鍋もラクに
洗えます。




てまなし排水口

※表示寸法は内寸法です。深さ約20cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付
ワイヤーポケット



排水口のリングをなく
し、内側もステンレス
で仕上げていますので、
お手入れが簡単です。



■ 水栓金具



水が広がる
“ひろびろシャワー”
で、洗い物を
スピードアップ。
タッチレス水栓ナビッシュ
ハンズフリータイプ
H5・エコハンドル
SFNAH452SYJG5
一般地用
P60
LIXIL製

■ 食器洗い乾燥機



ブラック
深型タイプ（扉材仕様）
RKWD401AMBJG
リンナイ製

■ IHヒーター



トップ：ブラック フェイス：ブラック
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
（無水両面焼グリル）
CHAGLJGW
R34
パナソニック製

■ レンジフード



ブラック ホワイト
加熱機器連動なし B74 富士工業製
サイドマントルLCRタイプ
シルバー SMLCR931SILW
ホワイト SMLCR931WLW
ブラック SMLCR931KLW

■ シンク用キャビネット



スライドストッカー
（ポケットなし）

■ キッチンコンセント



※コンセントカラーは、取手の色に
合わせて設定されています。

■ 食器洗い乾燥機用キャビネット



スライドストッカー
深型用

■ コンロ用キャビネット



スライドストッカー
（ポケットなし）

■ ダイニング側



ペニンシュラ型
収納タイプ

■ ガラスパネル



金属部分カラー
：ブラック
コンロ前全面タイプ
（センターキッチン用）
WTP80G090GU


■ キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、
お手入れしやすい。

【MEシリーズ】



■ ワークトップ高さ



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

扉カラー

※[]内はおすすめ取手の記号です。

ハイグロス
シリーズ

高光沢




ジェットブラック
KL5 [M]




アイアンブルー
BL5 [J]



タスカニーレッド
RL5 [M]



ミストベージュ
VL4 [K]




ミストホワイト
WL4 [K]

ソリッド
シリーズ

つや消し



ソリッドブラック
KL1 [S]




ソリッドホワイト
WL1 [S]

グロスカラー
シリーズ


光沢



クラシックブルー
BL3 [S]



ミュートグリーン
GL3 [P]



ミュートピンク
PL3 [P]

スタッコ
シリーズ

つや消し



ブラックスタッコ
KL2 [M]



グレイジュスタッコ
VL2 [J]



ホワイトスタッコ
WL2 [M]

クオリティグロス
シリーズ

光沢



グロッシーチーク
AM5 [R]




グロッシーバーチ
IM5 [J]

ラフウッド
シリーズ

つや消し



バンドウッド
AM2 [M]



スモークドウッド
UM2 [R]




ブリーチドウッド
IM2 [R]

クオリティウッド
シリーズ

エンボス



ショコラオーク
AM3 [R]




ウォルナット
CM3 [K]



チェリー
UM3 [R]



チェスナット
IM3 [K]



コウノキ
NM3 [R]

ヴァインテージ
シリーズ

エンボス



エイジドオーク
FM4 [M]



グレイッシュグレイ
CM4 [M]



ライトグレイ
NM4 [M]



ホワイトグレイ
IM4 [R]

クリエカー
シリーズ

つや消し



クリエダーク
AM1 [T]



クリエモカ
UM1 [T]



クリエラスク
CM1 [T]




クリエパール
NM1 [T]



クリエアイボリー
IM1 [T]

グループ2

グループ1	ベーシックカラーシリーズ 光沢	 シルバーグレー SL0 [C]	 スムーズホワイト WL0 [D]
	ベーシックウッドシリーズ つや消し	 プレーンウォルナット AMO [C]	 プレーンオーク NMO [D]

取手

グループ2用						
						
[M] スリム取手 ブラック	[R] スリム取手 シャインニッケル	[J] スリム取手 シルバー	[K] ロング取手 シルバー	[S] ミドル取手 ブラック	[T] ミドル取手 シャインニッケル	[P] ミドル取手 シルバー
グループ1用						
						
[C] ショート取手 ブラック	[D] ショート取手 シルバー					

ワークトップ：人造大理石




※下段は収納カウンター用の品番です。

グループ 3		スリムデザイン厚さ 10mm		グループ 2		スリムデザイン厚さ 12mm	
							
BK/ブラックストーン ZBK/ブラックストーン	BN/ブラウンストーン ZBN/ブラウンストーン	LE/シルフィークレー ZLE/シルフィークレー	LV/シルフィベージュ ZLV/シルフィベージュ	DW/ソルティホワイト ZDW/ソルティホワイト			

シンク：ステンレス



キッチンパネル ME シリーズ

		
BW フレッシュホワイト	BX ラフサンドホワイト	BV ラフサンドベージュ

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

☆8月末までのキャンペーン中！パナソニックキッチンとお風呂もご採用いただくとカップボードとトイレも1つプレゼント！！
※フロントオープン食洗機W600をご採用の場合は、キッチンの横幅もW2700に変更されないとトリプルワイドIHがご選択いただけませんのでご注意ください。

Panasonic

パナソニックキッチン

Sクラス

フラット対面

アイランド

W2700 or W2500

選択可能

※イメージです。

扉柄

CT20シリーズ*

ソフトウォール ナット柄

ソフトオーク柄

ナチュラル チェスナット柄

ホワイト アッシュ柄

グレー オーク柄

CP20シリーズ*

アルペロ ブラック

アルペロ ホワイト

CH20シリーズ*

ヴィンテージ メタル柄

ヴィンテージ ブラウン柄

スクラッチ メタル柄

アース ホワイト

CL20シリーズ*

ネイビー

ベージュ

ビューティ ホワイト

CG10シリーズ*

テラコッタ ブラウン

ポタリー ベージュ

OD10シリーズ*

グレイッシュ グリーン

CI10シリーズ*

ホワイト

ハンドル取っ手

[HAN]

[HCD]

[HDA]

[LCA]

[HAE]

[HCE]

[HDE]

アルミライン取っ手

[LCA]

ハンドル取っ手＋つまみ取っ手

[MJD]

[MJE]

[MJG]

引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

レンジフード

スクエアセンターフードSタイプ W900mm
常時換気 シルバー色
LED照明 リモコン対応 さっとれるファン
＜JUAS11AHWZM＞

【さっとれるファン】
ワンタッチで着脱して
水洗いできます。

改正建築基準法で定められたシックハウス対策のための、常時換気モードを設定しました。

加熱機器

フラットワイドコンロ シリーズ
トリプルワイドIH(グリルレスタイプ) W900mm
鉄・ステンレス対応
トップレート色: 石目調ブラック
＜JUAS13EB4E3K＞

横一列にIHが並んでいるので、同時に3つの料理ができ、手前スペースは下ごしらえや盛り付けに有効活用できます。

シンク

ラクするーシンク
洗剤ラック付
汚れが落ちやすく、傷にも強い、おそうじしやすい。スゴビカ素材(有機ガラス系)
幅799×奥行最大510/最小402×深さ194mm

スキマレスなので
さっとひとふき。

洗剤ラックを縦横
自由に置ける。

カラーバリエーション

ホワイト

ダルベージュ

グレー

水栓金具

エコカデット水栓

コンパクトなセンサー搭載
上センサーに手をかざすだけで水の出し止めをコントロール。10分間連続使用した場合は自動的に止水。

フロントセンサー水栓
手元センサーで出し止めできる
キッチン空間に溶け込む水栓
＜JUA08FPSTDA2＞

裏面 ボタンで
直流とシャワー
を切替え。

直流

サラサラ
ワイドシャワー

フロアユニット

収納パーツを標準装備。

フルオープンスライドレール
ソフトクローリング機構

静かに閉まります。

調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」
シルバー色
シンク下ユニットのコンセント。
水廻りからコンセントを守る形状。

手元にコンセントがあると、調理家電をさっと使えて便利。

スマートパレット
フッシュオープン式です。

シンク下スライド
・包丁差し・まな板スタンド
・多目的ボックス・内引出し

包丁差し
ロック機構付の包丁差しが付いています。

コンロ下マルチワイドIH・トリプルワイドIH/ガス用
・スパイスボックス・調味料トレイ
・多目的ボックス・ボトルトレイ

カウンター

人造大理石カウンター

グラニールホワイト

カウンター高さ

90cm
・
85cm
・
80cm

カウンター高さ

身長に合わせてカウンターの高さを選んで、身体に負担の少ないキッチンに。

対面プラン

933

ダイニング側 オール収納タイプ

収納: 開き戸/カウンター: 奥行933mm
※部位により柄目の方向が異なる場合があります。

食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機 深型
ステンレス・扉材仕様
上面操作タイプ/シルバー色
＜JUAS45MD9W2＞

ハンドル取っ手
の場合

ライン取っ手
の場合

20250212LIFE+仕様_K

☆8月末までのキャンペーン中！パナソニックキッチンとお風呂をご採用いただくとカップボードとトイレも1つプレゼント！！
※フロントオープン食洗機W600をご採用の場合は、キッチンの横幅もW2700に変更されないとトリプルワイドIHがご選択いただけませんのでご注意ください。

Panasonic

パナソニックキッチン Sクラス フラット対面

ペニンシュラ

W2700 or W2500 選択可能



※イメージです。

扉柄

CT20シリーズ*

ソフトウォール ナット柄 ソフトチーク柄 ナチュラル チェスナット柄 ホワイト アッシュ柄 グレー オーク柄 アルペロ ブラック アルペロ ホワイト

CH20シリーズ*

ヴィンテージ メタル柄 ヴィンテージ ブラウン柄 スクラッチ メタル柄 アース ホワイト

CP20シリーズ*

アルペロ ブラック アルペロ ホワイト

CG10シリーズ*

テラコッタ ブラウン ポタリー ベージュ

CL20シリーズ*

ネイビー ベージュ ビューティ ホワイト

CD10シリーズ*

グレイッシュ グリーン

CI10シリーズ*

ホワイト

ハンドル取っ手

アルミライン取っ手

ハンドル取っ手＋つまみ取っ手

引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

レンジフード

スクエアサイドフードSタイプ W900mm
常時換気 シルバー色
LED照明 リモコン対応 さっとれるファン
＜JUAS12AHWZM＞

【さっとれるファン】
ワンタッチで着脱して
水洗いできます。

改正建築基準法で定められたシックハウス対策のための、常時換気モードを設定しました。

加熱機器

フラットワイドコンロ シリーズ
トリプルワイドIH(グリルレスタイプ) W900mm
鉄・ステンレス対応
トッププレート色: 右目調ブラック
＜JUAS13EB4E3K＞

横一列にIHが並んでいるので、同時に3つの料理ができ、手前スペースは下ごしらえや盛り付けに有効活用できます。

シンク

ラクするーシンク
洗剤ラック付
汚れが落ちやすく、傷にも強い、おそうじしやすい。スゴビカ素材(有機ガラス系)
幅799×奥行最大510/最小402×深さ194mm

スキマレスなので
さっとひとふき。

洗剤ラックを縦横
自由に置ける。

カラーバリエーション

ホワイト ダルベージュ グレー

水栓金具

エコカッチ水栓

フロントセンサー水栓
手元センサーで出し止めできる
キッチン空間に溶け込む水栓
＜JUA08FPSTDA2＞

食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機 深型
ステンレス・扉材仕様
上面操作タイプ/シルバー色
＜JUAS45MD9W2＞

ハンドル取っ手の場合
ライン取っ手の場合

ECONAVI

フロアユニット

収納パーツを標準装備。
フルオープンスライドレールソフトクローリング機構
静かに閉まります。

調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」
シルバー色
シンク下ユニットのコンセント。水廻りからコンセントを守る形状。

手元にコンセントがあると、調理家電をさっと使えて便利。

スマートパレット
フッシュオープン式です。

包丁差し
ロック機構付の包丁差しが付いています。

シンク下スライド
・包丁差し・まな板スタンド
・多目的ボックス・内引出し

コンロ下マルチワイドIH・トリプルワイドIH/ガス用
・スパイスボックス・調味料トレイ
・多目的ボックス・ボトルトレイ

カウンター

人造大理石カウンター

グラニュールホワイト

カウンター高さ

90cm
・
85cm
・
80cm

カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、身体に負担の少ないキッチンに。

対面プラン

933

ダイニング側 オール収納タイプ
収納: 開き戸/カウンター: 奥行933mm
※部位により柄目の方向が異なる場合があります。

キッチンボード

■ライトナイフ柄
鏡面

ホワイト

キッチンボード(3mm厚)
調理の際の油ハネや汚れから
キッチンの壁面を保護するキッチンボード。

20250212LIFE+仕様_K



カウンター高さ 850mm

※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ユニット・レール



扉柄ストッカー
ダンパーが衝撃を吸収して静かに閉まるフルオープンスライドレールのソフトクロー징機構です。



ユニット内装色はスーパーホワイト色です。
選択プランの詳細は見積等でご確認ください。

フード



常時換気

スマートフードII
シルバー色(S)・上幕板シルバー・LED照明・フィルター付。



お手入れラクなコンパクト整流板、凹凸がなだらかで拭きやすい内フード。「お手入れ」がしやすいスタイリッシュデザインのフードです。

シンク



ラクするーシンク
ホワイト
付属品:洗剤ラック



汚れや傷に強く、お掃除しやすいスゴビカ素材(有機ガラス系)です。

加熱機器



JUAS13EB4E3K
トリプルワイドIH
鉄・ステンレス対応
グリルなし、ユニット操作部シルバー用




※写真はS13EB4S3K
3つ横並びで、手前スペースもひろびろ。カウンターとの段差が小さくお掃除しやすい設計です。

扉柄・取っ手バリエーション


CT20シリーズ(木目)



CH20シリーズ(抽象柄)



CP20シリーズ(木目・鏡面)



CL20シリーズ(単色・鏡面)



ご提案プラン

■扉柄

CL20シリーズ
鏡面
ビューティホワイト(LW)

■カウンター柄
人造大理石
グラニールホワイト(YS)

■取っ手

ライン取っ手
シルバー(LCA)

水栓金具



フロントセンサー水栓
シンプルなデザインながらも多くの機能が充実

特長



食器洗い乾燥機
JUAS45MD9W2
深型 幅450mm、上面操作タイプ、扉材仕様



クッキングコンセント
(シルバー)
手元のコンセントで、素早くカンタンに調理家電が使いこなせます。便利な小物フック付き。

Panasonic

パナソニックキッチン シンク側アイランド Sクラス扉:CL20ビューティホワイト(LW) 取っ手:LCAカウンター:グラニールホワイト(YS)

II 型キッチン

W2100+W1800 or W1800+W1800 選択可能

提案No YR1RRA



カウンター高さ 850mm

※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ユニット・レール



扉柄ストッカー
ダンパーが衝撃を吸収して静かに閉まるフルオープンスライドレールのソフトクロー징機構です。



ユニット内装色はスーパーホワイト色です。
選択プランの詳細は見積等でご確認ください。

フード



常時換気

スマートフードII
シルバー色(S)・上幕板シルバー・LED照明・フィルター付。



お手入れラクなコンパクト整流板、凹凸がなだらかで拭きやすい内フード。「お手入れ」がしやすいスタイリッシュデザインのフードです。

シンク



ラクするーシンク
ホワイト
付属品:洗剤ラック



汚れや傷に強く、お掃除しやすいスゴビカ素材(有機ガラス系)です。

加熱機器



JUAS13EB4E3K
トリプルワイドIH
鉄・ステンレス対応
グリルなし、ユニット操作部シルバー用




※写真はS13EB4S3K
3つ横並びで、手前スペースもひろびろ。カウンターとの段差が小さくお掃除しやすい設計です。

扉柄・取っ手バリエーション

CT20シリーズ(木目)



CH20シリーズ(抽象柄)



CP20シリーズ(木目・鏡面)



CL20シリーズ(単色・鏡面)



ご提案プラン

■扉柄

CL20シリーズ
鏡面
ビューティホワイト(LW)

■カウンター柄
人造大理石
グラニールホワイト(YS)

■取っ手

ライン取っ手
シルバー(LCA)

水栓金具



フロントセンサー水栓
シンプルなデザインながらも多くの機能が充実

特長



食器洗い乾燥機
JUAS45MD9W2
深型 幅450mm、上面操作タイプ、扉材仕様



クッキングコンセント
(シルバー)
手元のコンセントで、素早くカンタンに調理家電が使いこなせます。便利な小物フック付き。

画像はコンピューターグラフィックスで作成したイメージです。ご提案プランの詳細仕様はお見積書をご確認ください。製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。



※上記画像はCGIによるイメージ画像です。隣り合う壁パネルの柄は揃いません。
取付器具・機器の形状及び色柄などは実際の仕様と異なる場合がございます。
ショールームなどで現物をご確認いただくことをお勧めいたします。

サイズ

1616

ドア勝手



エプロン



ピュアホワイト

排水栓



ポップアップ排水栓

浴槽



エスライン浴槽 (FRP浴槽)
ピュアホワイト

床



ミディアムホワイト (単色)
(ささと排水口)

壁柄



(AC)ガラススタイルホワイト+パ
ラレルホワイト
(鏡面+光沢)

壁アクセント位置



正面アクセント
パネル

換気設備



換気扇 (100V)

ドア



スイングドア (ホワイト)

洗い場側混合水栓




スゴピカ水栓 (スクエア)
ホワイト

照明



フラットラインLED照明
(調色) (白色・電球色)

ミラー



スリムミラー

特長1

スゴピカ水栓

水アカが残りにくい
新素材だからできた水栓。



スクエアタイプ
ホワイト

ブラック

水アカが付きにくい素材を使用。

スゴピカ素材 (有機ガラス系) で水アカが
つきにくく、お掃除しやすい水栓です。

継ぎ目が少なく、水滴も
流れやすいなめらかなデザイン。

上面にゆるやかなカーブを
もたせ、水滴が残りにくい
形状。

カバー下部に水が回
りこまない形状。

指がかりやすい
ハンドル形状。

握りやすく使いやすいハンドル。


特長2

スミピカフロア

床のスミに目地がないので、
汚れが落としやすい。



床表面に微細な
凹凸を施して、
滑りにくく、乾きやすい
床パターン。



特長




W水流シャワー
(メタル)



組みフタ (2分割)
+ 組みフタフック (ホワイト)



握りバー兼用スライドバー
Bタイプ
(メタル)



スリムスキッドドア
換気性能とお掃除性を両立。
すっきりデザインのドア。



タオル掛け (メタル調)



Gハウス LACIE 標準仕様

SYSTEM BATHROOM sazana (サザナ) スタンプ 1616サイズ 品番 : HTV1616UNX4**

TOTO



写真はイメージです

Color Variation

床	壁：アクセントパネル			壁：周辺パネル	浴槽	エプロン
 ホワイト	 ティンバーグリーン (鏡面)	 ファルティウッド (鏡面)	 プリズムブルー (鏡面)	 プリエベージュ (光沢)	 ホワイト	 ホワイト
 ベージュ	 ロフトグレー (鏡面)	 タルシアベージュ (鏡面)	 セイラン (鏡面)	 プリエホワイト (光沢)	 ベージュN	 ベージュ
 ライトグレー	 リフルホワイト (鏡面)	 ノルディック ウッド(鏡面)	 クレアライトグレー (鏡面)	 ベージュホワイト (ツヤ消し)	 ピンクN	 ピンクN
	 リフルブラウン (鏡面)	 ヘルセシーブルー (鏡面)	 クレアークグレー (鏡面)		 アクアN	 アクアN
	 マルキーナグレー (鏡面)	 グラニグレー (ツヤ消し)	 グレイッシュ ウォールナット(鏡面)			
	 ルティンピンク (鏡面)	 マテリアルアロマ グリーン(鏡面)	 フロールベージュ (ツヤ消し)			
	 ファセットベージュ (鏡面)	 マテリアルアロマ ピンク(鏡面)	 サバナグレー (ツヤ消し)			 ブラック

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

お掃除ラクラクほっカリ床

足元に、いつもやさしさを

■ ひざをついても
痛くないやさらかさ



クッション層が畳のような
やさらかさを実現。同時に
断熱材の役割も果たすので
冬場の一歩目もヒヤとしません。

■ 親水パワーで
軽くこすれば汚れスッカリ



床表面に特殊処理を施した親水層の
効果で、皮脂汚れと床の間に水が
入り込み、汚れ落ちがスムーズに。
ブラシでのお掃除がラクラクです。



コンフォートウェーブシャワー

大粒の水玉をたっぷり浴びて
頭の上からリフレッシュ



大粒の水玉が左右にスイングしながら勢いよく吐水する、ウェーブ吐水を搭載。スプレーシャワーとのミックスによる適度な刺激感のある浴び心地を実現。

■コンフォートウェーブの構造



節湯B1

コンフォート
ウェーブシャワー
節水率※

約35%

※試算条件はカタログ参照
※画像はイメージ

お掃除ラクラク排水口 (抗菌・防カビ仕様)

排水口のぬめり・カビを抑え、
簡単なお掃除でサツときれいに



洗いやすいカタチと抗菌・防カビ
仕様でお手入れが簡単！


凹凸が少なく、汚れが落としやすい形状
なのでお掃除がラクラク。
さらにトラップカバーを開けて見える部分
すべてが抗菌・防カビ効果を持つ樹脂で、
ぬめりやカビ汚れの増殖を抑えます。



ゆるリラ浴槽

自然とリラックス姿勢に導く

身体を支える面を増やすことで
関節にかかる力を分散し、
身も心もリラックス。入浴姿勢が
安定し、立ち上がり
がラクな浴槽フチを採用。
さらに浴槽内ステップ※
で節水効果も。



半身浴・小柄な方の
すべり止めにも
最適な浴槽内ステップ

首と頭を自然に
サポート

※1317/1216/1220サイズは浴槽内ステップなしになります。

※図はイメージ

浴槽



ベンチタイプ

ゆるリラ浴槽 FRPバス[ホワイト]
リッパッシュ排水栓

水栓



スキリ棚水栓(棚W215)[シルバー]一般地
+コンフォートウェーブシャワー[メタル調]

鏡



シャワーハンガー2個

灰燐の膜で、水あかのごみり付きを抑える
お掃除ラクラク 縦長ミラー(W298 × H600)

照明



丸形照明 1灯(LEDランプ)[電球色]

換気扇



換気扇

ドア



開き戸(W800 × H2000)[ホワイト]

タオル掛け



タオル掛け
(L=400)[ホワイト]


AX

システムバスルーム AX 1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H








■ 壁パネルカラー 〈アクセント張り〉


ベース：ベージュクラス

LE301
マットホワイト

アクセント：ハイクラス

HN642
ウッドグレインライトHN661
チェリーHN662
ウォールナットHN988
マッドパベージュHN985
ヘイジーシルバーHN987
ストーンシエルクグレーHN986
クルムホワイトHN954
モザイクアークHT541
ランダムウッドHT614
モルティオダークHT615
ペリポーンミントHT611
シルバークグレーHT612
スイングブルーHN301
鏡面ホワイト

■ 浴槽カラー〈FRP〉

NW1
ホワイトY71
ベージュ

■ エプロンカラー

★：ミナモ浴槽専用カラー



FW1/ホワイト



N11/ブラック



Y84/ベージュ



U84/グレー


■ 床カラー 〈キレイサーモフロア 単色〉

N86
ホワイトY71
ベージュU61
グレー

■ パット&くるりんポイ排水口

パットとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。

特許第7336233号※1 特許第7336236号※2

パットとくるりんポイ
排水口

渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。

頭や身体を洗うときな
どの排水。

※使用状況などの諸条件によりパット&くるりんポイ排水口の効果は異なります。

渦でまとまったゴミを
ポイ！※写真は渦が見えるように排水口の
蓋を外しています。ご使用の際は
排水口に蓋をしてください。

動画はこちら



■ 洗い場側水栓

カラーバリエーション
□ ホワイト □ ブラック □ ライトグレー
壁付サーモ水栓 (L S)

■ シャワーヘッド

カラーバリエーション
□ ホワイト □ ブラック
スイッチ付エコアクアシャワー〈メタル調〉

■ 浴槽

4つの仕様からお選びいただけます。

1600
ロング浴槽エコベンチ
浴槽ストレート
ライン浴槽ミナモ浴槽
※実際には握りバー
は付きません

共通



■ エプロン



1枚カバータイプ

■ キレイサーモフロア


汚れにくい表面処理と形状で、
お掃除ラクラク。
足元が冷ヤツとしなない。

※使用状況などの諸条件によりキレイサーモフロアの効果は異なります。

■ スライドフック付握りバー

スライドフック付握りバー〈メタル調〉
CKNB (7)-B-L1000/CH


■ ミラー

キレイ鏡は特殊
コーティングで水
や汚れをはじき、
シリカ汚れの固
着を防ぎます。
タテ長ミラー (3080)
KGM-3080S-C

■ 照明

※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等
により異なります。
ダウンライト (LED) 3 灯
LE-D1-11A (1.3M) /1L

■ 天井&換気設備

天井換気扇
UF-27A

■ ドア

プッシュプル
ハンドル
(スタンダード)
カラーバリエーション
本体カラー
□ WM (Sホワイト)
□ S1 (シルバー)
□ K (ブラック)
※プッシュプルハンドルは
ドア本体と同系色です。
開き戸 [11mm段差] (800W)
UDY-8002006UR (29)

■ タオル掛

フック付タオル掛〈メタル調〉
R773CH-L400

◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

POM-240415-00614343a



アイカ工業

スマートサニタリー

きっと見つかる、理想のスタイル。
スマートサニタリーの中でも、特に人気のコンセプトプランをインテリアスタイルをテーマにスタイリング。
選びやすいパッケージプランがデビューしました。トレンドを押さえつつ、しっかりと使いやすい。
スマートで快適な洗面空間が、理想のライフスタイルを叶えます。

洗面化粧台

仕様一覧



¥479,200（税抜）

全体幅 1220

奥行 D530
間口 L1200
ボウル納まり シームアンダーボウル仕様
ボウル位置 左寄せ
ボウル下収納幅 W750
トール収納 なし



二次元バーコードをスマホで読み込むと、
インターネットで3Dシミュレーションができます

<https://www.3cata.com/sim/play/-60069543/f7b33f740302610445a72327bb2c459a>

奥行	
基本形状	D530
	15

ボウル下収納幅	
基本形状	W750
	3

ボウル下収納	
オプション	引出タイプ チャコールグレー
	2

意匠用パネル・フィラー 左側	
オプション	エンドパネルC
	

施工金具	
オプション	L字金具 ホワイト
	CH-9347 + CH-9348

追加ミラー	
オプション	なし

間口	
基本形状	L1200
	B

トール収納	
基本形状	なし

排水金具	
オプション	フランジレス排水金具（樹脂製）床排水用ストラップ
	HMB3014

意匠用パネル・フィラー 右側	
オプション	エンドパネルC
	

給水栓	
オプション	シャワー付ホース給水栓（混合栓）
	WU100MN

セカンドミラー	
オプション	なし

ボウル納まり	
基本形状	シームアンダーボウル仕様
	

扉カラー	
オプション	単色/K-6000KN
	K-6000KN

追加できる収納 右側	
オプション	なし

意匠用サイドパネル（ダボ穴加工なし）	
オプション	なし

ミラー	
オプション	ボウル側設置/曇り止め機能付ミラー収納
	W1200 YCGB361H2+YCGB371HR2+YCGB371HL2

ボウル位置	
基本形状	左寄せ
	

カウンターカラー	
オプション	単色（フィット）/6000N（K-6000KN / デリカ）
	個別対応品 K-6000KN

カウンター延長	
オプション	左側延長
	L1

施工用補助棧	
オプション	1セット（5本入）
	KH-53W

上部ミラー収納	
オプション	なし

別途標準タオルリング有



本資料は、アイカ工業 スマートサニタリー 2022年カタログ版（2022.08）の商品情報が掲載されたカタログを基に作成されています。掲載されている製品の立体形状、オプション組合せ、色、参考価格などの各仕様につきましては実際と異なる場合がございます。また、掲載される写真や画像はイメージとなります。3Dカタログ.comで出力した積算書の品番や金額をPDFやエクセル上で直接編集した場合、修正した後の内容は3Dカタログ.comのウェブ上には反映されません。二次元バーコードで読み取りを行ってもウェブ上では編集前の内容が反映されます。積算書の内容と二次元バーコードの情報が異なるため、トラブルになる事があります。エクセルやPDFの内容を編集された場合は、変更した旨を必ずメーカーへお伝えください。

【2024年3月26日 作成】

XV

洗面化粧台 XV


間口1,200mm *X3EFH-120BXVCKSANX




CG合成によるイメージ画像です。

LIXIL

■ 扉カラー ※扉色により納期が異なります。



■ カウンターカラー ※ボウル部はカウンター同色です。



■ キャビネット本体カラー



■ カウンター

片流れで広がりのあるデザインのスクエアカウンター。



たっぷり使える、ゆったりサイズ
容量12ℓ



つなぎ目なしの一体成形なのでお手入れも簡単です。

排水口を右奥に配置することで、ボウル内の作業スペースを広げました。

水栓取り付け位置は、カウンター面より一段低い仕様。ゆるやかな傾斜がついているため、水がたまりにくくなっています。

■ フルスライドタイプ

広々とした収納スペースを確保できます。



■ 水栓金具



節水C1 ハンドル
シングルレバーシャワー水栓

■ 新てまなし排水口

金属フランジや排水口の奥の突起がなく、お掃除簡単です。



※写真はイメージです。

■ キャビネット




※写真はイメージです。
フルスライドタイプ
(ソフトサイレンス付・インナー引出付)



ゆっくり閉まる
ソフトサイレンス
機構

よく使うものも
サッと取り出せる
インナー引出

■ ミラーキャビネット



※イメージ
くもり止めコート
くもり止めコートのコーティング範囲
木製 3面鏡 上部ライン照明付
*MX5-1203TVEUCMKKBA

■ 奥行収納量アップ

奥行きが従来品より広くなり収納力がアップしました。棚板は60mm単位で高さを自由にアレンジできます。




■ 上部ライン照明

横通しですっきりとしたデザインがミラーを広く見せ空間に高級感をもたらします。




■ タッチレススイッチ

手を差し出すだけでオン・オフができます。スイッチをさわる必要がないので、清潔に使うことができます。



■ ソフトサイレンス機構



ミラー用

■ カウンター高さ



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

POM-240415-00614343b

CustomVanity

カスタム バニティ 間口1,200mm～1,800mm



CG合成によるイメージ画像です。

LIXIL




■ カウンターカラー


木目




抽象柄



■ 下棚カラー



単色



■ 洗面器カラー




■ カウンター

お客様の空間デザインにフィットする
耐水メラミンカウンター



空間に合わせやすい木目カラー5色に加え、マットなホワイトとグレー、素材感のある抽象柄の11色展開。キッチンやリビング、玄関などにも幅広く利用でき、洗練されたコーディネートが可能になります。インテリア空間に合わせやすい11色のカラーバリエーション



現場カットできません。

※写真はイメージです。

■ 下棚

カウンターと同じカラーの下棚もご用意

お客様のカゴなど置ける下棚もカウンターと同じ11色展開です。
色の組み合わせも自由自在で、コーディネートの幅が広がります。



※写真はイメージです。

■ エコハンドル


よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

■ ブラケット

カウンターと下棚を支えるブラケットは、シルバーとブラックの2色からお選びいただけます。



■ 大型洗面ボウル

底が広くて大容量のハイバックひろびろボウル



新てまなし排水口

金属フランジがなく、なめらかな形状で、しかも排水口の奥の突起がなくお掃除簡単です。

一般的な排水口 新てまなし排水口



■ 水栓金具

使いたい位置にくると回せるくるくる水栓



■ 洗面器セット



ボウル間口750mm
LF-CS75-WX397SY(S)

※寸法は製品の奥行、洗面ボウルおよびドライパレットの寸法です。
※写真はプレーンネオホワイトです。

■ 排水器具



※写真はイメージです。実際の形状とは若干異なります。

■ ミラーキャビネット



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※現在、システムトラブルにより
ソフトウォールナット 柄 ナチュラルチェスナット 柄の木目方向が誤っている場合があります。
正しい木目方向についてはカタログをご確認ください。



動画を
チェック!

※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

扉柄バリエーション

タイプS




ブラックオーク柄



ネイビーオーク柄




ブルーグレーオーク柄



ホワイト

タイプC



ポタリーベージュ

タイプA



グレーアッシュ柄




ウォールナット柄



チェリー柄



イデアオーク柄




オーク柄


2026年1月末
受注終了




メイプル柄



ホワイトオーク柄




グレイッシュグリーン



ホワイト(鏡面)


タイプB



アルベロホワイトソフトウォール
ナット柄




ナチュラル
チェスナット柄



フォググレー



ヴィンテージ
メタル



ソフトオーク柄



アルベロブラック
(鏡面)

2026年1月末
受注終了



アルベロブラック
(鏡面)

ご提案扉柄



ホワイト(鏡面)

水栓



マルチシングルレバーシャワー
(スゴピカタイプ)(エコカチットあり)
抗菌加工
※シャワーヘッドは引き出せます。



レバー部分が抗菌加工になって、
手間なく清潔に。触るたびに衛
生面が気になる不安を和らげ
ます。

本体キャビネット




幕前板+ニースペース棚タイプ

カウンター

のびのび使えるワイドカウンター。空間にぴったり合ったプランをつくれます。

幅1700mm

写真は左ボールタイプ



最短901mm カット可能範囲
カウンタースペース側の端から799mmまで



水に濡れた物を置くのに便利な
ウェットエリア。継ぎ目や隙間がなく、
汚れてもささっと拭くだけ。

掃除しにくいフチの
隙間がない排水口。

●ボール深さ:165mm 容量:12L


ミラー

ヒーターレスでくもりにくいミラー
『くもりシャット!』


電気代ゼロで、全面クリア。
新感覚のミラーです。
鏡の表面に、吸水性・親水性の
ある膜をコーティング。
狭い部分しか効果のなかった
従来品(ヒーター)に対し、全面が
くもりにくいので、お風呂上がりも
鏡はいつもクリア。電気代も
かからないので経済的です。




※3面鏡はセンターミラーのみ、2面鏡はメインミラーのみ。



ツインラインLED木製3面鏡
ミドルミラー
1200



両サイドからの均一な光で、背の高
さに関係なく、顔全体を明るく照らし
ます。



Gハウス

LAVATORY Octave（オクターブ）（間口：1200mm）化粧台：LDSFB120BJGDN1A／化粧鏡：LMFB120A3GLC1G

標準仕様

※間取りによりW1200をご採用いただけない場合があります。

TOTO



●ご提案プランCG

Color Variation

カウンター	扉（スタンダードクラス）
 ホワイト	 A: ホワイト
 取手	

別途標準タオルリング有

ひろびろ設計のボウル

圧迫感なく、ひろびろと使える



水栓の位置が高く、深さと奥行きを確保したボウル形状。空間を広くゆったり使えます。

ちよい置きカウンター

すぐ手が届くところに一時置きできる



スマートフォンを置いて、身支度しながら天気予報や予定のチェックなどにもぴったり。

エコミラー

ヒーターなしでもくもりにくい



鏡にくもり止めコートをほどこした、電気を使わないエコ仕様。オン・オフの手間がなく、くもりがとれるまで待つ必要もありません。



洗面ボウル



洗面ボウル一体カウンター（実容量12L）

水栓金具



※画像はイメージ
お掃除ラクラク水栓

お掃除ラクラク水栓

汚れにくく、掃除しやすい



節湯C1

棚下部には、撥水性と防汚効果が高い「クリーン樹脂」を採用。汚れをはじいてサッとふき取れます。



吐水切り替え



※画像はイメージ

ソフト（泡まつ）



※画像はイメージ

ハンドシャワー式



※画像はイメージ

タッチレスワイドLED照明

手を触れずにオン・オフができて清潔




センサーに手をかざすだけで、照明のオン・オフができます。間口いっぱいのLED照明が、広い範囲を均一に明るく照らします。

お掃除ラクラク排水口（抗菌・防カビ仕様）

きれいをいっそう保つ、こだわりの形状と材質

抗菌※・防カビ※効果を持つ樹脂を採用。スヌメリやカビ汚れの増殖をおさえ、お掃除ラクラクです。



抗菌・防カビ樹脂

※詳細はカタログ参照

化粧台



片引き出し（間口1200mm）

化粧鏡



鏡裏はすべて収納スペースになっています。
三面鏡・タッチレスワイドLED照明（間口1200mm）エコミラー/コンセント3個



Gハウス

RESTROOM ウォシュレット®一体形便器 GG-J 1 品番：CES941

標準仕様

TOTO



写真はイメージです

リモコン



別途標準タオルリング有

Color Variation



#NW1
ホワイト

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

汚れツルリン

セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。汚れが付きにくく落ちやすいTOTO独自の技術です。(画像はイメージ)



プレミスト

自動で便器にミスト(水)をふきかけて、水のクッションを作ります。便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト※」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。



※詳細はカタログ参照

※画像はイメージ

使うたび除菌

ノズルきれい クリーン樹脂を使用しています

「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」が、ノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌※。



※詳細はカタログ参照



- ① おしり洗浄
- ② やわらか洗浄
- ③ ビデ洗浄

※画像はイメージ

※画像はイメージ

停電時安心設計

停電時も水を流せます

便器に向かって右横奥の手動レバーを引っ張ることで停電時も水を流すことができます。



※便器洗浄をするためには、便器に向かって右横奥の手動レバーを約4秒以上引っ張ってください。乾電池などの電源は不要です。

おそうじ超ラク

①フチなし形状



②お掃除リフト



③クリーン便座



①奥までぐるっとフチがないから、サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

②ワンブッシュでウォシュレット前方が持ち上がるので、汚れがたまりやすい便器とのすき間もラクにお掃除できます。

③便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除ラクラク。

オート機能

オート洗浄

便座から立ち上がると、センサーが座っていた時間から大・小の洗浄を判断し、便器の水を自動で流します。流し忘れがないので安心です。



※画像はイメージ

オートパワー脱臭

使用后、脱臭から自動的に切り替わり強力に脱臭。




※画像はイメージ

節水だからエコ

少ない水でしっかり洗浄

13L便器からおよそ1/3、8L便器からおよそ3/5の洗浄水量へ。普段どおり使っているだけでいつの間にか節水できます。



13Lと比較
約71%
節水

※計算条件・詳細は
カタログ参照

1987～2001年商品 (C720R)

1999～2004年商品 (CS80B)

GG-J

13Lに比べて年間約14,200円、8Lに比べて年間約4,200円節約できます。

ベーシア ハーモ Lタイプ

ベーシアハーモ Lタイプ

BC-BL10SU/DT-BL113GU



2年保証
1年延長保証
3年安心
HYPER KILAMIC
ISO 22196
for KOHJIN

※写真はカタログによるイメージです。
見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

INAX


3グレード機能表

グレード別機能
お掃除リフトアップ(手動) フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし)

キレイ機能	パワーストリーム洗浄	女性専用レディスノズル	スッキリノズルシャッター	ノズルそうじ	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)	鉢内スプレー
	ノズルオートクリーニング	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱		
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ		
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりマッサージ洗浄	ワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
快適機能	Wパワー脱臭	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー
	点字対応※					

カラーバリエーション

リモコンデザイン



壁リモコン


キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック


表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性

ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れにつよい。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。



しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

「超節水ECO5トイレ」なら、
大13L便器と比べ **約69%**
大8L便器と比べ **約49%**
節水できます。



(大8L便器の場合。おフロ1杯を180Lで計算。)

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。
便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

コンパクトなフォルム

前出寸法を720mmに抑え、曲線を生かしたデザインとすることでコンパクトなフォルムを実現しました。



お掃除ラクラク

お掃除リフトアップ



真上に持ち上がるので、汚れが入り込みやすい便器とのすき間汚れが拭き取れて、気になるにおいも軽減できます。

キレイ便座



汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。

停電対応



停電の際も手動で洗浄することができます。


フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動的に便器を洗浄。



スッキリノズルシャッター

ノズルを使用しないときは収納し、シャッターでカバー。男子小用時などの飛沫を防ぎ、ノズルを清潔に保ちます。着脱式なので、お手入れもカンタン。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

Panasonic

【1階】 全自動おそうじトイレ アラウーノ Z160 〈タイプ2〉

LACIE仕様



※すべてイメージです。

カラー



リモコン

フラットリモコン



赤外線式ワイヤレスリモコン／「チャイルドロック」機能搭載



ホワイト

「おそうじラクラク」を
追求したタンクレストイレ

全自動おそうじトイレ
アラウーノ Z160
タイプ2

トリプル汚れガード



泡のクッションで
受け止める
「ハネガード」(リモコン式)



フチの立ち上がりで、
外に垂れ出しにくい
「タレガード」



便座と便器の
合わせ技でせき止める
「モレガード」

激落ちバブル



マイクロバブルとミリバブルの
2種類の泡が便器内をめぐり、
おそうじします。

スゴピカ素材(有機ガラス系)



水アカの固着を防ぐ特殊な
新素材を使用しているため、
キレイが続きます。

スキマレス設計



おそうじはサッと拭くだけ。
手の届きにくいフチ裏も
スムーズに拭けます。

スパイラル水流



水流を抑制する独自の形状で
少量の水で勢いよく流し切り
ます。

ステンレスノズル



おそうじしやすく汚れが付き
にくい素材なので衛生的です。

低水圧対応

低水圧※1でもしっかり排水。

高台の建物や上層階にも
ご採用いただけます※2

※1 0.05MPa(流動時)以上。
専用手洗いを接続する場合は 0.1MPa(流動時)
以上が必要です。
※2 条件によっては、設置できない場合があります。

ターントラップ
方式



「ターントラップ方式」
排水路にたまった水を一気に排出。
少ない水量でしっかり洗浄。

家族や来客が
頻繁に使っても、
キレイが続く。



流すたびに洗剤の泡で
洗いながら流します。



Gハウス LACIE 標準仕様

RESTROOM ウォシュレット®一体形便器 Z J 1 品番：CES9151

TOTO

※2階トイレはオプションです。設置される際の参考品



写真はイメージです

リモコン



汚れツルリン おそうじ超ラク

お掃除のしやすさを究めたデザイン
フチなし形状「スゴフチ」




フチなし形状「スゴフチ」

奥までぐるっとフチがないから、
サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

クリーン便座(つぎ目なし)・クリーンノズル

便座の内側にも外側にも
つぎ目がないので、お掃除ラクラク



クリーン便座
(つぎ目なし)

クリーンノズル

「ウォシュレット」の便座とノズルには、はっ水性のあるクリーン樹脂を採用。
汚れをはじくので、サッとひとふきでお手入れできます。 ※詳細はカタログ参照

「セフィオンテクト」

表面がツルツルで汚れがつきにくい

超平滑

「菌」すら入り込めない、
ナノレベルの
なめらかさです。



従来陶器

「セフィオンテクト」

親水性

陶器表面に
水がなじむので
汚れを浮かせて
落とします。

※詳細はカタログ参照



水が水滴状に
膨らみ、
汚れを浮かせて
落とす。

水が平らに
広がるので、
汚れを浮かせて
落とす。

※画像はイメージ

親水(セフィオンテクト)

オート機能

オート洗浄

便座から立ち上がると、
センサーが座っていた時間から
大・小の洗浄を判断し、
便器の水を自動で流します。
流し忘れがないので安心です。



※画像はイメージ

オートパワー脱臭

使用後、脱臭から
自動的に切り替わり強力に脱臭。



※画像はイメージ

※プレミスト
お掃除リフトなし

停電時安心設計

手動レバーを引っ張ることで
停電時も水を流すことができます




※便器洗浄をするためには、便器に向かって右横奥の手動レバーを
約4秒以上引っ張ってください。乾電池などの電源は不要です。

節水だからエコ

少ない水でしっかり洗浄

13L便器からおよそ1/3、8L便器からおよそ
3/5の洗浄水量へ。普段どおり使っているだけで
いつの間にか節水できます。



1987～2001年商品 (C720R)

1999～2004年商品 (CS80B)

ZJ1

13Lに比べて年間約14,100円、8Lに比べて年間約4,100円節約できます。

Color Variation



#NW1
ホワイト

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

別途標準ペーパーホルダー & タオルリング有

※2階トイレはオプションです。
設置される際の参考品



2年保証
1年延長保証
3年間安心
HYPER KILAMIC SIAA ISO22196 for KOHKIN

※写真はカタログによるイメージです。
見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

INAX

3 Gグレード 機能表

グレード別機能
お掃除リフトアップ(手動) フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし) 鉢内スプレー Wパワー脱臭

キレイ機能 パワー 스트リーム洗浄 女性専用レディスノズル スッキリノズルシャッター ノズルお掃除モード ノズルそうじ ノズルオートクリーニング
ノズル先端着脱 キレイ便座 便フタワンタッチ着脱 抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)

エコ機能 超節水ECO5 スーパー節電 ワンタッチ節電(8h) 電源スイッチ

洗浄機能 おしり洗浄(泡ジェット洗浄) ビデ洗浄(泡沫ソフト) おしりワイド洗浄 おしりターボ洗浄 スーパーワイドビデ洗浄 ノズル位置調節

快適機能 暖房便座 リモコン スローダウン便座 便座ヒーターオートOFF 着座センサー 点字対応

カラーバリエーション



□ BW1 ビュアホワイト
□ BN8 オフホワイト
□ LR8 ピンク
□ BB7 ブルーグレー

リモコンデザイン



壁リモコン

別途標準ペーパーホルダー&タオルリング有

キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック


表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性

ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れにつよい。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。



コンパクトなフォルム



コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。
便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。



しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ**約69%**大8L便器と比べ**約49%**節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の節水効果

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上[※]節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器とのすき間をラクラクお掃除。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※2階トイレはオプションです。
設置される際の参考品

Panasonic

【2階】 節水キレイ洗浄 New アラウーノ V Limited 手洗い付き 〈SN5タイプ〉

LACIE仕様

New / 節水キレイ洗浄

アラウーノ V Limited

A-La-Uno V Limited



※イメージです。



便座 CH329AWSV
* 脱臭無



お手入れらくらく
「スムーズフォルム」。



汚れにくくお掃除しやすい
「ステンレスノズル」。

節水しながらキレイに流す。すっきりしたトイレ空間に。

少ない水量でかしこく洗って流します

[3Dツイスター水流]



ボール全体をまんべんなく洗う。



流れの方向を変え、一気に流しきる。

■1回あたりの使用水量比較

小

13L

従来品タイプ ※1

10L 節約

3L ※2

New アラウーノ V

大

13L

従来品タイプ ※1

8.4L 節約

4.6L ※2

New アラウーノ V

※1 1990年頃の当社サイホンセット式トイレ (CH43)。

※2 水圧0.2MPa (流動時) の場合。その他当社基準に基づき測定。

コンパクトサイズでトイレ空間が広々

狭いトイレ空間でもゆとりの動作スペースが確保できます。

奥行き約1200mmのスペースに設置した場合

ゆとりの動作スペースを確保。

約480mm

720mm

使いやすい汚れにくい「手洗い」です

スゴピカ素材 (有機ガラス系)

手洗いしやすいボール

手を差し出しやすい角度のついたボール。

ウエットエリア

ハンドソープも置きやすい設計。
※幅90mm、奥行き110mmまでの小物が置けます。

小物置きスペース

芳香剤などの小物も置けます。
※奥行き70mmまでの小物が置けます。アルコールを含まない芳香剤をお使いください。

操作部


手洗いと洗浄ボタン (大・小) を一箇所に集約。


洗浄と同時に7秒間 (約250mL) 吐水されます。0秒 (吐水なし)、15秒への切り換えも可能です。

スゴピカ素材 (有機ガラス系)

汚れがつきにくいからおそうじラクラク。

■水アカ除去実験



〈スポンジで10往復させた結果〉



写真は実験用に人工の水アカを強制的に付着させたものです。
※水アカ成分滴下後12時間乾燥。

20250212LACIE仕様_K