



※各設備の備品はメーカー推奨位置へのお取り付けをさせていただいています。
長期的使用を視野に入れた最善の取付位置となります。
別途変更はお受けいたし兼ねますので予めご了承ください。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なくカタログ内容が変わることがあります。
予めご了承ください。

LIFE

設備仕様

2025.05改訂
GHOUSE



I型プラン W=2550mm×D=650mm×H=850mm 【シンクC48】

扉カラー オレフィンシート



扉カラー DAPコート



引手

●レール引手



シルバー

ワークトップ：人造大理石



シャインホワイト シャイングレー シャインベージュ

台輪カラー



ダークブラウン ホワイト

シンク：ステンレス



人造大理石トップ

ポリエステル系人造大理石

シャープなエッジでスタイリッシュに決まるワークトップ。



Zシンク

Zシンク(ステンレスシンク)



小物置き(標準装備)



大きな鍋も洗えるワイドなサイズ。

水栓金具

ハンドシャワー水栓



KM5031TTKE



IHヒーター

2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター



CS-G321MS
間口 60cm
両面焼きグリル
フェイスカラー
シルバー
トッププレートカラー
シルバー

グリル
あみ洗き

レンジフードファン

ホーロー製の整流板でお手入れをしやすいスタンダードモデル



VUA

ホーロー
整流板
クリス
フィルター
ソフト
ブッシュ
スイッチ
照明

足元スライドタイプ



足元スライドタイプ

ストック類や普段使わない物を分類して収納できます。

シンクキャビネット



ソフトクローズL



ソフトクローズレールL仕様

引出しにかかる力を自動調節して静かに閉まり中の収納物もダメージがなく安心です。

ホーローキッチンパネルHタイプ

壁の油汚れや水ハネも、サッとキレイ!



コンロ用キャビネット



食器洗い乾燥機



EW-45R3S
(浅型/フレーム有りタイプ)

操作部：シルバー

食器収納容量
40点

6
コース

ターボ
噴射
W 除菌
低騒音
設計
乾燥専用
ヒーター

AX

2024 LIFE システムバスルーム AX 1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H



壁パネルカラー 〈アクセント張り〉

ベース:ベーシッククラス	アクセント:ハイクラス					
<input type="checkbox"/> LE301 マッドホワイト	<input type="checkbox"/> HN642 ウッドグレインライト	<input type="checkbox"/> HN661 チェリー	<input type="checkbox"/> HN662 ウォールナット	<input type="checkbox"/> HN988 マフィムベージュ	<input type="checkbox"/> HN985 ヘイジーシルバー	<input type="checkbox"/> HN987 ストーンジェルグレー
	<input type="checkbox"/> HN986 カラムホワイト	<input type="checkbox"/> HN954 モザイクアーク	<input type="checkbox"/> HT541 ラダムウッド	<input type="checkbox"/> HT614 モルティオダーク	<input type="checkbox"/> HT615 ペリポーシント	<input type="checkbox"/> HT611 シルバーグレー
	<input type="checkbox"/> HT612 スイングブルー	<input type="checkbox"/> HN301 鏡面ホワイト				

浴槽カラー〈FRP〉

<input type="checkbox"/> NW1 ホワイト	<input type="checkbox"/> Y71 ベージュ
--------------------------------------	--------------------------------------

エプロンカラー

<input type="checkbox"/> FW1/ホワイト	<input type="checkbox"/> N11/ブラック	<input type="checkbox"/> Y84/ベージュ	<input type="checkbox"/> U84/グレー
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

★:ミナモ浴槽専用カラー


床カラー 〈単色〉

<input type="checkbox"/> N86 ホワイト	<input type="checkbox"/> Y71 ベージュ	<input type="checkbox"/> U61 グレー
--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。

特許第7336233号※1 特許第7336236号※2



渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。

※写真は渦が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしてください。



頭や身体を洗うときなどの排水。
渦でまとまったゴミをポイ!

※使用状況などの諸条件によりパッとくるりんポイ排水口の効果は異なります。

洗い場側水栓



カラーバリエーション
 ホワイト ブラック ライトグレー
 壁付サーモ水栓 (LS)

シャワーヘッド



カラーバリエーション
 ホワイト ブラック
 スイッチ付エコアキュアシャワー〈メタル調〉

照明



ネオサークル照明 (LEDランプ) 1灯
LDA-G1-1A

天井&換気設備



天井換気扇
UF-27A

浴槽

4つの仕様からお選びいただけます。

1600ロング浴槽	エコベンチ浴槽	ストレートライン浴槽	ミナモ浴槽 ※実際には振りバーは付きません	共通
				<input type="checkbox"/> 操作ボタン <input type="checkbox"/> 排水栓 プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉

エプロン



1枚カバータイプ

水はけの良い床

水はけがよく、すべりにくい。



※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が残ることがあります。

シャワーフック



シャワーフック〈メタル調〉(2個)
BF-FA30-PU

ミラー



ミラー (3060)
KGM-3060 (1) S

ドア



カラーバリエーション
 本体カラー
 WM (Sホワイト)
 S1 (シルバー)
 K (ブラック)
 ※プッシュボタンはドア本体と同系色です。
 開き戸 [11mm段差] (800W)
 UDY-8002006UR (29)

タオル掛



フック付タオル掛〈メタル調〉
R773CH-L400

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたかお断ります。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



Color Variation

カウンター



ホワイト

扉(スタンダードクラス)



A: ホワイト

取手



別途標準タオルリング有

ひろびろ設計のボウル

圧迫感なく、ひろびろと使える



水栓の位置が高く、深さと奥行きを確保したボウル形状。空間を広くゆったり使えます。

ちよい置きカウンター

すぐ手が届くところに一時置きできる



手洗い時のアクセサリなどの一時置きに。

スマートフォンを置いて、鏡屏を開閉可能。

化粧品や整髪などメイク道具置きに。

スマートフォンを置いて、身支度しながら天気予報や予定のチェックなどにもぴったり。

エコミラー

ヒーターなしでもくもりにくい



鏡にくもり止めコートをほどこした、電気を使わないエコ仕様。オン・オフの手間がなく、くもりがとれるまで待つ必要もありません。

洗面ボウル



洗面ボウル一体カウンター(実容量12L)

水栓金具



※画像はイメージ

お掃除ラクラク水栓

お掃除ラクラク水栓

汚れにくく、掃除しやすい

節湯C1



棚下部には、撥水性と防汚効果が高い「クリーン樹脂」を採用。汚れをはじいてサッとふき取れます。



吐水切り替え

シャワー

ソフト(泡まつ)

※画像はイメージ

※画像はイメージ

ハンドシャワー式



※画像はイメージ

タッチレスワイドLED照明

手を触れずにオン・オフができて清潔



※画像はイメージ

センサーに手をかざすだけで、照明のオン・オフができます。間口いっぱいのLED照明が、広い範囲を均一に明るく照らします。

お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)

きれいをいっそう保つ、こだわりの形状と材質

抗菌・防カビ樹脂



※詳細はカタログ参照

抗菌※・防カビ※効果を持つ樹脂を採用。ヌメリやカビ汚れの増殖をおさえ、お掃除ラクラクです。

化粧台



片引き出し(間口1200mm)

化粧鏡



設置はすべて収納スペースになっています。三面鏡・タッチレスワイドLED照明(間口1200mm)エコミラー/コンセント3個



Gハウス様

標準仕様

TOTO

RESTROOM ウォシュレット®一体形便器 GG-J1 品番: CES941



写真はイメージです

リモコン



別途標準タオルリング有

Color Variation



汚れツルリン

セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。汚れが付きにくく落ちやすいTOTO独自の技術です。(画像はイメージ)



プレミスト

自動で便器にミスト(水)をふきかけて、水のクッションを作ります。便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。



※詳細はカタログ参照

※画像はイメージ

使うたび除菌

ノズルきれい クリーン樹脂を使用しています

「ウォシュレット」使用後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」が、ノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌※。



※詳細はカタログ参照



- ① おしり洗浄
- ② やわらか洗浄
- ③ ビデ洗浄

※画像はイメージ

※画像はイメージ

停電時安心設計

停電時も水を流せます

便器に向かって右横奥の手動レバーを引っ張ることで停電時も水を流すことができます。



※便器洗浄をするためには、便器に向かって右横奥の手動レバーを約4秒以上引っ張ってください。乾電池などの電源は不要です。

おそうじ超ラク

①フチなし形状



②お掃除リフト



③クリーン便座



- ①奥までぐるーっとフチがないから、サッとひとふき、お掃除ラクです。
- ②ワンプッシュでウォシュレット前方が持ち上がるので、汚れがたまりやすい便器とのすき間もラクにお掃除できます。
- ③便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除ラク。

オート機能

オート洗浄

便座から立ち上がると、センサーが座っていた時間から大・小の洗浄を判断し、便器の水を自動で流します。流し忘れがないので安心です。



※画像はイメージ

オートパワー脱臭

使用后、脱臭から自動的に切り替わり強力で脱臭。




※画像はイメージ

節水だからエコ

少ない水でしっかり洗浄

13L便器からおよそ1/3、8L便器からおよそ3/5の洗浄水量へ。普段どおり使っているだけでいつの間にか節水できます。



13Lに比べて年間約14,200円、8Lに比べて年間約4,200円節約できます。

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。



ウォシュレット一体形便器 ZJ1 手洗いあり

GES9151#NW1

シンプルなデザインが生む、心地よさ

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。



別途標準ペーパーホルダー & タオルリング有

便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。
ラクにお掃除できるのが魅力です。



みんなが手洗いしやすい

しっかり手が洗いやすい高さで設計。
水はねもしにくく気持ちよく洗えます。



汚れが付きにくく、落ちやすい

汚れが落ちやすい技術で、
お掃除がぐっとラクになりました。



しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。
サッとひとふき、お掃除ラクラクです。



節水だからエコ

13L便器からおよそ1/3の水で
洗浄する、進化した節水技術。



機能一覧

トルネード洗浄	便ふた着脱	セルフクリーニング	セフィオンテクト
クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル	抗菌	ノズルそうじ
フチなし形状	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄
ムーブ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節	おまかせ節電
タイマー節電	便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	オート便器洗浄※
オートパワー脱臭ノズル	リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー
リモコン			

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

TOTOのミッション



※2階トイレはオプションです。
設置される際の参考品



2年保証
1年延長保証
3年安心保証
HYPER KILAMIC SIAA ISO22195 for KOHKIN

※写真はカタログによるイメージです。
見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

INAX

3 Gグレード 機能表

グレード別機能	お掃除リフトアップ(手動)	フルオート便器洗浄(男子/洗浄なし)	鉢内スプレー	Wパワー脱臭		
キレイ機能	パワーストリーム洗浄	女性専用レディスノズル	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング
	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)		
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ		
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー	点字対応

カラーバリエーション



□ BW1 ビューホワイト
□ BNS オフホワイト
□ LR8 ピンク
□ BB7 ブルーグレー

リモコンデザイン



壁リモコン

別途標準ペーパーホルダー&タオルリング有

キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性


ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

キズ汚れにつよい。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約69%
大8L便器と比べ約49%節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の
節水効果

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、
3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

コンパクトなフォルム



コンパクト設計の奥行760mmなので、
空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器との
すき間をラクラクお掃除。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで
拭き掃除しやすいデザイン。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。
便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄するので
流し忘れの心配もありません。



Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、
汚れもサッとひと拭き。



※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたかくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※2階トイレはオプションです。
設置される際の参考品



少ない水でキレイに流す、3Dツイスター水流
パナソニック独自の「ターントラップ方式」&「水流コントロール設計」



ターントラップ方式

■1回あたりの使用水量比較



ボール全体をまんべんなく洗う。



流れの方向を変え、一気に流しきる。

※1 約20年前の当社サイホンゼット式トイレ(CH43)
※2 水圧0.2MPaの場合。その他当社基準に基づき測定。N=20台平均。

スゴピカ素材 (有機ガラス系)



はっ水性に優れた新素材で、汚れの原因「水アカ」をはじき、汚れてもカンタンに落とすことが可能です。

温水洗浄便座 Vリミテッド専用トワレ



CH329 (基本機能のみモデル)

※壁付けリモコン設定はございません。



着座センサー搭載で座ったときだけスイッチが入ります



抗菌剤を表面にコーティングした抗菌便座

おまかせ節電

使わない時間を自動判断して節電おまかせ節電

8時間切

8時間後に電源が自動復帰切タイマー



継ぎ目がなく汚れにくいステンレスノズル




使用前後に自動でノズル洗浄「おまかせノズルクリーニング」

コンパクトサイズで空間が広びろ



低水圧対応だから2階などにも設置OK



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

手洗い付き



手洗いボールは水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。

※洗浄と同時に7秒間(約250ML)吐水されます。0秒(吐水なし)、15秒への切り替えも可能です。
※手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香剤洗剤をお使いいただいても効果は得られません。



操作部
洗浄ボタンを一箇所に集約することでスッキリとしたデザインに。便利なワンタッチ操作。



手がさっと届く傾斜したボール。誰もがスムーズに手を洗いやすい。



手洗いボールの「ウェットエリア」、芳香剤が設置できる「小物置きスペース」

便器本体



ホワイト手洗い付き

排水タイプ

床排水標準タイプ

アクセサリ

別途標準ペーパーホルダー&タオルリング有