

LIFE

LIFE+

HOURS

LACIE



Style Book

FACADE

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なくカタログ内容が変わることがあります。
予めご了承ください。
※STYLE BOOK記載の金額はすべて税抜価格です。

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

モナビストーンV



※横張のみの採用となります。

塗装特性

2470h⁺ド

特性

45⁺ 3⁺ 電機

塗装タイプ

クリエイトフルコート
モナビストーンV



N 7



N 2

EFA5256FK
フローMGグレー

EFA5257FK
フローMGブラック



N 9

EFA5251GK
フローMGクリアホワイト



2.5Y 9/1

EFA5252GK
フローMGホワイト



10YR 8/2

EFA5253GK
フローMGクリーム



N 3

EFA5254TK
フローMGネイビー

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

シャルムロックV



塗装特性

2470h⁺ド

特性

45⁺ 3⁺ 電機

塗装タイプ

クリエイトフルコート
モナビストーンV



5Y 8/1

EFA2851FK
コンティMGホワイト



10YR 7/2

EFA2852FK
コンティMGアッシュ



5Y 7/2

EFA2853FK
コンティMGアイボリー



10YR 4/2

EFA2854FK
コンティMGブラウン



2.5Y 5/1

EFA2855FK
コンティMGグレー



2.5Y 3/1

EFA2856CK
コンティMGチャコール

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

リーガストーン調V



塗装特性

2470h⁺ド

特性

45⁺ 3⁺ 電機

塗装タイプ

クリエイトフルコート
モナビストーンV



5Y 7/1

EFX3455CK EFX3455NK
ランダMGプラチナ



2.5Y 3/1

EFX3457CK EFX3457NK
ランダMGブラック



2.5Y 6/4

EFX3451NK EFX3451CK
ランダMGラテ



5YR 4/1

EFX3452RK EFX3452AK
ランダMGトリュフ



10Y 8/1

EFX3453CK EFX3453NK
ランダMGパウダー

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

ディスタシェイドV



塗装特性

2470h⁺ド

特性

45⁺ 3⁺ 電機

塗装タイプ

クリエイトフルコート
モナビストーンV



5B 2/1

EFA5456YK
ストレムMGネイビー



10YR 9/1

EFA5451YK
ストレムMGホワイト



10R 8/1

EFA5452YK
ストレムMGクリーム



2.5Y 5/4

EFA5453YK
ストレムMGブラウン



10YR 4/2

EFA5454LK
ストレムMGセビア

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング 15mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

グレインウッドV



塗装特性

2470ガード

特性

45分 3mm 産地

塗装タイプ

シリコンアクリル系 2液2液 2液1液 1液1液



EFA2258YK

スペリオMGネイビー



EFA2251FK

スペリオMGナチュラル



EFA2256FK

スペリオMGウォルナット



EFA2255LK

スペリオMGブラック

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

マイスターウッド調V



塗装特性

2470ガード

特性

45分 3mm 産地

塗装タイプ

シリコンアクリル系 2液2液 2液1液 1液1液



EF9355FK EF9355GK

イデアルMGホルダー



EF9356FK EF9356GK

イデアルMGチャコール



EF9357GK

イデアルMGブラウン



EF9358YK

イデアルMGグレー



EF9359YK

イデアルMGグリーン

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

しぶきV



塗装特性

2470ガード

特性

45分 3mm 産地

塗装タイプ

シリコンアクリル系 2液2液 2液1液 1液1液



EF5356C2K EF5361GK

ブラムMGパニラホワイトII



EF5357JK EF5357GK

ブラムMGアッシュII



EF5358JK EF5358GK

ブラムMGクリームII



EF5359JK EF5359GK

ブラムMGブラウンII



EF5362JK EF5362GK

ブラムMGセピアII



EF5363GK

ブラムMGウィニーホワイトII



EF5364GK

ブラムMGシェルトグレーII

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE オプション内容です。

OP

HOURS オプション内容です。

OP

LIFE+ オプション内容です。

OP

LIFE オプション内容です。

特1

ご採用率の高い人気商品です。

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

アフエットV



塗膜特性

2470ガード

特性

45分 3倍 耐候性

塗装タイプ

2470ガード 16mm厚 16mm厚



5YR 3/2

EFA5351FK

ブリジェMGセピア



10YR 5/2

EFA5353FK

ブリジェMGビアラシルク



2.5Y 5/1

EFA5354FK

ブリジェMGウォームグレー



5Y 6/1

EFA5355FK

ブリジェMGシェルトグレー

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

ロックラインV



塗膜特性

2470ガード

特性

45分 3倍 耐候性

塗装タイプ

2470ガード 16mm厚 16mm厚



2.5Y 9/1

EF9051GK

ブラムMGホワイトII



2.5Y 8/1

EF9052GK

ブラムMGアイボリーII



5YR 8/1

EF9053GK

ブラムMGアッシュII

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

ナチュラルラインV



塗膜特性

2470ガード

特性

45分 3倍 耐候性

塗装タイプ

2470ガード 16mm厚 16mm厚



2.5YR 8/1

EFX3751GK

ブラムMGホワイトII



2.5Y 8/1

EFX3752GK

ブラムMGアイボリーII



7.5R 3/1

EFX3754TK

ブラムMGチャコールII



10PB 2/2

EFX3757GK

ブラムMGブルー

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセサード16プレミアムシリーズ Fugeプレミアム

ブリレート プレミアム



塗膜特性
プラナコト 2470ガード



ELS421P
クアラMGホワイト30

短尺

特性
45 3 四方 金具



ELS422P
クアラMGアイボリー30

短尺

塗装タイプ
シリコンアクリルエマルジョン塗料
モノカラー
モノカラー
モノカラー
モノカラー



ELS423P
クアラMGオーカー30

短尺



ELS426P
クアラMGネロ30

短尺



ELS427P
クアラMGネイビー30

短尺

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセサード16プレミアムシリーズ Fugeプレミアム

ルボン プレミアム



塗膜特性
プラナコト 2470ガード



ELS431P ELS431Y
レセビMGホワイト30

短尺

特性
45 3 四方 金具



ELS434P ELS434Y
レセビMGチャコール30

短尺

塗装タイプ
シリコンアクリルエマルジョン塗料
モノカラー
モノカラー
モノカラー
モノカラー



ELS437P ELS437Y
レセビMGネロ30

短尺



ELS438P ELS438Y
レセビMGネイビー30

短尺

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセサード16プレミアムシリーズ Fugeプレミアム

シントア プレミアム



塗膜特性
プラナコト 2470ガード



ELS461F
シントアMGホワイト30

短尺

特性
45 3 四方 金具



ELS462F
シントアMGオフホワイト30

短尺

塗装タイプ
シリコンアクリルエマルジョン塗料
モノカラー
モノカラー
モノカラー
モノカラー



ELS463F
シントアMGネイビー30

短尺



ELS465F
シントアMGライトグレー30

短尺



ELS466F
シントアMGミロリブルー30

短尺

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセサード16プレミアムシリーズ Fugeプレミアム

スプーモ プレミアム



塗膜特性
プラナコト 2470ガード



ELS446E ELS446P
プリミエMGホワイト30

短尺

特性
45 45 3 3 四方 四方 金具 金具



ELS448E ELS448P
ラフラMGブラック30

短尺

塗装タイプ
シリコンアクリルエマルジョン塗料
モノカラー
モノカラー
モノカラー
モノカラー



ELS449E
ラフラMGグレー30

短尺

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ ニューグランドールシリーズI プレミアム

コルモストーン調 プレミアム



選定特性



ELG3310NK
フォンドMGアッシュグレー30

短尺

特性



塗装タイプ



ELG3311NK
フォンドMGネイビー30

短尺



ELG331NK
フォンドMGホワイト30

短尺



ELG333NK
フォンドMGブラウン30

短尺



ELG336NK
フォンドMGアイボリー30

短尺



ELG338NK
フォンドMGダークブラウン30

短尺



ELG339NK
フォンドMGブラック30

短尺

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ ニューグランドールシリーズI プレミアム

リーガストーン調 プレミアム



選定特性



ELG342NK
ランダMGチャコール30

短尺

特性



塗装タイプ



ELG344NK
ランダMGホワイト30

短尺



ELG346NK
ランダMGグレージュ30

短尺



ELG347NK
ランダMGネロ30

短尺

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ ニューグランドールシリーズI プレミアム

リントロック調 プレミアム



選定特性



ELG181NK
ラクルMGホワイト30

短尺

特性



塗装タイプ



ELG182NK
ラクルMGベージュ30

短尺



ELG183NK
ラクルMGブラウン30

短尺

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ

マグート プレミアム



※横張のみの採用となります。

塗膜特性



10Y 9/1

ELG721NK

ルフィネMGクリアホワイト30

特性



塗装タイプ



2.5Y 6/1

ELG723NK

ルフィネMGグレー30



10YR 2/1

ELG724NK

ルフィネMGブラック30

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ

フラーグ プレミアム



※横張のみの採用となります。

塗膜特性



N 7

ELG946YK

ブレスMGグレー30

特性



塗装タイプ



5B 3/1

ELG947YK

ブレスMGネイビー30



N 8

ELG941FK

ブレスMGホワイト30



5Y 8/1

ELG942FK

ブレスMGアイボリー30



5YR 3/2

ELG945FK

ブレスMGビター30

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ

フィーノ調 プレミアム



※横張のみの採用となります。

塗膜特性



10Y 8/1

ELG386FK

フロストMGホワイト30

特性



塗装タイプ



N 9

ELG3811FK

リベルMGクリアホワイト30



10Y 8/1

ELG3812FK

パティMGホワイト30

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 グランスペック60

フラットウォール



※横張りのみの採用となります。

塗装特性
アラナナット
2470N-F

特長
1. 4. 塗装
塗装タイプ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.



N 8

EPS241NK
アグレアMGピュアホワイト



10Y 9/1

EPS242NK
プリミエMGホワイト



7.5YR 6/1

EPS243NK
アグレアMGベージュ

窯業系サイディング

16mm厚

NEW

モエンエクセラード16 グランスペック60


ルビドフラット



※横張りのみの採用となります。

塗装特性
アラナナット
2470N-F

特長
1. 4. 塗装
塗装タイプ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.



N 9

EQG415EK
ルビドMGピュアホワイト



2.5Y 9/1

EQG416EK
ルビドMGオリアンホワイト



N 8

EQG417EK
ルビドMGバステルグレー



N 7

EQG418EK
ルビドMGパールグレー



N 6

EQG419NK
ルビドMGエアホワイト



2.5YR 4/1

EQG4110NK
ルビドMGエアグレー



5YR 3/2

EQG4111NK
ルビドMGエアブラウン



N 4

EQG4112NK
ルビドMGエアブラック

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16

トリル



※横張りのみの採用となります。

塗装特性
アラナナット
2470N-F

特長
45. 3. 4. 塗装
塗装タイプ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.



N 9

EPA321GK
リベルMGクリアホワイトⅡ
I 骨材入りトップクリアー



5Y 8/1

EPA322GK
プリミエMGホワイト
I 骨材入りトップクリアー



5Y 6/1

EPA324GK
カルモMGシルバー
I 骨材入りトップクリアー



5PB 2/1

EPA3213GK
フレスコMGネイビー
I トップクリアー



2.5Y 3/1

EPA326TK
ノーマMGチャコール
I トップクリアー



7.5R 3/6

EPA329GK
フィグMGレッド
I トップクリアー

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

光セラ 40 NEOロック・光セラ18 (18mm厚) 18mm厚 中壁標準 45.3 横 ハーモレイド



※横張りのみの採用となります。

45.3 横 QFマーチ チタン ホワイト NH5201□




QFマーチ チタン ホワイト
NH5201□

45.3 横 QFコンフォート チタン ベージュ NH5202□



QFコンフォート チタン ベージュ
NH5202□

5YR 4/1 QFコンフォート チタン ブラウン NH5203□



QFコンフォート チタン ブラウン
NH5203□

10YR 3/0.5 QFブリュレ チタン ブラック NH5204□



QFブリュレ チタン ブラック
NH5204□

光セラ 40 NEOロック・光セラ18 (18mm厚) 18mm厚 中壁標準 45.3 縦横 モダンスリット18



※横張りのみの採用となります。

2Y 8.2/0.9 QFシルク チタン ホワイト NH5441□




QFシルク チタン ホワイト
NH5441□

5PB 4/1 QFアトランティック チタン ブルー NH5445□



QFアトランティック チタン ブルー
NH5445□

2.5Y 6/1 QFシルク チタン グレー NH5447□



QFシルク チタン グレー
NH5447□

7.5YR 4/2 QFダークロースト チタン ブラウン NH5449□



QFダークロースト チタン ブラウン
NH5449□

10YR 3/0.5 QFチャコール チタン ブラック NH54410□



QFチャコール チタン ブラック
NH54410□

光セラ 40 NEOロック・光セラ18 (18mm厚) 18mm厚 中壁標準 45.3 横 レスティ



3.7PB 8.7/0.4 QFミルキー チタン ホワイト NH5231U



QFミルキー チタン ホワイト
NH5231U

1.3Y 7.3/1.4 QFアッシュ チタン ベージュ NH5232U



QFアッシュ チタン ベージュ
NH5232U

1.7Y 7.8/1.1 QFマックス チタン ホワイト NH5234U



QFマックス チタン ホワイト
NH5234U

0.5PB 3.9/0.5 QFダスキー チタン ブルー NH5235U



QFダスキー チタン ブルー
NH5235U

光セラ NEOロック・光セラ18 セラトピア (18mm厚) 18mm厚 中壁標準 45.3 横 ニューインブレース18



3.2Y 7.6/0.7 QFインブレース チタン ホワイト NH5641A



QFインブレース チタン ホワイト
NH5641A

0.9Y 6.9/0.8 QFインブレース チタン ブラウン NH5642A



QFインブレース チタン ブラウン
NH5642A

7.6YR 4.8/0.5 QFインブレース チタン グレー NH5643A



QFインブレース チタン グレー
NH5643A

光セラ NEOロック・光セラ18 セラトピア (18mm厚) 18mm厚 中壁標準 45.3 縦横 木杣コンクリート調18



※横張りのみの採用となります。

7.8RP 5.9/0.3 QF木杣 チタン ライトグレー NH5761A




QF木杣 チタン ライトグレー
NH5761A

8.4YR 6/0.6 QF木杣 チタン ウォームグレー NH5762A



QF木杣 チタン ウォームグレー
NH5762A

5.3YR 5.7/0.4 QF木杣 チタン ミドルグレー NH5763A



QF木杣 チタン ミドルグレー
NH5763A

※サイディングを2種類以上使用する場合と同じメーカーからご選択ください。

FLAT DESIGN PANEL

光セラ

FLAT DESIGN PANEL

フィエルテ



※横張のみの採用となります。




QFフィエルテ チタン コンクリート
NH4971A



QFフィエルテ チタン アイロン
NH4976A



QFフィエルテ チタン リトスオオヤ
NH4978A



QFフィエルテ チタン マーブル
NH4975A



QFフィエルテ チタン ダークコンクリート
NH49711A

光セラ

40

ネオロック・光セラ18 (18mm厚)

シンプルストライプ




※横張のみの採用となります。



QFシルク チタン ホワイト
NH5882U



QFシルク チタン ホワイト
NH5882U



QFシルク チタン ホワイト
NH5882U



QFシルク チタン ホワイト
NH5882U



QFシルク チタン ホワイト
NH5882U



QFシルク チタン ホワイト
NH5882U

光セラ

エクセレージ・光セラ15

シックイフラット



※横張のみの採用となります。



QFシルク チタン ホワイト
NH5882U



QFシルク チタン ホワイト
NH5882U



QFシルク チタン ホワイト
NH5882U



QFシルク チタン ホワイト
NH5882U



QFシルク チタン ホワイト
NH5882U



QFシルク チタン ホワイト
NH5882U

光セラ

40

ネオロック・光セラ18 (18mm厚)

カンタービレ



QFシルク チタン ホワイト
NH5882U



QFシルク チタン ホワイト
NH5882U



QFシルク チタン ホワイト
NH5882U



QFシルク チタン ホワイト
NH5882U



QFシルク チタン ホワイト
NH5882U



QFシルク チタン ホワイト
NH5882U

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーから選択ください。

光セテ

エクセレーゾ・光セラ16（16mm厚）

※既製品は別途送料

※無垢換品は除く。




16mm厚

16mm厚

新フラット16




※横張りのみの採用となります。

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
|  <div>4.6Y 8.7/0.2</div> <div>サテン チタン ホワイト</div> <div>EH7483K</div> |  <div>2Y 8.2/0.9</div> <div>シルク チタン ホワイト</div> <div>EH7484K</div> |  <div>1.3Y 7.3/1.4</div> <div>アッシュ チタン ベージュ</div> <div>EH7485K</div> |  <div>5.6Y 7/0.3</div> <div>シルバー チタン グレー</div> <div>EH7487K</div> |  <div>3.4Y 6.9/0.3</div> <div>スロー チタン グレー</div> <div>EH7486K</div> |  <div>5.1GY 6.4/0.1</div> <div>ナチュラル チタン グレー</div> <div>EH7488K</div> |
|  <div>2.1Y 5.7/0.8</div> <div>グレー チタン ベージュ</div> <div>EH7489K</div> |  <div>2.5Y 6/1</div> <div>シルク チタン グレー</div> <div>EH74810K</div> |  <div>2.2R 3.7/0.2</div> <div>フリント チタン ブラック</div> <div>EH74818K</div> |  <div>0.3P 3.3/0.4</div> <div>ストレート チタン グレー</div> <div>EH74819K</div> | | |
|  <div>4.3Y 4.5/0.4</div> <div>モス チタン グリーン</div> <div>EH74812K</div> |  <div>2.8Y 4/0.3</div> <div>アッシュ チタン グリーン</div> <div>EH74815K</div> |  <div>4.2YR 3.7/0.7</div> <div>ベルベット チタン ブラウン</div> <div>EH74817K</div> | | | |

外壁

KONOSHIMA

アルテミュール

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|
|  <div>8.8YR 6.3/3.4</div> <div>レッドシダーナチュラルGC</div> |  <div>7.9YR 4.7/5.3</div> <div>レッドシダーエイジングGC</div> |  <div>8.9YR 7.2/3.9</div> <div>オークナチュラルGC</div> |  <div>8.5YR 6/0.5</div> <div>オークヴィンテージGC</div> |  <div>6.4YR 4.3/1.8</div> <div>ウォルナットナチュラルGC</div> |  <div>6.3YR 3.8/1.7</div> <div>ウォルナットダークGC</div> |
|--|---|--|--|---|---|

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

1

SPビレクト IG工業

※横張のみ採用可能です。



変褐色・穴あき・赤さび10年保証



Fマットブラック



Fネオホワイト



Fモスグリーン




マットブラック
コード:SP11-301



クールブラウン
コード:SP11-383



クールネイビー
コード:SP11-384



モスグリーン
コード:SP11-394



スマートガンメタ
コード:SP11-305



ダークグレー
コード:SP11-315



ライトアッシュ
コード:SP11-318



ネオホワイト
コード:SP11-370

| | | | |
|----|----|------------|-------------|
| | OP | ¥ 9,500 /㎡ | (対象壁面積から算出) |
| OP | OP | ¥ 5,000 /㎡ | (対象壁面積から算出) |


※HOURSの場合アクセント面のみ標準 (1色のみ)
アクセント面以外はオプションです。
※LACIE全面標準

2

ガルスパン IG工業

※横張のみ採用可能です。


変褐色・穴あき・赤さび10年保証




ネオブラック
コード:SPJ1-310



ビターブラウン
コード:SPJ1-358



グランブルー
コード:SPJ1-387



モスグリーン
コード:SPJ1-394




シャンパンメタリック
コード:SPJ1-393



シルバーメタリック
コード:SPJ1-306




ダークメタリック
コード:SPJ1-380



チタングレーメタリック
コード:SPJ1-391




オータムレッド
コード:SPJ1-361



カスタードイエロー
コード:SPJ1-355



ミストアイボリー
コード:SPJ1-337



ネオホワイト
コード:SPJ1-370

| | | | |
|----|----|------------|-------------|
| | OP | ¥ 9,500 /㎡ | (対象壁面積から算出) |
| OP | OP | ¥ 5,000 /㎡ | (対象壁面積から算出) |

※HOURSの場合アクセント面のみ標準 (1色のみ)
アクセント面以外はオプションです。
※LACIE全面標準

(注)メタリック色は光の強さや見る角度によって色が変わって見えるため、マンセル値での表現が困難です。
上記値は、一定角度での測定値を代表値としております。実際の色の見え方とは異なり、輝度感も反映されておられません。

1

エンシェントブリック

ジョリパットネオ∞JQ-620

※筋が出やすく目立つことがあります。ご採用の際はご理解いただきますようお願いいたします。

OP

¥ 12,500 /㎡

OP

¥ 8, 000 /㎡

※HOURSの場合アクセント面のみ標準（1色のみ）
アクセント面以外はオプションです。
※LACIE全面標準



T3010



T1010



T3001



T3005



T3009



T3010



T3400



T4001




T4024




T4403



T5009



T5403



T6013

2

ミーティア

ジョリパットネオ∞JQ-620

※筋が出やすく目立つことがあります。ご採用の際はご理解いただきますようお願いいたします。

OP

¥ 12,500 /㎡

OP

¥ 8, 000 /㎡

※HOURSの場合アクセント面のみ標準（1色のみ）
アクセント面以外はオプションです。
※LACIE全面標準



T6013



T1010



T3001



T3005



T3009



T3010



T3400



T4001



T4024



T4403



T5009



T5403



T6013

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーから選びください。

1

KMEW SOLIDO

OP ￥21,500 /㎡
5㎡以下は ￥110,000 /式

OP OP OP ￥17,000 /㎡
5㎡以下は ￥80,000 /式



【屋内壁・屋外壁用】


typeM_LAP

(タイプエム_ラップ)

不燃材料 認定番号 NM-4601(1)

一般名称 窯業系平形スレート

本体(5.5mm厚)



SMG72G 鉄黒(てつぐろ)

SMG85G セメント

SMG21G 錆茶(さびちゃ)

SMG65G 灰(はい)



鉄黒 (てつぐろ)




セメント



錆茶 (さびちゃ)



灰 (はい)




セメント(昼)

セメント(夜)



鉄黒



錆茶



セメント



灰



1 モルタル金縷抑え

標準

※将来的に乾燥収縮により構造上支障のないヘアークラック（ひび割れ）がおこる可能性があります。



2 ネイチャーⅡ
Nagoya mozaic

OP

¥ 26,000 /㎡

300×300



MSY-R3010



MSY-R3020



MSY-R3030



MSY-R3040

(※メーカー生産停止商品欠品中)



MSY-R3050



MSY-R3070



MSY-R3080



MSY-R3090

3 ベスバ
LIXIL

OP

¥ 26,000 /㎡


300×300



IPF-300/VSP-SA1



IPF-300/VSP-SA2



IPF-300/VSP-SA3



IPF-300/VSP-SL1



IPF-300/VSP-SL2



IPF-300/VSP-SL3



IPF-300/VSP-SL4



IPF-300/VSP-SL5

4 メンフィス
LIXIL

600×600

600×300



600×600 IPF-600/MMP-11
600×300 IPF-630/MMP-11




IPF-600/MMP-12
IPF-630/MMP-12



IPF-600/MMP-13
IPF-630/MMP-13



IPF-600/MMP-14
IPF-630/MMP-14



IPF-600/MMP-15
IPF-630/MMP-15

OP

¥ 40,000 /㎡

ポーチサイズ 拡張

1.8m×1.8m以上の場合 ¥60,000 /㎡UP
(1㎡未満拡張の場合も ¥60,000UPとする)

5

ランドストーン
Nagoya mozaic

OP

OP

OP

¥ 56,000 /㎡

¥ 30,000 /㎡

300×600

600×600

※外装標準品からの変更差額です。



CRD-X3910G
CRD-U3910G



CRD-X3920G
CRD-U3920G



CRD-X3930G
CRD-U3930G



CRD-X3940G
CRD-U3940G

※サイズにより品番は異なります。
CRD-X3910G～3940G （600角岩面）
CRD-U3910G～3940G （600×300岩面）

6

ピエトラソーニ
Nagoya mozaic

OP

OP

OP

¥ 56,000 /㎡

¥ 30,000 /㎡

300×600

600×600

※外装標準品からの変更差額です。



PAN-X8110G
PAN-U8110G



PAN-X8120G
PAN-U8120G



PAN-X8130G
PAN-U8130G



PAN-X8140G
PAN-U8140G



PAN-X8150G
PAN-U8150G

※サイズにより品番は異なります。
PAN-X8110G～8150G （600角粗目）
PAN-U8010G～8050G （600×300粗目）

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからお選びください。

1 屋根材
ニスカカラーSGL/日鉄鋼板

標準



| |
|----------------------|
| 材料標準保証規格 10 年 |
| 国土交通大臣認定不燃材料NM-8697 |
| 抜群の耐候性 |
| 海岸500m以遠原板の穴あき25年保証 |

2 外部配管

標準

※外部配管カラーは単色グレーのみ



3 破風
EP塗装

標準

※軒を延長する場合、取り付けが必要になります。



ホワイト



ブラック

6 軒天
エンボス/神島化学

標準



7 軒天
アルテザート/KONOSHIMA

¥18,000 /㎡
5㎡までは ¥80,000/式

※準耐火仕様の場合、上階に居室が乗っている箇所は採用不可となります

OP OP OP OP



8 軒天
ラフォーレソレイユ/神島化学

¥12,000 /㎡

※準耐火仕様の場合、上階に居室が乗っている箇所は採用不可となります

OP OP OP OP



9 軒天
ラフォーレティンバー/神島化学

¥12,000 /㎡

※準耐火仕様の場合、上階に居室が乗っている箇所は採用不可となります

OP OP OP OP



1 アルフィン庇 AD2S W1800×D900

¥ 258,000 / 式



ステンカラー



シルバー



ブラック



2 アルフィン庇 AF95シリーズ 木目調仕上げ W1800×D950

¥ 352,000 / 式



屋根部(シルバー)、軒天部(ヒッコリー)



屋根部(ブラック)、軒天部(チーク)

屋根部カラー



ステンカラー



シルバー




ブロンズ



ブラック

軒天面カラー



ヒッコリー



ウォルナット



チーク



ナラ



1

サンオートハイスピード
三和シャッター

¥ 540,000～ /式

非防火／施工費込み（1台分）
W2550 H2200



- ・巻き取り式
- ・シャッター開放 約13秒（高さ2.5mの場合）
- ・障害物検知装置付き
- ・停電時手動操作（ケース側からのみ）

標準付属



スラットカラーリング（ke6n）下記よりお選びください

| | |
|----------------------------|--|
| カラー鋼板 サンド
(板厚：0.8mm) | 高耐食カラー鋼板 クールシルバー
(板厚：0.8mm)
※防火未対応 |
| カラー鋼板 ライトグレー
(板厚：0.8mm) | 高耐食フィルム化粧鋼板 ピンテージウォールナット
(板厚：0.6mm)
※防火未対応 |
| カラー鋼板 ホワイト
(板厚：0.8mm) | |

スラットカラーリング（1台分） + ¥ 60,000 UP



注意事項
・ブラックは別途塗装しているため
傷が目立ちやすい商品です。
ご了承の上ご選択ください。

防火仕様に変更（1台分） + ¥ 60,000 UP

ケース

※ケースはスラットに合わせ、同色または近似色となります。
※スラット色がピンテージウォールナットの場合は、
すべての部材（ガイドレール・中柱・ケース・ブラケット）が
ステンカラーとなります。



勾配形



ピンテージウォールナットのみ
M形（ステンカラー）

2


威風堂々
三和シャッター

¥ 1,290,000～ /式

非防火／施工費込み（1台分）
W2550 H2200



パネルカラーリング 下記よりお選びください



木目調（1台分） + ¥ 660,000 UP

※木目調カラーは塗装で木目を表現しています。内部面はシルバーになります。



防火仕様に変更（1台分のみ） + ¥ 60,000 UP

開閉傷がつきにくい
オーバースライダー



指はさみ防止構造の
ピンチレスパネルを採用



- ・シャッター開放 約10秒（高さ2.5mの場合）
- ・障害物検知装置付き
- ・停電時手動操作（ケース側からのみ）

標準付属



リモコン
（カーボン）
2つ

リモコン
ホルダー
1つ

1

APW330/YKKAP

(防火 ・ 非防火)

ペアガラス

樹脂サッシ

アルゴンガス

商品色 組合せ

| 外観 | 内観 | ホワイト | ナチュラル | クリア | ダークブラウン | ブラック |
|---------|----|------|-------|-----|---------|------|
| ホワイト | YW | — | — | — | — | — |
| ブラウン | J5 | JP | JS | JM | — | — |
| プラチナステン | JO | J7 | J1 | JN | — | — |
| ブラック | 3A | — | — | — | — | OC |

※組み合わせには規定があります。全室カラー統一です。

LIFE標準

OP

施工面積が 35坪未満

10カ所

12カ所

35～40坪

11カ所

13カ所

40～45坪

12カ所

14カ所

45～50坪

13カ所

15カ所

50坪以上

14カ所

16カ所が標準個数になります。

※掃き出し窓は2カ所まで標準（手動シャッター標準選択可能）

※APW511大開口スライディング窓（アルミ樹脂複合窓）

を1カ所採用する場合は、掃き出し窓2カ所分と同等の個数にて

カウントとします。（シャッターはオプション採用）

※防火仕様はシャッターの取り付けが必要です。別途見積もり。

【樹脂スペーサー仕様】

熱貫流率

1.31

W/(㎡・K)

たてすべり出し窓＋FIX 連窓

[16513 サイズ]

Low-E 複層ガラス

ブルー・アルゴンガス入

窓の熱貫流率

(JIS A 4710 に基づく試験値)

※防火仕様 1.55 W/(㎡・K)

網入 1.60 W/(㎡・K)

アルミスペーサー仕様

※間取り打ち合わせで決定するため、

仕様打ち合わせでの変更はできません。

窓オプション

OP

OP

OP

OP

※オプションは一部未対応の窓がございます。担当者にお問い合わせください。

| | |
|----------------------|------------------|
| 電動シャッターへ変更 | 掃出し窓追加（22条地域） |
| ～ W1650 | ～ W1650 |
| ～ W2560 | ～ W2560 |
| ¥ 36,000 /カ所 | ¥ 150,000 /カ所 |
| ¥ 120,000 /カ所 | ¥ 200,000 /カ所 |
| 防火地域用：耐熱強化複層ガラス（網なし） | 掃出し窓追加（準防火・防火地域） |
| ～ W1650 | ～ W1650 |
| ～ W2560 | ～ W2560 |
| ¥ 18,000 /カ所 | ¥ 200,000 /カ所 |
| ¥ 36,000 /カ所 | ¥ 300,000 /カ所 |
| 安全合わせガラス（30mil） | |
| ¥ 60,000 /カ所 | |
| 窓追加（22条地域） | |
| ¥ 50,000 /カ所 | |
| 窓追加（準防火・防火地域） | |
| ¥ 100,000 /カ所 | |

外観色(4色)

ホワイト

プラチナステン

ブラウン

ブラック

内観色(5色)

ホワイト (WM)

ナチュラル (CC)

クリア (CC)

ダークブラウン (DG)

ブラック (DG)

ガラス種類 ※窓サイズによっては種類を選択できない場合がございます。

防火仕様は網入ガラスが標準です。

透明ガラス

網入透明ガラス

型ガラス

網入型ガラス

ハンドル

※窓の種類により、下記いずれかのハンドルが採用可能です。

設計担当までご確認ください。

グレモンハンドル

強い引き寄せ効果で気密性を高めたハンドルです。外部から見えにくくすることで防犯性や外観悪化を減らしました。

全半開モード付 オペレーターハンドル

網戸を触らずに窓の開閉操作が可能。ワンプッシュで格が折りたためるので、カーテンの開閉などが円滑に行えます。

ハンドル電動機

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE

オプション内容です。

OP

HOURS

オプション内容です。

OP

LIFE+

オプション内容です。

OP

LIFE

オプション内容です。

※1

ご採用率の高い人気商品です。

23

※場合によりAPW330を部分的に使用することがございます。

※LACIE/HOURSのみ標準
LIFE+/LIFEはオプション採用です

1 | APW430/YKKAP

(防火 ・ 非防火)

- トリプルガラス
- 樹脂サッシ
- アルゴンガス

| APW 430 商品色 組合せ | | | |
|-----------------|----|------|------|
| 外観 | 内観 | ホワイト | ブラック |
| ホワイト | YW | — | |
| ブラウン | J5 | — | |
| プラチナステン | JO | — | |
| ブラック | 3A | OC | |

※組み合わせには規定があります。全室カラー統一です。

施工面積が 35坪未満12カ所

35～40坪13カ所

40～45坪14カ所

45～50坪15カ所

50坪以上16カ所 が標準個数になります。

※掃き出し窓は2カ所まで標準（手動シャッター標準選択可能）

※APW431大開口スライディング窓を1カ所採用する場合

は、掃き出し窓2カ所分と同等の個数にてカウントとします。

（シャッターはオプション採用）

※防火仕様はシャッターの取り付けが必要です。別途見積もり。

※LACIE/HOURSのみ標準
LIFE+/LIFEはオプション採用です

OP

OP

¥ 20,000×施工坪数/式

01

トリプルガラス

3枚のガラスとアルゴンガスで
冷熱が室内に入りにくい！

中空層
アルゴンガス入
ガラス
ダブルLowE膜
断熱スパーサー

2つの中空層 16 ミリにアルゴンガスを封入
総厚 41ミリのトリプルガラス

ガラスとしては最も断熱効果を高い 16 ミリの中空層が2層。そしてガラスは両面とも断熱効果の高いLowE膜を封入。さらに、2枚のLowE膜のガラスを断熱スパーサーで41ミリのトリプルガラス。そしてスパーサーにも断熱効果の高い断熱スパーサーを採用し、断熱性能と気密性能の両方をトリプルガラスを追求しています。
※断熱率：0.90 W/(㎡・K)

※防火仕様 1.03 W/(㎡・K)
アルミスパーサー仕様

※間取り打ち合わせで決定するため、
仕様打ち合わせでの変更はできません。

熱貫流率
0.90
W/(㎡・K)

かぎり浅 50mm

かぎり浅 50mm

かぎり浅 50mm

かぎり浅 50mm

外観色(4色)



内観色(5色)



ガラス種類 ※窓サイズによっては種類を選択できない場合がございます。



窓オプション

- OP
- OP
- OP
- OP

※オプションは一部未対応の窓がございます。担当者にお問い合わせください。

| 電動シャッターへ変更 | | |
|----------------------------------|---------------|--|
| ～ W1650 | ¥ 36,000 /カ所 | |
| ～ W2560 | ¥ 120,000 /カ所 | |
| | | |
| 安全合わせガラス (30mil) ※W2560引き違い窓は非対応 | | |
| | ¥ 120,000 /カ所 | |
| | | |
| 窓追加 (22条地域) | | |
| | ¥ 100,000 /カ所 | |
| | | |
| 窓追加 (準防火・防火地域) | | |
| | ¥ 180,000 /カ所 | |

| 掃出し窓追加 (22条地域) | | |
|-------------------|---------------|--|
| ～ W1650 | ¥ 300,000 /カ所 | |
| ～ W2560 | ¥ 400,000 /カ所 | |
| | | |
| 掃出し窓追加 (準防火・防火地域) | | |
| ～ W1650 | ¥ 400,000 /カ所 | |
| ～ W2560 | ¥ 600,000 /カ所 | |

ハンドル

※窓の種類により、下記いずれかのハンドルが採用可能です。
設計担当までご確認ください。

グレモンハンドル

強い引き寄せ効果
で気密性を高めた
ハンドルです。外
部から見えにくく
することで防犯性
や外観意匠を高め
ました。



全半開モード付 オペレーターハンドル

網戸を触らずに窓の開閉操作が可能。ワンタッチで柄が折りたためるので、カーテンの開閉などが円滑に入ります。



1 ヴェナートD30/YKKAP

(防火 ・ 非防火)

ポケットキー

※使用可能カラーは扉デザインにより異なります。

¥ 75,000 /カ所

100V 電気錠



標準装備



非常用収納カギ標準装備
リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。
【リモコンキー】 ●最大3台まで登録可能 ●電池寿命は1年間(1回操作1回) ●リモコン操作
【タグキー】 ●最大20個まで登録可能 ●電池寿命は3年間(1回操作1回) ●リモコン操作


顔認証キー

※非防火地域のみ使用可能

¥ 200,000/式



家族みんなに使いやすい認証範囲。
音声ガイド付きだから、
顔データの登録も簡単。



標準装備



ハンドル形状 (組み合わせには規定があります)

電子錠

ストレートハンドル

洋風カーブハンドル



ブラック

シルバー



洋風カーブハンドル

手動錠

丸型ストレートハンドル

角型ストレートハンドル

ロートアイアン調ハンドル



シルバー

ブラック



シルバー

ブラック



ブラック


操作盤付インターフェースユニット

玄関ドア付近に設置



1 外部コンセント等

標準

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| <p>電気メーターボックス</p>  <p>ホワイト
シルバー</p> <p>シャンパン
ブロンズ</p> <p>ホワイト</p> <p>ブラック</p> | <p>外部コンセント (1カ所標準)</p> <p>追加 ￥12,000 /カ所</p>  <p>ホワイト
シルバー</p> <p>シャンパン
ブロンズ</p> <p>ホワイト</p> <p>ブラック</p> | <p>EV用コンセント (1ヶ所)</p> <p>追加 ￥20,000 /カ所</p>  <p>ホワイト
シルバー</p> <p>シャンパン
ブロンズ</p> <p>ホワイト</p> <p>ブラック</p> | <p>防雨型ジョイントボックス</p>  <p>ホワイト
シルバー</p> <p>ホワイト</p> <p>ブラック</p> <p>シャンパン
ブロンズ</p> | <p>エアコンスリーブキャップ (5カ所標準)</p> <p>追加 ￥12,000 /カ所</p>  <p>ホワイト</p> <p>ブラック</p> | <p>天井点検口</p> <p>外部はシルバーのみ</p>  |
|--|---|---|--|---|---|

2 外部コンセント等

OP OP OP OP

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| <p>外部 LAN用空配管</p> <p>￥30,000 /カ所</p>  <p>ホワイト
シルバー</p> <p>シャンパン
ブロンズ</p> <p>ホワイト</p> <p>ブラック</p> | <p>センサーライト付
屋外ワイヤレスカメラ</p> <p>VL-WD813K
￥120,000 /カ所</p> <p>※インターホンに
最大4台まで接続可</p> <p>VL-CX500X-H
VL-CX500XA-K
￥140,000 /カ所</p> <p>※SVD505 (外でもドアホン) を
採用時のみ選択可能。
※最大2台まで接続可。</p>  <p>マットシルバー</p> <p>ブラック</p> | <p>タープフック
フジワラ アイブレートIP-12</p> <p>￥30,000 /2個セット
(下地込み)</p>  <p>※縦向き設置です。</p> | <p>玄関用マルチフック
森田アルミ VIK</p> <p>￥20,000 /カ所 (下地込み)</p>  <p>ブラック</p> <p>グレー</p> | <p>露出用四角ボックス (将来防犯カメラ用)
未来工業</p> <p>LAN空配管+電源仕込み含む ￥28,000 /カ所</p>  <p>PV4B-ANFJ
ベージュ</p> <p>PV4B-ANFM
ミルキーホワイト</p> <p>PV4B-ANF
グレー</p> <p>PV4B-ANFK
ブラック</p> |
|---|--|---|---|--|

3 外部水栓

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>散水栓/立水栓 (排水なし)</p> <p>標準</p> <p>標準でどちらか1つを
1カ所取付可能です。</p> <p>追加の場合
￥36,000 /カ所</p>  <p>OR</p> <p>散水栓</p> <p>立水栓 (鍵付き)</p> <p>散水栓/立水栓 (排水仕込み追加) ￥30,000 /カ所</p> | <p>アルミ立水栓</p> <p>標準形状変更差額
￥28,000 /カ所</p> <p>オンリーワン</p>  <p>ブラック
GM3-
ALKCF</p> <p>シャンパン
シルバー
GM3-
ALSCH</p> <p>ホワイト
GM3-
ALWHF</p> <p>ブロンズ
GM3-
ALDBF</p> <p>シャンパン
グレー
GM3-
ALUCF</p> | <p>ステンレス
混合立水栓</p> <p>標準形状変更差額
￥53,000 /カ所
別途給湯工事費用必要</p>  <p>カクダイ
624-202</p> | <p>バルコニー水栓</p>   |
|--|---|---|--|

4 アンテナ

OP OP OP OP

| | |
|---|--|
| <p>地上波TVアンテナ</p> <p>※ブースター含む ￥95,000 /式</p>  <p>オフ
ホワイト</p> <p>ライト
ブロンズ</p> <p>ブロンズ
ブロンズ</p> <p>ブラック</p> | <p>BSアンテナ</p> <p>TVアンテナ+￥80,000 /式</p>  |
|---|--|

5

換気システム

標準

換気ガラリ



TRD-100SL-CT
シルバー・スリット
両面付・2段(標準品)

TRD-100HL-CT
ホワイト
両面付

TRD-100V-CT
アイボリー
両面付・2段

TRD-100BL-CT
ブラック
両面付・2段

TRD-100BR-CT
ブラウン
両面付・2段

TRD-100WH-CT
ホワイト
両面付・2段

Panasonic換気システム用 サイクロン給気フード

※計算値・地域により下記形状から、適正のものを採用します。



シルバー

ブラック

ホワイト

シルバー

ブラック

ホワイト

DSDD給気口 ※オプションでDSDD換気システム採用した方



カラー変更 ￥25,000 /カ所

焼付塗装にて黒に変更可

6

太陽光・蓄電池等

OP OP OP OP

別途見積もり

スリムダクト
(太陽光設置の場合)



ホワイト(W)
全長約1.95m
標準品(1.95-2.00)

アイボリー(I)
全長約1.95m
標準品(1.95-2.00)

ブラック(K)
全長約1.95m
標準品(1.95-2.00)

グレー(G)
全長約1.95m
標準品(1.95-2.00)

ブラウン(B)
全長約1.95m
標準品(1.95-2.00)

蓄電池



1,145×762×440
※有効650mm必要

パワーコンディショナー



478×405×211

中継ボール

￥250,000～ /式

7

エコキュート

OP OP OP OP

ヒートポンプユニット Panasonic Sシリーズ/HE-S37LQS

標準：370ℓ：1,810×600×680 (外部設置)

エコキュート 370L (標準) 追加

￥350,000 /式

室内設置に変更

￥100,000 /式

インナーガレージ設置に変更

￥60,000 /式

塩害用エコキュートに変更

+ ￥30,000 UP

※塩害用エコキュートは【パワフル高圧 薄型】
はございません。



672×867×332

※塩害用エコキュート計算例
標準から塩害用エコキュート460Lに変更の場合
￥100,000(460Lに変更)+ ￥30,000(塩害用に変更)= ￥130,000追加

エコキュート 460Lに変更
(Sシリーズ/HE-S46LQS)

￥100,000 /式

ウルトラ高圧エコキュート370Lに変更
(Sシリーズ/HE-SU37LQS)

￥100,000 /式

ウルトラ高圧エコキュート460Lに変更
(Sシリーズ/HE-SU46LQS)

￥145,000 /式

370L薄型タイプに変更
(Hシリーズ/HE-H37LQS)

￥100,000 /式

460L薄型タイプに変更
(Hシリーズ/HE-H46LQS)

￥145,000 /式

370Lパワフル高圧 薄型タイプに変更
(Wシリーズ/HE-WU37LQS)

￥220,000 /式

460Lパワフル高圧 薄型タイプに変更
(Wシリーズ/HE-WU46LQS)

￥270,000 /式

※お掃除浴槽を採用する場合は、
パワフル高圧エコキュートの採用が必須です。

おひさまエコキュート DAIKIN



給湯リモコン

635×825×300

パワフル高圧エコキュート 370L
(EQA37YFPV)

(1,825×630×730)

￥152,000 /式

パワフル高圧エコキュート 460L
(EQA46YFPV)

(2,175×630×730)

￥196,000 /式

※お掃除浴槽を採用する場合は、
パワフル高圧エコキュートの採用が必須です。



ナイアガラ出湯 日立



エコキュート 370L
(BHP-FV37WD)

(1,771×850×730)

浴槽 1・2階設置 ￥212,000 /式

3階設置 ￥236,000 /式

720×909×340

給湯リモコン

標準 全商品の標準仕様です。

OP LACIE オプション内容です。

OP HOURS オプション内容です。

OP LIFE+ オプション内容です。

OP LIFE オプション内容です。

※1 ご採用率の高い人気商品です。

27