

LIFE

LIFE+

HOURS

LACIE



Style Book

FACADE

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なくカタログ内容が変わることがあります。
予めご了承ください。
※STYLE BOOK記載の金額はすべて税抜価格です。



着工は

月 日

予定です。

CHECK !!

お打ち合わせの前に…

設計士とお打ち合わせ前に下記項目のご準備をお願いしております。お家づくりにおいて非常に重要なポイントとなりますのでご協力ください。

start !!

0回目
1-2hour

ヒアリング
スケジュール
間取り

まずは、ご要望やイメージの「ヒアリング」を行います。合わせて構造や建築確認に関わる内容もお聞かせいただいています。

1回目 間取り

2回目
2-3hour

間取り+外装
照明ラフ計画

1.2回目のお打ち合わせの中では、間取りのことを中心にお話いたします。形状がある程度決まった段階で照明計画や外装のカラーもご選定頂きます。カタログに沿って順番に内容のご案内、ご提案を行いますのでご安心ください。

3回目
2-3hour

間取り確定
照明・内装設備

確認申請を提出するために「間取り確定契約」を行います。ご確認いただいた内容をもとに確認申請を提出します。申請提出後構造にかかわる部分は変更不可となりますのでご注意ください！

4回目
2-3hour

内装
設備

5回目
2-3hour

内装
設備

★★★対象

★★対象

床、壁、扉などサンプルや見積りを確認しながらお気に入りの一品を選定します。詳細は打ち合わせプレゼンシートをご確認ください。照明器具や設備仕様の確定も行います。SRのご見学は4回目までにご予定ください。

6回目
2-3hour

最終確認

★対象

1～5回目までに選定いただいた内容の確認を致します。お打ち合せ中の変更は問題ありませんのでご安心ください。最終確認後の変更は不可となります。〔工事準備、商品発注に入るため、別途費用が発生することもございますので予めご了承ください。〕

変更契約

1-2hour

工事に入る前にお打ち合わせの内容、お見積りにて「追加変更契約書」を取り交わします。営業担当からアナウンス致しますのでご予定お願いいたします。

着工

持ち物

下記事前studyのCHECK
お願いいたします

☐ イメージ資料や担当への要望

☐ 認め印
☐ STYLEBOOK
☐ 外観イメージ資料

☐ 認め印
☐ お渡ししているサンプルブック
☐ STYLEBOOK
☐ SRでの資料やサンプル

☐ お渡ししているサンプルブック
☐ STYLEBOOK
☐ SRでの資料やサンプル

☐ 認め印

☐ ご契約書で押印いただいた印鑑

次回までの
-study-
宿題

image

＼お気持ちを聞かせください／
☐ お家のテーマ
「
」
☐ ご家族のこだわりポイント
「
」
☐ 「
」
は絶対にやりたい！

☐ 外観のイメージ検討
(お好みの写真などご用意ください)

image

☐ お打ち合わせ後に出たご要望の整理
※お悩みの際は抱え込まずに担当までご相談ください！
☐ 好きな外観イメージの検討
☐ 今後のお打合わせ日の調整

STYLE
BOOK

☐ STYLEBOOKのお好みのお色味や
商品にするしをつける
※候補を絞る形で結構です◎
3回目までに一通りCHECK
いただけるとGOODです

image

☐ お打ち合わせ後に出たご要望の整理
※お悩みの際は抱え込まずに担当まで
ご相談ください！
☐ 好きな外観イメージの検討
☐ 間取り確定内容の確認
・壁の位置
・窓の大きさ、種類、取付高さ
・屋根のかけ方
・外観デザイン etc

Point !!

電気
配線

見積
確認

☐ コンセント位置の検討
☐ 持ち込み予定の家電配置の検討
☐ 取付したい照明器具のイメージ検討

☐ 資金計画書の確認

image

☐ お打ち合わせ後に出たご要望の整理
※お悩みの際は抱え込まずに担当まで
ご相談ください！
☐ 好きな内装イメージの検討
☐ 設備仕様の検討
☐ 照明器具の検討

見積
確認

☐ 資金計画書の確認
☐ オプション見積の確認

image

☐ 好きな内装イメージの検討
☐ 設備仕様の検討
☐ 照明器具の検討
☐ 保留事項の調整

最終
CHECK

☐ 最終確認に向けて最後の確認

お打ち合わせは完了です。
お疲れさまでした。

Point !!

SR
見学

☐ 各種SRへのご予約&ご見学をお願いします。（2回目のお打ち合わせまでの間に1～2社内容をご確認、4回目までにお見積り取得を完了頂きますようお願いいたします。）
☐ 案内担当さんへ見積作成依頼をお願いします。（次ページを切り取りSRにてお渡ください）

HOW TO USE
-使い方-

00

商品について

LACIE/HOURS/LIFE+/LIFEはお客様とGハウスが協力してお打ち合わせ時間や、関わる全てのことを調整することでコストダウンを実現した商品です。素敵なお家づくりの為にひとつひとつの商品イメージが伝わりやすいようにSTYLEBOOKを作成しました。

担当とのイメージ共有、標準商品の確認材料としてご活用ください。ご不明点がありましたら担当までお問合せください。

01

STYLEBOOK活用について

- ①お気に入りの商品に○をしてください。
- ②ご確認資料を担当にお渡しいただき
お打ち合わせに臨んでいただいています。

02

記載タグについて

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE
オプション内容です。

OP

HOURS
オプション内容です。

OP

LIFE+
オプション内容です。

OP

LIFE
オプション内容です。

HIT 1

ご採用率の高い人気商品です。

03

特殊工事について

STYLE BOOKに記載のない
商品をご採用いただくことは
できません。

予めご了承ください。

04

お悩みになられているとき

間取りのことや、色の組み合わせのことなど…
お悩みの際は担当者迄お気軽にご相談ください。

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

モナビストーンV



※横張りのみの採用となります。

塗装特性
マイクログラド

特性
45分 3mm 金指

塗装タイプ
シリコンアクリル
エマルジョン塗料
モノカラー
色
印刷
印刷
トナリ
クリアー



EFA5256FK
フローMGグレー



EFA5257FK
フローMGブラック



EFA5251GK
フローMGクリアホワイト



EFA5252GK
フローMGホワイト



EFA5253GK
フローMGクリーム



EFA5254TK
フローMGネイビー

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

シャルムロックV



塗装特性
マイクログラド

特性
45分 3mm 金指

塗装タイプ
シリコンアクリル
エマルジョン塗料
モノカラー
色
印刷
印刷
トナリ
クリアー



EFA2851FK
コンティMGホワイト



EFA2852FK
コンティMGアッシュ



EFA2853FK
コンティMGアイボリー



EFA2854FK
コンティMGブラウン



EFA2855FK
コンティMGグレー



EFA2856CK
コンティMGチャコール

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

リーガストーン調V



塗装特性
マイクログラド

特性
45分 3mm 金指

塗装タイプ
シリコンアクリル
エマルジョン塗料
モノカラー
色
印刷
印刷
トナリ
クリアー



EFX3455CK EFX3455NK
ランダMGブラチナ



EFX3457CK EFX3457NK
ランダMGブラック



EFX3451NK EFX3451CK
ランダMGラテ



EFX3452RK EFX3452AK
ランダMGトリュフ



EFX3453CK EFX3453NK
ランダMGパウダー

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

ディスタシェイドV



塗装特性
マイクログラド

特性
45分 3mm 金指

塗装タイプ
シリコンアクリル
エマルジョン塗料
モノカラー
色
印刷
印刷
トナリ
クリアー



EFA5456YK
ストレムMGネイビー



EFA5451YK
ストレムMGホワイト



EFA5452YK
ストレムMGクリーム



EFA5453YK
ストレムMGブラウン



EFA5454LK
ストレムMGセピア

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

ボルブストーン調V



塗膜特性

マイクログラド

特性

45分 3mm 金指

塗装タイプ

シリコンアクリル
エマルジョン塗料
カラー
トップ
プリント
クリアー



5Y 7/1

EFX3151FK EFX3151NK

エアルMGスノー



7.5YR 5/3

EFX3152FK EFX3152NK

エアルMGラテ



2.5Y 3/2

EFX3153LK EFX3153RK

エアルMGトリュフ

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

スプリットストーン調V



塗膜特性

マイクログラド

特性

45分 3mm 金指

塗装タイプ

シリコンアクリル
エマルジョン塗料
カラー
トップ
プリント
クリアー



5Y 7/2

EFX1651NK EFX1651GK

アブラMGクリーム



10YR 6/4

EFX1652NK EFX1652GK

アブラMGワイン



2.5Y 7/6

EFX1653NK EFX1653GK

アブラMGキャロット

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

コルモストーン調V



塗膜特性

マイクログラド

特性

45分 3mm 金指

塗装タイプ

シリコンアクリル
エマルジョン塗料
カラー
トップ
プリント
クリアー



5Y 4/1

EFX3355NK EFX3355CK

EFX3355FK

フォンドMGダーク



10YR 8/1

EFX3351NK EFX3351CK

EFX3351FK

フォンドMGシュガー



2.5Y 6/3

EFX3352NK EFX3352CK

EFX3352FK

フォンドMGリーフ



7.5YR 3/4

EFX3353RK EFX3353AK

フォンドMGショコラ

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

コンクリート打ちっ放し16V



塗膜特性

マイクログラド

特性

45分 3mm 金指

塗装タイプ

シリコンアクリル
エマルジョン塗料
カラー
トップ
プリント
クリアー



N 7

EFA4351NK

コンクリートMGライトグレー

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

グレインウッドV



塗膜特性

マイクロガード

特性

45分 3mm 金剛

塗装タイプ

シリコンアクリル
エマルジョン塗料
フー
ン
フ
ラント
トップ
クリヤー



5PB 2/1

EFA2258YK

スベリオMGネイビー



10YR 7/2

EFA2251FK

スベリオMGナチュラル



10R 3/3

EFA2256FK

スベリオMGウォルナット



10YR 3/2

EFA2255LK

スベリオMGブラック

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

マイスターウッド調V



塗膜特性

マイクロガード

特性

45分 3mm 金剛

塗装タイプ

シリコンアクリル
エマルジョン塗料
フー
ン
フ
ラント
トップ
クリヤー



10R 3/3

EF9355FK EF9355GK

イデアルMGボルドー



10R 3/1

EF9356FK EF9356GK

イデアルMGチャコール



5YR 3/2

EF9357GK

イデアルMGブラウン



2.5Y 6/1

EF9358YK

イデアルMGグレー



5GY 5/1

EF9359YK

イデアルMGグリーン

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

しぶきV



塗膜特性

マイクロガード

特性

45分 3mm 金剛

塗装タイプ

シリコンアクリル
エマルジョン塗料
モノ
カラー
トップ
クリヤー



10Y 9/1

EF5356C2K EF5361GK

ブラムMGバニラホワイトII



10YR 8/1

EF5357JK EF5357GK

ブラムMGアッシュII



2.5Y 8/2

EF5358JK EF5358GK

ブラムMGクリームII



2.5Y 6/3

EF5359JK EF5359GK

ブラムMGブラウンII



2.5Y 4/3

EF5362JK EF5362GK

ブラムMGセピアII



5Y 9/1

EF5363GK

ブラムMGウィニーホワイトII



5Y 6/1

EF5364GK

ブラムMGシェルトグレーII

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

アフエツトV



塗装特性

マイクガード

特性

45分 3mm 金指

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗料モノカラートップクリア



5YR 3/2

EFA5351FK

ブリジェMGセピア



10YR 5/2

EFA5353FK

ブリジェMGピアラシルク



2.5Y 5/1

EFA5354FK

ブリジェMGウォームグレー



5Y 6/1

EFA5355FK

ブリジェMGシェルトグレー

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

ロックラインV



塗装特性

マイクガード

特性

45分 3mm 金指

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗料モノカラートップクリア



2.5Y 9/1

EF9051GK

ブラムMGホワイトII



2.5Y 8/1

EF9052GK

ブラムMGアイボリーII



5YR 8/1

EF9053GK

ブラムMGアッシュII

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

ナチュラルラインV



塗装特性

マイクガード

特性

45分 3mm 金指

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗料モノカラートップクリア



2.5YR 8/1

EFX3751GK

ブラムMGホワイトII



2.5Y 8/1

EFX3752GK

ブラムMGアイボリーII



7.5R 3/1

EFX3754TK

ブラムMGチャコールII



10PB 2/2

EFX3757GK

ブラムMGブルー

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

Fuge

PREMIUM

上記マークがページにある
外壁のみ対象

シーリング目地に比べて継ぎ目が目立ちにくい!

左右接合部はシーリング目地が入らないため、柄に合わせた自然な継ぎ目で一体感のある壁面を演出できます。
シーリングの黒ずみ汚れや切れの心配もありません。



Fu-geの外観 シーリングなし

※出隅部や開口部まわりはシーリング納め



従来の外観 シーリングあり

※画像はイメージです。

シーリング仕様



汎用シーリングの凝集破壊

汎用シーリングの切れ

汎用シーリングは経年劣化によって凝集破壊や切れなどが発生することがあります。

汎用シーリングの不具合でお悩みではありませんか?



シーリング目地

しほうあ
四方合いじゃくり



シーリング目地に比べて
板の継ぎ目が目立ちにくい。

ここがポイント!

あ
合いじゃくりとは




合わせる板を、2枚とも厚みの半分だけ削り取り、相互に張り合わせる方法を合いじゃくり接合といいます。またその半分削り取った部分を突と呼びます。

※ 四方合いじゃくり品についての外観上の注意はP.132、P.224をご確認ください。



上下2方向の突^{きさ}だけだと左右接合部はシーリング接合となります。四方^{しほう}合いじゃくり品は4方向に突^{きさ}があるため、シーリング目地が大幅に減り、外壁がより自然に仕上がります。



あ
合いじゃくりでキレイ!

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ Fuge プレミアム

スティルランバー プレミアム



塗膜特性



特性



塗装タイプ



ELS611Y

スティルMGアッシュホワイト30



短尺



ELS612Y

スティルMGブラウン30



短尺



ELS613Y

スティルMGアッシュブラウン30



短尺



ELS614Y

スティルMGブラック30



短尺

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ Fuge プレミアム

ミルシュタイン プレミアム



塗膜特性



特性



塗装タイプ



ELS491P

ミルトMGホワイト30



短尺



ELS494P

ミルトMGブラック30



短尺



ELS495P

ミルトMGグレー30



短尺

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ Fu-ge プレミアム

プリレート プレミアム



塗膜特性

プラナナット30 マイクロガード



ELS421P
クアラMGホワイト30

短尺

特性

45年 耐久 3mm 厚み 四方 金具



ELS422P
クアラMGアイボリー30

短尺

塗装タイプ

シリコンアクリル エマルジョン塗装
色:モノカラー
色:ツートーン
施工法:インクジェット
耐候性:特級防カビ・防藻



ELS423P
クアラMGオーカー30

短尺



ELS426P
クアラMGネロ30

短尺



ELS427P
クアラMGネイビー30

短尺

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ Fu-ge プレミアム

ルボン プレミアム



塗膜特性

プラナナット30 マイクロガード



ELS431P ELS431Y
レセビMGホワイト30

短尺

特性

45年 耐久 3mm 厚み 四方 金具



ELS434P ELS434Y
レセビMGチャコール30

短尺

塗装タイプ

シリコンアクリル エマルジョン塗装
色:モノカラー
色:ツートーン
施工法:インクジェット
耐候性:特級防カビ・防藻



ELS437P ELS437Y
レセビMGネロ30

短尺



ELS438P ELS438Y
レセビMGネイビー30

短尺

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ Fu-ge プレミアム

シントア プレミアム



塗膜特性

プラナナット30 マイクロガード



ELS461F
シントアMGホワイト30

短尺

特性

45年 耐久 3mm 厚み 四方 金具



ELS462F
シントアMGオフホワイト30

短尺

塗装タイプ

シリコンアクリル エマルジョン塗装
色:モノカラー
色:ツートーン
施工法:インクジェット
耐候性:特級防カビ・防藻



ELS463F
シントアMGネイビー30

短尺



ELS465F
シントアMGライトグレー30

短尺



ELS466F
シントアMGミロリブルー30

短尺

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ Fu-ge プレミアム

スプーモ プレミアム



塗膜特性

プラナナット30 プラナナット30 マイクロガード



ELS446E ELS446P
プリミエMGホワイト30

短尺

特性

45年 耐久 45年 耐久 3mm 厚み 四方 金具



ELS448E ELS448P
ラブラMGブラック30

短尺

特性

45年 耐久 45年 耐久 3mm 厚み 四方 金具



ELS449E
ラブラMGグレー30

短尺

塗装タイプ

シリコンアクリル エマルジョン塗装
シリコンアクリル エマルジョン塗装
色:モノカラー
色:モノカラー
施工法:特級防カビ・防藻
施工法:特級防カビ・防藻

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ NOHASシリーズ プレミアム

キャストイングウッド プレミアム



※横張のみの採用となります。

塗膜特性

プラナコート30マクロガード



ELG2412NK
ダークグリーンMG30

特性

45分3mm金襴

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗料
プライマー
インナー
トップ
クリア



ELG241NK
ミディアムブラウンMG30



ELG245NK
ホワイต์アッシュMG30



ELG246NK
ホワイต์キャメルMG30



ELG247NK
スモークシルバーMG30



ELG248NK
ナチュラルオーカーMG30



ELG249NK
ノースグリーンMG30



ELG2410NK
ダークブラウンMG30



ELG2411NK
カーボンブラックMG30

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ NOHASシリーズ プレミアム

ヴィンテージウッド プレミアム



※横張のみの採用となります。

塗膜特性

プラナコート30マクロガード



ELG762FK
スキムドMGダルブラウン30

特性

45分3mm金襴

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗料
プライマー
インナー
トップ
クリア



ELG765FK
スキムドMGレッド30



ELG766FK
スキムドMGアッシュ30

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ NOHASシリーズ プレミアム

コンクリート打ちっ放し16 プレミアム



※横張のみの採用となります。

塗膜特性

プラナコート30マクロガード



ELG432NK
MGグレー30

特性

45分3mm金襴

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗料
プライマー
インナー
トップ
クリア

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ NOHASシリーズ プレミアム

シャルムロック プレミアム



塗膜特性

プラナコート30マクロガード



ELG283FK
マハビMGルビー30

特性

45分3mm金襴

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗料
プライマー
インナー
トップ
クリア



ELG284FK
マハビMGブラウン30



ELG285FK
マハビMGスモーク30

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16プレミアムシリーズ ニュージーランドールシリーズIプレミアム

コルモストーン調 プレミアム



塗装特性

プラナナナ30 マイクロガード



10YR 6/1

ELG3310NK

フォンドMGアッシュグレー30



短尺

特性

45分 3mm 金網

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗料



5B 3/1

ELG3311NK

フォンドMGネイビー30



短尺



7.5YR 8/1

ELG331NK

フォンドMGホホワイト30



短尺



10YR 4/3

ELG333NK

フォンドMGブラウン30



短尺



10Y 8/1

ELG336NK

フォンドMGアイボリー30



短尺



2.5Y 3/2

ELG338NK

フォンドMGダークブラウン30



短尺



7.5YR 4/1

ELG339NK

フォンドMGブラック30



短尺

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16プレミアムシリーズ ニュージーランドールシリーズIプレミアム

リーガストーン調 プレミアム



塗装特性

プラナナナ30 マイクロガード



2.5Y 4/3

ELG342NK

ランダMGチャコール30



短尺

特性

45分 3mm 金網

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗料



10Y 8/1

ELG344NK

ランダMGホホワイト30



短尺



2.5Y 6/2

ELG346NK

ランダMGグレイジュ30



短尺



10RP 2/1

ELG347NK

ランダMGネロ30



短尺

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16プレミアムシリーズ ニュージーランドールシリーズIプレミアム

リントロック調 プレミアム



塗装特性

プラナナナ30 マイクロガード



5Y 8/1

ELG181NK

ラクルMGホホワイト30



短尺

特性

45分 3mm 金網

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗料



10YR 6/1

ELG182NK

ラクルMGベージュ30



短尺



5YR 3/2

ELG183NK

ラクルMGブラウン30



短尺

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ

マグート プレミアム



※横張のみの採用となります。

塗膜特性

プラナナット30
マイクドガード



10Y 9/1

ELG721NK

ルフィネMGクリアホワイト30

特性

45分
3mm
金網

塗装タイプ

シリコンアクリル
エマルジョン塗料
モノ
カラー
耐候性
入付
目地
入り



2.5Y 6/1

ELG723NK

ルフィネMGグレー30



10YR 2/1

ELG724NK

ルフィネMGブラック30

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ

フラーグ プレミアム



※横張のみの採用となります。

塗膜特性

プラナナット30
マイクドガード



N 7

ELG946YK


ブレスMGグレー30

特性

45分
3mm
金網

塗装タイプ

シリコンアクリル
エマルジョン塗料
グレー
カラー
耐候性
入付
目地
入り



5B 3/1

ELG947YK

ブレスMGネイビー30



N 8

ELG941FK

ブレスMGホワイト30



5Y 8/1

ELG942FK

ブレスMGアイボリー30



5YR 3/2

ELG945FK

ブレスMGビター30

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ

フィーノ調 プレミアム



※横張のみの採用となります。

塗膜特性

プラナナット30
マイクドガード



10Y 8/1

ELG386FK

フロストMGホワイト30

特性

45分
3mm
金網

塗装タイプ

シリコンアクリル
エマルジョン塗料
モノ
カラー
耐候性
入付
目地
入り



N 9

ELG3811FK

リベルMGクリアホワイト30



10Y 8/1

ELG3812FK

パティMGホワイト30

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 グランスペック60

フラットウォール



※横張のみの採用となります。

塗膜特性
プラナコート
2470H-F

特性
1mm 4mm 金具

塗装タイプ
2470H-F 2470H-F 2470H-F



N 8

EPS241NK
アグレアMGビュアホワイト



10Y 9/1

EPS242NK
プリミエMGホワイト



7.5YR 6/1

EPS243NK
アグレアMGベージュ

窯業系サイディング

16mm厚

NEW

モエンエクセラード16 グランスペック60

ルビドフラット



※横張のみの採用となります。

塗膜特性
プラナコート
2470H-F

特性
1mm 4mm 金具

塗装タイプ
2470H-F 2470H-F 2470H-F




N 9

EQG415EK
ルビドMGビュアホワイト



2.5Y 9/1

EQG416EK
ルビドMGオリアンホワイト



N 8

EQG417EK
ルビドMGバステルグレー



N 7

EQG418EK
ルビドMGパールグレー



N 6

EQG419NK
ルビドMGエアホワイト



2.5YR 4/1

EQG4110NK
ルビドMGエアグレー



5YR 3/2

EQG4111NK
ルビドMGエアブラウン



N 4

EQG4112NK
ルビドMGエアブラック

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16

トリル



※横張のみの採用となります。

塗膜特性
プラナコート
2470H-F

特性
45mm 3mm 金具

塗装タイプ
2470H-F 2470H-F 2470H-F



N 9

EPA321GK
リベルMGクリアホワイトII
I 骨材入りトップクリアー



5Y 8/1

EPA322GK
プリミエMGホワイト
I 骨材入りトップクリアー




5Y 6/1

EPA324GK
カルモMGシルバー
I 骨材入りトップクリアー



5PB 2/1

EPA3213GK
フレスコMGネイビー
I トップクリアー



2.5Y 3/1

EPA326TK
ノーマMGチャコール
I トップクリアー



7.5R 3/6

EPA329GK
フィグMGレッド
I トップクリアー

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング16mm厚

COOL

イルミオ



※芋目地、馬目地を選択いただけます。

塗膜特性

プラチナコート
マイクロガード

特性

1mm厚
4mm厚
四方
金具

塗装タイプ

シリコン・アクリル
エマルジョン塗料
フル
モノ
カラー
次世代
インク
ジェット
プリント
骨材入り
トップ
クリアー
トップ
クリアー



EFM508P

メレホワイト

- モノカラー
- プリント
- トップクリアー

短尺



EFM509P

メレグレー

- モノカラー
- プリント
- トップクリアー

短尺



EFM510P

メレブラウン

- モノカラー
- プリント
- トップクリアー

短尺



EFM511P

メレブラック

- モノカラー
- プリント
- トップクリアー

短尺



EFM501E EFM501P

イルミオホワイト

- モノカラー
- トップクリアー

短尺




EFM502E EFM502P

イルミオアイボリー

- モノカラー
- トップクリアー

短尺



EFM503E EFM503P

イルミオライトグレー

- モノカラー
- トップクリアー

短尺



EJM501E

グラニットホワイト

- フルカラー
- 次世代インクジェット
- 骨材入りトップクリアー

短尺



EJM502E

ウェーブブラウン

- フルカラー
- 次世代インクジェット
- 骨材入りトップクリアー

短尺

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

光セラ40

ネオロック・光セラ18（18mm厚）
ハーモレイド




※横張のみの採用となります。

50mm厚
セラフ
サイディング

45mm厚
3mm厚
横



QFマーチ チタン ホワイト
NH5201□



QFコンフォート チタン ベージュ
NH5202□



QFコンフォート チタン ブラウン
NH5203□



QFプリュレ チタン ブラック
NH5204□

光セラ40

ネオロック・光セラ18（18mm厚）
モダンスリット18



※横張のみの採用となります。

50mm厚
セラフ
サイディング


45mm厚
3mm厚
縦横



QFシルク チタン ホワイト
NH5441□




QFアトランティック チタン ブル
ー
NH5445□



QFシルク チタン グレー
NH5447□



QFダークロースト チタン ブラウ
ン
NH5449□



QFチャコール チタン ブラック
NH54410□

光セラ40

ネオロック・光セラ18（18mm厚）
レスティ



50mm厚
セラフ
サイディング

45mm厚
3mm厚
横



QFミルキー チタン ホワイト
NH5231U



QFアッシュ チタン ベージュ
NH5232U



QFマックス チタン ホワイト
NH5234U



QFダスキー チタン ブルー
NH5235U

光セラ40

ネオロック・光セラ18 セラトピア（18mm厚）
ニューインプレース18



50mm厚
セラフ
サイディング

45mm厚
3mm厚
横



QFインプレース チタン ホワイト
NH5641A



QFインプレース チタン ブラウン
NH5642A



QFインプレース チタン グレー
NH5643A

光セラ40

ネオロック・光セラ18 セラトピア（18mm厚）
木杣コンクリート調18



※横張のみの採用となります。

50mm厚
セラフ
サイディング

45mm厚
3mm厚
縦横



QF木杣 チタン ライトグレー
NH5761A



QF木杣 チタン ウォームグレー
NH5762A



QF木杣 チタン ミドルグレー
NH5763A

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。



※横張のみの採用となります。

全周
セパ
クレーニング

標準
45mm
厚
3mm
幅
縦横




QFフィエルテ チタン コンクリート
NH4971A



QFフィエルテ チタン アイロン
NH4976A



QFフィエルテ チタン リトスオオヤ
NH4978A



QFフィエルテ チタン マーブル
NH4975A



QFフィエルテ チタン ダークコンクリート
NH49711A



※横張のみの採用となります。

全周
セパ
クレーニング

標準
45mm
厚
3mm
幅
縦横



QFシルク チタン ホワイト
NH5882U



QFダスキー チタン グレー
NH5883U




QFアッシュ チタン グリーン
NH5884U



QFアトランティック チタン ブルー
NH5885U



QFチャコール チタン ブラック
NH5886U




QFマックス チタン ブラック
NH5887U



※横張のみの採用となります。

全周
セパ
クレーニング

標準
45mm
厚
3mm
幅
縦横



QFラント チタン ホワイト
EH7531H



QFセレノ チタン グレージュ
EH7532H



QFラント チタン ダークグレー
EH7533H



QFセレノ チタン ディープグレー
EH7534H



QFセレノ チタン ブラウニーブラック
EH7535H



QFアルパ チタン ブラック
EH7536H



全周
セパ
クレーニング

標準
45mm
厚
3mm
幅
縦横



QFシルク チタン ホワイト
NH5921A




QFテnder チタン ベージュ
NH5922A



QFシルク チタン グレー
NH5923A



QFミッド チタン グレー
NH5924A



QFダスキー チタン グレー
NH5925A



QFプリント チタン ブラック
NH5926A

光セラ

エクセレージ・光セラ16（16mm厚）
新フラット16

※無塗装品は除く。



※横張のみの採用となります。



サデン チタン ホワイト
EH7483K



シルク チタン ホワイト
EH7484K



アッシュ チタン ベージュ
EH7485K



シルバー チタン グレー
EH7487K



スロー チタン グレー
EH7486K



ナチュラル チタン グレー
EH7488K




グレー チタン ベージュ
EH7489K



シルク チタン グレー
EH74810K




プリント チタン ブラック
EH74818K



ストレート チタン グレー
EH74819K



モス チタン グリーン
EH74812K



アッシュ チタン グリーン
EH74815K



ベルベット チタン ブラウン
EH74817K

外壁

KONOSHIMA

アルテミュール

OP

¥ 4,500 /㎡

(対象壁面積から算出)



レッドシダーナチュラルGC



レッドシダーエイジングGC



オークナチュラルGC



オークヴィンテージGC



ウォルナットナチュラルGC



ウォルナットダークGC

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

1

SPビレクト
IG工業

※横張のみ採用可能です。



変褪色・穴あき・赤さび10年保証



Fマットブラック



Fネオホワイト




Fモスグリーン




マットブラック
コード：SPI1-301



クールブラウン
コード：SPI1-383




クールネイビー
コード：SPI1-384




モスグリーン
コード：SPI1-394



スマートガンメタ
コード：SPI1-305



ダークグレー
コード：SPI1-315



ライトアッシュ
コード：SPI1-318



ネオホワイト
コード：SPI1-370

	OP
OP	OP

¥ 9,500 /㎡ （対象壁面積から算出）

¥ 5,000 /㎡ （対象壁面積から算出）

※HOURSの場合アクセント面のみ標準（1色のみ）
アクセント面以外はオプションです。
※LACIE全面標準

2

ガルスパン
IG工業

※横張のみ採用可能です。


変褪色・穴あき・赤さび10年保証




ネオブラック
コード：SPJ1-310




ビターブラウン
コード：SPJ1-358



グランブルー
コード：SPJ1-387



モスグリーン
コード：SPJ1-394




シャンパンメタリック
コード：SPJ1-393



シルバーメタリック
コード：SPJ1-306




ダークメタリック
コード：SPJ1-380



チタングレーメタリック
コード：SPJ1-391



オータムレッド
コード：SPJ1-361



カスタードイエロー
コード：SPJ1-355



ミストアイボリー
コード：SPJ1-337



ネオホワイト
コード：SPJ1-370

	OP
OP	OP

¥ 9,500 /㎡ （対象壁面積から算出）

¥ 5,000 /㎡ （対象壁面積から算出）

※HOURSの場合アクセント面のみ標準（1色のみ）
アクセント面以外はオプションです。
※LACIE全面標準

（注）メタリック色は光の強さや見る角度によって色が変わって見えるため、マンセル値での表現が困難です。
上記値は、一定角度での測定値を代表値としております。実際の色の見え方とは異なり、輝度感も反映されておりません。

1

エンシェントブリック

ジョリパットネオ∞JQ-620

※筋が出やすく目立つことがあります。ご採用の際はご理解いただきますようお願いいたします。

※HOURSの場合アクセント面のみ標準（1色のみ）
アクセント面以外はオプションです。
※LACIE全面標準



T3010



T1010



T3001



T3005




T3009



T3010



T3400



T4001




T4024




T4403



T5009



T5403



T6013

2

ミーティア

ジョリパットネオ∞JQ-620

※筋が出やすく目立つことがあります。ご採用の際はご理解いただきますようお願いいたします。

※HOURSの場合アクセント面のみ標準（1色のみ）
アクセント面以外はオプションです。
※LACIE全面標準



T6013



T1010



T3001



T3005



T3009



T3010



T3400



T4001



T4024



T4403



T5009



T5403



T6013

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからお選びください。

1



SOLIDO

OP

¥ 21,500 /㎡
5㎡以下は ¥ 110,000 /式

OP

OP

OP


¥ 17,000 /㎡
5㎡以下は ¥ 80,000 /式



【屋内壁・屋外壁用】
typeM_LAP
(タイプエム_ラップ)

不燃材料 認定番号 NM-4601(1)
一般名称 窯業系平形スレート

本体(5.5mm厚)



SMG72G
鉄黒(てつぐろ)

SMG21G
錆茶(さびちゃ)

SMG85G
セメント

SMG65G
灰(はい)



鉄黒 (てつぐろ)



セメント



錆茶 (さびちゃ)



灰 (はい)



セメント(昼)



セメント(夜)



鉄黒



錆茶



セメント



灰

1

モルタル金鍍抑え

標準

※将来的に乾燥収縮により構造上支障のないヘアークラック（ひび割れ）がおこる可能性があります。




2


ネイチャーⅡ
Nagoya mozaic

OP


¥ 22,000 /㎡



MSY-R3010



MSY-R3020



MSY-R3030



MSY-R3040

(※メーカー生産停止商品欠品中)



MSY-R3050



MSY-R3070



MSY-R3080



MSY-R3090

3

ベスバ
LIXIL

OP

¥ 22,000 /㎡



IPF-300/VSP-SA1



IPF-300/VSP-SA2



IPF-300/VSP-SA3



IPF-300/VSP-SL1



IPF-300/VSP-SL2



IPF-300/VSP-SL3



IPF-300/VSP-SL4



IPF-300/VSP-SL5

4

メンフィス
LIXIL

OP

¥ 27,000 /㎡

600×600
600×300



600×600 IPF-600/MMP-11
600×300 IPF-630/MMP-11




IPF-600/MMP-12
IPF-630/MMP-12



IPF-600/MMP-13
IPF-630/MMP-13



IPF-600/MMP-14
IPF-630/MMP-14



IPF-600/MMP-15
IPF-630/MMP-15

ポーチサイズ 拡張

1.8m×1.8m以上の場合 ¥60,000 /㎡UP
(1㎡未満拡張の場合も¥60,000UPとする)

5 | ランドストーン
Nagoya mozaic

OP

OP

OP

OP

¥ 32,000 /㎡
¥ 5,000 /㎡

300×600
600×600

※外装標準品からの変更差額です。



CRD-X3910G
CRD-U3910G



CRD-X3920G
CRD-U3920G



CRD-X3930G
CRD-U3930G



CRD-X3940G
CRD-U3940G

※サイズにより品番は異なります。
CRD-X3910G～3940G （600角岩面）
CRD-U3910G～3940G （600×300岩面）

6 | ピエトラソーニ
Nagoya mozaic

OP

OP

OP

OP

¥ 32,000 /㎡
¥ 5,000 /㎡

300×600
600×600

※外装標準品からの変更差額です。



PAN-X8110G
PAN-U8110G



PAN-X8120G
PAN-U8120G



PAN-X8130G
PAN-U8130G



PAN-X8140G
PAN-U8140G



PAN-X8150G
PAN-U8150G

※サイズにより品番は異なります。
PAN-X8110G～8150G （600角粗目）
PAN-U8010G～8050G （600×300粗目）

1

屋根材
ニスカカラーSGL/日鉄鋼板

標準



RK001S
Sブラック

マンセル値：4.7PB 2.3/0.5
日射反射率：44%

遮熱
JIS 5類

材料標準保証規格 **10** 年

国土交通大臣認定不燃材料NM-8697

抜群の耐候性

海岸500m以遠原板の穴あき25年保証

2

外部配管

標準

※外部配管カラーは単色グレーのみ



3

破風
EP塗装

標準

※軒を延長する場合、取り付けが必要になります。

ホワイト

ブラック

4

横樋
ファインスケアNF- I 型/Panasonic

標準



MQF0180J
ミルクホワイト



MQF1180J
パールグレー（しろ）



MQF5180
しんちゃ



MQF6180J
ブラック



MQFX180J
モダンベージュ



MQFZ180J
オークブラウン

5

縦樋
S30/Panasonic

標準



KBP0261K
ミルクホワイト



KBP1261K
パールグレー（しろ）



KBP5261K
しんちゃ



KBP6261K
ブラック



KBPX261K
モダンベージュ



KBPZ261K
オークブラウン

6

軒天
エンボス/神島化学

標準



7

軒天
アルテザート/KONOSHIMA

¥18,000 /㎡
5㎡までは¥80,000/式

※準耐火仕様の場合、上階に居室が乗っている箇所は採用不可となります

OP

OP

OP

OP



8

軒天
ラフォーレソレイユ/神島化学

¥12,000 /㎡

※準耐火仕様の場合、上階に居室が乗っている箇所は採用不可となります

OP

OP

OP

OP



9

軒天
ラフォーレティンバー/神島化学

¥12,000 /㎡


※準耐火仕様の場合、上階に居室が乗っている箇所は採用不可となります

OP

OP

OP

OP



1

アルフィン庇
AD2S
W1800×D900

¥258,000 /式



ステンカラー



シルバー



ブラック



2

アルフィン庇
AF95シリーズ 木目調仕上げ
W1800×D950

¥352,000 /式



屋根部(シルバー)、軒天部(ヒッコリー)



屋根部 (ブラック)、軒天部 (チーク)

屋根部カラー



ステンカラー



シルバー



ブロンズ



ブラック

軒天面カラー



ヒッコリー



ウォルナット



チーク



ナラ



1

サンオートハイスピード
三和シャッター

¥ 540,000～ /式

非防火／施工費込み（1台分）
W2550 H2200



- ・巻き取り式
- ・シャッター開放 約13秒（高さ2.5mの場合）
- ・障害物検知装置付き
- ・停電時手動操作（ケース側からのみ）

標準付属



リモコン

押ボタンスイッチ

スラットカラーリング（ke6n）下記よりお選びください

カラー銅板 サンド



（板厚：0.8mm）

カラー銅板 ライトグレー



（板厚：0.8mm）

カラー銅板 ホワイト



（板厚：0.8mm）

高耐食カラー銅板 クールシルバー



※防火未対応

（板厚：0.8mm）

樹脂フィルム化粧兼板 ピンテージウォールナット




※防火未対応

（板厚：0.6mm）

スラットカラーリング（1台分）

+ ¥ 60,000 UP

ブラック



注意事項

- ・ブラックは別途塗装しているため傷が目立ちやすい商品です。
- ご了承の上ご選択ください。

防火仕様に変更（1台分）

+ ¥ 60,000 UP

ケース

※ケースはスラットに合わせ、同色または近似色となります。
※スラット色がピンテージウォールナットの場合は、
すべての部材（ガイドレール・中柱・ケース・ブラケット）が
ステンカラーとなります。



勾配形



ピンテージウォールナットのみ
M形（ステンカラー）

2

威風堂々
三和シャッター

¥ 1,290,000～ /式

非防火／施工費込み（1台分）
W2550 H2200



開閉傷がつきにくい
オーバースライダー



指はさみ防止構造の
ピンチレスパネルを採用



- ・シャッター開放 約10秒（高さ2.5mの場合）
- ・障害物検知装置付き
- ・停電時手動操作（ケース側からのみ）

パネルカラーリング 下記よりお選びください



ステンカラー



シルバー

木目調（1台分）

+ ¥ 660,000 UP

※木目調カラーは塗装で木目を表現しています。内部面はシルバーになります。



ウォールナット



オーシャンナット



スイングナット



シャトーメープル

防火仕様に変更（1台分のみ）

+ ¥ 60,000 UP

標準付属



リモコン
（カーボン）
2つ

リモコン
ホルダー
1つ

1 | APW330/YKKAP

(防火 ・ 非防火)

ペアガラス

樹脂サッシ

アルゴンガス

商品色 組合せ

外観	内観	ホワイト	ナチュラル	クリア	ダークブラウン	ブラック
ホワイト	YW	—	—	—	—	—
ブラウン	J5	JP	JS	JM	—	—
プラチナステン	JO	J7	Jl	JN	—	—
ブラック	3A	—	—	—	OC	—

※組み合わせには規定があります。全室カラー統一です。

LIFE標準

OP

施工面積が 35坪未満

35～40坪

40～45坪

45～50坪

50坪以上

10カ所

11カ所

12カ所

13カ所

14カ所

15カ所

16カ所が標準個数になります。

※掃き出し窓は2カ所まで標準（手動シャッター標準選択可能）

※APW511大開口スライディング窓（アルミ樹脂複合窓）

を1カ所採用する場合は、掃き出し窓2カ所分と同等の個数にて

カウントとします。（シャッターはオプション採用）

※防火仕様はシャッターの取り付けが必要です。別途見積もり。

【樹脂スペーサー仕様】

熱貫流率
1.31[※]
W/(㎡・K)

たてすべり出し窓 + FIX 連窓
[16513 サイズ]
Low-E 複層ガラス
ブルー・アルゴンガス入

※窓の熱貫流率
(JIS A 4710 に基づく試験値)

※防火仕様 1.55 W/(㎡・K)
網入 1.60 W/(㎡・K)
アルミスペーサー仕様

※間取り打ち合わせで決定するため、
仕様打ち合わせでの変更はできません。

外観色(4色)

ホワイト

プラチナステン

ブラウン

ブラック

内観色(5色)

ホワイト (WM)

ナチュラル (CC)

クリア (CC)

ダークブラウン (DG)

ブラック (DG)

ガラス種類

※窓サイズによっては種類を選択できない場合がございます。

防火仕様は網入ガラスが標準です。

透明ガラス

網入透明ガラス

型ガラス

網入型ガラス

窓オプション

OP OP OP OP

※オプションは一部未対応の窓がございます。担当者にお問い合わせください。

電動シャッターへ変更

～ W1650 ￥ 36,000 /カ所

～ W2560 ￥ 120,000 /カ所

掃出し窓追加（22条地域）

～W1650 ￥ 150,000 /カ所

～W2560 ￥ 200,000 /カ所

防火地域用：耐熱強化複層ガラス（網なし）

～W1650 ￥ 18,000 /カ所

～W2560 ￥ 36,000 /カ所

掃出し窓追加（準防火・防火地域）

～W1650 ￥ 200,000 /カ所

～W2560 ￥ 300,000 /カ所

安全合わせガラス（30mil）

￥ 60,000 /カ所

窓追加（22条地域）

￥ 50,000 /カ所

窓追加（準防火・防火地域）

￥ 100,000 /カ所

グレモンハンドル

強い引き寄せ効果
で気密性を高めた
ハンドルです。外
部から見えにくく
することで防犯性
や外観意匠を高め
ました。



全半開モード付 オペレーターハンドル

網戸を触らずに窓の開閉操作が可能。ワンタッチで柄が折りたた
めるので、カーテンの開閉などが円滑に行えます。

ハンドル収納時



標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE
オプション内容です。

OP

HOURS
オプション内容です。

OP

LIFE+
オプション内容です。

OP

LIFE
オプション内容です。

HIT!

ご採用率の高い人気商品です。

※場合によりAPW330を部分的に使用することがございます。

※LACIE/HOURSのみ標準
LIFE+/LIFEはオプション採用です

1 APW430/YKKAP

(防火 ・ 非防火)

- トリプルガラス
- 樹脂サッシ
- アルゴンガス

APW 430 商品色 組合せ

外観	内観	
	ホワイト	ブラック
ホワイト	YW	—
ブラウン	J5	—
プラチナステン	JO	—
ブラック	3A	OC

※組み合わせには規定があります。全室カラー統一です。

施工面積が 35坪未満12カ所

35～40坪13カ所

40～45坪14カ所

45～50坪15カ所

50坪以上16カ所 が標準個数になります。

※掃き出し窓は2カ所まで標準（手動シャッター標準選択可能）

※APW431大開口スライディング窓を1カ所採用する場合

は、掃き出し窓2カ所分と同等の個数にてカウントとします。

（シャッターはオプション採用）

※防火仕様はシャッターの取り付けが必要です。別途見積もり。

※LACIE/HOURSのみ標準
LIFE+/LIFEはオプション採用です

OP

OP

¥ 20,000×施工坪数/式



※防火仕様 1.03 W/（㎡・K）
アルミスペーサー仕様

※間取り打ち合わせで決定するため、
仕様打ち合わせでの変更はできません。

外観色(4色)



内観色(5色)



ガラス種類 ※窓サイズによっては種類を選択できない場合がございます。



窓オプション

- OP
- OP
- OP
- OP

※オプションは一部未対応の窓がございます。担当者にお問い合わせください。

電動シャッターへ変更		掃出し窓追加（22条地域）	
～ W1650	¥ 36,000 /カ所	～W1650	¥ 300,000 /カ所
～ W2560	¥ 120,000 /カ所	～W2560	¥ 400,000 /カ所
安全合わせガラス（30mil）※W2560引き違い窓は非対応		掃出し窓追加（準防火・防火地域）	
¥ 120,000 /カ所		～W1650	¥ 400,000 /カ所
		～W2560	¥ 600,000 /カ所
窓追加（22条地域）			
¥ 100,000 /カ所			
窓追加（準防火・防火地域）			
¥ 180,000 /カ所			

ハンドル

※窓の種類により、下記いずれかのハンドルが採用可能です。
設計担当までご確認ください。

グレモンハンドル

強い引き寄せ効果
で気密性を高めた
ハンドルです。外
部から見えにくく
することで防犯性
や外観意匠を高め
ました。



全半開モード付 オペレーターハンドル

網戸を触らずに窓の開閉操作が可能。ワンプッシュで柄が折りたた
めるので、カーテンの開閉などが円滑に行えます。



1 ヴェナートD30/YKKAP

(防火 ・ 非防火)

ポケットキー

※使用可能カラーは扉デザインにより異なります。

※ LIFE+/ LACIE/HOURSのみ標準
LIFEはオプション採用です

OP

¥ 75,000 /カ所

100V 電気錠



標準装備



非常用収納カギ標準装備
リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。
【リモコンキー】 ●最大8個まで登録可能
●電池寿命は1年間(10回操作/日、リモコン操作)
【タグキー】 ●最大20個まで登録可能
ディンプルキータイプ
非常用収納カギを内蔵
持ち運びに便利なストラップ穴
73mm×34mm×厚み14.2mm

顔認証キー

※非防火地域のみ使用可能

OP

OP


OP

OP

¥ 200,000/式



家族みんなに使いやすい認証範囲。
音声ガイド付きだから、
顔データの登録も簡単



標準装備



ハンドル形状 (組み合わせには規定があります)

電子錠

ストレートハンドル

洋風カーブハンドル



ブラック シルバー



洋風カーブハンドル

手動錠

丸型ストレートハンドル

角型ストレートハンドル

ロートアイアン調ハンドル



シルバー ブラック



シルバー ブラック



ブラック

操作盤付インターフェースユニット

玄関ドア付近に設置



標準 全商品の標準仕様です。

OP LACIE オプション内容です。

OP HOURS オプション内容です。

OP LIFE+ オプション内容です。


OP LIFE オプション内容です。

HIT! ご採用率の高い人気商品です。

1

外部コンセント等

標準

電気メーターボックス	外部コンセント（1カ所標準） 追加 ￥12,000 /カ所	EV用コンセント（1ヶ所） 追加 ￥20,000 /カ所	防雨型ジョイントボックス	エアコンスリーブキャップ（5カ所標準） 追加 ￥12,000 /カ所	天井点検口 外部はシルバーのみ
 ホワイトシルバー シャンパンブロンズ ホワイト ブラック	 ホワイトシルバー シャンパンブロンズ  ホワイト ブラック	 ホワイトシルバー シャンパンブロンズ  ホワイト ブラック	 ホワイトシルバー ホワイト  ブラック シャンパンブロンズ	 ホワイト  ブラック	

2

外部コンセント等

OP OP OP OP

外部 LAN用空配管 ¥ 30,000 /カ所	センサーライト付 屋外ワイヤレスカメラ VL-WD813K ¥ 120,000 /カ所 ※インターホンに最大4台まで接続可 VL-CX500X-H ¥ 140,000 /カ所 VL-CX500XA-K ¥ 140,000 /カ所 ※SVD505（外でもドアホン）を採用時のみ選択可能。 ※最大2台まで接続可。	タープフック フジワラ アイプレートIP-12 ¥ 30,000 /2個セット（下地込み） ※縦向き設置です。	玄関用マルチフック 森田アルミ VIK ¥ 20,000 /カ所（下地込み） ブラック グレー	露出用四角ボックス（将来防犯カメラ用） 未来工業 LAN空配管+電源仕込み含む ¥ 28,000 /カ所 PV4B-ANFJ ベージュ PV4B-ANFM ミルキーホワイト PV4B-ANF グレー PV4B-ANFK ブラック
----------------------------	--	---	---	---

3

外部水栓

標準

散水栓/立水栓（排水なし） 標準でどちらか1つを1カ所取付可能です。 追加の場合 ¥ 36,000 /カ所 散水栓 立水栓（鍵付き） 散水栓/立水栓（排水仕込み追加） ¥ 30,000 /カ所	アルミ立水栓 オンリーワン ¥ 28,000 /カ所 ブラック GM3-ALKCF メタリックシルバー GM3-ALSCF ホワイト GM3-ALWHF ブロンズ GM3-ALDBF メタリックグレー GM3-ALUCF	ステンレス混合立水栓 標準形状変更差額 ¥ 53,000 /カ所 別途給湯工事費用必要 カクダイ 624-202	バルコニー水栓	地上波TVアンテナ ※ブースター含む ¥ 95,000 /式 オフホワイト ライトブラウン ブラックブラウン ブラック	BSアンテナ TVアンテナ+ ¥ 80,000 /式
--	--	---	---------	--	-------------------------------

5

換気システム

標準

換気ガラリ	Panasonic換気システム用 サイクロン給気フード	DSDD給気口 ※オプションでDSDD換気システム採用した方
 シルバーメタリック TRD-100SM-T クリア TRD-100HL-T アイボリー TRD-100IV-T ブラック TRD-100BK-T ブラウン TRD-100BR-T ホワイト TRD-100WH-T	※計算値・地域により下記形状から、適正のものを採用します。  シルバー ブラック ホワイト シルバー ブラック ホワイト	カラー変更 ￥25,000 /カ所  焼付塗装にて黒に変更可

6

太陽光・蓄電池等

OP OP OP OP


別途見積もり

スリムダクト (太陽光設置の場合)	蓄電池	パワーコンディショナー	中継ポール	￥250,000～ /式
 ホワイト(W) マンセル/N9.0 日建工：LN-90 アイボリー(I) マンセル/SYB/1 日建工：LZS-80B ブラック(K) マンセル/N2.0 日建工：LN-20 グレー(G) マンセル/N6.5 日建工：LN-65 ブラウン(B) マンセル/10Y93/1 日建工：L19-30B	 1,145×762×440 ※有効650mm必要	 478×405×211		

7

エコキュート

OP OP OP OP

ヒートポンプユニット	Panasonic Sシリーズ/HE-S37LQS	おひさまエコキュート	DAIKIN	ナイアガラ出湯	日立
標準：370ℓ：1,810×600×680 (外部設置)	エコキュート 460Lに変更 (Sシリーズ/HE-S46LQS) (2,170×600×680) ￥100,000 /式	 給湯リモコン 635×825×300	パワフル高压エコキュート 370L (EQA37YFPV) (1,825×630×730) ￥152,000 /式		エコキュート 370L (BHP-FV37WD) (1,771×850×730)
室内設置に変更 ￥100,000 /式	ウルトラ高压エコキュート370Lに変更 (Sシリーズ/HE-SU37LQS) ￥100,000 /式		パワフル高压エコキュート 460L (EQA46YFPV) (2,175×630×730) ￥196,000 /式	浴槽 1・2階設置 ￥212,000 /式 3階設置 ￥236,000 /式	
インナーガレージ設置に変更 ￥60,000 /式	ウルトラ高压エコキュート460Lに変更 (Sシリーズ/HE-SU46LQS) (2,170×600×680) ￥145,000 /式		※お掃除浴槽を採用する場合は、 パワフル高压エコキュートの採用が必須です。		
塩害用エコキュートに変更 + ￥30,000 UP ※塩害用エコキュートは【パワフル高压 薄型】 はございません。	370L薄型タイプに変更 (Hシリーズ/HE-H37LQS) ￥100,000 /式			 720×909×340 給湯リモコン	
672×867×332	460L薄型タイプに変更 (Hシリーズ/HE-H46LQS) ￥145,000 /式				
※塩害用エコキュート計算例 標準から塩害用エコキュート460Lに変更の場合 ￥100,000(460Lに変更)+ ￥30,000(塩害用に変更)= ￥130,000追加	370Lパワフル高压 薄型タイプに変更 (Wシリーズ/HE-WU37LQS) ￥220,000 /式				
	460Lパワフル高压 薄型タイプに変更 (Wシリーズ/HE-WU46LQS) ￥270,000 /式				
	※お掃除浴槽を採用する場合は、 パワフル高压エコキュートの採用が必須です。				