



※各設備の備品はメーカー推奨位置へのお取り付けをさせていただいています。
長期的使用を視野に入れた最善の取付位置となります。
別途変更はお受けいたし兼ねますので予めご了承ください。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なくカタログ内容が変わることがあります。
予めご了承ください。

LIFE

設備仕様

2026.01改訂
GHOUSE

住宅設備

キッチンやお風呂、洗面、トイレの住宅設備機器のご選定にあたり、ショールーム見学へご訪問いただいております。
ご来館予約日を設計担当へお知らせください。なお、ご選定頂いた情報やお見積りが弊社に届くまでにはお時間がかかります。

LIXIL



TEL : 0570-783-195

- ショールーム南港
大阪市住之江区南港北1-7-62
- ショールーム大阪
大阪市北区大深町4-20
グランフロント
大阪南館タワーA11階
- ショールーム箕面
箕面市萱野4丁目5番45号

Panasonic



●ショールーム大阪
大阪市中央区城見1丁目3-7
松下IMPビル3階
0800-170-3860

●ショールーム箕面
箕面市坊島4丁目9番15号
0800-170-3861

●ショールーム堺
堺市西区鳳中町8丁3-5
0570-087-118

GRAFTEKT



(Web予約のみ受付)

- 大阪ショールーム
大阪府大阪市北区大深町3-1
グランフロント大阪タワーC15階

EIDAI



TEL : 06-6346-1011

- 梅田ショールーム
大阪府大阪市北区梅田3-3-20
明治安田生命大阪梅田ビル14階

オリジナルキッチン
UTILIA-ユティリア-をご覧ください。

AICA



TEL : 06-6265-6828

- 大阪ショールーム
大阪市中央区南船場1丁目13番
27号アイカビル

TOTO



TEL : 0120-43-1010

- 大阪ショールーム
大阪市北区角田町8-1
大阪梅田ツインタワーズ・
ノース20階
- 堺ショールーム
堺市北区百舌鳥西之町3-521
- 箕面ショールーム
箕面市半町4-3-5
- 枚方ショールーム
枚方市養父西町20-31

Takara standard



●大阪HDCショールーム
大阪府大阪市北区大深町3番1号
グランフロント大阪北館
ナレッジキャピタル5F
06-6359-1172

●大阪ショールーム
大阪府東大阪市長田東2-4-33
06-6746-2311

●枚方ショールーム
大阪府枚方市招提元町4-20-1
072-866-1105

●北摂ショールーム
大阪府箕面市稲1-1-10
072-720-0220

●南大阪ショールーム
大阪府堺市西区鳳中町10丁8番地2
072-275-8705

●オーナーズテラスうめきた
大阪府大阪市北区大深町3-1
グランフロント大阪 タワーB 16階
06-6359-6400
※完全予約制・ビルダー向け商品専門SR

家具

家具家電パック指定家具メーカー

お見積り必要な場合ご相談ください。

関家具

- 大阪ショールーム
大阪市中央区本町橋 2-14
KDX レジデンス本町橋 2F
06-6948-5216

東谷(アズマヤ) Room Essence

- Webカタログのみ

カーテン

カーテンやシェード等窓廻り商品のご提案が可能です。

ルームワン

- 大阪店

大阪府大阪市中央区南本町3-4-7 第一住建御堂筋本町ビル1F
0120-90-7548

- 大阪南ショールーム

大阪府堺市北区中百舌鳥町2丁38 REZON中百舌鳥202
0120-92-4526

- 枚方ショールーム【完全予約制】

大阪府枚方市長尾家具町1-5 株式会社フジシ
ショールーム内3F
06-4963-8302（大阪店）

外構

お家の計画とともに外構計画も進めて頂きます。

グランガーデン
GRAN GARDEN

Gハウスが運営する外構事業です。
ご興味のある方はご担当スタッフへ
お声がけくださいませ。
下記QRからご予約も承っております。

1



インターネット

or



お電話

各社ショールームへご連絡の上ご予約をお願いいたします。
特に「土」「日」「祝」はご予約が集中致します。
ご予約可能日が1~2か月後になることもありますので早めのご予約をお願いいたします。

2

①STYLE BOOK



②間取り図面（例）




③住宅設備プレゼン（例）



当日は
①STYLE BOOK（このカタログ） ②ご検討中の間取り図面 ③メーカー様住宅設備のプレゼン
の3点をお持ちください

3

●連絡先カード



※本カタログ4ページ目

●間取り図面（例）



●住宅設備プレゼン（例）




当日、ショールーム到着の際は受付で「STYLE BOOK」内の連絡先カードをお渡しください。
またショールームご担当者様から間取り図面や住宅設備のプレゼンを確認したいと尋ねられる場合があります。
その際はご持参いただいた資料をお渡しいただきますようお願いいたします。

4



ご見学には1メーカー様につき、1~2時間程度ご見学時間を要します。
ご見学後のご予定や、お持物のご準備など調整いただきますようお願いいたします。

※キッズスペースの有無はメーカー様、ショールームにより異なります。
お菓子やおもちゃなどをご準備いただくことをオススメいたします。



下記の連絡先カードを切り取り、SRご担当者様にお渡しください。

	SRご担当者 様		SRご担当者 様		SRご担当者 様		SRご担当者 様
	この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)
G HOUSE		G HOUSE		G HOUSE		G HOUSE	

	SRご担当者 様		SRご担当者 様		SRご担当者 様		SRご担当者 様
	この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)
G HOUSE		G HOUSE		G HOUSE		G HOUSE	



I型プラン W=2550mm×D=650mm×H=850mm 【シンクC48】

扉カラー オレフィンシート



扉カラー DAPコート



引手

●レール引手



シルバー

ワークトップ：人造大理石



シャインホワイト シャイングレー シャインベージュ

台輪カラー



ダークブラウン

ホワイト

シンク：ステンレス



人造大理石トップ

ポリエステル系人造大理石

シャープなエッジでスタイリッシュに決まるワークトップ。



水栓金具

ハンドシャワー水栓



KM5031TTKE



IHヒーター

2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター

CS-G321MS
間口 60cm
両面焼きグリルフェイスカラー
シルバー
トッププレートカラー
シルバーグリル
あみ洗い

Zシンク

Zシンク(ステンレスシンク)



小物置き(標準装備)

大きな鍋も洗えるワイドなサイズ。

レンジフードファン

ホーロー製の整流板でお手入れをしやすいスタンダードモデル



VUA

ホーロー
整流板
クリス
フィルタ
ソフト
ブッシュ
スイッチ
照明

足元スライドタイプ

シンクキャビネット



足元スライドタイプ

ストック類や普段使わない物を分類して収納できます。



ソフトクローズL



ソフトクローズレールL仕様

引出しにかかる力を自動調節して静かに閉まり中の収納物もダメージがなく安心です。

ホーローキッチンパネルHタイプ

壁の油污れや水ハネも、サッとキレイ！

HRW：
ロッシュホワイトHNB：
ライトベージュHNW：
マイルドホワイトHRB：
ロッシュベージュ

コンロ用キャビネット



食器洗い乾燥機

EW-45R3S
(浅型/フレーム有りタイプ)

操作部：シルバー

食器収納容量
40点6
コースターボ
乾燥
W 除菌
低騒音
設計
乾燥専用
ヒーター

LIFEAUBE シリーズ

UTILIA ユティリア

アイランド/ペニンシュラ W2550 D970

オプション価格 128万円

カップボード W1800 D650



※シンク下オープンが標準です。
※オプションで、シンク下を2段引出しへ変更可能です。



※画像はイメージです。

扉柄



NHR
ノーブルホワイト柄



MBR
マットブラック柄



KTB
プラティエビスタ柄



KTG
プラティエグレー柄



KTD
プラティエダーク柄



KTF
プラティエミリュー柄

特徴



扉の隙間をふさぐ
パッキンに、害虫の
侵入を防ぐ忌避材を
コーティング

ワークトップ

【カウンター】メラミン

石目や単色など個性豊かな意匠が特徴の素材です
キッチンの扉と柄を合わせるキューブスタイルに対応



TC
ディタリアブレン柄



TF
ディタリアロック柄



TS
スレートブラック柄



TG
トープグレー柄



P
バイブレーション柄

【カウンター】ステンレス

不規則な磨き跡が味わいを感じさせるバイブレーション柄

※ワークトップの高さは850mm/900mmからお選びいただけます。

加熱調理器



三菱電機

W600
JS-CS-G318M

2口IH+ラジエント
両面焼きグリル

食器洗い乾燥機



BOSCH

W600 〈ゼオライト式〉
JS-SMI4ZDS016
フロントオープン
高温除菌洗浄

シンク



スクエアシンク
幅780mm×奥行450mm 深さ(最大)180mm



レンジフード

富士工業 オイルスマッシャー

シルバーメタリック

テクスチャーブラック

ホワイト



※アイランドキッチンの場合は、天井吊り下げタイプが標準です。

水栓



LIXIL

タッチレスタイプ
一般地用
グースネックシャワーヘッド
JS-SF-NAB451SYX-EDS

コンセント


シルバー

ブラック

ホワイト



キャビネット



油性マジックも
しみ込まずに
はじきます。

から拭きで
サッと拭き
とれます。

ファインクイック「さらり」

カップボード



【サイズ】
W1800×D650
H850
【キャビネット】
3段引出し
天板勝ち

アクセサリー




・洗剤ラック
ステンレス製



・フラップ式包丁差し
4本収納、チャイルドロック

リビング収納



【収納奥行内寸】
D265mm

【可動棚】
1枚 (D230mm)

【扉数】
6枚

ダイニング側BOXは
プッシュオープンタイプ

取っ手

シルバーLS



シルバーBS




ブラックLB



ブラックBB



シルバーFL



ブラックFB



LIFEAUBE シリーズ

UTILIA ユティリア

II型ペニンシュラ/II型アイランド

オプション価格 128万円

シンク側 W1800 D970 コンロ側+カップボード W3600 D650



※シンク下オープンが標準です。
※オプションで、シンク下を2段引出しへ変更可能です。



※画像はイメージです。

扉柄



NHR
ノーブルホワイト柄



MBR
マットブラック柄



KTB
プラティエビスタ柄



KTG
プラティエグレー柄



KTD
プラティエダーク柄



KTF
プラティエミリュール柄

特徴



扉の隙間をふさぐ
パッキンに、害虫の
侵入を防ぐ忌避材を
コーティング

ワークトップ

【カウンター】メラミン

石目や単色など個性豊かな意匠が特徴の素材です
キッチンの扉と柄を合わせるキュープスタイルに対応



TC
デイタリアブレン柄



TF
デイタリアロック柄



TS
スレートブラック柄



TG
トープグレー柄



P
バイブレーション柄

【カウンター】ステンレス

不規則な磨き跡が味わいを感じさせるバイブレーション柄

※ワークトップの高さは850mm/900mmからお選びいただけます。

加熱調理器



三菱電機

W600
JS-CS-G318M

2口IH+ラジエント
両面焼きグリル

食器洗い乾燥機



BOSCH

W600 〈ゼオライト式〉
JS-SMI4ZDS016
フロントオープン
高温除菌洗浄

シンク



スクエアシンク
幅780mm×奥行450mm 深さ(最大)180mm



レンジフード

富士工業 オイルスマッシャー

シルバーメタリック

テクスチャーブラック

ホワイト



水栓



LIXIL

タッチレスタイプ
一般地用
グースネックシャワーヘッド
JS-SF-NAB451SYX-EDS

コンセント


シルバー

ブラック

ホワイト



キャビネット



カップボード



【サイズ】
W1800×D650
H850/900
【キャビネット】
3段引出し
天板勝ち

アクセサリー




・洗剤ラック
ステンレス製



・フラップ式包丁差し
4本収納、チャイルドロック

リビング収納



【収納奥行内寸】
D265mm

【可動棚】
1枚 (D230mm)

【扉数】
4枚





取っ手

シルバーLS

ブラックLB

シルバーFL


ブラックFB



キッチン

レイアウト


どのレイアウトを選んでも、追加料金はかかりません。カップボードは幅1800mmまで標準です。
ワークトップの高さは850mm/900mmのどちらかをお選びいただけます。 ※ワークトップの材質により数ミリ高さが変わります。



R Cupboard

アイランド型

開放感と回遊性が魅力。
キッチンの風格を感じられる
LDKの顔となるレイアウト。




Pan Cupboard

R

ペニンシュラ型

半島を意味するペニンシュラ。
パントリーを組み合わせ
冷蔵庫を隠しながら収納力も確保。



Cupboard

R

II型（セバレット型）

たっぷりの収納量と作業スペース。
シンク側と加熱機器側それぞれに
作業スペースを確保。




II型加熱機器側と
カップボードのつな
ぎ目はコーキング仕
上げです。

リビング収納

「つついっダイニングテーブルの上に物を置いてしまう……」そんな悩みを解消するのが、この標準装備のリビング収納です。
キッチンカウンターの下というデッドスペースを有効活用し、大容量の収納スペースを確保しました。お子様の学習用品やリモコン類も、定位置が決まることでお掃除がぐっと楽に。また、**A4ファイルがそのまま入る奥行きと高さを確保**しました。一般的な薄型収納とは異なり、厚みのあるバインダーも立てて収納できるため、必要な書類が迷子になりません。キッチンに立ちながらサッと書類を確認できる、忙しい毎日に嬉しい設計です。




[扉数]
アイランド/ペニンシュラ型 6枚



ダイニング側1800mmは
フラッシュオープンタイプ

II型 4枚



ダイニング側1800mmは
フラッシュオープンタイプ

[収納奥行内寸]
奥行265mm

[可動棚]
1枚（D230mm）

キャビネット

キャビネット

どこに何を収納したか見やすく、かしく整理ができます。聞き手や収納物に合わせて収納ポケットを変えることができます。

ファインモーション



モバイルラック




加熱調理器下



ボトル収納



傷・油污れに強いファインクイック「さらり」



油性マジックもしみ込まずにはじきます。

から拭きで
サッと拭き
とれます。

ファインクイック「さらり」

害虫の侵入を防ぐ「ムシブロックパッキン」



忌避材

防虫パッキン

ムシブロック

人体に無害で害虫を防ぐ忌避材をコーティングした
パッキンにより、いつまでも快適なLDKを実現します。

シンク下オープンキャビネット


置き場所に困りがちな30Lのゴミ箱を置くことのできるフリースペースを備えたキャビネットです。足元のゴミ箱はリビング・ダイニングから見えないので、オープンなキッチンでもすっきりした空間を保ちます。



オープン部分の色は、高級感がありシックな印象のチャコールグレーと清潔感がある明るい印象のパールグレーの2色からお選びいただけます。



チャコールグレー



パールグレー



OPTION

+70,000円（税抜）

シンク下のオープンキャビネットは、お好みに合わせて「2段引き出し」への変更も可能です。

※包丁差しが引き出しの中に設置されます。

[オープンペース開口寸法]
幅1020mm×奥行450mm×高さ600mm
(排水カバー下は高さ490mm)

扉

スタンダード

標準仕様

マットで素材感のあるモルタル調の柄や、表面に左官風の仕上げを施したスモーキーな単色柄をラインナップしました。



化粧シート仕上げ



プラティエグレー KTG



プラティエダーク KTD



プラティエミリュー KTF



プラティエビスタ KTB



ノーブルホワイト NHR



マットブラック MBR

取っ手



取っ手：BS



取っ手：BB



取っ手：LS



取っ手：LB



取っ手：FL



取っ手：FB

※Panasonic製フロントオープン
食器洗い乾燥機ご採用の場合は
取っ手LS・LBはご選択いただけ
ません。



こちらのマークが付いている扉柄は、ワーク
トップ（天板）と揃えることが可能です。全体
に統一感が生まれ、一つの大きな塊のような、
重厚感のあるデザインをお楽しみいただける組
み合わせです。

プレミアム


PREMIUM
COLOR

キッチン本体： +250,000円（税抜）
カップボード： +50,000円（税抜）
ウォールキャビネット： +30,000円（税抜）


自然の美しさを表現し、高級感を演出するリアリスタシリーズ。
傷や汚れなどに強いメラミン素材で個性あふれる石目・単色柄を多数ご用意いたしました。



高圧メラミン仕上げ



ベージュ NJB



ライトグレー NJL




グレー NJH




ダークグレー NJK



トープグレー NJU



スレートブラック NJS



ディタリアプレーン NRG



ディタリアロック NRR

化粧シート仕上げ(リアリスタシリーズ)



リアリスタホワイト UA1



リアリスタグレー UA2



リアリスタチャコール UA3



リアリスタブラック UA4



リアリスタアッシュ UA5



リアリスタサンディ UR4



リアリスタグレイニー UR5



リアリスタシリーズは1枚の
石から作り出したような重厚
感のあるデザインが特徴の連
続柄となっています。扉間の
柄をシームレスに繋げる連続
柄により、ソリッド感のある
表現ができます。

ワークトップ

ステンレス バイブレーション仕上げ

■キッチン側のみご採用いただけます。 ※Ⅱ型の場合にはシンク側のみです。

標準仕様

プロのシェフにも信頼される確かな性能の、キッチンに適した最高級ステンレスSUS304を使用しています。EIDAIの溶接技術で細部まで丁寧に仕上げた逸品です。



天板厚さ
20mm

ワークトップ高さ
850/900mm



バイブレーション仕上げ

細かく円弧状研磨したマットな仕上げです。光沢を抑え、柔らかな雰囲気醸し出します。

強く丈夫




衝撃に強く、割れないので安心です。うっかり鍋を置いてしまっても変色しません。
※通常のご使用は鍋敷きなどを必ずお使いください。

汚れに強い



食品などのヨゴレ・ニオイが染み込まないので、ほとんどの汚れは水拭きや中性洗剤で落とせます。

サビに強い



表面に薄いバリア(不動態皮膜)があり、サビから守ってくれます。バリアは、傷ついて空気があれば自己再生します。

メラミン

■Ⅱ型レイアウトの場合、加熱機器側のワークトップはメラミンのみです。


標準仕様

食器にも使われるほど丈夫で安定した素材です。扉と柄を合わせて塊感を演出するキューブスタイルに対応しています。



天板厚さ
23mm

ワークトップ高さ
853/903mm



人造石

■キッチン側のみご採用いただけます。 ※Ⅱ型の場合にはシンク側のみです。

オプション

UTILIA

発売記念
キャンペーン

期間 2026.1.1 - 2026.3.31

ペニンシュラ/アイランド型： ~~+520,000円~~ (税抜) **+350,000円** (税抜)

Ⅱ型： ~~+570,000円~~ (税抜) **+400,000円** (税抜)

オリジナルキッチンの新発売を記念して、上質な質感が魅力の「人造石」を特別価格でご提供いたします。高い耐久性と美しさを兼ね備えた理想のワークトップをお得に取り入れられる、またとないチャンスです。この機会にぜひご検討ください。

天然水晶を豊富に含むエンジニアドストーンです。水晶の輝きもたらす美しい風合いと、ダイヤモンドに近い硬度が魅力です。高級ホテルや商業施設にも採用されるほど、優れた耐久性と意匠性を兼ね備えています。



天板厚さ
12mm

ワークトップ高さ
857/907mm

天然水晶が主成分



人工大理石に比べて非常に硬く、汚れも染み込みにくいので美しさが長持ちします。

硬くて丈夫



水晶はダイヤモンドに近い硬度で傷や摩耗に強く、艶の変化も起こりにくい素材です。

低い吸水率



天然石と比較して吸水率が低く(0.02%未満)、水分や汚れが染み込みにくく、清潔です。

薄い見え掛かり



見え掛かりを極力薄くすることで、シャープで浮遊感のあるデザインを実現しました。



セラミック

■キッチン側のみご採用いただけます。 ※Ⅱ型の場合にはシンク側のみです。

ペニンシュラ/アイランド型： +670,000円（税抜）
Ⅱ型： +720,000円（税抜）

OPTION

ペニンシュラ/アイランド型： ~~+670,000円（税抜）~~ **+450,000円（税抜）**
Ⅱ型： ~~+720,000円（税抜）~~ **+500,000円（税抜）**

UTILIA
発売記念
キャンペーン

期間 2026.1.1 - 2026.3.31

オリジナルキッチンの新発売を記念して、洗練された質感が魅力の「セラミック」を特別価格でご提供。熱や傷に強く、美しさが続く理想のワークトップをお得に導入できる、またとない好機です。この機会にぜひご検討ください。

鉱物を主原料として固く焼き締めたセラミック素材です。独特の趣ある質感が特徴です。熱や傷、汚れへの耐久性に優れ、キッチンを長く美しく保ちます。

天板厚さ
23mm

ワークトップ高さ
852/902mm

熱に強い



高温の鍋やフライパンを置いていても変形、変色の起こりにくい素材です。

※通常のご使用は鍋敷きなどを必ずお使いください。

汚れに強い



水や汚れが染み込みにくく、さっと拭き取るだけでお手入れできます。

傷に強い



調理器具などが擦れても傷が付にくく、美しさを保ちます。



ウンブラ

UM

特徴的な縞模様と茶色、赤みがかった色調が影の戯れと奥行きを生み出し、個性のあるアクセントとなります。



ストームグリス

GS

グレーの穏やかさで描く繊細なパターンです。ダイナミックな自然の模様を静謐な印象で表現しました。



ゲオクレマ

GC

平行に堆積した縞模様や細孔がランダムに入った特徴的な意匠です。波打つような味わいある風合いは、空間に贅沢感を演出します。



GMネグロ

NG

黒の艶やかさが際立つ大胆なパターンです。ダイナミックな自然の模様が優雅に走り、躍動感を与えます。

シンク

スクエアシンク

標準仕様

シンプルな機能美を追求したスクエアデザインです。素材の美しさを引き立てるバイブレーション仕上げを施し、さらに便利な洗剤ラックも備えました。美しさと使い勝手を両立した、こだわりの仕様です。



幅780mm×奥行450mm
深さ(最大)180mm

フランジレス排水口



パーツの継ぎ目をなくし、溶接で仕上げたノイズレスなフランジレス排水口です。汚れもたまりにくく、美しさを保ちます。

指がなじんで拭き掃除も簡単



コーナー部分の形状を7Rにすることで、シャープで美しい形状を実現しました。指先にフィットして拭き掃除も簡単です。

シンクのすみずみまで有効活用



シンクの底はフラットなので、すみずみまで安定して食器などを置くことができます。

洗剤ラック付き



CKSP-SK-SP

幅94mm×奥行486mm×高さ106.5mm
ステンレス製

OPTION

各+18,000円（税抜）



調理プレート（ヨコ置き）

CKSP-YOKO-SP

幅808mm×奥行122mm×高さ17mm
ステンレス製(バイブレーション柄)



調理プレート（タテ置き）

CKSP-TATE-SP

幅200mm×奥行472mm×高さ17mm
ステンレス製(バイブレーション柄)



水切りプレート

CKSP-MPSP

幅200mm×奥行471mm×高さ95mm
ステンレス製(バイブレーション柄)

OPTION

+14,000円（税抜）

水切りかご



水切りかご

CKSP-MKSP

幅186mm×奥行472mm×高さ151.5mm
ステンレス製



水栓

タッチレス水栓 LIXIL製 標準仕様



[製品品番]
JS-SF-NAB451SYX-EDS

[サイズ]
吐水口長さ239mm ホース引出長さ約350mm 吐水口高さ145mm

- [機能]
- ・タッチレス
 - ・ストレート／シャワー
 - ・引き出しホース

節湯
A1

節湯
C1

節湯
AB

シングルレバー混合水栓 KVK製 OPTION +20,000円（税抜）

吐水はストレートのみです。シャワーへの切り替え機能はございません。



マットホワイト



マットブラック

[製品品番]
JS-KM6161ECM4ED マットホワイト
JS-KM6161ECM5ED マットブラック

[サイズ]
吐水口長さ222mm ホース引出長さ約300mm 吐水口高さ282mm

- [機能]
- ・ストレート
 - ・引き出しホース
 - ・首振りヘッド

節湯
C1

浄水器一体型タッチレス水栓 タカギ製 OPTION クロム： +43,000円（税抜）
ブラック： +130,000円（税抜）



クロム



ブラック

[製品品番]
JS-LC122MN-3NG8 クロム
JS-LC122BN-3NG8 ブラック

[サイズ]
吐水口長さ251mm ホース引出長さ約380mm 吐水口高さ151mm

- [機能]
- ・タッチレス
 - ・ストレート／シャワー
 - ・引き出しホース
 - ・首振りヘッド
 - ・浄水カートリッジ

節湯
A1

節湯
C1

節湯
AB

[浄水能力]
JIS S 3201に基づく除去対象物質（試験結果：総ろ過水量1,200L 除去率80%）
遊離残留塩素 CAT(農薬) 2-MIB(かび臭)
溶解性鉛 フェノール類 ジェオスミン
ベンゼン
JWPAS B基準に基づく除去対象物質（試験結果：総ろ過水量1,200L 除去率80%）
PFOSおよびPFOA



食器洗い機

フロントオープン食器洗い機 BOSCH製 標準仕様

ゼオライト乾燥方式 幅60cmモデル



フォーク	6	小鉢	4	ザル(22.5cm)	1
ナイフ	4	グラス	4	お玉	1
スプーン大	2	ティーカップ	2	スバチュラ	1
スプーン小	2	小皿	2	しゃもじ	1
デザートフォーク	2	小皿(替)	4	まな板	1
トンヅ	1	大皿	4		
煎茶	1	中皿	2		
包丁	1	フライパン(24cm)	1		
料理バサミ	1	鍋(20cm)	1		
フライ返し(ステン)	1	鍋蓋	1		
汁桶	4	箸	4		
茶碗	4	ボウル(22cm)	1		



ワイヤートレイ



上段バスケット



下段バスケット

[製品品番]
JS-SMI4ZDS016 (W600)



[仕様]
容量目安：約12人分
庫内容積：154L
運転コース：6コース

[機能]
高温除菌洗浄
オートポーズ
ワンタッチ3層フィルター
ヒートエクスチェンジャー
ゼオライトドライ

OPTION

+168,000円（税抜）

フロントオープン食器洗い乾燥機 Panasonic製 OPTION

ヒーター乾燥方式 幅60cmモデル



カラッと乾かすヒーター乾燥
&ケコミ排気乾燥システム

洗浄後は、ヒーターで熱した温風をファンで庫内に送り込む「ヒーター乾燥」でカラッと乾燥させます。排気は足元の排気口から、約35℃の低温・低湿排気するケコミ排気乾燥システムです。



食器も調理器具も1日分まとめて洗える大容量の3段カゴ。
「3段カゴ」は日本の食文化に寄り添ったカゴ形状で、多種多様な食器や調理器具が収納できます。

多湿な日本の気候に配慮したヒーター乾燥。
さらにナノイーXでいつも清潔。

1日分のまとめ洗いでも、ナノイーX送風、ストリーム除菌洗浄でニオイを抑制・除菌もできるので安心です。

食器セット前の予洗い不要。
お手入れもラクラクでストレスフリー。

高い洗浄力で汚れをしっかりと洗い落とします。
新構造「残さいフィルター」搭載で庫内のお手入れが簡単になります。

[製品品番]
JS-NP-60EF1W (W600)

[仕様]
容量目安：約12人分
庫内容積：164L
運転コース：8コース

加熱機器・IHクッキングヒーター

2口IH+ラジエント

三菱電機製 G318Mシリーズ [W600]

標準仕様



[製品品番]
JS-CS-G318M

火力3.0kW

火加減クッキリサイン

揚げ物少量速対応

水なし両面自動焼き

1.2kW RH

3.0kW IH

3.0kW IH

《主な機能》

- 水なし自動両面焼きグリル
- 左右揚げ物機能
- 左右IH最大3.0kW
- 独立切タイマー
- 上面グリル操作
- 火加減クッキリサイン
- 火加減タッチボタン



左右揚げ物機能
揚げ物調理に適切な温度（150℃～200℃）に調整可能です。
200g～800gまで対応可能な揚げ物機能です。

水無し両面自動焼き
魚を焼くときも水張り不要だから、蒸し焼きにならず、カラッとおいしい仕上がりになります。調理後のお手入れも敷いたアルミホイルを捨てるだけです。

3口IH

日立製 N6Tシリーズ [W600]

OPTION

+72,000円（税抜）



[製品品番]
JS-HT-N60STS シルバー
JS-HT-N6KTK ブラック

1.2kW IH

3.0kW IH

3.0kW IH

● 鉄・ステンレス対応IHヒーター

《主な機能》

- 水なし自動両面焼きグリル
- 上面シートスイッチ操作
- 適温調理メニュー（揚げ物）
- IH便利メニュー（煮込み／保温）
- 過熱防止機能
- 鍋無し自動停止機能
- タイマー機能



3口IH

日立製 N100シリーズ [W750]

OPTION

+180,000円（税抜）



[製品品番]
JS-HT-N100STWFS プレミアムシルバー
JS-HT-N100KTWFK プレミアムブラック

2.0kW IH

3.2kW IH

3.2kW IH

● 鉄・ステンレス対応IHヒーター

ガラスタッチ式

手熱も加熱もコントロール
光・温度センサー

《主な機能》

- 適温調理メニュー
- IH便利メニュー
- 過熱防止機能
- 鍋無し自動停止機能
- タイマー機能
- 旨美焼き
- フラット庫内
- 煙抑制制御
- レンジフードファン連動



旨美焼き
グリル庫内の温度差を少なくして焼きムラを抑制。焼き色キレイに、中までおいしく焼き上げます。

まると拭けるフラット庫内

3口IHグリルレス -EURO STYLE-

三菱電機製 [W650]

OPTION

+216,000円（税抜）



[製品品番]
JS-CS-T322BFR

1.5kW

3.0kW

3.0kW

● 鉄・ステンレス対応IHヒーター

トリプルリング
コイル

ガラスストップ：ユーロブラック

《主な機能》

- ユーロケラガラス
- ブラックフェイスパネル
- ピクトアイコン
- フラットフレーム
- スリムボディ
- 対流煮込み加熱
- 揚げ物機能
- らく楽操作ナビ
- レンジフードファン連動



スリムボディ
厚さ約70mmの本体を実現。美しく設置できるうえ、IHのすぐ下まで収納スペース等に有効にご活用いただけます。

フラットフレーム
トッププレート周りには、ごく薄く継ぎ目のないフレームを採用しました。

対流煮込み加熱
独自のコイルで煮物に最適な交互対流を発生。煮くずれ、焦げ付きを抑えながら旨味がしみ込み、簡単に美味しい煮物がつくれます。

加熱機器・ガスコンロ

ガスコンロ-センス-


Rinnai製 [W600]

OPTION

+20,000円（税抜）



[製品品番]
JS-RB31AW41T1RVW



ガラストップ：シアークラック
フェイス：シルバー

《主な機能》

- 水なし両面焼きグリル
- 左右高火力・トロ火
- 炊飯機能（右）
- 湯沸かし機能（右）
- 揚げ物温度調節
- コンロ・グリル調理タイマー
- Siセンサー



Wワイド火力バーナー

強火（3,610kcal/h）の炒め物から、トロ火の煮込み料理まで、左右どちらのバーナーでも使用可能です。

キャップレスバーナー

バーナーキャップの上部をフラットにお手入れしやすく、デザインにもこだわりました。



ガスコンロ-LISSE-


Rinnai製 [W600] [W750]

OPTION

W600：+88,000円（税抜）
W750：+98,000円（税抜）



[製品品番]
JS-RHB31W42J5RSTW W600
JS-RHB71W42J5RSTW W750



ガラストップ：カームシルバー
フェイス：ステンレス

《主な機能》

- 水なし両面焼きグリル
- オートグリル
- 左右高火力・トロ火
- 炊飯機能（後）
- 湯沸かし機能（左右）
- 揚げ物温度調節
- コンロ・グリル調理タイマー
- レンジフードファン連動
- Siセンサー



Wワイド火力バーナー

強火（3,610kcal/h）の炒め物から、トロ火の煮込み料理まで、左右どちらのバーナーでも使用可能です。

トップはドイツのショット社製

美しさと強さを追求し、ディティールにこだわったフレームレスのガラストッププレート。結晶化ガラスは水分、油分をはじき、汚れもサッと拭くだけです。



ガスコンロ-デリシア-


Rinnai製 [W600] [W750]

OPTION

W600：+270,000円（税抜）
W750：+280,000円（税抜）



[製品品番]
JS-RHB31W38M16RCSTW W600
JS-RHB71W38M16RCSTW W750



ガラストップ：ツイードシルバー
フェイス：ステンレス

《主な機能》

- 水なし両面焼きグリル
- オートグリル
- 左右高火力・トロ火
- 炊飯機能（後）
- 湯沸かし機能（左右）
- 揚げ物温度調節
- コンロ・グリル調理タイマー
- レンジフードファン連動
- Siセンサー



Wワイド火力バーナー

強火（3,610kcal/h）の炒め物から、トロ火の煮込み料理まで、左右どちらのバーナーでも使用可能です。

コンロ上とグリルで連動調理

コンロで焼き目をつけて、グリルのオープン調理ができます。グリルでじっくり火を通し、コンロ上で仕上げなど、コンロ上とグリルを上手に組み合わせて、おいしさアップ。



ガスコンロ-PLUS do-


ハーマン製 [W750]

OPTION

+176,000円（税抜）



[製品品番]
DW-35S9JTKSTED



ダッチオープン付属

トップ：ステンレス
フェイス：ステンレス
ごとく：ブラックホーロー

《主な機能》

- 水なし両面焼きグリル
- 高火力
- 炊飯機能（右）
- 湯沸かし機能（右）
- レンジフードファン連動
- Siセンサー



高火力

調理が楽しめる本格派。家庭用コンロでは最大クラスの4,510kcal/hの高火力が使えます。（左バーナー・13Aのみ）



プロダクトデザイン

重厚感のある鋳物製の全面ごとく、味のあるステンレス素材が魅力です。強いこだわりを持つ方に向けた唯一無二のデザインです。

ダッチオープン対応グリル（ダッチオープン付属）

食材を入れるだけの手軽なレシピから本格調理まで、「焼」「煮」「蒸」のオープン料理が楽しめます。

※ガスコンロをご希望の場合は、別途ガス工事が必要です。

■加熱機器無しには対応していません。

レンジフード

オイルスマッシャーフード

FUJIOH製 [W900]

標準仕様

ファンとレンジフード内部のお掃除が10年間不要。お手入れにかかる時間をぐっと減らすことのできるモデルです。

II型 背壁付け用



シルバーメタリック



テクスチャーブラック



ホワイト

[製品品番]
JS-CLRL-ECS-902L/R SI
JS-CLRL-ECS-902L/R TBK
JS-CLRL-ECS-902L/R W

[製品高さ]
700mm

[対応天井高]
2400mm

ペニンシュラ 横壁付け用



シルバーメタリック



テクスチャーブラック



ホワイト

[製品品番]
JS-SCLRL-ECS-902L/R SI
JS-SCLRL-ECS-902L/R TBK
JS-SCLRL-ECS-902L/R W

[製品高さ]
H600～900mm

[対応天井高]
2400mm

アイランド 天井付け用



シルバーメタリック



テクスチャーブラック



ホワイト


[製品品番]
JS-CCLRL-ECS-902 SI
JS-CCLRL-ECS-902 TBK
JS-CCLRL-ECS-902 W

[製品高さ]
H600～760mm


[対応天井高]
2400mm

キッチンパネル

スタンダード



M15
チョークホワイト



M72
スレートブラック



M73
ブレインセメント

[製品品番]
M15(900×1800)：NKP-D180-M15
M15(900×2400)：NKP-D245-M15
M15(980×2750)：NKP-C275980-M15

M72(900×1800)：NKP-C180-M72
M72(900×2400)：NKP-C245-M72
M72(980×2750)：NKP-C275980-M72

M73(900×1800)：NKP-C180-M73
M73(900×2400)：NKP-C245-M73
M73(980×2750)：NKP-C275980-M73


《ジョイナーカラー》

アルミ

ダークグレー



マグネットボード



M20
マリアルパール
(鏡面調)



M23
マットベージュ



M24
マットグレー

[製品品番]
M20(900×1800)：NKP-C180-M20
M20(900×2400)：NKP-C245-M20

M23(900×1800)：NKP-C180-M23
M23(900×2400)：NKP-C245-M23

M24(900×1800)：NKP-C180-M24
M24(900×2400)：NKP-C245-M24

《ジョイナーカラー》

アルミ

ダークグレー



市販のマグネットアイテムを使ってメモやレシピを貼ることができます。



オイルスマッシャー
OILSMASHER

10年間ファンのお掃除不要！
高速回転ディスクが油の侵入をブロック！

時短
お掃除時間
約 **75 %** 削減
お手入れはラクラク！
ディスクとオイルガードは
3ヶ月に1回程度洗うだけ。

お掃除時間
通常 100%
オイルスマッシャー
約 **25 %**

節水
お掃除で使う水
約 **70 %** 削減
汚れが落ちやすい
高圧処理で、お掃除で
使う水の量を削減できます。

お掃除で
使う水
通常 100%
オイルスマッシャー
約 **30 %**



ファン
ディスク
オイルガード
空気
油

《 主な機能 》

- 風量おまかせ運転
- 加熱機器連動 ※1
- 電動密閉式シャッター
- 一定風量制御
- 常時換気
- 3段階タイマー

※1：加熱機器連動には、レンジフードファン連動機能の付いたオプション加熱機器が必要です

■上記記載の寸法は、上方排気・設置下端高さH1650mmの場合です。■後方・側方排気や、対応天井高以外の場合には、設置可否をご相談ください。
■レンジフード無しには対応しておりません。

■マリアルパールはデザインパターン層に天然鉱物を含む塗料を使用しているため、有色の微粒子が表面に現れる場合がございます。

キッチンアクセサリー

手元コンセント

標準仕様



出っ張りを抑えながらも水濡れに配慮した、コードクリップ付きの2口コンセントです。キッチンにスマートに納まり、差し口へのアクセスも容易です。



ホホワイト



シルバー



ブラック

サイドパネルコンセント

ペニンシュラ型

Ⅱ型ペニンシュラ型

OPTION

+7,000円（税抜）



キッチンのシンク横、サイドパネル上部に取り付けるコンセントです。



ホホワイト



ブラウン



ブラック

■アイランド型、Ⅱ型アイランド型ではご採用いただけません。

オイルガードパネル

ペニンシュラ型

アイランド型

ステンレス：+31,000円（税抜）
マットブラック：+44,000円（税抜）

OPTION



視界を遮ることなく、油はねをしっかりガードします。汚れもサッと拭き取れます。



ステンレス



マットブラック

幅782mm×奥行32mm×高さ422mm
強化ガラス(透明)

■天板への穴開けボルト固定による設置のため、お客様ご自身での取り外しはできません。

シンク前フラップ包丁差し

標準仕様



シンク前のデッドスペースに包丁差しを装備しました。扉を手前に倒して開き、包丁をさっと出し入れできます。4本収納、チャイルドロック付きです。



タオルハンガー

OPTION

+8,000円（税抜）



シンクキャビネット中段引出しの扉にのみ設置が可能です。



幅220mm×奥行70mm×高さ120mm

■ライン取っ手では使えません。

ノンスリップマット

キッチン本体：+30,000円（税抜）
カップボード 幅1800～1950：+30,000円（税抜）
カップボード 幅2100～2700：+45,000円（税抜）

本体とカップボードのセットで
-10,000円（税抜）



そのまま底板上に敷いて中の収納物をすべりにくくします。全ての引出しに設置します。（キャンパス生地調仕上げ）

カップボード



奥行650mm（幅1800mm）のカップボードを標準にしました。

大型家電も余裕を持って置ける広々としたカップボードは、ちょっとしたお料理の準備や盛り付けにも大活躍します。引き出し収納も奥行たっぷりなので、片付けも一段と楽に。冷蔵庫と並べた際も前面が綺麗に揃うため、キッチンをより広く、スタイリッシュに見せることができます。

PREMIUM
COLOR

+50,000円（税抜）

天板厚さ

23mm


ワークトップ高さ

853mm

※Ⅱ型キッチンの加熱機器側カップボードは、ワークトップの高さを853mmまたは903mmからお選びいただけます。

スタンダード -奥行650-

標準仕様



カップボードの1列を、差額なしで「1段引出し＋オープンスペース」に変更可能です。




□ 幅1800（900/900）

- （）内の数字は、1列あたりのキャビネット幅を表しています。
- キャビネット1列あたりの幅はあらかじめ決まっており、自由なサイズ変更は承っておりません。

アップグレード -奥行650-

サイズ変更一律：+100,000円（税抜）

OPTION



カップボードの1列を、差額なしで「1段引出し＋オープンスペース」に変更可能です。1列あたりのキャビネット幅が異なる場合は配置位置を自由に選択できます。

□ 幅1950（600/600/750）

□ 幅2100（600/750/750）

□ 幅2250（750/750/750）

□ 幅2400（750/750/900）

□ 幅2550（750/900/900）

□ 幅2700（900/900/900）

対応が可能なパターン

(750/750/900)

↓

(750/**900**/750)

対応が不可なパターン

(750/750/900)

↓

(750/**800**/850)

- （）内の数字は、1列あたりのキャビネット幅を表しています。
- キャビネット1列あたりの幅はあらかじめ決まっており、自由なサイズ変更は承っておりません。

ウォールキャビネット

フラップアップ式ウォールキャビネット -奥行300 高さ350-

OPTION

+160,000円（税抜）



1列あたりのキャビネット幅が異なる場合は配置位置を自由に選択できます。設置高さも自由に選択できます。

PREMIUM
COLOR

+30,000円（税抜）



□ 幅1800（900/900）

□ 幅1800（600/600/600）

□ 幅1950（600/600/750）

□ 幅2100（600/750/750）

□ 幅2250（750/750/750）

□ 幅2400（750/750/900）


□ 幅2550（750/900/900）

□ 幅2700（900/900/900）

OPTION



幅1800： +74,000円（税抜）
幅2250・幅2400： +85,000円（税抜）
幅2550・幅2700： +90,000円（税抜）

ウォールキャビネット照明ユニット -おさまるライト-





ウォールキャビネット内部に電源ボックスとコンセントがつけます。

Ⅱ型キッチンプランの加熱機器側に設置する場合、レンジフードと接する設置は出来ません。





離隔確保
150mm以上（エンドパネル含まず）

ペニンシュラ型




キッチン側


アイランド型



キッチン側







ダイニング側



ダイニング側



II 型



キッチン側

ダイニング側

カップボード



AX

2024 LIFE
システムバスルーム AX 1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H

※天井無施工不可



CG 合成によるイメージ画像です。

■ 壁パネルカラー 〈アクセント張り〉

ベース・ベーシッククラス

LE301
マットホワイト

アクセント・ハイクラス

HN642
ウอลナット
グレインライトHN661
チェリーHN662
ウオールナットHN988
マープルベージュHN985
ヘイジーシルバHN987
ストーンシルグレイHN986
パールホワイトHN954
モザイクA7HT541
ラングムワッドHT614
モリブデングレイHT615
ペリウーセントHT611
シルバーグレイHT612
スチールブルーHN301
鏡面ホワイト

■ 浴槽カラー〈FRP〉

NW1
ホワイトY71
パールジュ

■ エプロンカラー


★: ミナモ浴槽専用カラー



FW1/ホワイト



N11/ブラック



Y84/パールジュ



U84/グレイ


■ 床カラー 〈単色〉

N86
ホワイトY71
パールジュU61
グレイ

■ パットくるりんポイ排水口

パットとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。
特許第7336233号※1 特許第7336236号※2

パットとくるりんポイ排水口



渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。



頭や身体を洗うときなどの排水。



渦でまとまったゴミをポイ！

※写真は渦が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしてください。

動画はこちら



※使用状況などの諸条件によりパットくるりんポイ排水口の効果は異なります。

■ 洗い場側水栓

カラーバリエーション
□ ホワイト □ ブラック □ ライトグレー
壁付サーモ水栓〈LS〉

■ シャワーヘッド

カラーバリエーション
□ ホワイト □ ブラック
スイッチ付エコアクアシャワー〈メタル調〉

■ 浴槽

4つの仕様からお選びいただけます。



■ エプロン



1枚カバータイプ

■ 水はけの良い床

水はけがよく、すべりにくい。



※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が残ることがあります。

■ シャワーフック

シャワーフック〈メタル調〉〈2個〉
BF-FA30-PU

■ ミラー

ミラー (3060)
KGM-3060 (1) S

■ 照明

ネオサークル照明 (LEDランプ) 1灯
LDA-G1-1A

■ 天井&換気設備



■ ドア

※プッシュプルハンドルはドア本体と同系色です。
開き戸 [11mm段差] (800W)
UDY-8002006UR (29)

■ タオル掛


フック付タオル掛〈メタル調〉
R773CH-L400

※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

POM-240401-00609757



Gハウス

標準仕様

TOTO

LAVATORY Octave（オクターブ）（間口：1200mm）化粧台：LDSFB120BJGDN1A／化粧鏡：LMFB120A3GLC1G



●ご提案プランCG

Color Variation

カウンター	扉（スタンダードクラス）
 ホワイト	 A: ホワイト
 取手	

別途標準タオルリング有

ひろびろ設計のボウル

圧迫感なく、ひろびろと使える



水栓の位置が高く、深さと奥行きを確保したボウル形状。空間を広くゆったり使えます。

ちよい置きカウンター

すぐ手が届くところに一時置きできる



スマートフォンを置いて、身支度しながら天気予報や予定のチェックなどにもぴったり。

エコミラー

ヒーターなしでもくもりにくい



鏡にくもり止めコートをほどこした、電気を使わないエコ仕様。オン・オフの手間がなく、くもりがとれるまで待つ必要もありません。



洗面ボウル



洗面ボウル一体カウンター（実容量12L）

水栓金具



お掃除ラクラク水栓

お掃除ラクラク水栓

汚れにくく、掃除しやすい



節湯C1

棚下部には、撥水性と防汚効果が高い「クリーン樹脂」を採用。汚れをはじいてサッとふき取れます。



従来品

クリーン樹脂

吐水切り替え



※画像はイメージ



※画像はイメージ

ハンドシャワー式



※画像はイメージ

タッチレスワイドLED照明

手を触れずにオン・オフができて清潔




センサーに手をかざすだけで、照明のオン・オフができます。間口いっぱいのLED照明が、広い範囲を均一に明るく照らします。

お掃除ラクラク排水口（抗菌・防カビ仕様）

きれいをいっそう保つ、こだわりの形状と材質

抗菌※・防カビ※効果を持つ樹脂を採用。ヌメリやカビ汚れの増殖をおさえ、お掃除ラクラクです。



抗菌・防カビ樹脂

※詳細はカタログ参照

化粧台



片引き出し（間口1200mm）

化粧鏡



鏡裏はすべて収納スペースになっています。

三面鏡・タッチレスワイドLED照明（間口1200mm）エコミラー/コンセント3個



Gハウス様

RESTROOM ウォシュレット®一体形便器 GG-J 1 品番：CES941

標準仕様

TOTO



写真はイメージです

リモコン



別途標準タオルリング有

Color Variation




●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

汚れツルリン

セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。汚れが付きにくく落ちやすいTOTO独自の技術です。(画像はイメージ)



プレミスト

自動で便器にミスト(水)をふきかけて、水のクッションを作ります。便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト※」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。



※詳細はカタログ参照

※画像はイメージ

使うたび除菌

ノズルきれい クリーン樹脂を使用しています

「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」が、ノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌※。



※詳細はカタログ参照



- 1 おしり洗浄
- 2 やわらか洗浄
- 3 ビデ洗浄

※画像はイメージ

※画像はイメージ

停電時安心設計

停電時も水を流せます

便器に向かって右横奥の手動レバーを引っ張ることで停電時も水を流すことができます。



※便器洗浄をするためには、便器に向かって右横奥の手動レバーを約4秒以上引っ張ってください。乾電池などの電源は不要です。

おそうじ超ラク

①フチなし形状



②お掃除リフト



③クリーン便座



①奥までぐるっとフチがないから、サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

②ワンブッシュでウォシュレット前方が持ち上がるので、汚れがたまりやすい便器とのすき間もラクにお掃除できます。

③便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除ラクラク。

オート機能

オート洗浄

便座から立ち上がると、センサーが座っていた時間から大・小の洗浄を判断し、便器の水を自動で流します。流し忘れがないので安心です。



※画像はイメージ

オートパワー脱臭

使用后、脱臭から自動的に切り替わり強力に脱臭。




※画像はイメージ

節水だからエコ

少ない水でしっかり洗浄

13L便器からおよそ1/3、8L便器からおよそ3/5の洗浄水量へ。普段どおり使っているだけでいつの間にか節水できます。



13Lに比べて年間約14,200円、8Lに比べて年間約4,200円節約できます。

ウォシュレット一体形便器
ZJ1 手洗いあり

シンプルなデザインが生む、心地よさ

CES9151#NW1

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。

別途標準ペーパーホルダー & タオルリング有

便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。
ラクにお掃除できるのが魅力です。

みんなが手洗いしやすい

しっかり手が洗いやすい高さで設計。
水はねもしくぐ気持ちよく洗えます。

汚れが付きにくく、落ちやすい

汚れが落ちやすい技術で、
お掃除がぐっとラクになりました。

しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。
サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

節水だからエコ

13L便器からおよそ1/3の水で
洗浄する、進化した節水技術。

機能一覧

トルネード洗浄	便ふた着脱	セルフクリーニング	セフィオンテクト
クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル	抗菌	ノズルそうじ
フチなし形状	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄
ムーブ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節	おまかせ節電
タイマー節電	便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	オート便器洗浄※
オートパワー・脱臭ノズル	リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー
リモコン			

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

TOTOのミッション



※2階トイレはオプションです。
設置される際の参考品



※写真はカタログによるイメージです。
見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

INAX

3 Gグレード 機能表

グレード別 機能	お掃除リフトアップ(手動)	フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし)	鉢内スプレー	Wパワー脱臭
-------------	---------------	--------------------	--------	--------

キレイ機能	パワーストリーム洗浄	女性専用レディスノズル	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング
	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)		

エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ
------	---------	--------	-------------	--------

洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
------	----------------	-------------	----------	----------	-------------	---------

快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー	点字対応
------	------	------	----------	--------------	--------	------

カラーバリエーション



リモコンデザイン



壁リモコン

別途標準ペーパーホルダー&タオルリング有

キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック


表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性

ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れにつよい。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。



コンパクトなフォルム



コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。
便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。



しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ**約69%**大8L便器と比べ**約49%**節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の
節水効果

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器とのすき間をラクラクお掃除。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※2階トイレはオプションです。
設置される際の参考品



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

手洗い付き



手洗いボールは水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。

※洗浄と同時に7秒間(約250ML)吐水されます。0秒(吐水なし)、15秒への切り替えも可能です。
※手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香剤洗剤をお使いいただいても効果は得られません。



洗浄ボタンを一箇所に集約することでスッキリとしたデザインに。便利なワンタッチ操作。



手がさっと届く傾斜したボール。誰もがスムーズに手を洗いやすい。



手洗いボールの「ウェットエリア」、芳香剤が設置できる「小物置きスペース」



ホワイト
手洗い付き

便器本体



着座センサー搭載で座ったときだけスイッチが入ります



抗菌剤を表面にコーティングした抗菌便座



おまかせ
節電
使わない時間を自動判断して節電おまかせ節電



継ぎ目がなく汚れにくいステンレスノズル

排水タイプ

床排水
標準タイプ

少ない水でキレイに流す、3Dツイスター水流

パナソニック独自の「ターントラップ方式」&「水流コントロール設計」



ターントラップ方式

■1回あたりの使用水量比較



ボール全体をまんべんなく洗う。



流れの方向を変え、一気に流しきる。

※1 約20年前の当社サイホンゼット式トイレ(CH43)
※2 水圧0.2MPaの場合。その他当社基準に基づき測定。N=20台平均。

温水洗浄便座 Vリミテッド専用トワレ



CH329
(基本機能のみモデル)

※壁付けリモコン設定はございません。



8時間切
8時間後に電源が自動復帰切タイマー



使用前後に自動でノズル洗浄「おまかせノズルクリーニング」

スゴピカ素材(有機ガラス系)




はっ水性に優れた新素材で、汚れの原因「水アカ」をはじき、汚れてもカンタンに落とすことが可能です。

コンパクトサイズで空間が広びろ



低水圧対応だから2階などにも設置OK



アクセサリ

別途標準ペーパーホルダー&タオルリング有

製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショールーム等でご確認ください。