



# Style Book

FACADE

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なくカタログ内容が変わることがあります。  
予めご了承ください。  
※STYLE BOOK記載の金額はすべて税抜価格です。

お打ち合わせについて

お打ち合わせスタートにあたり、注意点、合わせてスケジュールのご説明をさせていただいております。素敵なおうちづくりになるようにお手伝いさせていただく上でとても大切な内容となりますのでご確認の程よろしく願いいたします。ご不明点がございましたら担当までお問合せくださいますようお願いいたします。



着工は

月 日  
予定です。

CHECK !!

お打ち合わせの前に…

設計士とお打ち合わせ前に下記項目のご準備をお願いしております。お家づくりにおいて非常に重要なポイントとなりますのでご協力ください。

start !!

0回目 1-2hour

ヒアリング  
スケジュール  
間取り

まずは、ご要望やイメージの「ヒアリング」を行います。合わせて構造や建築確認に関わる内容もお聞かせいただいております。

1回目 間取り

2回目 2-3hour

間取り+外装  
照明ラフ計画

1.2回目のお打ち合わせの中では、間取りのことに中心にお話いたします。形状がある程度決まった段階で照明計画や外装のカラーもご選定頂きます。カタログに沿って順番に内容のご案内、ご提案を行いますのでご安心ください。

3回目 2-3hour

間取り確定  
照明・内装設備

確認申請を提出するために「間取り確定契約」を行います。ご確認いただいた内容をもとに確認申請を提出します。申請提出後構造にかかわる部分は変更不可となりますのでご注意ください！

4回目 2-3hour

内装  
設備

5回目 2-3hour

内装  
設備

★★★★対象 ★★対象

床、壁、扉などサンプルや見積りを確認しながらお気に入りの一品を選定します。詳細は打ち合わせプレゼンシートをご確認ください。照明器具や設備仕様の確定も行います。SRのご見学は4回目までにご予定ください。

6回目 2-3hour

最終確認

★対象

1～5回目までに選定いただいた内容の確認を致します。お打ち合わせ中の変更は問題ありませんのでご安心ください。最終確認後の変更は不可となります。 (工事準備、商品発注に入るため、別途費用が発生することもございますので予めご了承ください。)

変更契約 1-2hour

着工

工事に入る前にお打ち合わせの内容、お見積りにて「追加変更契約書」を取り交わします。営業担当からアナウンス致しますのでご予約いたします。

持ち物

下記事前studyのCHECK  
お願いいたします

イメージ資料や担当への要望

認め印  
STYLEBOOK  
外観イメージ資料

認め印  
お渡ししているサンプルブック  
STYLEBOOK  
SRでの資料やサンプル

お渡ししているサンプルブック  
STYLEBOOK  
SRでの資料やサンプル

認め印

ご契約書で押印いただいた印鑑

次回までの  
-study-  
宿題

image

＼お気持ちを聞かせください／  
お家のテーマ  
「  
」  
ご家族のこだわりポイント  
「  
」  
「  
」  
は絶対にやりたい！

外観のイメージ検討  
(お好みの写真などご用意ください)

image

お打ち合わせ後に出たご要望の整理  
※お悩みの際は抱え込まずに担当まで  
ご相談ください！  
好きな外観イメージの検討  
今後のお打ち合わせ日の調整

STYLE  
BOOK

STYLEBOOKのお好みのお色味や  
商品にするしをつける  
※候補を絞る形で結構です◎  
3回目までに一通りCHECK  
いただくとGOODです

image

お打ち合わせ後に出たご要望の整理  
※お悩みの際は抱え込まずに担当まで  
ご相談ください！  
好きな外観イメージの検討  
間取り確定内容の確認  
・壁の位置  
・窓の大きさ、種類、取付高さ  
・屋根のかけ方  
・外観デザイン etc

Point !!

電気  
配線

見積  
確認

コンセント位置の検討  
持ち込み予定の家電配置の検討  
取付したい照明器具のイメージ検討

image

お打ち合わせ後に出たご要望の整理  
※お悩みの際は抱え込まずに担当まで  
ご相談ください！  
好きな内装イメージの検討  
設備仕様の検討  
照明器具の検討

見積  
確認

資金計画書の確認  
オプション見積の確認

image

好きな内装イメージの検討  
設備仕様の検討  
照明器具の検討  
保留事項の調整

最終  
CHECK

最終確認に向けて最後の確認

お打ち合わせは完了です。  
お疲れさまでした。

Point !!

SR  
見学

各種SRへのご予約&ご見学をお願いします。(2回目のお打ち合わせまでの間に1～2社内容をご確認、4回目までにお見積り取得を完了頂きますようお願いいたします。)  
案内担当さんへ見積作成依頼をお願いします。(次ページを切り取りSRにてお渡しください)

HOW TO USE  
-使い方-

00

商品について



LACIE/HOURS/LIFE+/LIFEはお客様とGハウスが協力してお打ち合わせ時間や、関わる全てのことを調整することでコストダウンを実現した商品です。素敵なお家づくりの為にひとつひとつの商品イメージが伝わりやすいようにSTYLEBOOKを作成しました。

担当とのイメージ共有、標準商品の確認材料としてご活用ください。ご不明点がありましたら担当までお問合せください。

01

STYLEBOOK活用について

- ①お気に入りの商品に○をしてください。
- ②ご確認資料を担当にお渡しいただきお打ち合わせに臨んでいただいております。

02

記載タグについて

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE  
オプション内容です。

OP

HOURS  
オプション内容です。

OP

LIFE+  
オプション内容です。

OP

LIFE  
オプション内容です。

HIT 1

ご採用率の高い人気商品です。

03

特殊工事について

STYLE BOOKに記載のない  
商品をご採用いただくことは  
できません。

予めご了承ください。

04

お悩みになられているとき

間取りのことや、色の組み合わせのことなど…  
お悩みの際は担当者迄お気軽にご相談ください。

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

モナビストーンV



※横張りのみの採用となります。

塗装特性 **マイクドガード** 特性 45mm厚 3mm厚 金網入り 塗装タイプ シリコンアクリルエマルジョン塗料 カラー 31工法 4002006 トランプカラー



EFA5256FK  
フローMGグレー



EFA5257FK  
フローMGブラック



EFA5251GK  
フローMGクリアホワイト



EFA5252GK  
フローMGホワイト



EFA5253GK  
フローMGクリーム



EFA5254TK  
フローMGネイビー

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ


シャルムロックV



塗装特性 **マイクドガード** 特性 45mm厚 3mm厚 金網入り 塗装タイプ シリコンアクリルエマルジョン塗料 カラー 31工法 4002006 トランプカラー



EFA2851FK  
コンティMGホワイト



EFA2852FK  
コンティMGアッシュ



EFA2853FK  
コンティMGアイボリー



EFA2854FK  
コンティMGブラウン



EFA2855FK  
コンティMGグレー



EFA2856CK  
コンティMGチャコール

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

リーガストーン調V



塗装特性 **マイクドガード** 特性 45mm厚 3mm厚 金網入り 塗装タイプ シリコンアクリルエマルジョン塗料 カラー 31工法 4002006 トランプカラー



EFX3455CK EFX3455NK  
ランダMGプラチナ



EFX3457CK EFX3457NK  
ランダMGブラック



EFX3451NK EFX3451CK  
ランダMGラテ



EFX3452RK EFX3452AK  
ランダMGトリュフ



EFX3453CK EFX3453NK  
ランダMGパウダー

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

ボルブストーン調V



塗装特性 **マイクドガード** 特性 45mm厚 3mm厚 金網入り 塗装タイプ シリコンアクリルエマルジョン塗料 カラー 31工法 4002006 トランプカラー



EFX3151FK EFX3151NK  
エアルMGスノー



EFX3152FK EFX3152NK  
エアルMGラテ



EFX3153LK EFX3153RK  
エアルMGトリュフ

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

コルモストーン調V



塗膜特性

7470ガード

特性

45 3mm 金網

塗装タイプ

シリコンアクリル  
エマルジョン塗料 フォー  
トーン フラット トッパ  
クリヤー



5Y 4/1

EFX3355NK EFX3355CK  
EFX3355FK  
フォンドMGダーク



10YR 8/1

EFX3351NK EFX3351CK  
EFX3351FK  
フォンドMGシュガー



2.5Y 6/3

EFX3352NK EFX3352CK  
EFX3352FK  
フォンドMGリーフ



7.5YR 3/4

EFX3353RK EFX3353AK  
フォンドMGショコラ

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

コンクリート打ちっ放し16V



塗膜特性

7470ガード

特性

45 3mm 金網

塗装タイプ

シリコンアクリル  
エマルジョン塗料 フォー  
トーン フラット トッパ  
クリヤー



N 7

EFA4351NK  
コンクリートMGライトグレー

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

マイスターウッド調V



塗膜特性

7470ガード

特性

45 3mm 金網

塗装タイプ

シリコンアクリル  
エマルジョン塗料 フォー  
トーン トッパ  
クリヤー



10R 3/3

EF9355FK EF9355GK  
イデアルMGボルドー



10R 3/1

EF9356FK EF9356GK  
イデアルMGチャコール



5YR 3/2

EF9357GK  
イデアルMGブラウン



2.5Y 6/1

EF9358YK  
イデアルMGグレー



5GY 5/1

EF9359YK  
イデアルMGグリーン

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

ナチュラルラインV



塗膜特性

7470ガード

特性

45 3mm 金網

塗装タイプ

シリコンアクリル  
エマルジョン塗料 フォー  
トーン トッパ  
クリヤー



2.5YR 8/1

EFX3751GK  
プラムMGホワイトII



2.5Y 8/1

EFX3752GK  
プラムMGアイボリーII



7.5R 3/1

EFX3754TK  
プラムMGチャコールII



10PB 2/2

EFX3757GK  
プラムMGブルー

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

アフエットV



塗装特性

マイクガード

特性

45 3mm 金具

塗装タイプ

シリコンアクリル  
エマルジョン塗料  
モノカラー  
トップクリア



EFA5351FK  
ブリジェMGセピア



EFA5353FK  
ブリジェMGピアラシルク



EFA5354FK  
ブリジェMGウォームグレー



EFA5355FK  
ブリジェMGシェルトグレー

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

しぶきV



塗装特性

マイクガード

特性

45 3mm 金具

塗装タイプ

シリコンアクリル  
エマルジョン塗料  
モノカラー  
トップクリア



EF5356C2K EF5361GK  
ブラムMGバニラホワイトII



EF5357JK EF5357GK  
ブラムMGアッシュII



EF5358JK EF5358GK  
ブラムMGクリームII



EF5359JK EF5359GK  
ブラムMGブラウンII



EF5362JK EF5362GK  
ブラムMGセピアII



EF5363GK  
ブラムMGウィニーホワイトII



EF5364GK  
ブラムMGシェルトグレーII

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

ルビドフラットV



塗装特性

マイクガード

特性

45 3mm 金具

塗装タイプ

シリコンアクリル  
エマルジョン塗料  
モノカラー  
フラット  
トップクリア



EKG411YK  
ルビドMGウイニーホワイト



EKG412YK  
ルビドMGコンクリートグレー



EKG413YK  
ルビドMGダークグレー



EKG414NK  
ルビドMGヘイジグレージュ



EKG415NK  
ルビドMGヘイジグレー



EKG416NK  
ルビドMGヘイジチャコール

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

Fu-ge PREMIUM

上記マークがページにある外壁のみ対象

シーリング目地に比べて継ぎ目が **目立ちにくい!**

左右接合部はシーリング目地が入らないため、柄に合わせた自然な継ぎ目で一体感のある壁面を演出できます。シーリングの黒ずみ汚れや切れの心配もありません。




シーリング仕様



汎用シーリングは経年劣化によって凝集破壊や切れなどが発生することがあります。

汎用シーリングの不具合でお悩みではありませんか?



シーリング目地

しほうあ 四方合いじゃくり



シーリング目地に比べて板の継ぎ目が目立ちにくい。

ここがポイント!

あ 合いじゃくりとは ?

合わせる板を、2枚とも厚みの半分だけ削り取り、相互に張り合わせる方法を合いじゃくり接合といえます。またその半分削り取った部分を突と呼びます。  
※ 四方合いじゃくり品についての外観上の注意はP.132.P.224をご確認ください。



上下2方向の突だけだと左右接合部はシーリング接合となります。四方合いじゃくり品は4方向に突があるため、シーリング目地が大幅に減り、外壁がより自然に仕上がります。



あ 合いじゃくりでキレイ!

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16プレミアムシリーズ Fu-geプレミアム

スティールランバー プレミアム



塗膜特性

プラチナ30 マイカガード

特性

重量 45 3mm 金具 四方

塗装タイプ

シリコンアクリルエマulsion塗装 ツーコート メンブジョイント フリント 艶消し



ELS611Y スティールMGアッシュホワイト30 短尺



ELS612Y スティールMGブラウン30 短尺



ELS613Y スティールMGアッシュブラウン30 短尺



ELS614Y スティールMGブラック30 短尺

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16プレミアムシリーズ Fugeプレミアム

プリレート プレミアム



塗膜特性



ELS421P  
クアラMGホワイト30

短尺


特性



ELS422P  
クアラMGアイボリー30

短尺

塗装タイプ



ELS423P  
クアラMGオーカー30

短尺



ELS426P  
クアラMGネロ30

短尺



ELS427P  
クアラMGネイビー30

短尺

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16プレミアムシリーズ Fugeプレミアム

ルボン プレミアム




塗膜特性



ELS431P ELS431Y  
レセビMGホワイト30

短尺

特性



ELS434P ELS434Y  
レセビMGチャコール30

短尺

塗装タイプ



ELS437P ELS437Y  
レセビMGネロ30

短尺



ELS438P ELS438Y  
レセビMGネイビー30

短尺

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16プレミアムシリーズ Fugeプレミアム

シントア プレミアム



塗膜特性



ELS461F  
シントアMGホワイト30

短尺

特性



ELS462F  
シントアMGオフホワイト30

短尺

塗装タイプ



ELS463F  
シントアMGネイビー30

短尺



ELS465F  
シントアMGライトグレー30

短尺



ELS466F  
シントアMGミロリブルー30

短尺

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16プレミアムシリーズ NOHASシリーズプレミアム

キャストイングウッド プレミアム



※横張りのみの採用となります。

塗装特性  
フナナフナ30  
マイクログラッド



ELG2412NK  
ダークグリーンMG30

特性  
45年保証  
3mm厚  
全遮光

塗装タイプ  
シリコンアクリル  
エマルジョン塗料  
UVカット  
防カビ  
防藻  
防鳥糞  
防虫



ELG241NK  
ミディアムブラウンMG30



ELG245NK  
ホホワイトアッシュMG30



ELG246NK  
ホホワイトキャメルMG30



ELG247NK  
スモークシルバーMG30



ELG248NK  
ナチュラルオーカーMG30



ELG249NK  
ノースグリーンMG30



ELG2410NK  
ダークブラウンMG30



ELG2411NK  
カーボンブラックMG30

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16プレミアムシリーズ NOHASシリーズプレミアム

シャルムロック プレミアム



塗装特性  
フナナフナ30  
マイクログラッド



ELG283FK  
マハビMGルビー30

特性  
45年保証  
3mm厚  
全遮光

塗装タイプ  
シリコンアクリル  
エマルジョン塗料  
UVカット  
防カビ  
防藻  
防鳥糞  
防虫



短尺



ELG284FK  
マハビMGブラウン30



短尺



ELG285FK  
マハビMGスモーク30



短尺

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16プレミアムシリーズ NOHASシリーズプレミアム

コンクリート打ちっ放し16 プレミアム



※横張りのみの採用となります。

塗装特性  
フナナフナ30  
マイクログラッド



ELG432NK  
MGグレー30

特性  
45年保証  
3mm厚  
全遮光

塗装タイプ  
シリコンアクリル  
エマルジョン塗料  
UVカット  
防カビ  
防藻  
防鳥糞  
防虫

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。


窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16プレミアムシリーズ ニュージーランドールシリーズIプレミアム

コルモストーン調 プレミアム



塗膜特性  
アラナコート30  
3470ガード



ELG3310NK  
フォンドMGアッシュグレー30

短尺

特性  
45分 3mm 金網  
塗装タイプ  
シリコンアクリル  
モナリッシュ  
シーラー  
アール  
インク  
アクセント  
プライム  
モナリッシュ  
プライム



ELG3311NK  
フォンドMGネイビー30

短尺



ELG331NK  
フォンドMGホワイト30

短尺



ELG333NK  
フォンドMGブラウン30

短尺



ELG336NK  
フォンドMGアイボリー30

短尺



ELG338NK  
フォンドMGダークブラウン30

短尺



ELG339NK  
フォンドMGブラック30

短尺

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16プレミアムシリーズ ニュージーランドールシリーズIプレミアム

リーガストーン調 プレミアム



塗膜特性  
アラナコート30  
3470ガード



ELG342NK  
ランダMGチャコール30

短尺

特性  
45分 3mm 金網  
塗装タイプ  
シリコンアクリル  
モナリッシュ  
シーラー  
アール  
インク  
アクセント  
プライム  
モナリッシュ  
プライム



ELG344NK  
ランダMGホワイト30

短尺



ELG346NK  
ランダMGグレージュ30

短尺



ELG347NK  
ランダMGネロ30

短尺

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16プレミアムシリーズ

フラーグ プレミアム



塗膜特性  
アラナコート30  
3470ガード



ELG946YK  
プレスMGグレー30

特性  
45分 3mm 金網  
塗装タイプ  
シリコンアクリル  
モナリッシュ  
シーラー  
アール  
インク  
アクセント  
プライム  
モナリッシュ  
プライム



ELG947YK  
プレスMGネイビー30



ELG941FK  
プレスMGホワイト30



ELG942FK  
プレスMGアイボリー30



ELG945FK  
プレスMGビター30

※横張りのみの採用となります。

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16プレミアムシリーズ

フィーノ調 プレミアム



※横張りのみの採用となります。

塗膜特性  
アラナコート30 マイクロガード



ELG386FK  
フロストMGホワイト30

特性  
45分 3mm 金具  
塗装タイプ  
シリコンアクリル  
エマルジョン塗膜



ELG3811FK  
リベルMGクリアホワイト30



ELG3812FK  
パティMGホワイト30

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16プレミアムシリーズ Fu-ge プレミアム

スプーモ プレミアム



塗膜特性  
アラナコート30 アラナコート30 マイクロガード



ELS446E ELS446P  
プリミエMGホワイト30



短尺



ELS448E ELS448P  
ラフラMGブラック30



短尺

特性  
45分 45分 3mm 3mm 四方 四方 金具 金具



ELS449E  
ラフラMGグレー30



短尺

塗装タイプ  
シリコンアクリル  
エマルジョン塗膜  
シリコンアクリル  
エマルジョン塗膜  
モノカラー  
モノカラー  
樹脂入り  
クリア  
樹脂入り  
クリア

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 グランスベック60

### フラットウォール



※横張りのみの採用となります。

塗膜特性  
プラチナコート  
3470H-F

特性  
1.4mm 金具  
塗装タイプ  
2470H-F 2470H-F 2470H-F



EPS241NK  
アグレアMGビュアホワイト



EPS242NK  
プリミエMGホワイト



EPS243NK  
アグレアMGベージュ

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 グランスベック60

### ルビドフラット



※横張りのみの採用となります。

塗膜特性  
プラチナコート  
2470H-F


特性  
1.4mm 金具  
塗装タイプ  
2470H-F 2470H-F 2470H-F



EQG415EK  
ルビドMGビュアホワイト



EQG416EK  
ルビドMGオリアンホワイト



EQG417EK  
ルビドMGバステルグレー



EQG418EK  
ルビドMGパールグレー



EQG419NK  
ルビドMGエアホワイト



EQG4110NK  
ルビドMGエアグレー



EQG4111NK  
ルビドMGエアブラウン



EQG4112NK  
ルビドMGエアブラック

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16

### トリル



※横張りのみの採用となります。

塗膜特性  
プラチナコート  
3470H-F

特性  
45 3mm 金具  
塗装タイプ  
3470H-F 3470H-F 3470H-F



EPA321GK  
リベルMGクリアホワイトII  
| 骨材入りトップクリアー



EPA322GK  
プリミエMGホワイト  
| 骨材入りトップクリアー



EPA324GK  
カルモMGシルバー  
| 骨材入りトップクリアー



EPA3213GK  
フレスコMGネイビー  
| トップクリアー



EPA326TK  
ノーマMGチャコール  
| トップクリアー




EPA329GK  
フィグMGレッド  
| トップクリアー

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Fu-ge

ミルシュタイン



EQS491P  
ミルトMGホワイト



短尺



EQS492P  
ミルトMGベージュ



短尺



EQS494P  
ミルトMGブラック




短尺

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Fu-ge

セレンシアル



EQS811P EQS811Y  
エルフィンMGクリアホワイト



短尺



EQS812P EQS812Y  
エルフィンMGホワイト



短尺



EQS813P EQS813Y  
エルフィンMGグレー



短尺



EQS817H EQS817P  
エルフィンMGチャコール




短尺

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Fu-ge

エコルセ



EQS621E EQS621F EQS621P  
リベルMGクリアホワイト



短尺



EQS622E EQS622H EQS622P  
プリミエMGホワイト




短尺



EQS623E EQS623F EQS623P  
バグーMGアッシュ



短尺



EQS624E EQS624F EQS624P  
バグーMGグレー



短尺

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Fu-ge

ルフレクト Type-S



塗膜特性

プラチナコート マイクロガード

特性

45年保証 3mm厚 金具 四方

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗料 モノカラー トップクリアー 骨材入りトップクリアー



EQS631E  
プレスMGアイボリー  
| 骨材入りトップクリアー




短尺



EQS632E  
コンクリートMGグレー  
| 骨材入りトップクリアー




短尺



EQS633E  
デリットMGダークグレー  
| トップクリアー



短尺



EQS634E  
フレスコMGネイビー  
| トップクリアー



短尺

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Fu-ge

ルフレクト Type-L



塗膜特性

プラチナコート マイクロガード

特性

45年保証 3mm厚 金具 四方

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗料 モノカラー トップクリアー 骨材入りトップクリアー



EQS641E  
プレスMGアイボリー  
| 骨材入りトップクリアー



短尺



EQS642E  
コンクリートMGグレー  
| 骨材入りトップクリアー



短尺



EQS643E  
デリットMGダークグレー  
| トップクリアー



短尺



EQS644E  
フレスコMGネイビー  
| トップクリアー



短尺

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Fu-ge

シュマール



塗膜特性


プラチナコート マイクロガード

特性

45年保証 3mm厚 四方 金具 10mm厚

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗料 モノカラー 骨材入りトップクリアー



EQS661D  
シュマールベージュII



短尺



EQS662D  
シュマールアイボリーII




短尺



EQS663D  
シュマールブラウンII



短尺



EQS664D  
シュマールグレーII



短尺

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Fu-ge

モベルウッド



塗膜特性  
アラチナコート  
2470ガード

特性  
45年保証  
3mm厚  
四方  
金具  
10mm厚

塗装タイプ  
シリコンアクリル  
エマルジョン塗料  
フルカラー  
モノカラー  
高世代  
アクリル  
ジョイント  
加工  
耐水  
耐汚染  
耐塩害  
耐凍害



EQS691D  
モベルグレイージュII

短尺




EQS692D  
モベルベージュ

短尺



EQS693D  
モベルブラウンII

短尺



EQS694D  
モベルダークグレイージュII

短尺

窯業系サイディング 16mm厚

COOL

イルミオ



※芋目地、馬目地を選択いただけます。

塗膜特性  
アラチナコート  
2470ガード

特性  
1mm厚  
4mm厚  
四方  
金具

塗装タイプ  
シリコンアクリル  
エマルジョン塗料  
フルカラー  
モノカラー  
高世代  
アクリル  
ジョイント  
加工  
耐水  
耐汚染  
耐塩害  
耐凍害



EJM503D  
アレーナグレイージュ

短尺



EJM504D  
ムラーホワイト

短尺



EJM505D  
ポテスグレイ

短尺



EJM506D  
アゼロブラウン

短尺



EJM507D  
アゼロスモーク

短尺



EJM508D  
ジュラダークグレイ

短尺



EJM501E  
グラニットホワイト

短尺



EJM502D  
ウェーブブラウンII

短尺



EFM508P  
メレホワイト

短尺



EFM509P  
メレグレイ

短尺



EFM510P  
メレブラウン

短尺



EFM511P  
メレブラック

短尺



EFM503P EFM503E  
イルミオライトグレイ

短尺



EFM501P EFM501E  
イルミオホワイト

短尺



EFM502P EFM502E  
イルミオアイボリー

短尺

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

**光セラ** 40+ **ネオロック・光セラ18 (18mm厚)**  
**シンプルストライプ18**

光触媒セルフクリーニング 45% 耐火等級 3 中空軽量



※横張りのみの採用となります。



QFシルク チタン ホワイト  
NH5882U



QFダスキー チタン グレー  
NH5883U




QFアッシュ チタン グリーン  
NH5884U



QFアトランティック チタン ブルー  
NH5885U



QFチャコール チタン ブラック  
NH5886U



QFマックス チタン ブラック  
NH5887U

**光セラ** 40+ **ネオロック・光セラ18 (18mm厚)**  
**ハーモレイド**

光触媒セルフクリーニング 45% 耐火等級 3 中空軽量



※横張りのみの採用となります。



QFマーチ チタン ホワイト  
NH5201□



QFコンフォート チタン ベージュ  
NH5202□



QFコンフォート チタン ブラウン  
NH5203□



QFプリュレ チタン ブラック  
NH5204□

**光セラ** 40+ **ネオロック・光セラ18 (18mm厚)**  
**モダンスリット18**

光触媒セルフクリーニング 45% 耐火等級 3 中空軽量



QFシルク チタン ホワイト  
NH5441□




QFアトランティック チタン ブルー  
NH5445□



QFシルク チタン グレー  
NH5447□



QFダークロースト チタン ブラウン  
NH5449□



QFチャコール チタン ブラック  
NH54410□

**光セラ** 40+ **ネオロック・光セラ18 (18mm厚)**  
**インペリアル**

光触媒セルフクリーニング 45% 耐火等級 3 中空軽量




QFマックス チタン ホワイト  
NH5721□



QFシルク チタン ホワイト  
NH5722□



QFシルバー チタン グレー  
NH5723□



QFミッド チタン グレー  
NH5724□



QFアトランティック チタン ブルー  
NH5725□



QFチャコール チタン ブラック  
NH5726□



QFマックス チタン ブラック  
NH5727□

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

光セラ 40 FLAT DESIGN PANEL  
フィエルテ



※横張りのみの採用となります。


光触媒セルフクリーニング  
45年保証  
3年保証  
中空軽量




QFフィエルテ チタン コンクリート  
NH4971A



QFフィエルテ チタン アイロン  
NH4976A



QFフィエルテ チタン リトスオオヤ  
NH4978A



QFフィエルテ チタン マーブル  
NH4975A




QFフィエルテ チタン ダークコンクリート  
NH49711A

光セラ 40 FLAT DESIGN PANEL  
グラフィル



光触媒セルフクリーニング  
45年保証  
3年保証  
中空軽量



QFグラフィル チタン ライトグレー  
NH7441A



QFグラフィル チタン ダークグレー  
NH7442A



QFグラフィル チタン ダークブル  
NH7443A


光セラ 40 FLAT DESIGN PANEL  
ストーンタイル



光触媒セルフクリーニング  
45年保証  
3年保証  
中空軽量



QFストーン チタン グレー  
NH7511A



QFストーン チタン ダークグレー  
NH7512A



QFストーン チタン リュクスブル  
NH7513A

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

**光セラ** エクセレージ・光セラ16 (16mm厚) **新フラット16**



※横張りのみの採用となります。


光セラ セラフ クリーニング 1年保証 耐火等級 4



サテン チタン ホワイト  
EH7483K




シルク チタン ホワイト  
EH7484K




アッシュ チタン ベージュ  
EH7485K



シルバー チタン グレー  
EH7487K




スロー チタン グレー  
EH7486K



ナチュラル チタン グレー  
EH7488K




グレー チタン ベージュ  
EH7489K



シルク チタン グレー  
EH74810K



フリント チタン ブラック  
EH74818K



ストレート チタン グレー  
EH74819K



モス チタン グリーン  
EH74812K



アッシュ チタン グリーン  
EH74815K




ベルベット チタン ブラウン  
EH74817K

**光セラ** エクセレージ・光セラ15 **シックイフラット**



※横張りのみの採用となります。

光セラ セラフ クリーニング 45年保証 耐火等級 3



QFラント チタン ホワイト  
EH7531H




QFセレノ チタン グレージュ  
EH7532H



QFラント チタン ダークグレー  
EH7533H



QFセレノ チタン ディープグレー  
EH7534H



QFセレノ チタン ブラウンブラック  
EH7535H



QFアルバ チタン ブラック  
EH7536H

**光セラ** 40+ ネオロック・光セラ18 (18mm厚) **カンタービレ**



光セラ セラフ クリーニング 45年保証 耐火等級 3 中空 軽量



QFシルク チタン ホワイト  
NH5921A



QFテンダー チタン ベージュ  
NH5922A




QFシルク チタン グレー  
NH5923A



QFミッド チタン グレー  
NH5924A



QFダスキー チタン グレー  
NH5925A



QFフリント チタン ブラック  
NH5926A

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

光セラ ネオロック・光セラ18 セラトピア (18mm厚)  
ニューインプレース18

光セラ  
セルフ  
クリーニング  
45%  
厚み  
3mm  
中空  
軽量



QFインプレース チタン ホワイト  
NH5641A



QFインプレース チタン ブラウン  
NH5642A



QFインプレース チタン グレー  
NH5643A

光セラ ネオロック・光セラ18 セラトピア (18mm厚)  
木枠コンクリート調18

光セラ  
セルフ  
クリーニング  
45%  
厚み  
3mm  
中空  
軽量



QF木枠 チタン ライトグレー  
NH5761A



QF木枠 チタン ウォームグレー  
NH5762A



QF木枠 チタン ミドルグレー  
NH5763A


※横張りのみの採用となります。

光セラ ネオロック・光セラ18 セラトピア (18mm厚)  
ヴァリオスタ

光セラ  
セルフ  
クリーニング  
45%  
厚み  
3mm  
中空  
軽量



QFヴァリオスタ チタン ホワイト  
グレー  
NH5901A



QFヴァリオスタ チタン ミックス  
グレー  
NH5902A



QFヴァリオスタ チタン ブラック  
グレー  
NH5903A

外壁 KONOSHIMA アルテミュール



レッドシダーナチュラルGC レッドシダーエイジングGC



オークナチュラルGC オークヴィンテージGC



ウォルナットナチュラルGC ウォルナットダークGC

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

1 SPビレクト  
IG工業 ※横張のみ採用可能です。



変褪色・穴あき・赤さび10年保証

OP OP  
¥9,500 /㎡ (対象壁面積から算出)  
¥5,000 /㎡ (対象壁面積から算出)

※HOURSの場合アクセント面のみ標準 (1色のみ)  
アクセント面以外はオプションです。  
※LACIE全面標準



Fマットブラック



Fネオホワイト



Fモスグリーン



マットブラック  
コード:SPI1-301



クールブラウン  
コード:SPI1-383




クールネイビー  
コード:SPI1-384



モスグリーン  
コード:SPI1-394



スマートガンメタ  
コード:SPI1-305



ダークグレー  
コード:SPI1-315



ライトアッシュ  
コード:SPI1-318



ネオホワイト  
コード:SPI1-370

2 ガルスパン  
IG工業 ※横張のみ採用可能です。

変褪色・穴あき・赤さび10年保証

OP OP  
¥9,500 /㎡ (対象壁面積から算出)  
¥5,000 /㎡ (対象壁面積から算出)

※HOURSの場合アクセント面のみ標準 (1色のみ)  
アクセント面以外はオプションです。  
※LACIE全面標準




ネオブラック  
コード:SPJ1-310



ビターブラウン  
コード:SPJ1-358




グランブルー  
コード:SPJ1-387



モスグリーン  
コード:SPJ1-394



シャンパンメタリック  
コード:SPJ1-393



シルバーメタリック  
コード:SPJ1-306




ダークメタリック  
コード:SPJ1-380



チタングレーメタリック  
コード:SPJ1-391




オータムレッド  
コード:SPJ1-361



カスタードイエロー  
コード:SPJ1-355



ミストアイボリー  
コード:SPJ1-337



ネオホワイト  
コード:SPJ1-370

(注)メタリック色は光の強さや見る角度によって色が変わって見えるため、マンセル値での表現が困難です。上記値は、一定角度での測定値を代表値としております。実際の色の見え方とは異なり、輝度感も反映されておりません。

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

1 エンシェントブリック ジョリパットネオ∞JQ-620

※筋が出やすく目立つことがあります。ご採用の際はご理解いただきますようお願いいたします。

OP OP  
 ¥ 12,500 /㎡  
 ¥ 8,000 /㎡

※HOURSの場合アクセント面のみ標準（1色のみ）  
 アクセント面以外はオプションです。  
 ※LACIE全面標準



T3010



T1010



T3001



T3005




T3009



T3010




T3400




T4001




T4024




T4403



T5009



T5403



T6013

2 ミーティア ジョリパットネオ∞JQ-620

※筋が出やすく目立つことがあります。ご採用の際はご理解いただきますようお願いいたします。

OP OP  
 ¥ 12,500 /㎡  
 ¥ 8,000 /㎡

※HOURSの場合アクセント面のみ標準（1色のみ）  
 アクセント面以外はオプションです。  
 ※LACIE全面標準



T6013



T1010



T3001



T3005



T3009



T3010



T3400



T4001



T4024



T4403



T5009



T5403



T6013

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからお選びください。

1 | **KMEW** SOLIDO

OP ￥21,500 /㎡  
5㎡以下は ￥110,000 /式


OP OP OP ￥17,000 /㎡  
5㎡以下は ￥80,000 /式



【屋内壁・屋外壁用】  
**typeM\_LAP**  
(タイプエム\_ラップ)

不燃材料 認定番号 NM-4601(1)  
一般名称 窯業系平形スレート

本体(5.5mm厚)



SMG72G  
鉄黒(てつぐろ)

SMG85G  
セメント

SMG21G  
錆茶(さびちゃ)

SMG65G  
灰(はい)



鉄黒 (てつぐろ)

N3.5



セメント

N5.0



錆茶 (さびちゃ)

10R 3.5 / 1.0



灰 (はい)

N4.0



セメント(昼)

セメント(夜)




鉄黒



錆茶



セメント



灰

1 | モルタル金鍍抑え

標準


※将来的に乾燥収縮により構造上支障のないヘアークラック（ひび割れ）がおこる可能性があります。



↑ヘアークラック

2 | ネイチャーII  
Nagoya mozaic

OP ¥22,000 /㎡



MSY-R3010 MSY-R3020 MSY-R3030



MSY-R3040 MSY-R3050 MSY-R3070


(※メーカー生産停止商品欠品中)



MSY-R3080 MSY-R3090

3 | ベスバ  
LIXIL

OP ¥22,000 /㎡



IPF-300/VSP-SA1 IPF-300/VSP-SA2 IPF-300/VSP-SA3



IPF-300/VSP-SL1 IPF-300/VSP-SL2 IPF-300/VSP-SL3




IPF-300/VSP-SL4 IPF-300/VSP-SL5

4 | メンフィス  
LIXIL

OP ¥27,000 /㎡

600×600  
600×300



600×600 IPF-600/MMP-11 IPF-600/MMP-12 IPF-600/MMP-13 IPF-600/MMP-14 IPF-600/MMP-15  
600×300 IPF-630/MMP-11 IPF-630/MMP-12 IPF-630/MMP-13 IPF-630/MMP-14 IPF-630/MMP-15

ポーチサイズ 拡張  
1.8m×1.8m以上の場合 ¥60,000 /㎡UP  
(1㎡未満拡張の場合も¥60,000UPとする)

5 | ランドストーン  
Nagoya mozaic

300×600  
600×600

OP ¥32,000 /㎡  
OP OP OP ¥5,000 /㎡

※外装標準品からの変更差額です。



CRD-X3910G  
CRD-U3910G



CRD-X3920G  
CRD-U3920G



CRD-X3930G  
CRD-U3930G



CRD-X3940G  
CRD-U3940G

※サイズにより品番は異なります。  
CRD-X3910G~3940G (600角岩面)  
CRD-U3910G~3940G (600×300岩面)

6 | ピエトラソーニ  
Nagoya mozaic

300×600  
600×600

OP ¥32,000 /㎡  
OP OP OP ¥5,000 /㎡

※外装標準品からの変更差額です。



PAN-X8110G  
PAN-U8110G



PAN-X8120G  
PAN-U8120G



PAN-X8130G  
PAN-U8130G



PAN-X8140G  
PAN-U8140G



PAN-X8150G  
PAN-U8150G

※サイズにより品番は異なります。  
PAN-X8110G~8150G (600角粗目)  
PAN-U8010G~8050G (600×300粗目)

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからお選びください。

## 1 屋根材 ニスカカラーSGL/日鉄鋼板 標準



材料標準保証規格 10年
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
抜群の耐候性
海岸500m以遠原板の穴あき25年保証

## 2 外部配管 標準

※外部配管カラーは単色グレーのみ



## 3 破風 EP塗装 標準

※軒を延長する場合、取り付けが必要になります。



## 4 横樋 ファインスケアNF- I型/Panasonic 標準



MQF0180J  
ミルクホワイト



MQF1180J  
パールグレー (しろ)



MQF5180  
しんちゃ



MQF6180J  
ブラック



MQFX180J  
モダンベージュ



MQFZ180J  
オークブラウン

## 5 縦樋 S30/Panasonic 標準



KBP0261K  
ミルクホワイト



KBP1261K  
パールグレー (しろ)



KBP5261K  
しんちゃ



KBP6261K  
ブラック



KBPX261K  
モダンベージュ



KBPZ261K  
オークブラウン

## 6 軒天 エンボス/神島化学 標準



## 8 軒天 ラフォーレソレイユ/神島化学 ¥ 12,000 /㎡

※準耐火仕様の場合、上階に居室が乗っている箇所は採用不可となります

OP OP OP OP



## 7 軒天 アルテザート/KONOSHIMA ¥ 18,000 /㎡

5㎡までは ¥80,000/式

※準耐火仕様の場合、上階に居室が乗っている箇所は採用不可となります

OP OP OP OP



## 9 軒天 ラフォーレティンバー/神島化学 ¥ 12,000 /㎡


※準耐火仕様の場合、上階に居室が乗っている箇所は採用不可となります

OP OP OP OP



1 | アルフィン庇  
AD2S  
W1800×D900

¥258,000 /式



ステンカラー



シルバー



ブラック

2 | アルフィン庇  
AF95シリーズ 木目調仕上げ  
W1800×D950

¥352,000 /式



屋根部(シルバー)、軒天部(ヒッコリー)



屋根部(ブラック)、軒天部(チーク)

屋根部カラー



ステンカラー



シルバー



ブロンズ



ブラック

軒天面カラー



ヒッコリー



ウォルナット



チーク



ナラ



1 | サンオートハイスピード  
三和シャッター  
非防火/施工費込み

都度お見積もり




- ・巻き取り式
- ・シャッター開放 約13秒（高さ2.5mの場合）
- ・障害物検知装置付き
- ・停電時手動操作（ケース側から）

標準付属



リモコン 押ボタンスイッチ

スラットカラーリング (ke6n)



スラットカラーリング



**注意事項**  
・ブラックは別途塗装しているため  
傷が目立ちやすい商品です。  
ご了承の上ご選択ください。

防火仕様に変更

ケース

※ケースの色は、スラットと同色または近似色を採用しています。  
※スラット色がヴィンテージウォールナットの場合、すべての部材（ガイドレール・中柱・ケース・ブラケット）はステンカラーに統一されます。




勾配形



ピンテージウォールナットのみ  
M形（ステンカラー）

2 | 威風堂々  
三和シャッター  
非防火/施工費込み

都度お見積もり



パネルカラーリング



ステンカラー シルバー

木目調

※木目調カラーは塗装で木目を表現しています。内部面はシルバー色です。



ウォールナット オーク



スイングナット シャッターメープル

防火仕様に変更

開閉傷がつきにくい  
オーバースライダー



指はさみ防止構造の  
ピンチレスパネルを採用



- ・シャッター開放 約10秒（高さ2.5mの場合）
- ・障害物検知装置付き
- ・停電時手動操作（ケース側から）

標準付属



リモコン  
(カーボン) 2つ  
リモコン  
ホルダー 1つ

1 | APW330/YKKAP

( 防火 ・ 非防火 )

- ベアガラス
- 樹脂サッシ
- アルゴンガス

商品色 組合せ

外観	内観	ホワイト	ナチュラル	クリア	ダークブラウン	ブラック
ホワイト	YW	—	—	—	—	—
ブラウン	J5	JP	JS	JM	—	—
プラチナステン	JO	J7	JL	JN	—	—
ブラック	3A	—	—	—	OC	—

※組み合わせには規定があります。全室カラー統一です。

施工面積が	LIFE標準		OP
	10カ所	12カ所	
35坪未満	10カ所	12カ所	
35～40坪	11カ所	13カ所	
40～45坪	12カ所	14カ所	
45～50坪	13カ所	15カ所	
50坪以上	14カ所	16カ所	16カ所が標準個数になります。

※掃き出し窓は2カ所まで標準（手動シャッター標準選択可能）

※APW511大開口スライディング窓（アルミ樹脂複合窓）

を1カ所採用する場合は、掃き出し窓2カ所分と同等の個数にて  
カウントとします。（シャッターはオプション採用）

※防火仕様はシャッターの取り付けが必要です。別途見積もり。

窓オプション

- OP
- OP
- OP
- OP

※オプションは一部未対応の窓がございます。担当者にお問い合わせください。

電動シャッターへ変更

～W1650	¥ 36,000 /カ所
～W2560	¥ 120,000 /カ所

掃出し窓追加（22条地域）

～W1650	¥ 150,000 /カ所
～W2560	¥ 200,000 /カ所

防火地域用：耐熱強化複層ガラス（網なし）

～W1650	¥ 18,000 /カ所
～W2560	¥ 36,000 /カ所

掃出し窓追加（準防火・防火地域）

～W1650	¥ 200,000 /カ所
～W2560	¥ 300,000 /カ所

安全合わせガラス（30mil）

¥ 60,000 /カ所

窓追加（22条地域）

¥ 50,000 /カ所

窓追加（準防火・防火地域）

¥ 100,000 /カ所



【樹脂スペーサー仕様】

熱貫流率  
**1.31**<sup>※</sup>  
W/(㎡・K)

たてすべり出し窓 + FIX 連窓  
[16513 サイズ]  
Low-E 複層ガラス  
ブルー・アルゴンガス入

※窓の熱貫流率  
(JIS A 4710 に基づく試験値)

※防火仕様 1.55 W/(㎡・K)  
網入 1.60 W/(㎡・K)  
アルミスペーサー仕様


※間取り打ち合わせで決定するため、  
仕様打ち合わせでの変更はできません。

外観色(4色)



ホワイト プラチナステン ブラウン ブラック

内観色(5色)



ホワイト (WM) ナチュラル (CC) クリア (CC) ダークブラウン (DG) ブラック (DG)

ガラス種類 ※窓サイズによっては種類を選択できない場合がございます。

防火仕様は網入ガラスが標準です。



透明ガラス 網入透明ガラス 型ガラス 網入型ガラス

ハンドル

※窓の種類により、下記いずれかのハンドルが採用可能です。  
設計担当までご確認ください。

レモンハンドル

強い引き寄せ効果  
で気密性を高めた  
ハンドルです。外  
部から見えにくく  
することで防犯性  
や外観意匠を高め  
ました。



全半開モード付 オペレーターハンドル

網戸を触らずに窓の開閉操作が可能。ワンタッチで柄が折りたためるので、カーテンの開閉などが円滑に行えます。



※場合によりAPW330を部分的に使用することがございます。

※LACIE/HOURSのみ標準  
LIFE+/LIFEはオプション採用です。

## 1 APW430/YKKAP

( 防火 ・ 非防火 )

- トリプルガラス
- 樹脂サッシ
- アルゴンガス

### APW 430 商品色 組合せ

外観	内観	ホワイト	ブラック
ホワイト	YW	—	—
ブラウン	J5	—	—
プラチナステン	JO	—	—
ブラック	3A	OC	—

※組み合わせには規定があります。全室カラー統一です。

施工面積が 35坪未満12カ所

35～40坪13カ所

40～45坪14カ所

45～50坪15カ所

50坪以上16カ所 が標準個数になります。

※掃き出し窓は2カ所まで標準（手動シャッター標準選択可能）

※APW431大開口スライディング窓を1カ所採用する場合


は、掃き出し窓2カ所分と同等の個数にてカウントとします。

（シャッターはオプション採用）

※防火仕様はシャッターの取り付けが必要です。別途見積もり。

※LACIE/HOURSのみ標準  
LIFE+/LIFEはオプション採用です。


OP OP ¥20,000×施工坪数/式



※防火仕様 1.03 W / (m<sup>2</sup> · K)  
アルミスペーサー仕様

※間取り打ち合わせで決定するため、仕様打ち合わせでの変更はできません。

外観色(4色)



内観色(5色)



ガラス種類 ※窓サイズによっては種類を選択できない場合がございます。



## 窓オプション

OP OP OP OP

※オプションは一部未対応の窓がございます。担当者にお問い合わせください。

### 電動シャッターへ変更

～ W1650	¥ 36,000 /カ所
～ W2560	¥ 120,000 /カ所

### 掃出し窓追加 (22条地域)

～ W1650	¥ 300,000 /カ所
～ W2560	¥ 400,000 /カ所

### 安全合わせガラス (30mil) ※W2560引き違い窓は非対応

¥ 120,000 /カ所

### 掃出し窓追加 (準防火・防火地域)

～ W1650	¥ 400,000 /カ所
～ W2560	¥ 600,000 /カ所

### 窓追加 (22条地域)

¥ 100,000 /カ所

### 窓追加 (準防火・防火地域)

¥ 180,000 /カ所

## ハンドル

※窓の種類により、下記いずれかのハンドルが採用可能です。設計担当までご確認ください。

### レモンハンドル

強い引き寄せ効果で気密性を高めたハンドルです。外部から見えにくくすることで防犯性や外観意匠を高めました。



### 全半開モード付 オペレーターハンドル

網戸を触らずに窓の開閉操作が可能。ワンタッチで柄が折りたためるので、カーテンの開閉などが円滑に行えます。



1 ヴェナートD30/YKKAP

( 防火 ・ 非防火 )

※ LIFE+/ LACIE/HOURSのみ標準  
LIFEはオプション採用です。

OP

ポケットキー

※使用可能カラーは扉デザインにより異なります。

¥ 75,000 /カ所

100V 電気錠



リモコンキーを持っていれば、ハンドル  
のボタンを押すだけ

ドアから離れていてもリモコンキーでの  
ボタン操作が可能

タグキーを近づけるだけでカギを開け  
閉めできます

標準装備



スマートフォンアプリ  
をダウンロードが必要です。

非常用収納カギ標準装備  
リモコンキー・タグキーには非常用収納カギ  
が内蔵されています。優れた耐ピッキング  
性能を持つディンプルキータイプです。

ディンプルキー  
タイプ

非常用収納  
カギを内蔵

持ちに便利な  
ストラップ穴

73mm×34mm×厚み14.2mm

【リモコンキー】 ●最大8個まで登録可能  
●電池寿命は1年間(10回操作/日、リモコン操作)

【タグキー】 ●最大20個まで登録可能

顔認証キー

※非防火地域のみ使用可能

OP OP OP OP

¥ 200,000/式




家族みんなに使いやすい認証範囲。  
音声ガイド付だから、  
顔データの登録も簡単



登録・削除  
モードです。

登録を  
開始します。

顔認証ユニットの  
正面50cmのところまで  
センサーの向きをまっすぐ  
向けてください。



標準装備



スマートフォンアプリ  
をダウンロードが必要です。

ドアデザイン

(機密性能、断熱性能の観点から窓無しの扉を標準設定、推奨しています。)

N08N

木目の素材感が引き立つ  
シンプルな縦条リデザイン



N18N

程よくクワパランスが表裏の  
アクセントになるランダムデザイン



N15N

木目の素材感が引き立つ  
フラットな縦条リデザイン



C10N

カラーの選択により多様にエントランス空間を演出する  
動きのこなしプレーンデザイン



ハンドル形状 (組み合わせには規定があります)

電子錠

ストレートハンドル

洋風カーブハンドル



手動錠

丸型ストレートハンドル

角型ストレートハンドル

ロートアイアン調ハンドル



操作盤付インターフェースユニット

玄関ドア付近に設置



1 外部コンセント等

標準

電気メーターボックス



ホワイトシルバー シャンパンブロンズ ホワイト ブラック

外部コンセント (1カ所標準)

追加 ¥12,000 /カ所



ホワイトシルバー シャンパンブロンズ  
ホワイト ブラック

EV用コンセント (1ヶ所)

追加 ¥20,000 /カ所



ホワイトシルバー シャンパンブロンズ  
ホワイト ブラック

防雨型ジョイントボックス



ホワイトシルバー ホワイト  
ブラック シャンパンブロンズ

エアコンスリーブキャップ (5カ所標準)


追加 ¥12,000 /カ所



ホワイト  
ブラック

天井点検口

外部はシルバーのみ



2 外部コンセント等

OP OP OP OP

外部 LAN用空配管

¥30,000 /カ所



ホワイトシルバー シャンパンブロンズ  
ホワイト ブラック

センサーライト付  
屋外ワイヤレスカメラ



VL-WD813K  
¥120,000 /カ所

※インターホンに最大4台まで接続可

マットシルバー  
ブラック

VL-CX500X-H  
VL-CX500XA-K  
¥140,000 /カ所

※SVD505 (外でもドアホン) を採用時のみ選択可能。  
※最大2台まで接続可。

タープフック  
フジワラ アイプレートIP-12

¥30,000 /2個セット (下地込み)



※縦向き設置です。

玄関用マルチフック  
森田アルミ VIK

¥20,000 /カ所 (下地込み)



ブラック  
グレー

露出用四角ボックス (将来防犯カメラ用)  
未来工業

LAN空配管+電源仕込み含む

¥28,000 /カ所



PV4B-ANFJ  
ベージュ

PV4B-ANFM  
ミルクホワイト

PV4B-ANF  
グレー

PV4B-ANFK  
ブラック

3 外部水栓

散水栓/立水栓 (排水なし)

標準

標準でどちらか1つを1カ所取付可能です。

追加の場合 ¥36,000 /カ所



散水栓

散水栓/立水栓 (排水仕込み追加) ¥30,000 /カ所

OR



立水栓 (鍵付き)

アルミ立水栓

標準形状変更差額  
¥28,000 /カ所

オンリーワン



ブラック  
GM3-ALKCF

メタリック  
シルバー  
GM3-ALSCF

ホワイト  
GM3-ALWHF

ブロンズ  
GM3-ALDBF

メタリック  
グレー  
GM3-ALUCF

ステンレス  
混合立水栓

標準形状変更差額  
¥53,000 /カ所  
別途給湯工事費用必要



カクダイ  
624-202

バルコニー水栓



4 アンテナ

OP OP OP OP

地上波TVアンテナ

※ブースター含む ¥95,000 /式



オフ  
ホワイト

ライト  
ブラウン

ブラック  
ブラウン

ブラック

BSアンテナ

TVアンテナ+ ¥80,000 /式



5 換気システム

標準

換気ガラリ



Panasonic換気システム用 サイクロン給気フード

※計算値・地域により下記形状から、適正のものを採用します。



DSDD給気口 ※オプションでDSDD換気システム採用した方

カラー変更 ¥25,000 /カ所



6 太陽光・蓄電池等

OP OP OP OP

スリムダクト (太陽光設置の場合)



蓄電池



1,145×762×440  
※有効650mm必要

パワーコンディショナー



478×405×211

中継ポール ¥250,000~/式

別途見積もり

7 エコキュート

OP OP OP OP

ヒートポンプユニット

標準：370ℓ：1,810×600×680 (外部設置)

エコキュート 370L (標準) 追加  
¥350,000 /式

室内設置に変更  
¥100,000 /式

インナーガレージ設置に変更  
¥60,000 /式

風向き調整板 (縦方向吹出：DAG7301) (横方向吹出：DAG7403)  
¥21,000 /各

塩害用エコキュートに変更  
+ ¥30,000 UP

※塩害用エコキュートは【パワフル高圧 薄型】はございません。



672×867×332

※塩害用エコキュート計算例

標準から塩害用エコキュート460Lに変更の場合

¥100,000(460Lに変更)+ ¥30,000(塩害用に変更)= ¥130,000追加

Panasonic Sシリーズ/HE-S37LQS

エコキュート 460Lに変更 (Sシリーズ/HE-S46LQS) (2,170×600×680) ¥100,000 /式

ウルトラ高圧エコキュート370Lに変更 (Sシリーズ/HE-SU37LQS) ¥100,000 /式

ウルトラ高圧エコキュート460Lに変更 (Sシリーズ/HE-SU46LQS) (2,170×600×680) ¥145,000 /式

370L薄型タイプに変更 (Hシリーズ/HE-H37LQS) ¥100,000 /式

460L薄型タイプに変更 (Hシリーズ/HE-H46LQS) ¥145,000 /式

370Lパワフル高圧 薄型タイプに変更 (Wシリーズ/HE-WU37LQS) ¥220,000 /式

460Lパワフル高圧 薄型タイプに変更 (Wシリーズ/HE-WU46LQS) ¥270,000 /式

※お掃除浴槽を採用する場合は、パワフル高圧エコキュートの採用が必須です。

おひさまエコキュート

DAIKIN



給湯リモコン

パワフル高圧

635×825×300

パワフル高圧エコキュート 370L (EQA37ZFPV) (1,825×630×730) ¥152,000 /式

パワフル高圧エコキュート 460L (EQA46ZFPV) (2,175×630×730) ¥196,000 /式

※お掃除浴槽を採用する場合は、パワフル高圧エコキュートの採用が必須です。



風向き調整板 (縦方向吹出：DAG7301) (横方向吹出：DAG7403)

¥21,000 /各