



※各設備の備品はメーカー推奨位置へのお取り付けをさせていただいています。
長期的使用を視野に入れた最善の取付位置となります。
別途変更はお受けいたし兼ねますので予めご了承ください。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なくカタログ内容が変わることがあります。
予めご了承ください。

HOURS

設備仕様

2026.07改訂
GHOUSE

住宅設備

キッチンやお風呂、洗面、トイレの住宅設備機器のご選定にあたり、ショールーム見学へご訪問いただいております。
ご来館予約日を設計担当へお知らせください。なお、ご選定頂いた情報やお見積りが弊社に届くまでにはお時間がかかります。



TEL : 0570-783-195



- ショールーム南港
大阪市住之江区南港北1-7-62
- ショールーム大阪
大阪市北区大深町4-20
グランフロント
大阪南館タワーA11階
- ショールーム箕面
箕面市萱野4丁目5番45号





- ショールーム大阪
大阪市中央区城見1丁目3-7
松下IMPビル3階
0800-170-3860
- ショールーム箕面
箕面市坊島4丁目9番15号
0800-170-3861
- ショールーム堺
堺市西区鳳中町8丁目3-5
0570-087-118



(Web予約のみ受付)



- 大阪ショールーム
大阪府大阪市北区大深町3-1
グランフロント大阪タワーC15階



TEL : 06-6346-1011



- 梅田ショールーム
大阪府大阪市北区梅田3-3-20
明治安田生命大阪梅田ビル14階

オリジナルキッチン
UTILIA-ユティリア-をご覧ください。



TEL : 06-6265-6828



- 大阪ショールーム
大阪市中央区南船場1丁目13番
27号アイカビル



TEL : 0120-43-1010



- 大阪ショールーム
大阪市北区角田町8-1
大阪梅田ツインタワーズ・
ノース20階
- 堺ショールーム
堺市北区百舌鳥西之町3-521
- 箕面ショールーム
箕面市半町4-3-5
- 枚方ショールーム
枚方市養父西町20-31





- 大阪HDCショールーム
大阪府大阪市北区大深町3番1号
グランフロント大阪北館
ナレッジキャピタル5F
06-6359-1172
- 大阪ショールーム
大阪府東大阪市長田東2-4-33
06-6746-2311
- 枚方ショールーム
大阪府枚方市招提元町4-20-1
072-866-1105
- 北摂ショールーム
大阪府箕面市稲1-1-10
072-720-0220
- 南大阪ショールーム
大阪府堺市西区鳳中町10丁目8番地2
072-275-8705

- オーナーズテラスうめきた
大阪府大阪市北区大深町3-1
グランフロント大阪 タワーB 16階
06-6359-6400
※完全予約制・ビルダー向け商品専門SR

家具

家具家電パック指定家具メーカー

お見積り必要な場合ご相談ください。



関家具

- 大阪ショールーム
大阪市中央区本町橋 2-14
KDX レジデンス本町橋 2F
06-6948-5216



東谷(アズマヤ)

Room Essence

- Webカタログのみ



カーテン

カーテンやシェード等窓廻り商品のご提案が可能です。

ルームワン

- 大阪店

大阪府大阪市中央区南本町3-4-7 第一住建御堂筋本町ビル1F
0120-90-7548

- 大阪南ショールーム

大阪府堺市北区中百舌鳥町2丁目38 REZON中百舌鳥202
0120-92-4526

- 枚方ショールーム【完全予約制】

大阪府枚方市長尾家具町1-5 株式会社フジシ
ショールーム内3F
06-4963-8302（大阪店）

外構

お家の計画とともに外構計画も進めて頂きます。



グランガーデン GRAN GARDEN

Gハウスが運営する外構事業です。
ご興味のある方はご担当スタッフへ
お声がけくださいませ。
下記QRからご予約も承っております。



1



or



各社ショールームへご連絡の上ご予約をお願いいたします。
特に「土」「日」「祝」はご予約が集中致します。
ご予約可能日が1~2か月後になることもありますので早めのご予約をお願いいたします。

2

①STYLE BOOK



②間取り図面（例）



③住宅設備プレゼン（例）



当日は
①STYLE BOOK（このカタログ） ②ご検討中の間取り図面 ③メーカー様住宅設備のプレゼン
の3点をお持ちください

3

●連絡先カード



※本カタログ4ページ目

●間取り図面（例）



●住宅設備プレゼン（例）



当日、ショールーム到着の際は受付で「STYLE BOOK」内の連絡先カードをお渡してください。
またショールームご担当者様から間取り図面や住宅設備のプレゼンを確認したいと尋ねられる場合があります。
その際はご持参いただいた資料をお渡しいただきますようお願いいたします。

4


見学&打ち合わせ



ご見学には1メーカー様につき、1~2時間程度ご見学時間を要します。
ご見学後のご予定や、お持物のご準備など調整いただきますようお願いいたします。

※キッズスペースの有無はメーカー様、ショールームにより異なります。
お菓子やおもちゃなどをご準備いただくことをオススメいたします。

ご見学時注意事項



下記の連絡先カードを切り取り、SRご担当者様にお渡しください。



	SRご担当者様 この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		SRご担当者様 この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		SRご担当者様 この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		SRご担当者様 この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)
G HOUSE		G HOUSE		G HOUSE		G HOUSE	


	SRご担当者様 この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		SRご担当者様 この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		SRご担当者様 この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		SRご担当者様 この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)
G HOUSE		G HOUSE		G HOUSE		G HOUSE	

キッチン

※下記イラストは参考イメージとなります。



キッチン アイランド



※天板の厚さ40mmが標準です。薄型天板(厚さ11mm)をご希望の場合は別途費用を頂戴いたします。
※2階設置以上の場合は取り付け費用がかかります。
※カップボードはオプションです。
※グラフィクトカタログ記載分のキッチン形状は差額なしでご選択いただけます。


仕様

キッチン

レイアウト	アイランド
サイズ	W2600×D910×H860 厚さ:40mm
向き	シンクが右
壁付設定	
アイランド	壁付なし

カラー・把手

アイランド



*アイランド対面仕様



*フルフラット対面仕様

シンク側 W2140／W1840（2サイズから選択可能）×D1050/壁付側（コンロ側）最大W2700 *天板高さH850

画像はイメージです。実際の仕様とは異なりますのでご注意ください。吊戸棚は付きません。

Point お掃除も調理も素早くできる、
家事らく素材「高品位ホーロー」

丈夫な鉄のベース 清潔なガラス質 高品位ホーロー

頑丈な鉄が 衝撃に強さを発揮 汚れや湿気を ガラス層でシャットアウト キッチンに 最適な素材です

金属 + ガラス質
→ 850℃で 焼き付けて 密着!

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ

壁の油汚れや水ハネも、
サッとキレイ！マグネットだから
取り付け＆取り外し自由自在！

2列型

W2100／1800mm W2700mm

D 1045 mm D 650 mm

2列型アイランド対面プラン

フロアキャビネット		水栓	
	足元スライドタイプ ストック類や普段使わ ない物を分類して収納 できます。		ハイブリッド ホーローキャビネット （ホーロー底板） 引出しの底板も高品位ホーロー。 醤油染みなども水拭きで汚れが 落ちます。
	エンドパネル （下台用）		ソフトクローズレールL仕様 引出しにかかる力を自動調節して 静かに閉まり中の収納物もダメー ジがなく安心です。
シンク		加熱調理機器	
らくエルシンク（ステンレス）		浄水器機能付タッチレスハンドシャワー水栓 LC122MN-3NG8T1 ※コンセントが必要です。	
	ゆったり洗エル！ ゆったり幅30cm 93cm L型バーで家事が らくになる！		節湯 A1 節湯 C1 節湯 B シャワーヘッド 引き出し シャワー/ストレート 切り替え式 エコタイプ 除去物質：7物質
	小物置き（標準仕様）		
食器洗い乾燥機		レンジフードファン	
	SPI6ZMS016T (W450フロントオープン/ フレームレス) 操作部：シルバー 食器収納容量 62点 8 コース 広い庫内空間と収納力で、一度 に多くの食器を洗えます。 アクア ストップ オート ボース ボタン ロック	2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター CS-G321MS 間口 60cm 両面焼きグリル フェイスカラー シルバー トッププレートカラー シルバー グリル あみ焼き	
ダイニング側収納		レンジフードファン ホーロークリーンレンジフード VRAS 汚れが気になるレンジフード も、ホーローでお手入れのし やすさを徹底追及。「スーパ ートリプルガード」   ワンタッチ 脱着の 親水性 ファン タッチ スイッチ LED 照明 加熱機器 連動	
		 間口90cm / 換気タイプ	

高圧メラミン面材の特徴

本物の木目を想わせる、最高級クラスの扉面材。高圧プレス製法から生まれるメラミン化粧板は抜群の耐久性を持ち、いつまでも美しい外観を保ちます。

高い強度	汚れに強い	水をはじく
硬く丈夫なので、衝撃や磨耗に強く、キズもつきにくい素材です。	酒、油、しょう油はもちろんのこと、家庭用薬品類、石鹼などに対しても、強い耐性を持っています。	水や汚れをはじくので、ぬれた布でサッと拭くだけで汚れがとれ、より衛生的です。



扉カラー 高圧メラミン化粧板


●マット



●鏡面



扉カラー エンボスDAPコート



扉カラー DAPコート



扉カラー オレフィンシート



引手

●アルミレール引手



シルバー

アルミレール引手
(DAPコート・
オレフィンシート用)



HK-01T シルバー

台輪



ダークブラウン

コンロ横小引出し



扉同色

ワークトップ

アクリル人造大理石

最高級クラスの人造大理石ならではの落ち着いた雰囲気と滑らかな質感。上質なキッチン空間を演出します。



ソリッドベージュ



ソリッドライトグレー



ソリッドホワイト



モデレートココア



モデレートブラック

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ



HRW：ロッシュホワイト



HRB：ロッシュベージュ



HNW：マイルドホワイト



HNB：ライトベージュ

WEB

選ぶとき、困ったときも。すぐに頼れる **タカラ水まわりサポートナビ**
ホームビルダー様向け商品の情報がギュッとまとまったサイトができました！





Image photo イメージ画像となります。実際の仕様とは異なります。

フラット対面プラン W=2590mm×D=900mm×H=850mm 【シンクC48:食洗シンク横】

Point お掃除も調理も素早くできる、
家事らく素材「高品位ホーロー」

丈夫な鉄のベース 清潔なガラス質 高品位ホーロー

頑丈な鉄が 衝撃に強さを発揮 汚れや湿気を ガラス層でシャットアウト キッチンに 最適な素材です

金属 + ガラス質
→ 850℃で 焼き付けて 密着!

扉も、内部もすべて、まるごとホーロー
それは、“一生モノ”である証し。

強さ 高品位ホーローだから、抜群の耐久性。サビも寄せつけない。

キャビネット内扉もホーロー
引出し扉もホーロー
扉もホーロー
引出しクラムもホーロー

フラット対面

W2590mm

D 900 mm

リビング側
パネルタイプ

フロアキャビネット



足元スライドタイプ
ストック類や普段使わ
ない物を分類して収納
できます。



**エンドパネル
(下台用)**



【台輪カラー】



ホワイト

ソフトクローズレール仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。

シンク

家事らくシンク（アクリル人造大理石）

「洗う、調理、片づける」をスムーズにする、2層のアクリル
人造大理石シンク。



まな板VAE

食器洗い乾燥機



SPI6ZMS016T
(W450フロントオープン/
フレームレス)

操作部：シルバー

食器収納容量
62点

8
コース

広い庫内空間と収納力で、一度
に多くの食器を洗えます。

アクア
ストップ オート
ボーズ ボタン
ロック

レンジフードファン

SVNS 汚れる部分をホーローでガード。
お手入れのしやすさを徹底追及。



間口90cm / 排気タイプ



親水性
クリス
フィルター ホーロー
整流板 タッチ
スイッチ LED
照明

水栓

浄水器機能付タッチレスハンドシャワー水栓

LC122MN-3NG8T1

※コンセントが必要です。



節湯
A1 節湯
C1 節湯
B



シャワーヘッド シャワー/ストレート エコタイプ
引き出し 切り替え式

除去物質：7物質

加熱調理機器

2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター



CS-G321MS

間口 **60cm**
両面焼きグリル

フェイスカラー シルバー
トッププレートカラー シルバー

グリル
あみ焼き

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ



壁の油汚れや水ハネも、
サッとキレイ！



※小物はオプション
対応品となります。

マグネットだから
取り付け＆取り外し自由自在！



周辺収納



食器棚をそろえたら、
キッチンが
もっと好きな場所になった。



吊戸下にホーローを貼るととても実用的



マグネット小物をくっつけて、キッチンペーパーやタオルも自在に配置。吊戸下のスペースが、とても実用的な食器棚に変身します。（吊戸オプション：底面ホーローカバー吊戸）

いろいろな使い方ができるオープン仕様



家電収納庫下のオープンスペースは、なんと有効高さ約60cm。置き場所に困る背の高いモノもきちんと収納できます。

プラン構成



※片側エンドパネル付き

①カウンターキャビネット
3段引出しタイプ
W900mm H850mm D450mm

②カウンターキャビネット
3段引出しタイプ
W900mm H850mm D450mm



ソフトクローズレール仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。



ワークトップ

アクリル人造大理石

最高級クラスの人造大理石ならではの落ち着いた雰囲気と滑らかな質感。上質なキッチン空間を演出します。



ソリッドベージュ



ソリッドライトグレー



ソリッドホワイト



モデレートココア



モデレートブラック

扉カラー

●グループ1



TVF： **セミマット**
スタックグレー



TZW： **セミマット**
ホワイトアッシュ



TZV： **セミマット**
グレージュ
アッシュ



TIU： **セミマット**
チェスナット
ミディアム



TWQ：
ウォルナット
ブラック



TMF： **マット**
マット
ホワイトグレー



TMH：
マットグレー



TMT： **マット**
マットベージュ



TMQ：
マットブラック


●グループ2



TSW：
ホワイト




TSI：
フローラル
アイボリー



TSF：
ライトグレー



TSJ：
ブルーグリーン



TSN：
ダークブルー

家事らくシンク



ホワイト



グレー



ベージュ

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ



HRW：ロッシュホワイト



HRB：ロッシュベージュ



HNW：マイルドホワイト



HNB：ライトベージュ

引手

●レール引手



シルバー



ブラック

サイドモールド



シルバー



ブラック

WEB

選ぶとき、困ったときも。すぐに頼れる
タカラ水まわり
サポートナビ





Image photo

イメージ画像となります。実際の仕様とは異なります。

フラット対面プラン W=2590mm×D=900mm×H=850mm 【シンクC48:食洗シンク横N】

Point お掃除も調理も素早くできる、
家事らく素材「高品位ホーロー」

丈夫な鉄のベース 清潔なガラス質 高品位ホーロー

頑丈な鉄が
衝撃に強さを発揮

汚れや湿気を
ガラス層でシャットアウト

金属
→
850℃で
焼き付けて
密着!

高品位ホーロー
ガラス質

キッチンに
最適な素材です

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ

壁の油汚れや水ハネも、
サッとキレイ！※小物はオプション
対応品となります。
マグネットだから
取り付け＆取り外し自由自在！リビング側
パネルタイプ

フラット対面



フロアキャビネット	
 足元スライドタイプ ストック類や普段使わない物を分類して収納できます。	 エンドパネル (下台用)
 ハイブリッド ホーローキャビネット (ホーロー底板) 引出しの底板も高品位ホーロー。醤油染みなども水拭きで汚れが落ちます。	 ソフトクローズレールL仕様 引出しにかかる力を自動調節して静かに閉まり中の収納物もダメージがなく安心です。
シンク	水栓
 らくエルシンク (ステンレス) ゆったり洗エル！ ゆったり幅30cm ゆったり深さ30cm L型バーで家事が らくになる！ 小物置き (標準仕様)	 浄水器機能付タッチレスハンドシャワー水栓 LC122MN-3NG8T1 ※コンセントが必要です。 節湯 A1 節湯 C1 節湯 B シャワーヘッド 引き出し シャワー/ストレート 切り替え式 エコタイプ 除去物質：7物質
食器洗い乾燥機	加熱調理機器
 SPI6ZMS016T (W450フロントオープン／ フレームレス) 操作部：シルバー 食器収納容量 62点 8 コース 広い庫内空間と収納力で、一度に多くの食器を洗えます。 アクア ストップ オート ボース ボタン ロック	 2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター CS-G321MS 間口 60cm 両面焼きグリル フェイスカラー トッププレートカラー シルバー シルバー グリル あみ焼き
レンジフードファン	

SVNS 汚れる部分をホーローでガード。お手入れのしやすさを徹底追及。

間口90cm
排気タイプ親水性
グリス
フィルターホーロー
整流板タッチ
スイッチLED
照明



周辺収納

食器棚をそろえたら、
キッチンがもっと好きな場所になった。



食器棚も色を合わせて、リビング全体をうまくコーディネート。



キッチンと同じ色で合わせることも、
食器棚だけ色を変えることもできます。
お好みのキャビネットを組み合わせ、
生活スタイルに合った食器棚をプランできます。

プラン構成



※片側エンドパネル付き

①カウンターキャビネット
3段引出しタイプ
W900mm H850mm D450mm

②カウンターキャビネット
3段引出しタイプ
W900mm H850mm D450mm



ソフトクローズレール仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。



ホーロー底板
引出しの底板も
高品位ホーロー。
醤油染みなども
水拭きで汚れが落ちます。

高圧メラミン面材の特徴

本物の木目を想わせる、最高級クラスの扉面材。高圧プレス製法から生まれるメラミン化粧板は抜群の耐久性を持ち、いつまでも美しい外観を保ちます。

高い強度	汚れに強い	水をはじく
硬く丈夫なので、衝撃や磨耗に強く、キズもつきにくい素材です。	酒、油、しょう油はもちろんのこと、家庭用薬品類、石鹼などに対しても、強い耐性を持っています。	水や汚れをはじくので、ぬれた布でサッと拭くだけで汚れがとれ、より衛生的です。



扉カラー 高圧メラミン化粧板


●マット




●鏡面



扉カラー エンボスDAPコート



扉カラー DAPコート



扉カラー オレフィンシート



Takara standard

引手

●アルミレール引手



シルバー

台輪



ダークブラウン

コンロ横小引出し



扉同色

ワークトップ

クォーツストーン天然水晶人造石

90%が天然の水晶から成るクォーツストーン。独特の立体感と手触り、質感、光沢が魅力の素材です。



ホワイトクレイ



ブランソルベ



グリスサボン



グレイコンチェルト



サンディヘイズ



ミスティブラック

カップボード ワークトップ



JCU533C：
ヒッコリーミディアム



TYU18100C：
スモーキーエルム



TJK18349C：
オークダークブラウン



JK-800C：
ディープグレー



TJK10240C：
サンドブラック

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ



HRW：ロッシュホワイト



HRB：ロッシュベージュ



HNW：マイルドホワイト



HNB：ライトベージュ

WEB

選ぶとき、困ったときも。すぐに頼れる **タカラ水まわりサポートナビ**
ホームビルダー様向け商品の情報がギュッとまとまったサイトができました！



2026年7月末までのキャンペーン中！パナソニックキッチンとお風呂をご採用いただくとカップボード(1台)とトイレ(1台)をプレゼント！！
 ※フロントオープン食洗機W600をご採用の場合は、キッチン横幅をW2700に変更されないとトリプルワイドIHがご選択いただけませんのでご注意ください。

Panasonic

パナソニック キッチン sクラス アイランド フラット対面

HOURS仕様

W2700 or W2500 選択可能



※イメージです。

扉柄

CT20シリーズ*



ソフトウォール
ナット柄



ソフトチーク柄



ナチュラル
チェスナット柄



ホワイト
アッシュ柄



グレー
オーク柄

CH20シリーズ*




ヴィンテージ
メタル柄



ヴィンテージ
ブラウン柄



スクラッチ
メタル柄




アース
ホワイト



ネイビー

CL20シリーズ*



ページュ



ビューティ
ホワイト

CP20シリーズ*



アルペロ
ブラック



アルペロ
ホワイト

CG10シリーズ*



テラコッタ
ブラウン



ボタリー
ベージュ

CD10シリーズ*



グレイッシュ
グリーン

CI10シリーズ*



ホワイト

ハンドル取っ手



[HAN]




[HCD]



[HDA]

アルミイン取っ手



[LCA]




[HAE]



[HCE]

ハンドル取っ手+つまみ取っ手



[MJD]



[MJE]



[MJG]

引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

レンジフード



スクエアセンターフードSタイプ W900mm
常時換気 シルバー色
LED照明 リモコン対応 さっとれるファン
＜JUAS11AHWZM＞



【さっとれるファン】
ワンタッチで着脱して
水洗いできます。



改正建築基準法で定められたシックハウス対策のための、常時換気モードを設定しました。

加熱機器



フラットワイドコンロ シリーズ
トリプルワイドIH(グリルレスタイプ) W900mm
鉄・ステンレス対応
トッププレート色:石目調ブラック
＜JUAS13EB4E3K＞



横一列にIHが並んでいるので、同時に3つの料理ができます、手前スペースは下ごしらえや盛り付けに有効活用できます。

シンク



ラクするーシンク
洗剤ラック付
汚れが落ちやすく、傷にも強い、おそうじしやすい。スゴビカ素材(有機ガラス系)
幅799×奥行最大510/最小402×深さ194mm



スキマレスなので
さっとひとふき。



洗剤ラックを縦横
自由に置ける。

カラーバリエーション



ホワイト



ダルベージュ




グレー

水栓金具



エコカチット水栓
コンパクトなセンサー搭載
上センサーに手をかざすだけで水の出し止めをコントロール。10分間連続使用した場合は自動的に止水。




コンパクトなセンサー搭載
上センサーに手をかざすだけで水の出し止めをコントロール。10分間連続使用した場合は自動的に止水。



フロントセンサー水栓
手元センサーで出し止めできる
キッチン空間に溶け込む水栓
＜JUA08FPSTDA2＞



表面ボタンで
直流とシャワー
を切替え。



手元センサーで出し止めできる
キッチン空間に溶け込む水栓
＜JUA08FPSTDA2＞



直流
サラサラ
ワイドシャワー


フロアユニット

適材適所に収納できるから使いやすい。

フロアストック



調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」




※写真はロータイプ用ユニットではありません。

フルオープンスライドレールソフトクローキング機構



静かに閉まります。



手元にコンセントがあると、調理家電をさっと使えて便利。



スマートハレット
プッシュオープン式です。



包丁差し
ロック機構付
の包丁差し
が付いてい
ます。



コンロ下マルチワイドIH・トリプルワイドIH/ガス用
・スパイスボックス
・調味料トレイ
・多目的ボックス
・ボルトトレイ



シンク下スライド
・包丁差し・まな板スタンド
・多目的ボックス・内引出し


カウンター

人造大理石カウンター




グラニュールホワイト

カウンター高さ



カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、
身体に負担の少ないキッチンに。

対面プラン



ダイニング側 オール収納タイプ
収納:開き戸/カウンター:奥行933mm
※部位により柄目の方向が異なる場合があります。

食器洗い乾燥機



ビルトイン食器洗い乾燥機
フロントオープン フル扉材仕様
上面操作タイプ(200V)
ストリーム除菌洗浄
＜JUAMP-60EF1W＞

nanoeX

2026年7月末までのキャンペーン中！パナソニックキッチンとお風呂をご採用いただくとカップボード(1台)とトイレ(1台)をプレゼント！！
 ※フロントオープン食洗機W600をご採用の場合は、キッチン横幅をW2700に変更されないとトリプルワイドIHがご選択いただけませんのでご注意ください。

Panasonic

パナソニック キッチン sクラス ペニンシュラ フラット対面

HOURS仕様

W2700 or W2500 選択可能



※イメージです。

扉柄

CT20シリーズ*



CH20シリーズ*



CP20シリーズ*



CL20シリーズ*



CG10シリーズ*



CD10シリーズ*



ハンドル取っ手



アルミライン取っ手



ハンドル取っ手+つまみ取っ手



引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

レンジフード



スクエアサイドフードSタイプ W900mm
 常時換気 シルバー色
 LED照明 リモコン対応 さっとれるファン
 <JUAS12AHWZM>



【さっとれるファン】
 ワンタッチで着脱して
 水洗いできます。



改正建築基準法で定められたシックハウス対策のための、常時換気モードを設定しました。

加熱機器



フラットワイドコンロ シリーズ
 トリプルワイドIH(グリルレスタイプ) W900mm
 鉄・ステンレス対応
 トッププレート色:石目調ブラック
 <JUAS13EB4E3K>



横一列にIHが並んでいるので、同時に3つの料理ができて、手前スペースは下ごしらえや盛り付けに有効活用できます。

シンク



ラクするーシンク
 洗剤ラック付
 汚れが落ちやすく、傷にも強い、おそうじしやすい。スゴビカ素材(有機ガラス系)
 幅799×奥行最大510/最小402×深さ194mm



スキマレスなので
 さっとひとふき。



洗剤ラックを縦横
 自由に置く。

カラーバリエーション



水栓金具



エコキャッチ水栓
 フロントセンサー水栓
 手元センサーで出し止めできる
 キッチン空間に溶け込む水栓
 <JUA08FPSTDA2>

食器洗い乾燥機



ビルトイン食器洗い乾燥機
 フロントオープン フル扉材仕様
 上面操作タイプ(200V)
 ストリーム除菌洗浄
 <JUAMP-60EF1W>

■nanoEX


フロアユニット

適材適所に収納できるから使いやすい。

フロアストッカー



調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」




シルバー色
 シンク下ユニットのコンセント。
 水たれからコンセントを守る形状。

フルオープンスライドレールソフトクローキング機構



静かに閉まります。



手元にコンセントがあると、調理家電をさっと使えて便利。




スマートパレット
 プッシュオープン式です。

コンロ下マルチホワイトIH・トリプルワイドIH/ガス用
 ・スパイスボックス ・調味料トレイ
 ・多目的ボックス ・ボトルトレイ




シンク下スライド
 ・包丁差し・まな板スタンド
 ・多目的ボックス・内引出し



包丁差し
 ロック機構付の包丁差しが
 付いています。


カウンター

人造大理石カウンター




グラニューールホワイト

カウンター高さ



カウンター高さ
 身長に合わせてカウンターの高さを選んで、
 身体に負担の少ないキッチンに。

対面プラン



ダイニング側 オール収納タイプ
 収納:開き戸/カウンター:奥行933mm
 ※部位により積目の方向が異なる場合があります。

キッチンボード



キッチンボード(3mm厚)
 調理の際の油ハネや汚れから
 キッチンの壁面を保護するキッチンボード。

2026年7月末までのキャンペーン中！パナソニックキッチンとお風呂をご採用いただくとカップボード(1台)とトイレ(1台)をプレゼント！！

Panasonic

パナソニック キッチン sクラス II 型 シンク側ペニンシュラ フラット対面

HOURS仕様

W2100+W1800 or W1800+W1800 選択可能



※イメージです。

扉柄

CT20シリーズ*




ソフトウォール ナット柄 ソフトチーク柄 ナチュラル チェスナット柄 ホワイト アッシュ柄 グレー オーク柄

CP20シリーズ*



アルペロ ブラック アルペロ ホワイト

CG10シリーズ*



テラコッタ ブラウン ボタリー ベージュ

CH20シリーズ*



ヴィンテージ メタル柄 ヴィンテージ ブラウン柄 スクラッチ メタル柄 アース ホワイト

CL20シリーズ*



ネイビー ベージュ ビューティ ホワイト

CD10シリーズ*



グレイッシュ グリーン ホワイト

ハンドル取っ手



[HAN] [HCD] [HDA] [LCA]

アルミライン取っ手



[HAE] [HCE] [HDE]

ハンドル取っ手+つまみ取っ手



[MJD] [MJE] [MJG]
引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

レンジフード



スマートフードⅡ
W900mm
常時換気 シルバー色 LED照明
＜JUAS43CHZ3M＞

加熱機器



フラットワイドコンロ シリーズ
トリプルワイドIH(グリルスタイル) W900mm
鉄・ステンレス対応
トッププレート色:石目調ブラック
＜JUAS13EB4E3K＞



横一列にIHが並んでいるので、同時に3つの料理ができ、手前スペースは下ごしらえや盛り付けに有効活用できます。

食器洗い乾燥機



ビルトイン食器洗い乾燥機
フロントオープン フル扉材仕様
上面操作タイプ(200V)
ストリーム除菌洗浄
＜JUANP-60EF1W＞

nanoeX

シンク



ラクするーシンク
洗剤ラック付
汚れが落ちやすく、傷にも強い、おそうじしやすい。スゴビカ素材(有機ガラス系)
幅799×奥行最大510/最小402×深さ194mm



スキマレスなので さっとひとふき。 洗剤ラックを縦横自由に置ける。

カラーバリエーション



ホワイト ダルベージュ グレー


カウンター

人造大理石カウンター



グラニュールホワイト

カウンター高さ




カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、身体に負担の少ないキッチンに。

水栓金具




エコキャッチ水栓
フロントセンサー水栓
手元センサーで出し止めできる
キッチン空間に溶け込む水栓
＜JUA08FPSTDA2＞

II 型シンク側対面



II 型シンク側対面
コンロ側とシンク側を2列に配置したプラン
カウンター奥行 コンロ側 650mm壁付



ダイニング側 オール収納タイプ
収納:開き戸/カウンター:奥行933mm
※部位により柄目の方向が異なる場合があります。

キッチンボード



キッチンボード(3mm厚)
調理の際の油ハネや汚れから
キッチンの壁面を保護するキッチンボード。

フロアユニット


適材適所に収納できるから使いやすい。

フロアストッカー



フロントオープン食洗ロータイプ用

フルオープンスライドレール



ソフトクローリング機構
静かに閉まります。

調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」



シルバー色
シンク下ユニットのコンセント。
水タレからコンセントを守る形状。

スマートハレット



フッシュオープン式です。

2段引出し



ストッカー付
引出しトレイ

シンク下スライド



包丁差し
ロック機構付
の包丁差し
が付いています。

2026年7月末までのキャンペーン中！パナソニックキッチンとお風呂をご採用いただくとカップボード(1台)とトイレ(1台)をプレゼント！！！！

Panasonic

HOURS仕様

パナソニック キッチン sクラス II 型 シンク側アイランド フラット対面

W2100+W1800 or W1800+W1800 選択可能



※イメージです。

扉柄

CT20シリーズ*

ソフトウォール ナット柄 ソフトチーク柄 ナチュラル チェスナット柄 ホワイト アッシュ柄 グレー オーク柄

CH20シリーズ*

ヴィンテージ メタル柄 ヴィンテージ ブラウン柄 スクラッチ メタル柄 アース ホワイト

CP20シリーズ*

アルペロ ブラック アルペロ ホワイト

CL20シリーズ*

ネイビー ベージュ ビューティ ホワイト

CG10シリーズ*

テラコッタ ブラウン ボタリー ベージュ

CD10シリーズ*

グレイッシュ グリーン

CI10シリーズ*

ホワイト

ハンドル取っ手

アルミイン取っ手

ハンドル取っ手+つまみ取っ手

引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

レンジフード

スマートフードⅡ W900mm 常時換気 シルバー色 LED照明 <JUAS43CHZ3M>

加熱機器

フラットワイドコンロ シリーズ トリプルワイドIH(グリルスタイプ) W900mm 鉄・ステンレス対応 トッププレート色:石目調ブラック <JUAS13EB4E3K>

横一列にIHが並んでいるので、同時に3つの料理ができて、手前スペースは下ごしらえや盛り付けに有効活用できます。

食器洗い乾燥機

ビルトイン食器洗い乾燥機 フロントオープン フル扉材仕様 上面操作タイプ(200V) ストリーム除菌洗浄 <JUANP-60EF1W>

ハンドル取っ手の場合 ライン取っ手の場合

シンク

ラクするーシンク 洗剤ラック付 汚れが落ちやすく、傷にも強い、おそうじしやすい。スゴビカ素材(有機ガラス系) 幅799×奥行最大510/最小402×深さ194mm

スキマレスなので 洗剤ラックを縦横自由に置ける。

カラーバリエーション

ホワイト ダルベージュ グレー

カウンター

人造大理石カウンター

グラニールホワイト

カウンター高さ

カウンター高さ 身長に合わせてカウンターの高さを選んで、身体に負担の少ないキッチンに。

フロアユニット

フロアストックカー フロントオープン食洗ロータイプ用

調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」 シルバー色 シンク下ユニットのコンセント。水タレからコンセントを守る形状。

フルオープンスライドレール ソフトクローキング機構

静かに閉まります。

スマートパレット フッシュオープン式です。

包丁差しロック機構付の包丁差しが付いています。

コンロ下マルチワイドIH・トリプルワイドIH/ガス用 スパイスボックス・調味料トレイ・多目的ボックス・ボトルトレイ

2段引出し ストッカー付 ・引出しトレイ

シンク下スライド

・包丁差し・まな板スタンド ・多目的ボックス・内引出し

手元にコンセントがあると、調理家電をさっと使えて便利。

※写真はロータイプ用ユニットではありません。

水栓金具

エコカデット水栓

フロントセンサー水栓 手元センサーで出し止めできる キッチン空間に溶け込む水栓 <JUA08FPSTDA2>

II 型シンク側アイランド

II 型シンク側アイランド コンロ側とシンク側を2列に配置したプラン カウンター奥行 コンロ側 650mm壁付

ダイニング側 オール収納タイプ 収納:開き戸/カウンター:奥行933mm ※部位により柄目の方向が異なる場合があります。

キッチンボード

■ライトナイブ柄 鏡面

キッチンボード(3mm厚) 調理の際の油ハネや汚れから キッチンの壁面を保護するキッチンボード。

ホワイト

Panasonic

パナソニック キッチン Sクラス 商品特徴ご紹介

HOURS仕様

食器洗い乾燥機

ビルトイン食器洗い乾燥機 フロントオープンタイプ

食器も調理器具も1日分まとめ洗いでできる大容量。



フロントオープン フル扉材仕様
上面操作タイプ(200V)
3段カゴ ストリーム除菌洗浄
＜JUANP-60EF1W＞
※カウンター高さ850・900mm用



ハンドル
取っ手の場合
ライン
取っ手の場合





50℃以上の高温・高圧水流で洗うと同時に除菌※1もできるストリーム除菌洗浄。見えない汚れまで落としてキレイに洗い上げます※2。

※1: ストリーム除菌洗浄について>☆「乾燥」のみの設定では除菌できません。
●試験機関: (一財)北里環境科学センター●対象品番: NP-60EF1W●試験方法: 食洗機庫内の菌液付着食器の生菌数測定(寒天平板培養法による)●試験報告書番号: 北生発2023 0150号●除菌方法: 加熱高温水噴射方式●除菌対象: 庫内食器類●試験結果: 99%以上の除菌効果(1種類のみの菌で実施)。除菌効果は食器の量や位置、汚れの程度により異なります。
※2: 食器が正しくセットされていないなどで、洗浄水が当たらない部分が生じる場合があります。

まとめて洗える3段カゴ

(例)4人家族1日分(3食分)の食器・調理器具



カトラリートレイ



上カゴ

食器セット前の予洗い不要※3

高温・高圧水流の高い洗浄力で、汚れをしっかりと洗い落とします。



残さいフィルターは、当社独自技術により、洗浄中の各工程で毎回フィルターを洗浄する「自動洗浄システム(特許出願中)」を採用。洗浄後のお手入れの頻度を減らすことができます。※4
※3: 汚れの種類、付着状態などにより必要な場合があります。大きな残さいは庫内へセットする前に取り除いてください。
※4: 週1回程度のお手入れをおすすめています。使用状況により頻度は異なります。
*掲載画像の庫内の光は、広告表現上のイメージです。

シンク

ラクするーシンク スゴピカ素材(有機ガラス系)

独自のスゴピカ素材と、段差の少ない形状で、お手入れがしやすい。



※イメージです。

洗剤ラックをタテヨコ自由に置けるので、シンクを広びろ使えます。



幅799×奥行最大510/最小402×深さ194mm



ホワイト ダルベージュ グレー

鉛筆硬度9Hの素材で傷にも強い



はっ水・はっ油成分配合で
汚れが落としやすい

段差を少なくした形状でお手入れしやすい。

スキマレスだから、さっとひとふき。
汚れがたまりやすいシンクとカウンターの間はスキマレスなので、さっとふくだけで、キレイが保てます。

汚れがたまりにくい排水口。
排水口もシンクと一体成型で汚れがたまりにくくなっています。

ゴミが集めやすく、捨てやすい。



アミカゴはゴミが集まりやすく、捨てやすい形状です。



目皿も取り外して洗えます。

シンク内の段差を減らすことで、さらにおそうじしやすく。



ふき掃除がラクな、フラット設計。



洗剤ラック裏の段差がありません。



両サイドも段差レス。

2026年7月末までのキャンペーン中！パナソニックキッチンとお風呂をご採用いただくとカップボード(1台)とトイレ(1台)をプレゼント！！

Panasonic	パナソニックキッチン Sクラス扉:CL20ビューティホワイト(LW) 取っ手:LCAカウンター:グラニールホワイト(AS)		
	1階	カップボード	提案No WN30DC



ご提案プラン

扉 柄

CL20シリーズ
鏡面
ビューティホワイト(LW)

取っ手

ライン取っ手
シルバー(LCA)

※表示の扉柄・取っ手は、プランに含まれない場合があります。詳しくはお見積書をご確認ください。
※トールパントリー・アクティブウォールは、WS（鏡面ホワイト）色 もしくは
アルミフレーム樹脂扉/ガラス扉*になります。（*トールパントリーのみ）

扉柄・取っ手バリエーション

CT20シリーズ(木目)

ソフトウォール
ナット柄[TT]

ソフトチーク柄
[TC]

ナチュラルチェス
ナット柄[TJ]

ホワイト
アッシュ柄[TU]

グレーオーク柄
[TR]

CH20シリーズ(抽象柄)

ヴィンテージ
メタル柄[HQ]

ヴィンテージ
ブラウン柄[HX]

スクラッチ
メタル柄[HP]

アースホワイト
[HL]

CP20シリーズ(木目・鏡面)

CL20シリーズ(単色・鏡面)

アルペロ
ブラック[PV]

アルペロ
ホワイト[PF]

ネイビー
[LC]

ベージュ
[LB]

ビューティ
ホワイト[LW]

[HAN] [HAE] [HCD] [HCE] [HDA] [HDE] [LCA] [LCK] [MJD] [MJE] [MJG]

取っ手は11種類からお選びいただけます

[価格が異なります]

*引出しにはハンドル取っ手、開き扉にはつまみ取っ手がつきます。(トールパントリー除く)

※カップボードはオプションです。

RICHELLE

2026 HOURS

システムキッチン リシェル

センターキッチン/ペニンシュラI型 本体高さ85cm 本体間口1257.4cm




※実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。※隣り合う製品の柄にはズレが生じます。柄の位置は指定できません。
※見積記載品以外はイメージです。*床名：ラフモルタル調（EN）縦・ラシッサD耐水・ベント

■ 扉カラー<グループ1>

スタック



エアリィバステル




クリエカラー



ラスティックウッド



■ 取手 ※取手もお選び頂けます。



■ ワークトップ：セラミック <グループ3>

※スリムデザインではありません



■ シンク：ステンレス



■ ワークトップ

焼きものならではの繊細で味わい深い表情。

熱やキズ、汚れに、優れた耐久性を発揮するセラミック。



※表面の模様や柄は1枚ごとに異なります。
※框の前面はセラミック製ではありません。
セラミックトップ

■ 水栓金具



一般地用
タッチレス水栓ナビッシュ
シンブルタイプ B5
SFNAB451SYXJG5
LIXIL製

■ 食器洗い乾燥機



フル扉材
フロントオープンタイプ
(フル扉材仕様)
NP45EF1W
パナソニック製

■ シンク



シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。
まな板スタンド付ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

■ IHヒーター



トップ：ブラック フェイス：シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル)
HTSK6ASK
日立グローバルライフソリューションズ製

■ レンジフード



ブラック ホワイト
加熱機器連動付(照明連動なし) 富士工業製
サイドマントルHVRタイプ
[シルバー] SMHVR931SIR [J90]
[ホワイト] SMHVR931WR [J91]
[ブラック] SMHVR931KR [B19]

■ シンク用キャビネット



メラミン底板
スライドストッカー
(ポケットなし)

■ キッチンコンセント



調理家電がサッと使え、電源コードも邪魔になりません。
※コンセントカラーは、取手の色に合わせて設定されています。

■ コンロ用キャビネット




メラミン底板
スライドストッカー グリル付用
(ポケットなし)

■ 調理台用キャビネット



メラミン底板
スライドストッカー
スマートトレイ付・3段引出し

■ 木製キャビネットカラー



カラーバリエーション
スノーホワイト スレートグレー
※木製キャビネットのカラーです。

■ ダイニング側仕様



テーブルタイプ

■ ワークトップ高さ



■ キッチンパネル

油汚れも拭き取りやすく、
お手入れしやすい
【MEシリーズ】



◆ご注意とお断り
・写真は印刷のため、実物の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

ND


2026 HOURS

システムキッチン ND

ペニンシュラ I 型 本体高さ85cm 本体間口257cm



収納 間口180cm



LIXIL

※実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。※隣り合う製品の柄にはズレが生じます。柄の位置は指定できません。
※見積記載品以外はイメージです。*床名：クリエチェリーF(AD) 横・ラシッサS

シンク

リテックストップの場合



※表示寸法は内寸法です。深さ約18.5cm

スクエアシンク

ノイズを極限まで削りながらも
気持ちよく使える、
シンプルなシンクです。



てまなし排水口



シームレス仕上げ

人造大理石トップの場合



※表示寸法は内寸法です。深さ約20cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット

ひろびろラククリーンシンク

仕様がお選びいただけます。



※表示寸法は内寸法です。深さ約20.7cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット

ひろびろキレイシンク

シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
(ポケットなし)

キッチンコンセント



※キッチンコンセントのカラーは
取手カラーによって決まります。

水栓金具



一般地用
タッチレス水栓ナビッシュシンプルタイプ
B5
SFNAB451SYXJG5
P59
L1X1L製

食器洗い乾燥機



フル扉材
フロントオープンタイプ(フル扉材仕様) L24
NP45EF1W パナソニック製

IHヒーター



トップ:ブラック フェイス:ブラック
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル) 130
CHA6ND パナソニック製

レンジフード



ブラック ホワイト
加熱機器連動なし 富士工業製
サイドマントルLCRタイプ N25
シルバー SMLCR931SILD
ホワイト SMLCR931WLD
ブラック SMLCR931KLD

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
(ポケットなし)

ダイニング側



ペニンシュラ型
収納タイプ

ワークトップ高さ



ワークトップのおすすめ高さは、
身長(cm)÷2+5cmが目安です。

キッチンパネル

油污れも拭き取りやすく、
お手入れしやすい
【MEシリーズ】



キッチンを支える技術

生活者研究から導いた
「行動」を変える技術



Human Fit Technology

商品コンセプト

お気に入りの家具のように、
ただそこにいるだけで心が満たされる



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお断り
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

POM-260331P002a

ND

2026 HOURS

システムキッチン ND

アイランド型 本体高さ85cm 本体間口184cm



ワークトップ

リテックストップ

自然素材の表情を高精細に再現した色柄



厚さ3mmの美しいワークトップを際立たせる水返しのないデザイン。



人造大理石トップ

キッチンを引き立てるシャープなデザイン。

グループ 3



水返しのないすっきりとしたデザインの、意匠性に優れたスリムなワークトップ。

グループ 2



シンク

リテックストップの場合



ノイズを極限まで削りながらも気持ちよく使える、シンプルなシンクです。



スクエアシンク

人造大理石トップの場合



ひろびろラクリーシンク

仕様がお選びいただけます。



ひろびろキレイシンク

水栓金具



一般地用
タッチレス水栓ナビッシュシンプルタイプ
B5
SFNAB451SYXJG5
P59
LIXIL製

食器洗い乾燥機



フル扉材
フロントオープンタイプ(フル扉材仕様) L24
NP45EF1W
パナソニック製

IHヒーター



トップ:ブラック フェイス:ブラック
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル) 130
CHA6ND パナソニック製

レンジフード



ブラック
金属扉板付 ※写真は化粧パネルです。
加熱機器連動なし
ASRタイプ
[シルバー] ASR934SILD
[ホワイト] ASR934WLD
[ブラック] ASR934KLD
NOS
富士工業製

シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
(ポケットなし)

キッチンコンセント



※キッチンコンセントのカラーは
取手カラーによって決まります。

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
(ポケットなし)

調理台用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
3段引出し

ダイニング側



アイランド型
収納タイプ

ワークトップ高さ



キッチンを支える技術

生活者研究から導いた
「行動」を変える技術



Human Fit Technology

商品コンセプト

お気に入りの家具のように、
ただそこにいるだけで心が満たされる



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

POM-260331P002b

ND

2026 HOURS

システムキッチン ND

ペニンシュラ I 型 本体高さ85cm 本体間口182cm



LIXIL

ワークトップ

リテックストップ

自然素材の表情を高精度に再現した色柄



厚さ3mmの美しいワークトップを際立たせる水返しのないデザイン。



人造大理石トップ

キッチンを引き立てるシャープなデザイン。

グループ 3



水返しのないすっきりとしたデザインの、意匠性に優れたスリムなワークトップ。

グループ 2



シンク

リテックストップの場合



ノイズを極限まで削りながらも気持ちよく使える、シンプルなシンクです。



スクエアシンク

人造大理石トップの場合



ひろびろラクリンスシンク

仕様がお選びいただけます。



ひろびろキレイシンク

シンク用キャビネット



スライドストッカー（ポケットなし）

キッチンコンセント



水栓金具



加圧
AT
標準
GT

食器洗い乾燥機



フル扉材
フロントオープンタイプ（フル扉材仕様）
NP45EF1W
パナソニック製

IHヒーター



トップ：ブラック フェイス：ブラック
トップ間口 60cm
レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
（無水両面焼グリル）
CHAGND
パナソニック製

レンジフード



ブラック
金属扉板付 ※写真は化粧パネルです。
加熱機器連動なし
ASRタイプ
ASR934SILD
ASR934WLD
ASR934KLD

コンロ用キャビネット



スライドストッカー（ポケットなし）

調理台用キャビネット



スライドストッカー 3段引出し

ダイニング側

ペニンシュラ型
収納タイプ

ワークトップ高さ

ワークトップのおすすめ高さは、
身長（cm）÷ 2 + 5cmが目安です。

キッチンを支える技術

生活者研究から導いた
「行動」を変える技術

Human Fit Technology

商品コンセプト

お気に入りの家具のように、
ただそこにいるだけで心が満たされる

●ご注意とお断り
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

POM-260331P002c


ND

2026 HOURS

システムキッチン ND

カラー一覧

扉カラー

グループ3	テクスチャーメテリアルシリーズ			ミストカラーシリーズ			ソリッドシリーズ					
		ダークコンクリート DS5	グレーセメント HS5		ミストベージュ VS3	ミストホワイト WS3		ソリッドリーフ GS4	ソリッドローズ PS4	ソリッドベージュ VS4	ソリッドブラック KS4	ソリッドホワイト WS4
グループ2	テクスチャーウッドシリーズ			クオリティウッドシリーズ				クオリティグロスシリーズ				
		カームウォールナット AS8	ライトグレイン NS8		ウォールナット CS7	チェスナット IS7	コウノキ NS7		グロッシーチーク AS6	グロッシーノーチェ US6	グロッシーバーチ IS6	
グループ2	スタックシリーズ				メタルフィールシリーズ				グロスカラーシリーズ			
		ブラックスタック KR8	グレージュスタック VR8	ホワイトスタック WR8		グリーンブロンズ GR9	サンセットカッパー PR9	ブラウンプラス VR9		ディーブレッド RS2	パールホワイト WS2	
グループ2	ラフウッドシリーズ			クリエカラーシリーズ								
		バーンドウッド AS1	ブリーチドウッド IS1		クリエダーク AS0	クリエモカ US0	クリエチェリー CS0	クリエオーク NS0	クリエアイボリー IS0			

取手

グループ3・2用

						
[M] スリム取手 ブラック	[R] スリム取手 シャインニッケル	[J] スリム取手 シルバー	[K] ロング取手 シルバー	[S] ミドル取手 ブラック	[T] ミドル取手 シャインニッケル	[P] ミドル取手 シルバー

ワークトップカラー リテックス

			
CF/ダークコンクリート	CG/グレーセメント	CD/カームウォールナット	CE/ライトグレイン


ワークトップカラー 人造大理石

グループ3	グループ2
	
BK/ブラックストーン	BN/ブラウンストーン
	
LE/シルフィーグレイ	LV/シルフィーベージュ
	
DW/ソリッドホワイト	


シンクカラー リテックス用

人造大理石	
	
D/ダークグレイ	B/シュガーホワイト



シンクカラー 人造大理石トップ用

ステンレス	人造大理石	ソリッドカラーシリーズ
		
ステンレス	D/シルフィーグレイ	C/シルフィーベージュ
		E/シュガーホワイト



周辺収納 カウンターカラー リテックス

			
CF/ダークコンクリート	CG/グレーセメント	CD/カームウォールナット	CE/ライトグレイン

周辺収納 カウンターカラー 人造大理石

グループ3	グループ2
	
ZBK/ブラックストーン	ZBN/ブラウンストーン
	
ZLE/シルフィーグレイ	ZLV/シルフィーベージュ
	
ZDW/ソリッドホワイト	

キッチンパネル MEシリーズ

		
BW/フレッシュホワイト	BV/ラフサンドベージュ	BX/ラフサンドホワイト

LIXIL

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

POM-260331P002d

LIFEAUBE シリーズ

UTILIA ユティリア

アイランド/ペニンシュラ W2550 D970

カップボード W1800 D650



※シンク下オープンが標準です。
※オプションで、シンク下を2段引出しへ変更可能です。



※画像はイメージです。

扉柄

化粧シート仕上げ



特徴



扉の隙間をふさぐ
パッキンに、害虫の
侵入を防ぐ忌避材を
コーティング

ワークトップ

【カウンター】メラミン



【カウンター】ステンレス

不規則な磨き跡が味わいを感じさせるパイブレーション柄



※ワークトップの高さは850mm/900mmからお選びいただけます。

加熱調理器



三菱電機

W600
JS-CS-G318M

2口IH+ラジエント
両面焼きグリル

食器洗い乾燥機



BOSCH

W600 〈ゼオライト式〉
JS-SMI4ZDS016
フロントオープン
高温除菌洗浄

シンク



スクエアシンク
幅780mm×奥行450mm 深さ(最大)180mm



レンジフード

富士工業 JS-CHVRL-3A (アイランド) JS-SHVRL-3A (ペニンシュラ)

シルバー



ブラック



ホワイト



※アイランドキッチンの場合は、天井吊り下げタイプが標準です。

水栓



LIXIL

タッチレスタイプ
一般地用
グースネックシャワーヘッド
JS-SF-NAB451SYX-EDS

コンセント

シルバー



ブラック




ホワイト



キャビネット



カップボード



【サイズ】
W1800×D650
H850
【キャビネット】
3段引出し
天板勝ち

アクセサリ




・洗剤ラック
ステンレス製



・フラップ式包丁差し
4本収納、チャイルドロック

リビング収納



【収納奥行内寸】
D265mm

【可動棚】
1枚 (D230mm)

【扉数】
6枚

取っ手

※キッチン本体・カップボードを含めて1種類ご選択ください。

シルバーLS



ブラックLB



シルバーFL



ブラックFB



シルバーBS



ブラックBB



LIFEAUBE
シリーズ

UTILIA ユティリア
II 型ペニンシュラ/II 型アイランド

シンク側 W1800 D970 コンロ側+カップボード W3600 D650



※シンク下オープンが標準です。
※オプションで、シンク下を2段引出しへ変更可能です。



※加熱機器側カウンター端は、壁付け設置が標準仕様です。
壁のないオープンな配置はオプション対応です。

※画像はイメージです。

ワークトップ

【カウンター】メラミン

サイトグレー KTQ

トープグレー KTQ

琥珀グレー KTQ

スレートブラック KTQ

ダイヤモンドグレー M2Q

ダイヤモンドブラック M2Q

ブレイクメイト M2Q

ダイヤモンドブラック M2Q

ダイヤモンドブラック M2Q

【カウンター】ステンレス

不規則な磨き跡が味わいを感じさせるパイブレーション柄

P

パイブレーション柄

※ワークトップの高さは850mm/900mmからお選びいただけます。

加熱調理器

三菱電機

W600

JS-CS-G318M

2口IH+ラジエント

両面焼きグリル

食器洗い乾燥機

BOSCH

W600 〈ゼオライト式〉

JS-SMI4ZDS016

フロントオープン

高温除菌洗浄

シンク

スクエアシンク

幅780mm×奥行450mm 深さ(最大)180mm

レンジフード

富士工業 JS-ASR-3A

シルバー

ブラック

ホワイト

水栓

LIXIL

タッチレスタイプ

一般地用

グースネックシャワーヘッド

JS-SF-NAB451SYX-EDS

コンセント

シルバー

ブラック

ホワイト

キャビネット

油性マジックもしみ込まずにはじきます。

から拭きでサッと拭きとれます。

ファインクイック「さらり」

カップボード

【サイズ】

W1800×D650

H850/900

【キャビネット】

3段引出し

天板勝ち

アクセサリ

・洗剤ラック

ステンレス製

・フラップ式包丁差し

4本収納、チャイルドロック

リビング収納

【収納奥行内寸】

D265mm

【可動棚】

1枚 (D230mm)

【扉数】

4枚

ダイニング側BOXは
プッシュオープンタイプ

取っ手

※キッチン本体・カップボードを含めて1種類ご選択ください。

シルバーLS

ブラックLB

シルバーFL

ブラックFB

シルバーBS

ブラックBB

扉柄

化粧シート仕上げ

プラティエグレー KTQ

プラティエダーク KTQ

プラティエミリュ KTF

プラティエビスタ KTB

マテリアル
トラバーチン M2Q

マテリアル
ライムストーン M2F

マテリアル
マーブル M2G

特徴

扉の隙間をふさぐ
パッキンに、害虫の
侵入を防ぐ忌避材を
コーティング

忌避材

防虫パッキン


ムシスロックス

キッチン

レイアウト

標準仕様


どのレイアウトを選んでも、追加料金はかかりません。カップボードは幅1800mmまで標準です。
ワークトップの高さは850mm/900mmのどちらかをお選びいただけます。※ワークトップの材質により数ミリ高さが変わります。



R Cupboard

アイランド型


開放感と回遊性が魅力。
キッチンの風格を感じられる
LDKの顔となるレイアウト。



Pan Cupboard

ペニンシュラ型

半島を意味するペニンシュラ。
パントリーを組み合わせ
冷蔵庫を隠しながら収納力も確保。



Cupboard R

II型 (セパレート型)

たっぷりの収納量と作業スペース。
シンク側と加熱機器側それぞれに
作業スペースを確保。



II型加熱機器側と
カップボードのつな
ぎ目はコーキング仕
上げです。

※II型レイアウトにおいて、加熱機器をカップボード側に寄せることは構造上できません。
※II型レイアウトにおいて、加熱機器側カウンター端は壁付け設置が標準仕様です。壁のないオープンな配置はオプションにて承ります。

OPTION +116,000円 (税抜)


リビング収納

標準仕様

「つついっダイニングテーブルの上に物を置いてしまう……」そんな悩みを解消するのが、この標準装備のリビング収納です。キッチンカウンターの下というデッドスペースを有効活用し、大容量の収納スペースを確保しました。お子様の学習用品やリモコン類も、定位置が決まることでお掃除がぐっと楽に。また、**A4ファイルがそのまま入る奥行きと高さを確保**しました。一般的な薄型収納とは異なり、厚みのあるバインダーも立てて収納できるため、必要な書類が迷子になりません。キッチンに立ちながらサッと書類を確認できる、忙しい毎日に嬉しい設計です。




[扉数]
アイランド/ペニンシュラ型 6枚



ダイニング側80%は
フラッシュオープンタイプ

II型 4枚



ダイニング側80%は
フラッシュオープンタイプ

[収納奥行内寸]
奥行265mm

[可動棚]
1枚 (D230mm)

キャビネット

キャビネット

標準仕様

どこに何を収納したか見やすく、かしく整理ができます。聞き手や収納物に合わせて収納ポケットを変えることができます。

ファインモーション



モバイルラック



加熱調理器下



ボトル収納




引き出しがゆっくり
静かに閉まり、閉ま
るときの衝撃をやわ
らげます。

ラックごと取り外し
て、使い終わったら
そのまま収納。水洗
いもOKです。

カトラリーやフライ
パンのフタなど使用
頻度の高いものを中
段に立てて収納でき
るようにしました。

サラダ油やオリーブ
オイルなど調味料ボ
トル類を収納できま
す。

傷・油汚れに強いファインクイック「さらり」



油性マジックも
しみ込まずに
はじけます。

から拭きで
サッと拭き
とれます。

ファインクイック「さらり」

油性マジックの強力な汚れも、乾拭きで除去。調味
料や油をこぼしてもサッとお掃除できます。

害虫の侵入を防ぐ「ムシブロックパッキン」



忌避材

防虫パッキン

ムシブロック

人体に無害で害虫を防ぐ忌避材をコーティングした
パッキンにより、いつまでも快適なLDKを実現します。

シンク下オープンキャビネット


標準仕様

置き場所に困りがちな30Lのゴミ箱を置くことのできるフリースペースを備えたキャビネットです。足元のゴミ箱はリビング・ダイニングから見えないので、オープンなキッチンでもすっきりした空間を保ちます。




[オープンベース開口寸法]
幅1020mm×奥行450mm×高さ600mm
(排水カバー下は高さ490mm)

オープン部分の色は、高級感がありシックな印象のチャコールグレーと清潔感がある明るい印象のパールグレーの2色からお選びいただけます。



チャコールグレー



パールグレー



OPTION
+60,000円 (税抜)

シンク下のオープンキャビネットは、お好みに合わせて「2段引き出し」への変更も可能です。

※包丁差しが引き出しの中に設置されます。

扉

スタンダード

標準仕様

マットで素材感のあるモルタル調の柄や、表面に左官風の仕上げを施したスモーキーな単色柄をラインナップしました。



化粧シート仕上げ



プラティエグレー KTG



プラティエダーク KTD



プラティエミリュー KTF



プラティエビスタ KTB



マテリアル
トラバーチン MZQ



マテリアル
ライムストーン MZF



マテリアル
マーブル MZG

取っ手

キッチン本体・カップボードを含めて1種類ご選択ください。



取っ手：BS

取っ手：BB

取っ手：LS

取っ手：LB



取っ手：FL

取っ手：FB

※Panasonic製フロントオープン食器洗い乾燥機ご採用の場合は取っ手LS・LBはご選択いただけません。




こちらのマークが付いている扉柄は、ワークトップ（天板）と揃えることが可能です。全体に統一感が生まれ、一つの大きな塊のような、重厚感のあるデザインをお楽しみいただける組み合わせです。

プレミアム


PREMIUM
COLOR

キッチン本体： +284,000円（税抜）
ウォールキャビネット： +35,000円（税抜）
カップボード： +34,000円 ～ +84,000円（税抜）

自然の美しさを表現し、高級感を演出するリアリスタシリーズ。
傷や汚れなどに強いメラミン素材で個性あふれる石目・単色柄を多数ご用意いたしました。



高圧メラミン仕上げ



ベージュ NJB



キューブ
スタイル

ライトグレー NJL



キューブ
スタイル

トープグレー NJU




キューブ
スタイル

モカグレー NJV



キューブ
スタイル

スレートブラック NJS



キューブ
スタイル

ディタリアブレン NRG



キューブ
スタイル

ディタリアロック NRR



キューブ
スタイル

ブレインセメント NRV



キューブ
スタイル

ディタリアモルタル NRM



キューブ
スタイル

ディタリアラスティメタル NRX

化粧シート仕上げ(リアリスタシリーズ)



UA1

リアリスタホワイト



UA2

リアリスタグレー



UA3

リアリスタチャコール



UA4

リアリスタブラック



UA5

リアリスタアッシュ



リアリスタシリーズは1枚の石から作り出したような重厚感のあるデザインが特徴の連続柄となっています。扉間の柄をシームレスに繋げる連続柄により、ソリッド感のある表現ができます。

ワークトップ

ステンレス バイブレーション仕上げ（カップボード・Ⅱ型加熱機器側対応）


標準仕様

プロのシェフにも信頼される確かな性能の、キッチンに適した最高級ステンレスSUS304を使用しています。
EIDAIの溶接技術で細部まで丁寧に仕上げた逸品です。



天板厚さ
20mm

ワークトップ高さ
850/900mm



バイブレーション仕上げ

細かく円弧状研磨したマットな仕上げです。光沢を抑え、柔らかい雰囲気醸し出します。

強くて丈夫



衝撃に強く、割れないので安心です。うっかり鍋を置いてしまっても変色しません。


※通常のご使用は鍋敷きなどを必ずお使いください。

汚れに強い



食品などのヨゴレ・ニオイが染み込まないので、ほとんどの汚れは水拭きや中性洗剤で落とせます。

サビに強い



表面に薄いバリア(不動態皮膜)があり、サビから守ってくれます。バリアは、傷ついて空気があれば自己再生します。


メラミン（カップボード・Ⅱ型加熱機器側対応）

標準仕様

食器にも使われるほど丈夫で安定した素材です。扉と柄を合わせて塊感を演出するキューブスタイルに対応しています。

天板厚さ
23mm


ワークトップ高さ
853/903mm



ライトグレー TA



トープグレー TG



モカグレー TJ



スレートブラック TS



ディタリアブレン TC



ディタリアロック TF



ブレインセメント TV



ディタリアモルタル TR



ディタリアラスティメタル TX

人造石 スリムエッジ

ペニンシュラ/アイランド型： +630,000円（税抜）
Ⅱ型： +680,000円（税抜）

OPTION

※「人造石」はスリムエッジタイプのみ採用いただけます。

※カップボード・Ⅱ型加熱機器側は、ステンレスまたはメラミンのスリムエッジが差額無しでお選びいただけます。

※カップボードへの採用は不可。Ⅱ型の場合はシンク側のみ施工可能です。

UTILIA

発売記念
キャンペーン

期間 2026.7.1 - 2026.9.30

ペニンシュラ/アイランド型： ~~+630,000円（税抜）~~ +490,000円（税抜）
Ⅱ型： ~~+680,000円（税抜）~~ +540,000円（税抜）

オリジナルキッチンの新発売を記念して、上質な質感が魅力の「人造石」を特別価格でご提供いたします。高い耐久性と美しさを兼ね備えた理想のワークトップをお得に取り入れられる、またとないチャンスです。この機会にぜひご検討ください。

天然水晶を豊富に含むエンジニアドストーンです。水晶の輝きもたらす美しい風合いと、ダイヤモンドに近い硬度が魅力です。高級ホテルや商業施設にも採用されるほど、優れた耐久性と意匠性を兼ね備えています。



天板厚さ
12mm

ワークトップ高さ
857/907mm

天然水晶が主成分



人工大理石に比べて非常に硬く、汚れも染み込みにくいで美しさが長持ちします。

硬くて丈夫



水晶はダイヤモンドに近い硬度で傷や摩耗に強く、艶の変化も起こりにくい素材です。

低い吸水率



天然石と比較して吸水率が低く(0.02%未満)、水分や汚れが染み込みにくく、清潔です。

薄い見え掛かり



見え掛かりを極力薄くすることで、シャープで浮遊感のあるデザインを実現しました。



ミスティブラック KM



クッキークランチ SC



ホワイトクレイ HC



ホワイトブラネット HW

大理石調の気品を感じさせる、細やかな流れ模様です。表面は平滑なツヤ仕上げです。

粒の大きなクランチ感が特徴で、自然石を磨いたような風合いです。表面は平滑なツヤ仕上げです。

コンクリートやモルタルを意識した質感を、淡い色合いの濃淡で表現しました。表面は微細な凹凸のあるマット仕上げです。

グレーの流れ模様をちりばめ、華やかで上品な印象です。表面は平滑なツヤ仕上げです。

ワークトップ

セラミック

OPTION
ペニンシュラ/アイランド型： +720,000円（税抜）
Ⅱ型： +770,000円（税抜）

※カップボードへの採用は不可。Ⅱ型の場合はシンク側のみ施工可能です。

UTILIA

発売記念
キャンペーン

期間 2026.7.1 - 2026.9.30

ペニンシュラ/アイランド型： ~~+720,000円（税抜）~~ **+560,000円（税抜）**
Ⅱ型： ~~+770,000円（税抜）~~ **+610,000円（税抜）**

オリジナルキッチンの新発売を記念して、洗練された質感が魅力の「セラミック」を特別価格でご提供。熱や傷に強く、美しさが続く理想のワークトップをお得に導入できる、またとない好機です。この機会にぜひご検討ください。

鉱物を主原料として固く焼き締めたセラミック素材です。独特の趣ある質感が特徴です。熱や傷、汚れへの耐久性に優れ、キッチンを長く美しく保ちます。



天板厚さ 23mm
ワークトップ高さ 852/902mm

熱に強い

汚れに強い

傷に強い

高温の鍋やフライパンを置いても変形、変色の起こりにくい素材です。

※通常のご使用は鍋敷きなどを必ずお使いください。

水や汚れが染み込みにくく、さっと拭き取るだけでお手入れできます。

調理器具などが擦れても傷が付きにくく、美しさを保ちます。



ウンブラ UM

特徴的な縞模様と茶色、赤みがかった色調が影の戯れと奥行きを生み出し、個性のあるアクセントとなります。

ストームグリス GS

グレーの穏やかさで描く繊細なパターンです。ダイナミックな自然の模様を静謐な印象で表現しました。

ゲオクレマ GC

平行に堆積した縞模様や細孔がランダムに入った特徴的な意匠です。波打つような味わいある風合いは、空間に贅沢感を演出します。

GMネグロ NG

黒の艶やかさが際立つ大胆なパターンです。ダイナミックな自然の模様が優雅に走り、躍動感を与えます。

ワークトップ プレミアム

スリムエッジ（カップボードも含む）

OPTION
+150,000円（税抜）

ワークトップとサイドパネルを極限の約10mmまで薄くすることでシャープで軽やかなエッジを実現し、『薄さ』そのものが空間全体に上質さを与えるデザインです。



■画像はイメージです。

多彩なニーズに応えるワークトップ素材のバリエーション

「ステンレス」「メラミン」「セラミック」といった個性の異なる素材を取り揃えることで、空間コンセプトに合わせた最適な選択が可能です。



ステンレス（パイプレーション）

天板厚さ 10mm

ワークトップ高さ 855/905mm



メラミン

天板厚さ 10mm

ワークトップ高さ 855/905mm



セラミック

天板厚さ 12mm

ワークトップ高さ 857/907mm

シンク

スクエアシンク

シンプルな機能美を追求したスクエアデザインです。素材の美しさを引き立てるバイブレーション仕上げを施し、さらに便利な洗剤ラックも備えました。美しさと使い勝手を両立した、こだわりの仕様です。



幅780mm×奥行450mm
深さ(最大)180mm

標準仕様

フランジレス排水口



パーツの継ぎ目をなくし、溶接で仕上げたノイズレスなフランジレス排水口です。汚れもたまりにくく、美しさを保ちます。

指がなじんで拭き掃除も簡単



コーナー部分の形状を7Rにすることで、シャープで美しい形状を実現しました。指先にフィットして拭き掃除も簡単です。

シンクのすみずみまで有効活用



シンクの底はフラットなので、すみずみまで安定して食器などを置くことができます。

洗剤ラック付き



CKSP-SK-SP
幅94mm×奥行486mm×高さ106.5mm
ステンレス製

OPTION

各+22,000円（税抜）

調理プレート



調理プレート（ヨコ置き）

CKSP-YOKO-SP
幅808mm×奥行122mm×高さ17mm
ステンレス製(バイブレーション柄)



調理プレート（タテ置き）

CKSP-TATE-SP
幅200mm×奥行472mm×高さ17mm
ステンレス製(バイブレーション柄)



水切りプレート

CKSP-MPSP
幅200mm×奥行471mm×高さ95mm
ステンレス製(バイブレーション柄)

OPTION

+17,000円（税抜）

水切りかご



水切りかご

CKSP-MKSP
幅186mm×奥行472mm×高さ151.5mm
ステンレス製



水栓

タッチレス水栓

LIXIL製

標準仕様



[製品品番]
JS-SF-NAB451SYX-EDS

[サイズ]
吐水口長さ239mm ホース引出長さ約350mm 吐水口高さ145mm

[機能]
・タッチレス
・ストレート／シャワー
・引き出しホース

節湯
A1

節湯
C1

節湯
AB

シングルレバー混合水栓

KVK製

OPTION

+20,000円（税抜）

吐水はストレートのみです。シャワーへの切り替え機能はございません。

節湯
C1



マットホワイト



マットブラック

[製品品番]
JS-KM6161ECM4ED マットホワイト
JS-KM6161ECM5ED マットブラック

[サイズ]
吐水口長さ222mm ホース引出長さ約300mm 吐水口高さ282mm

[機能]
・ストレート
・引き出しホース
・首振りヘッド

OPTION

クロム： +53,000円（税抜）
ブラック： +157,000円（税抜）

浄水器一体型タッチレス水栓

タカギ製

節湯
A1

節湯
C1

節湯
AB



クロム



ブラック

[製品品番]
JS-LC122MN-3NG8 クロム
JS-LC122BN- 3NG8 ブラック

[サイズ]
吐水口長さ251mm ホース引出長さ約380mm 吐水口高さ151mm

[機能]
・タッチレス
・ストレート／シャワー
・引き出しホース
・首振りヘッド
・浄水カートリッジ



食器洗い機

フロントオープン食器洗い機

BOSCH製

標準仕様

ゼオライト乾燥方式 幅60cmモデル



例：家族4人1日分の使用食器+調理器具

お玉	1	湯呑み	2	まな板	1
フライ返し(シリコン)	1	グラス	2	鍋(20cm)	1
フライ返し	1	ティーカップ	2	フライパン(24cm)	1
スパチュラ	1	ワイングラス	2	ボウル(22cm)	1
トング	1	茶碗	4	ザル(22.5cm)	1
しゃもじ	1	汁椀	4	ボウル(16cm)	1
カップソーサー	2	小皿	8	ティースプーン	2
ミニボウル	2	中鉢	2	デザートフォーク	2
箸	1	箸	8	大皿	8
包丁	2	ナイフ	4	パット	1
料理バサミ	1	フォーク	4	フライパン(深16cm)	1
急須蓋	1	スプーン	4		



ワイヤートレイ



上段バスケット



下段バスケット

[製品品番]
JS-SMI4ZDS016 (W600)

 **Zeolith® Drying**

[仕様]
容量目安：約12人分
庫内容積：126L
運転コース：6コース

[機能]
高温除菌洗浄
オートポーズ
ワンタッチ3層フィルター
ヒートエクスチェンジャー
ゼオライトドライ

OPTION


フロントオープン食器洗い乾燥機

Panasonic製

+198,000円 (税抜)

ヒーター乾燥方式 幅60cmモデル





カラッと乾かすヒーター乾燥
&ケコミ排気乾燥システム

洗浄後は、ヒーターで熱した温風をファンで庫内に送り込む「ヒーター乾燥」でカラッと乾燥させます。排気は足元の排気口から、約35℃の低温・低湿排気するケコミ排気乾燥システムです。



取っ手LS・LBはご選択いただけません。

食器も調理器具も1日分まとめて洗える大容量の3段カゴ。

「3段カゴ」は日本の食文化に寄り添ったカゴ形状で、多種多様な食器や調理器具が収納できます。

多湿な日本の気候に配慮したヒーター乾燥。
さらにナノイーXでいつも清潔。

1日分のまとめ洗いでも、ナノイーX送風、ストリーム除菌洗浄でニオイを抑制・除菌もできるので安心です。

食器セット前の予洗い不要。
お手入れもラクラクでストレスフリー。

高い洗浄力で汚れをしっかりと洗い落とします。
新構造「残さいフィルター」搭載で庫内のお手入れが簡単になります。

[製品品番]
JS-NP-60EF1W (W600)

[仕様]
容量目安：約12人分
庫内容積：164L
運転コース：8コース

レンジフード

「同時給排」および「低天井対応」をご希望の場合は、オプションの『オイルスマッシャーフード』からご選択ください。

スリム型レンジフード

FUJIOH製 [W900]

標準仕様

薄さ35mmのスタイリッシュなデザインにラインLED照明を搭載し、お手入れも簡単なスリム型レンジフードです。

II型 背壁付け用



シルバー



ブラック



ホワイト

[製品品番]
JS-ASR-3A-9027E L/R SI
JS-ASR-3A-9027E L/R BK
JS-ASR-3A-9027E L/R W

[製品高さ]
700mm

[対応天井高]
2400mm

ペニンシュラ 横壁付け用



シルバー



ブラック



ホワイト

[製品品番]
JS-SHVRL-3A-901E L/R SI
JS-SHVRL-3A-901E L/R BK
JS-SHVRL-3A-901E L/R W

[製品高さ]
H600～900mm

[対応天井高]
2400mm

アイランド 天井付け用



シルバー



ブラック



ホワイト

[製品品番]
JS-CHVRL-3A-901E SI
JS-CHVRL-3A-901E BK
JS-CHVRL-3A-901E W

[製品高さ]
H600～760mm

[対応天井高]
2400mm

■上記記載の寸法は、上方排気・設置下端高さH1650mmの場合です。■後方・側方排気や、対応天井高以外の場合には、設置可否をご相談ください。
■レンジフード無しには対応しておりません。

レンジフード

「同時給排」および「低天井対応」をご希望の場合は、オプションの『オイルスマッシャーフード』からご選択ください。

オイルスマッシャーフード FUJIOH製 [W900] OPTION +175,000円（税抜）

ファンとレンジフード内部のお掃除が10年間不要。お手入れにかかる時間をぐっと減らすことのできるモデルです。

II型 背壁付け用



[製品品番]
JS-CLRL-ECS-902L/R SI
JS-CLRL-ECS-902L/R TBK
JS-CLRL-ECS-902L/R W

[製品高さ]
700mm

[対応天井高]
2400mm

ペニンシュラ 横壁付け用



[製品品番]
JS-SCLRL-ECS-902L/R SI
JS-SCLRL-ECS-902L/R TBK
JS-SCLRL-ECS-902L/R W

[製品高さ]
H600～900mm

[対応天井高]
2400mm

アイランド 天井付け用



[製品品番]
JS-CCLRL-ECS-902 SI
JS-CCLRL-ECS-902 TBK
JS-CCLRL-ECS-902 W

[製品高さ]
H600～760mm

[対応天井高]
2400mm



オイルスマッシャー
OIL SMASHER

10年間ファンのお掃除不要！
高速回転ディスクが油の侵入をブロック！

時短

お掃除時間
約75%削減

お手入れはラクラク！
ディスクとオイルガードは
3ヶ所に1回軽重洗うだけ。

お掃除時間 標準 100分
オイルガード 標準 25%

節水

お掃除で使う水
約70%削減

汚れが落ちやすい
表面処理で、お掃除で
使う水の量を削減できます。

お掃除で 標準 100分
オイルガード 標準 30%



■上記記載の寸法は、上方排気・設置下端高さH1650mmの場合です。■後方・側方排気や、対応天井高以外の場合には、設置可否をご相談ください。
■レンジフード無しには対応しておりません。

オイルスマッシャーフード 同時給排モデル FUJIOH製 [W900] OPTION +275,000円（税抜）

排気と同時に外気を取り込む（給気）機能をもったレンジフードです。

II型 背壁付け用 / ペニンシュラ 横壁付け用 / アイランド 天井付け用



シルバーメタリック

テクスチャーブラック

ホワイト


※キッチン天井部にコープ照明を設置する際は、200mmの下がり天井施工が必須です。
※下がり天井工事費用および間接照明費用は含まれません。
※レンジフードの下端とWTとの離隔距離を800mm以上確保する必要があります。

オイルスマッシャーフード：+245,000円（税抜）
オイルスマッシャーフード（同時給排モデル）：+345,000円（税抜）OPTION

II型（背壁付け用）							II型（背壁付け用） 同時給排モデル						
最小寸法：425mm 5mm単位							最小寸法：550mm 5mm単位						
天井高(CH)	WT高さ	離隔距離	下端高さ	製品高さ	判定		天井高(CH)	WT高さ	離隔距離	下端高さ	製品高さ	判定	
2400mm	850mm	850mm	1700mm	700mm	標準仕様		2400mm	850mm	850mm	1700mm	700mm	標準仕様	
2400mm	900mm	800mm	1700mm	700mm	標準仕様		2400mm	900mm	800mm	1700mm	700mm	標準仕様	
2300mm	850mm	850mm	1700mm	600mm	OPTION		2300mm	850mm	850mm	1700mm	600mm	OPTION	
2300mm	900mm	800mm	1700mm	600mm	OPTION		2300mm	900mm	800mm	1700mm	600mm	OPTION	
2200mm	850mm	850mm	1700mm	500mm	OPTION		2200mm	850mm	800mm	1650mm	550mm	OPTION	
2200mm	900mm	800mm	1700mm	500mm	OPTION		2200mm	900mm	---	---	---	不可	

ペニンシュラ型（横壁付け用）							ペニンシュラ型（横壁付け用） 同時給排モデル						
最小寸法：460mm 5mm単位							最小寸法：525mm 5mm単位						
天井高(CH)	WT高さ	離隔距離	下端高さ	製品高さ	判定		天井高(CH)	WT高さ	離隔距離	下端高さ	製品高さ	判定	
2400mm	850mm	850mm	1700mm	700mm	標準仕様		2400mm	850mm	850mm	1700mm	700mm	標準仕様	
2400mm	900mm	800mm	1700mm	700mm	標準仕様		2400mm	900mm	800mm	1700mm	700mm	標準仕様	
2300mm	850mm	850mm	1700mm	600mm	標準仕様		2300mm	850mm	850mm	1700mm	600mm	標準仕様	
2300mm	900mm	800mm	1700mm	600mm	標準仕様		2300mm	900mm	800mm	1700mm	600mm	標準仕様	
2200mm	850mm	850mm	1700mm	500mm	OPTION		2200mm	850mm	825mm	1675mm	525mm	OPTION	
2200mm	900mm	800mm	1700mm	500mm	OPTION		2200mm	900mm	---	---	---	不可	

アイランド型（天井付け用）スタンダード&同時給排						
最小寸法：515mm 5mm単位						
天井高(CH)	WT高さ	離隔距離	下端高さ	製品高さ	判定	
2400mm	850mm	850mm	1700mm	700mm	標準仕様	
2400mm	900mm	800mm	1700mm	700mm	標準仕様	
2300mm	850mm	850mm	1700mm	600mm	標準仕様	
2300mm	900mm	800mm	1700mm	600mm	標準仕様	
2200mm	850mm	835mm	1685mm	515mm	OPTION	
2200mm	900mm	---	---	---	不可	



加熱機器・IHクッキングヒーター

2口IH+ラジェント 三菱電機製 G318Mシリーズ [W600] 標準仕様



[製品品番]
JS-CS-G318M



《主な機能》

- 水なし自動両面焼きグリル
- 左右揚げ物機能
- 左右IH最大3.0kW
- 独立切タイマー
- 上面グリル操作
- 火加減クッキリサイン
- 火加減タッチボタン



左右揚げ物機能

揚げ物調理に適切な温度（150℃～200℃）に調整可能です。
200g～800gまで対応可能な揚げ物機能です。

水無し両面自動焼き

魚を焼くときも水張り不要だから、蒸し焼きにならず、カラッとおいしい仕上がりになります。調理後のお手入れも敷いたアルミホイルを捨てるだけです。

3口IH 日立製 N6Tシリーズ [W600] OPTION +85,000円（税抜）



ガラストップ：シルバー



ガラストップ：ブラック

[製品品番]
JS-HT-N60STS シルバー
JS-HT-N6KTK ブラック



●鉄・ステンレス対応IHヒーター

《主な機能》

- 水なし自動両面焼きグリル
- 上面シートスイッチ操作
- 適温調理メニュー（揚げ物）
- IH便利メニュー（煮込み／保温）
- 過熱防止機能
- 鍋無し自動停止機能
- タイマー機能



水なし自動両面焼きグリル

裏返す手間なく焼き上げます



IH便利メニューで料理を手軽に



3口IH 日立製 N8ATシリーズ [W750] OPTION +181,000円（税抜）



ガラストップ：シルバー



ガラストップ：ブラック

[製品品番]
JS-HT-N8ASTWFS シルバー
JS-HT-N8AKTWFK ブラック



●鉄・ステンレス対応IHヒーター

《主な機能》

- 適温調理メニュー
- IH便利メニュー
- 過熱防止機能
- 鍋無し自動停止機能
- タイマー機能
- 旨美焼き
- フラット庫内
- 煙抑制制御
- レンジフードファン連動



旨美焼き

グリル庫内の温度差を少なくして焼きムラを抑制。焼き色キレイに、中までおいしく焼き上げます。



まるごと拭けるフラット庫内



3口IHグリルレス -EURO STYLE- 三菱電機製 [W650] OPTION +256,000円（税抜）



ガラストップ：ユーロブラック

[製品品番]
JS-CS-T322BFR



《主な機能》

- ユーロケラガラス
- ブラックフェイスパネル
- ビクトアイコン
- フラットフレーム
- スリムボディ
- 対流煮込み加熱
- 揚げ物機能
- らく楽操作ナビ
- レンジフードファン連動



■画像はイメージです。



スリムボディ

厚さ約70mmの本体を実現。美しく設置できるうえ、IHのすぐ下まで収納スペース等に有効にご活用いただけます。



フラットフレーム

トッププレートまわりには、ごく薄く継ぎ目のないフレームを採用しました。

対流煮込み加熱


独自のコイルで煮物に最適な交互対流を発生。煮くずれ、焦げ付きを抑えながら旨味がしみ込み、簡単に美味しい煮物がつくれます。

加熱機器・ガスコンロ

ガスコンロ-センス-	Rinnai製 [W600]	OPTION	+24,000円（税抜）
------------	----------------	--------	--------------



【製品品番】
JS-RB31AW41T1RVW



ガラストップ：シアブラック
フェイス：シルバー

《主な機能》

- 水なし両面焼きグリル
- 左右高火力・トロ火
- 炊飯機能（右）
- 湯沸かし機能（右）
- 揚げ物温度調節
- コンロ・グリル調理タイマー
- Siセンサー



Wワイド火力バーナー

強火（3,610kcal/h）の炒め物から、トロ火の煮込み料理まで、左右どちらのバーナーでも使用可能です。

キャップレスバーナー

バーナーキャップの上部をフラットにお手入れしやすく、デザインにもこだわりました。




ガスコンロ-Lisse-	Rinnai製 [W600] [W750]	OPTION	W600：+104,000円（税抜） W750：+114,000円（税抜）
--------------	-----------------------	--------	--



【製品品番】
JS-RHB31W42J5RSTW W600
JS-RHB71W42J5RSTW W750



ココットプレート付属



ガラストップ：カームシルバー
フェイス：ステンレス

《主な機能》

- 水なし両面焼きグリル
- オートグリル
- 左右高火力・トロ火
- 炊飯機能（後）
- 湯沸かし機能（左右）
- 揚げ物温度調節
- コンロ・グリル調理タイマー
- レンジフードファン連動
- Siセンサー



Wワイド火力バーナー

強火（3,610kcal/h）の炒め物から、トロ火の煮込み料理まで、左右どちらのバーナーでも使用可能です。

トップはドイツのショット社製

美しさと強さを追求し、ディティールにこだわったフレームレスのガラストッププレート。結晶化ガラスは水分、油分をはじき、汚れもサッと拭くだけです。




ガスコンロ-デリシア-	Rinnai製 [W600] [W750]	OPTION	W600：+322,000円（税抜） W750：+332,000円（税抜）
-------------	-----------------------	--------	--



【製品品番】
JS-RHB31W38M16RCSTW W600
JS-RHB71W38M16RCSTW W750



ココットプレート/ザ・ココット付属



ガラストップ：ツイードシルバー
フェイス：ステンレス

《主な機能》

- 水なし両面焼きグリル
- オートグリル
- 左右高火力・トロ火
- 炊飯機能（後）
- 湯沸かし機能（左右）
- 揚げ物温度調節
- コンロ・グリル調理タイマー
- レンジフードファン連動
- Siセンサー



Wワイド火力バーナー

強火（3,610kcal/h）の炒め物から、トロ火の煮込み料理まで、左右どちらのバーナーでも使用可能です。

コンロ上とグリルで連動調理

コンロで焼き目をつけて、グリルのオープン調理ができます。グリルでじっくり火を通し、コンロ上で仕上げるなど、コンロ上とグリルを上手に組み合わせて、おいしさアップ。




ガスコンロ-PLUS do-	ハーマン製 [W750]	OPTION	+208,000円（税抜）
----------------	--------------	--------	---------------



ダッチオープン付属

【製品品番】
DW-35S9JTKSTED



トップ：ステンレス
フェイス：ステンレス
ごとく：ブラックホーロー

《主な機能》

- 水なし両面焼きグリル
- 高火力
- 炊飯機能（右）
- 湯沸かし機能（右）
- レンジフードファン連動
- Siセンサー



高火力

調理が楽しめる本格派。家庭用コンロでは最大クラスの4,510kcal/hの高火力が使えます。（左バーナー・13Aのみ）



プロダクトデザイン

重厚感のある鋳物製の全面ごとく、味のあるステンレス素材が魅力です。強いこだわりを持つ方に向けた唯一無二のデザインです。

ダッチオープン対応グリル（ダッチオープン付属）

食材を入れるだけの手軽なレシピから本格調理まで、「焼」「煮」「蒸」のオープン料理が楽しめます。




※ガスコンロをご希望の場合は、別途ガス工事が必要です。

■加熱機器無しには対応しておりません。


キッチンパネル

スタンダード

		OPTION
チョークホワイト	900×2400mm 1枚：	+45,000円（税抜）
チョークホワイト	980×2750mm 1枚：	+60,000円（税抜）
スレートブラック・ブレインセメント	900×2400mm 1枚：	+57,000円（税抜）
スレートブラック・ブレインセメント	980×2750mm 1枚：	+70,000円（税抜）



チョークホワイト



スレートブラック



ブレインセメント

[製品品番]

M15(900×2400)：NKP-D245-M15
M15(980×2750)：NKP-C275980-M15


M72(900×2400)：NKP-C245-M72
M72(980×2750)：NKP-C275980-M72

M73(900×2400)：NKP-C245-M73
M73(980×2750)：NKP-C275980-M73




マグネットボード


		OPTION
マリアパール	900×2400mm 1枚：	+70,000円（税抜）
マットベージュ・マットグレー	900×2400mm 1枚：	+88,000円（税抜）



マリアパール
（鏡面調）



マットベージュ



マットグレー

[製品品番]

M20(900×2400)：NKP-C245-M20

M23(900×2400)：NKP-C245-M23

M24(900×2400)：NKP-C245-M24



市販のマグネットアイテムを使ってメモやレシピを貼ることができます。

■マリアパールはデザインパターン層に天然鉱物を含む塗料を使用しているため、有色の微粒子が表面に現れる場合がございます。

ウォールキャビネット

フラップアップ式ウォールキャビネット -奥行300 高さ350-

OPTION

+198,000円（税抜）



1列あたりのキャビネット幅が異なる場合は配置位置を自由に選択できます。
設置高さも自由に選択できます。



□ 幅1800（900/900）

□ 幅1800（600/600/600）

□ 幅1950（600/600/750）

□ 幅2100（600/750/750）

□ 幅2250（750/750/750）

□ 幅2400（750/750/900）

□ 幅2550（750/900/900）

□ 幅2700（900/900/900）

木目カラー スタンダード

ウォールキャビネットのみ木目カラーの選定が可能です。



ネイキッドライト
ヨコ木目



グレースミディアム
ヨコ木目



ショコラブラウン
ヨコ木目



フェミニンググレイ
タテ木目


OPTION

幅1800：+88,000円（税抜）

幅2250・幅2400：+105,000円（税抜）

幅2550・幅2700：+110,000円（税抜）

ウォールキャビネット照明ユニット -おさまるライト-



ウォールキャビネット内部に電源ボックスとコンセントがつかます。

Ⅱ型キッチンプランの加熱機器側に設置する場合、レンジフードと接する設置は出来ません。



キッチンアクセサリー

手元コンセント

標準仕様



出っ張りを抑えながらも水濡れに配慮した、コードクリップ付きの2口コンセントです。キッチンにスマートに納まり、差し口へのアクセスも容易です。



ホワイト



シルバー



ブラック

サイドパネルコンセント

OPTION

+8,000円（税抜）



キッチンのシンク横、サイドパネル上部に取り付けるコンセントです。

アイランド型：シンク側のみ設置可能です。

Ⅱ型アイランド：左右どちらか1カ所を選択いただけます。

※両側への同時設置はできません。



ホワイト



ブラウン



ブラック

オイルガードパネル

ペニンシュラ型

アイランド型

OPTION

+35,000円（税抜）



視界を遮ることなく、油はねをしっかりガードします。汚れもサッと拭き取れます。



シルバー



ブラック

幅840mm×厚み4mm×高さ300mm
強化ガラス(透明)

■天板への穴開けボルト固定による設置のため、お客様ご自身での取り外しはできません。

シンク前フラップ包丁差し

標準仕様



シンク前のデッドスペースに包丁差しを装備しました。扉を手前に倒して開き、包丁をさっと出し入れできます。4本収納、チャイルドロック付きです。



タオルハンガー

OPTION

+10,000円（税抜）



バー取っ手やライン取っ手タイプの扉に、タオル掛けとしてお使いいただけます。



バー取っ手用（シルバー）

幅220mm×奥行70mm×高さ120mm

バー取っ手専用

※シンクキャビネット中段引出しの扉にのみ設置が可能です。



ライン取っ手用（シルバー・ブラック）

幅220mm×奥行65mm×高さ65mm

ライン取っ手専用

ノンスリップマット

OPTION

キッチン本体： +36,000円（税抜）
カップボード 幅1800～1950： +36,000円（税抜）
カップボード 幅2100～2700： +54,000円（税抜）

本体とカップボードのセットで
-10,000円（税抜）



そのまま底板に敷いて中の収納物をすべりにくくします。全ての引出しに設置します。（キャンパス生地調仕上げ）

カップボード



奥行650mm（幅1800mm）までのカップボードを標準にいたしました。

大型家電も余裕を持って置ける広々としたカップボードは、ちょっとしたお料理の準備や盛り付けにも大活躍します。冷蔵庫と並べた際も前面が綺麗に揃うため、キッチンをより広く、スタイリッシュに見せることができます。奥行たっぷりなので、片付けも一段と楽に。

天板厚さ
23mm

ワークトップ高さ
853mm

※Ⅱ型キッチンの加熱機器側カップボードは、ワークトップの高さを853mmまたは903mmからお選びいただけます。

PREMIUM
COLOR

1列～3列キャビネット：+34,000円（税抜）
4列～6列キャビネット：+84,000円（税抜）

カップボードの1列を、差額なしで
「1段引出し+オープンスペース」に変更可能です。



[オープンベース開口寸法]
幅870mm×奥行632.5mm×高さ617.5mm

OPTION

サイズ変更（3列キャビネット）：+130,000円（税抜）
サイズ変更（4列キャビネット）：+260,000円（税抜）
サイズ変更（5列キャビネット）：+360,000円（税抜）
サイズ変更（6列キャビネット）：+460,000円（税抜）

スタンダード -奥行650-

標準仕様

対応サイズ（間口）


- ・カップボード単体レイアウト：総幅 1800mm まで
- ・Ⅱ型レイアウト：加熱機器側 + カップボード側の合計 3600mm まで

「壁ピタ納め」ミリ単位の調整も標準対応

標準対応サイズ以下であれば壁から壁までの空間に隙間なく収める「壁ピタ納め」を承ります。


- ・天板：mm単位で調整いたします。
- ・配置：1列あたりのキャビネット幅が異なる場合は配置位置を自由に選択できます。
- ・フィラー調整：キャビネット自体は「規格サイズ」を組み合わせ、壁との隙間は専用のフィラー（調整材）で仕上げます。
※専用のフィラーは扉カラーと同色同素材を原則としますが、一部カラーは対応表の通り近似色にて対応いたします。

標準対応キャビネット構成（2列まで）




□ 幅900（900）1列キャビネット □ 幅1500（750/750）
□ 幅1200（600/600） □ 幅1650（900/750）
□ 幅1350（750/600） □ 幅1800（900/900）


フィラー 対応表



対応が可能なパターン




（750/750/900）




（750/900/750）

対応が不可なパターン



（750/750/900）




（750/800/850）

アップグレード -奥行650-


※幅3000mmを超える場合、メラミン天板につなぎ目（コーキング仕上げ）が入ります。ステンレス天板は幅3900mm以上。
※つなぎ目の位置は構造および施工上の制限により弊社にて決定いたします。位置の指定や変更はお受けいたしかねます。

サイズ変更（3列キャビネット）




□ 幅1950（600/600/750） □ 幅2400（900/750/750）
□ 幅2100（600/750/750） □ 幅2550（900/900/750）
□ 幅2250（750/750/750） □ 幅2700（900/900/900）

サイズ変更（4列キャビネット）




□ 幅2850（750/750/750/600） □ 幅3300（900/900/750/750）
□ 幅3000（750/750/750/750） □ 幅3450（900/900/900/750）
□ 幅3150（900/750/750/750） □ 幅3600（900/900/900/900）

サイズ変更（5列キャビネット）





□ 幅3750（750/750/750/750/750） □ 幅4050（900/900/900/750/750） □ 幅4350（900/900/900/900/750）
□ 幅3900（900/750/750/750/750） □ 幅4200（900/900/900/900/600） □ 幅4500（900/900/900/900/900）

サイズ変更（6列キャビネット）




□ 幅4650（900/750/750/750/750/750） □ 幅4950（900/900/900/750/750/750） □ 幅5250（900/900/900/900/900/750）
□ 幅4800（900/900/750/750/750/750） □ 幅5100（900/900/900/900/750/750） □ 幅5400（900/900/900/900/900/900）

ペニンシュラ型





キッチン側




ダイニング側

アイランド型







キッチン側




ダイニング側

II 型






キッチン側



ダイニング側

カップボード



AX

2026 HOURS

システムバスルーム AX

1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H

- ※天井無施工不可
- ※2階設置の場合は別途追加費用あり
- ※お掃除浴槽を採用する際は高圧エコキュート(OP)の採用が必要です。



CG合成画像のため実物と異なる場合があります。
隣り合う壁の接合部は柄にズレが生じます。柄の位置の指定はできません。

LIXIL


壁パネルカラー<アクセント張り>

ベース:ベージュクラス



LE301
マットベージュ

アクセント:ハイクラス



HN642
ウツグレンライト



HN661
チェリー



HN662
ウツグレン



HN988
マフイルベージュ



HN985
ヘイジーシルバー




HN987
ストーンシルバー



HN986
ウツグレン




HN954
モザイク



HT541
ランダム



HT614
モザイク



HT615
ヘイジーシルバー



HT611
シルバーグレイ



HT612
シルバー



HN301
ウツグレン

浴槽カラー<FRP>



NW1/ホワイト



Y71/ベージュ

エプロンカラー


★:ミナモ浴槽専用カラー



FW1/ホワイト



N11/ブラック



Y84/ベージュ



U84/グレイ

床カラー<単色>



N86/ホワイト



Y71/ベージュ



U61/グレイ

パットくるりんポイ排水口

パットとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。

特許第7336233号
特許第7336236号



スムーズに水や
髪を流す半円形状の
立ち上がり ※1

安定した渦を生み出す、
底面まで延びた導水面と
円すい構造 ※2

小さくゴミをまとめる
底面構造

※使用状況などの諸条件によりパットくるりんポイ排水口の効果は異なります。

スイッチ付エコアグアシャワー

空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。



※写真は<メタル調-ホワイト>です。

キレイドア

汚れにくい
スッキリデザイン。



※写真は<メタル調-ホワイト>です。

洗い場側水栓



カラーバリエーション
□ホワイト □ブラック □ライトグレイ
壁付サーモ水栓(LS)

シャワーヘッド



カラーバリエーション
□ホワイト □ブラック
スイッチ付エコアグアシャワー<メタル調>

浴槽

仕様がお選びいただけます。



1600
ロング浴槽

エコベンチ
浴槽

ストレート
ライン浴槽

ミナモ浴槽
※実際には覆りバーは付きません

共通
操作ボタン
排水栓
プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>

エプロン



1枚カバータイプ

水はけの良い床

水はけがよく、すべりにくい。



※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が残ることがあります。

シャワーフック



シャワーフック
<メタル調> (2個)
BF-FA30-PU
シャワーホース
フック<ホワイト>
SHH-1/FW1

ミラー



ミラー (3060)
KGM-3060 (1) S

天井&照明



※写真はイメージです。
※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。
平天井
+ネオサークル照明(LEDランプ) 1灯
LDA-G1-1A

換気設備



天井換気扇
UF-27A

タオル掛



フック付タオル掛<メタル調>
R773CH-L400

ドア



プッシュプル
ハンドル
(スタンダード)
カラーバリエーション
本体カラー
□WM (Sホワイト)
□S1 (シルバー)
□K (ブラック)
※プッシュプルハンドルは
ドア本体と同系色です。
開き戸 [11mm段差] (800W)
UDY-8002006UR (29)

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

- ◆ご注意とお願い
- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

POM-260310P038g

Panasonic

パナソニック バスルーム オフローラ 1616サイズ

プレゼン内容であれば標準差額なしにて特別に採用可能！！

※2階設置の場合は別途追加費用あり

パナソニック バスルーム


Oflora

オフローラ

※イメージです。


スミピカフロア

スミずみまでスツクリ。汚れにくく、キレイが長持ち。



床のスミに目地がないので、
汚れが落としやすい。

床の端が立ち上がっているので、
目地に水が残りにくく、汚れが付きにくい。



壁柄

正面アクセント パネル	アクセントパネル(AC) Bグレード								周囲パネル Dグレード	正面アクセント パネル	アクセント パネル(AC) Dグレード	周囲パネル Dグレード	全面同柄パネル
アクセント パネル(AC)	ターナー ホワイト柄	フラゴナル ブラウン柄	レンブラント グレー柄	チェスナット グレー柄	モルタルトープ グレー柄	モルタルモープ ピンク柄	グレイッシュ グリーン柄	エクリュ ベージュ柄	アクセント パネル(AC)	アクセント パネル(AC) Dグレード	周囲パネル Dグレード	4面すべてを 同一柄で 統一	
側面アクセント パネル	サンド グレー柄	アイスラック グレー柄	アイスラック ブラウン柄	サニー ベージュ柄	ガラススタイル クリア柄	ガラススタイル ピンク柄	ガラススタイル ホワイト柄	ガラススタイル ブラック柄	グレイス ホワイト柄	側面アクセント パネル	ツイル ネイビー柄	Dグレード	
アクセント パネル(AC)	アンティーク ブラック柄	アンティーク ブラウン柄	クレマ ストーン柄	ドラマ ホワイト柄	ウォール ナット柄	チェリー柄	メープル柄	シャンパン柄	バラレル ホワイト柄	アクセント パネル(AC)	ツイル ホルダー柄	グレイス ホワイト柄	バラレル ホワイト柄

浴槽

浴槽形状



アーチ
浴槽



エスライン
浴槽



ポップアップ
排水栓

FRP浴槽



ピュアホワイト



ナチュラル

エプロン



ピュア
ホワイト



ミディアム
ベージュ



ミディアム
グレー

床


スミピカフロア




ミディアムホワイト



ミディアムベージュ



ミディアムグレー



目地がないから、
スミずみまで
スツクリ



ささっと
排水口

ミラー



スリムミラー

洗い場側水栓



・スゴピカ水栓(スクエア)
・W水流シャワー(メタル)



ホワイト

ブラック

スライドバー



握りバー兼用
スライドバー
Bタイプ(メタル)

ドア



スイングドア
ホワイト

照明



白色 ← 切換 → 電球色

フラットラインLED照明(調色)

換気設備



換気扇 100V

フラット天井



グレイスホワイト柄

風呂フタ



組みフタ(2分割)



組みフタフック(ホワイト)

タオル掛け



タオル掛け(メタル調)


Panasonic

パナソニック バスルーム ビバス 1616サイズ

期間限定オプション標準仕様

オプション変更差額：~~1011,000円（税抜）~~

期間限定特別変更差額：674,000円（税抜）



※イメージです。

浴槽

スゴピカ浴槽



グロスホワイト グロスナチュラル グロスグリーン グロスローズ

排水栓



ポップアップ排水栓 浴槽エプロン ささっとキレイ仕様

ワイド収納



主照明切換



ホワイト ブラック

洗い場側水栓



・ロングカウンター用水栓
・ビームシャワー（メタル）

換気設備



換気扇（ブラック）


フラット天井



グレイスブラック柄

床

3Dプロテクトクリーンフロア（スミピカ／ささっとキレイ仕様・柄付）
排水口まで継ぎ目がないから、お掃除ラクラク。



ホワイトテラゾー ベージュテラゾー ブラックテラゾー



ささっとキレイ排水口仕様（フッ素系特殊コーティング）

スライドバー



握りバー兼用
スライドバー
Bタイプ・I型（メタル）

ドア



スイングドア
ブラック

照明



フラットラインLED照明（調光・調色）
1灯

風呂フタ



断熱組みフタ（2分割）



組みフタフック（メタル）

その他



スイングドア用
ドア外タオル掛け（ブラック）

保温浴槽Ⅱ

断熱材で浴槽を包み、高い保温効果を発揮。

湯温低下は5時間経っても2.5℃以内。※1 ※2

【浴槽内の湯温変化の実験条件】

※1: 45分断熱浴槽（JIS A 5532 浴槽）

周囲環境温度: 10℃/浴槽水量: 深さ70%/測定開始湯温: 40℃/風呂フタを閉じた状態で4時間後の湯温低下が2.5℃以内

※2: 湯温低下に関するご注意

浴槽内の温度変化は、JIS基準の条件での値です。ご使用の条件で湯温低下は異なってきます。以下の場合、湯温が表示値より低下します。

・循環金具を取り付けた場合。

・浴槽内の湯を循環させることで湯温を防止するタイプの湯いす付き給湯機をご使用の場合。

・ジェットバスとの組み合わせの場合。



遅く帰っても、あたたかい。

スゴピカ浴槽

スゴピカ素材だから、スゴくキレイが長持ち。

「はっ水・はっ油成分」を素材に配合。
水や汚れをはじく。

浴槽形状

バリエーションタイプ（床ハーフ）



アーチ浴槽



エスライン浴槽



リクライン浴槽

3Dプロテクトクリーンフロア（スミピカ／ささっとキレイ仕様・柄付）

排水口まで継ぎ目がないから、お掃除ラクラク。




排水口の接続部分まで床材を一枚の特殊シートで覆い、汚れを落とすやすく。



床のスミが立ち上がり、目地がない「スミピカフロア」なら、汚れがたまりにくく、お手入れもしやすい。

握りバー



I型握りバー Pタイプ メタル
長さ: 600mm

にあう、みがく、びがく

BEVAS

バスルームがもっと、わたらしい場所になる。
時間を忘れてくつろいだり、すっきり空間をキープできたり、さり気ないやさしさで、ほっとできたり。
わたし仕様が叶うビバス 誕生です。

Panasonic

パナソニック バスルーム ビバス 壁柄バリエーション

期間限定オプション標準仕様

オプション変更差額：~~1011,000円（税抜）~~

期間限定特別変更差額：674,000円（税抜）

全面同柄パネル(オールパネル)
4面すべてを同一柄で統一。

全面同柄パネル Bグレード

ターナーホワイト柄	フラゴナルブラウン柄	レンブラントグレー柄
ヘリンボーンブラック柄	チェスナットグレージュ柄	シャクダニ石柄
グレイッシュグリーン柄	エクリュベージュ柄	サンドグレー柄
アイスラックグレー柄	アイスラックブラウン柄	サニーベージュ柄
ガラススタイルクリア柄	ガラススタイルピンク柄	ガラススタイルホワイト柄
ガラススタイルブラック柄	アンティークブラック柄	アンティークブラウン柄
ドラマホワイト柄	ウォールナット柄	チェリー柄
メーブル柄	クレマストーン柄	モルタルトープグレー柄
モルタルモーブピンク柄	シャンパン柄	

全面同柄パネル Dグレード

グレイスホワイト柄	バラレルホワイト柄
-----------	-----------

正面アクセントパネル
アクセントパネル(AC)
周囲パネル

側面アクセントパネル
アクセントパネル(AC)
周囲パネル

壁1面にアクセントパネル(AC)を採用し、他3面を周囲パネルで構成。

アクセントパネル(AC) Bグレード

ターナーホワイト柄	フラゴナルブラウン柄	レンブラントグレー柄
ヘリンボーンブラック柄	チェスナットグレージュ柄	シャクダニ石柄
グレイッシュグリーン柄	エクリュベージュ柄	サンドグレー柄
アイスラックグレー柄	アイスラックブラウン柄	サニーベージュ柄
ガラススタイルクリア柄	ガラススタイルピンク柄	ガラススタイルホワイト柄
ガラススタイルブラック柄	アンティークブラック柄	アンティークブラウン柄
ドラマホワイト柄	ウォールナット柄	チェリー柄
メーブル柄	クレマストーン柄	モルタルトープグレー柄
モルタルモーブピンク柄	シャンパン柄	

アクセントパネル(AC) Dグレード

ツイルネイビー柄	ツイルボルドー柄
----------	----------

周囲パネル Dグレード(ホワイト)

グレイスホワイト柄	バラレルホワイト柄
-----------	-----------

ツートーンパネル
浴槽を囲むようにアクセントパネル(AC)を採用し、洗い場側と2種の柄で構成。

周囲パネル
アクセントパネル(AC)

ツートーンパネルの場合、アクセントパネルと周囲パネルの組み合わせは下記になります。(下記以外の組み合わせは対応できません)

- ・ヘリンボーンブラック柄(AC)+グレイスホワイト柄
- ・グレイスホワイト柄(AC)+ヘリンボーンブラック柄
- ・チェスナットグレージュ柄(AC)+エクリュベージュ柄
- ・エクリュベージュ柄(AC)+チェスナットグレージュ柄
- ・ガラススタイルブラック柄(AC)+サンドグレー柄
- ・サンドグレー柄(AC)+ガラススタイルブラック柄
- ・ガラススタイルホワイト柄(AC)+グレイッシュグリーン柄
- ・グレイッシュグリーン柄(AC)+ガラススタイルホワイト柄
- ・シャンパン柄(AC)+サンドグレー柄
- ・サンドグレー柄(AC)+シャンパン柄

周囲パネル Bグレード

グレイッシュグリーン柄	サンドグレー柄	エクリュベージュ柄
-------------	---------	-----------

周囲パネル Dグレード(ホワイト)

グレイスホワイト柄	バラレルホワイト柄
-----------	-----------



浴 槽

FRP浴槽



スクエア浴槽

ラウンド浴槽

ラウンド浴槽
(ベンチ付)

ド ア



開き戸（ホワイト）

キープクリーンドア

樹脂ガラス
(半透明)

洗 い 場

キープクリーンフロア

キープクリーンフロア

表面が硬く傷つきにくい磁器タイルなので、汚れが入り込まず、長くキレイを保ちます。保温材も標準装備。



お手入れ簡単な排水口



排水口カバー ステンレス仕上げ

水 栓

SB1811H

樹脂ホース(メタル調)

節水
B1エコシャワー対応 T または
mitos

SANEI

エコシャワーヘッド

節水
A1 節水
B1

天 井



天井換気扇（ホワイト）



フラット天井

照 明

天井付ミニ照明

LED (5.8W)



ミ ラ ー

ロングクリアミラー

くもり止めコーティング仕様
お湯をかけることで、
くもり止め効果を発揮

タ オ ル 掛 け



スクエアタイプ



ホワイト

浴室全体を保温材で包み込んだあたたかい浴室。


浴室をたっぷりの保温材で包み、あたたかさを逃さないから冬場の入浴も快適です。



高品位ホーローだからずっとお手入れカンタン。

表面のガラス質がカビの発生をしっかりガード。
キズにも強く、汚れも染み込まないので、普段のお手入れはシャワーで流すだけ。

ホーロークリーン浴室パネル

表面は親水性を持ったガラス質
水をかけると汚れと壁の間に水が入り込みます。

汚れが水となじみ、流れ落ちやすくなります。

マグネットのできることを広げる。


ベースが金属でマグネットがつくから、遊びにも収納にも活用できます。






「どこでもラック」を使えば、家族の成長にあわせて棚の数や位置を変更するなど、自由度の高い収納が実現。

ホーロークリーン浴室パネル

■レギュラークラス

TB：
ピッコロ
タイル
ブルーTP：
ピッコロ
タイル
ピンクLW：
ラミナス
トーン
ホワイトLD：
ラミナス
トーン
ベージュIK：
サンド
ストーン
ホワイトW：
ホワイトOG：
ダーク
グレーOK：
ブラック

■ハイクラス

JTW：
テラゾー
ホワイトSG：
コンクリート
グレーTG：
フロウ
ストーン
グレーTT：
フロウ
ストーン
テラコッタJAY：
キャンバス
イエローJTC：
カリビアン
ブルーJCW：
コラージュ
ミックスAW：
リネン
ホワイトCI：
ブリック
グレーHI：
ブリック
ベージュBI：
ブリック
ダークMSG：
スタック
グレーMFA：
グレージュ
アッシュMWA：
ホワイト
アッシュYS：
ウォル
ナット
ホワイトYG：
ウォル
ナット
グレージュYK：
ウォル
ナット
ブラックVW：
パール
ホワイトVD：
パール
ベージュVK：
パール
ブラック

Pタイプ

FRP浴槽



W：ホワイト



D：ベージュ



G：ライトグレー

エプロンカラー



W：ホワイト





D：ベージュ



G：ライトグレー

カラーの入り方

レギュラー／ハイクラス
1面デザインハイクラス
アクセントデザイン

照明



電球色



昼白色

WEB

迷ったとき、困ったときも。すぐに頼れる
タカラ水まわり
サポートナビ

キープクリーンフロア



HW：カームホワイト



HD：カームベージュ



HG：カームグレー



HC：カームダークグレー

排水口カバー
ステンレス仕上げ



Gハウス HOURS 標準仕様

LAVATORY Octave (オクターブ) (間口: 1200mm) 化粧台: LDSFB120BJGDN1A / 化粧鏡: LMFB120A3GLC1G

TOTO

●ご提案プランCG



Color Variation

カウンター



ホワイト

扉(スタンダードクラス)



A:ホワイト

取手



別途標準タオルリング有

ひろびろ設計のボウル

圧迫感なく、ひろびろと使える



水栓の位置が高く、深さと奥行きを確保したボウル形状。空間を広くゆとり使えます。

ちよい置きカウンター

すぐ手が届くところに一時置きできる



スマートフォンを置いて、身支度しながら天気予報や予定のチェックなどにもぴったり。

エコミラー

ヒーターなしでもくもりくい



節電



鏡にくもり止めコートをはどこした、電気を使わないエコ仕様。オン・オフの手間がなく、くもりがとれるまで待つ必要もありません。

洗面ボウル



洗面ボウル一体カウンター(実容量12L)

水栓金具



お掃除ラクラク水栓

お掃除ラクラク水栓

汚れにくく、掃除しやすい



節湯C1

棚下部には、撥水性と防汚効果が高い「クリーン樹脂」を採用。汚れをはじいてサッとふき取れます。



従来品

クリーン樹脂

吐水切り替え



※画像はイメージ



※画像はイメージ

ハンドシャワー式



※画像はイメージ

タッチレスワイドLED照明

手を触れずにオン・オフができて清潔



センサーに手をかざすだけで、照明のオン・オフができます。間口いっぱいのLED照明が、広い範囲を均一に明るく照らします。

お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)

きれいをいっそう保つ、こだわりの形状と材質



抗菌・防カビ樹脂

※詳細はカタログ参照

抗菌※・防カビ※効果を持つ樹脂を採用。スメリやカビ汚れの増殖をおさえ、お掃除ラクラクです。

化粧台



片引き出し(間口1200mm)

化粧鏡



鏡裏はすべて収納スペースになっています。

三面鏡・タッチレスワイドLED照明(間口1200mm)エコミラー/コンセント3個

BC-BL10SU • DT-BL113GU



フルード機能	お掃除リフトアップ(手動)		フルオート便座洗浄・男子小洗浄なし			
キレイ機能	ビデ専用ノズル	パワーストリーム洗浄	スッキリノズルシャッター	ノズルそうじ	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)	絆肉スプレー
	ノズルオートクリーニング	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱		
エコ機能	超節水ECO5		スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ	
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)		ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりマッサージ洗浄	ワイドビデ洗浄
快適機能	Wパワー脱臭		暖房便座	リモコン	スロースタウン便座	便座ヒーターオートOFF
	点字対応 [※]					着座センサー

※スマートリモコンは点字に対応していません



表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌（銀イオン）パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。



抗菌仕様
 しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

「ビデ」と「おしり」でノズルを兼用しないから安心。ビデ洗浄の専用ノズルです。



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。



真上に持ち上がるので、汚れが入り込みやすい便器とのすき間汚れが拭き取れて、気になるにおいも軽減できます。



汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

「超節水ECO5トイレ」なら、
大13L便器と比べ**約69%**
大8L便器と比べ**約49%**
節水できます。



(大8L便器の場合。おフロ1杯を180Lで計算。)

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。



停電の際も手動で洗浄することができます。

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきににくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。
便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。


前出寸法を720mmに抑え、曲線を生かしたデザインとすることでコンパクトなフォルムを実現しました。



便座から立ち上がると自動的に
便器を洗浄。



ノズルを使用しないときは収納し、シャッターでカバー。男子小用時などの飛沫を防ぎ、ノズルを清潔に保ちます。着脱式なので、お手入れもカンタン。



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真、図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

スマートリモコン



スマートリモコン変更差額：+6,000円(税抜)

POM-260310P036i

ウォシュレット一体形便器
GG-J1

GES941#NW1

シンプルだから美しい、空間の可能性を広げるデザイン

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。

別途標準ペーパーホルダー有

便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。足元までスリムなフォルムでラクにお掃除できます。



ノズルきれい

「きれい除菌水」が、ノズルを自動で洗浄。定期的な洗浄でノズルのきれいさが長持ち。



汚れがつきにくく、落ちやすい

セフィオンテクトとプレミストの相乗効果で便器を汚れから守ります。



汚れがつきにくく、落ちやすい

便座につぎ目がないので、お掃除ラクラク。ノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂。



しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。トイレ掃除はサッとひとふきで完了です。



機能一覧

プレミスト	トルネード洗浄	お掃除リフト	便ふた着脱
ノズルきれい	セルフクリーニング	セフィオンテクト	クリーン便座(つぎ目なし)
クリーンノズル	クリーンケース	抗菌	ノズルそうじ
フチなし形状	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄
ムーブ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節	eco小ボタン
おまかせ節電	タイマー節電	便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計
オート便器洗浄※	オートパワー脱臭/脱臭	リモコン便器洗浄	暖房便座
着座センサー	リモコン		

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

TOTOのミッション



Panasonic

【1階】 全自動おそうじトイレ アラウーノ Z160 〈タイプ2〉



※すべてイメージです。



「おそうじラクラク」を
追求したタンクレストイレ

全自動おそうじトイレ
アラウーノ Z160
タイプ2

トリプル汚れガード


激落ちバブル



泡のクッションで
受け止める
「ハネガード」(リモコン式)



フチの立ち上がりで、
外に垂れ出しにくい
「タレガード」



便座と便器の
合わせ技でせき止める
「モレガード」



マイクロバブルとミリバブルの
2種類の泡が便器内をめぐり、
おそうじします。

スゴピカ素材(有機ガラス系)

スキマレス設計

スパイラル水流

ステンレスノズル



水アカの固着を防ぐ特殊な
新素材を使用しているの、
キレイが続きます。



おそうじはサッと拭くだけ。
手の届きにくいフチ裏も
スムーズに拭けます。



水流を抑制する独自の形状で
少量の水で勢いよく流し切り
ます。



おそうじやすく汚れが付き
にくい素材なので衛生的です。



ホワイト

フラットリモコン

赤外線式ワイヤレスリモコン／「チャイルドロック」機能搭載

家族や来客が
頻繁に使っても、
キレイが続く。

流すたびに洗剤の泡で
洗いながら流します。

低水圧対応

低水圧※1でもしっかり排水。
高台の建物や上層階にも
ご採用いただけます※2

※1 0.05MPa(流動時)以上。
専用手洗いを接続する場合は 0.1MPa(流動時)
以上が必要です。
※2 条件によっては、設置できない場合があります。

「ターントラップ方式」
排水路にたまった水を一気に排出。
少ない水量でしっかり洗浄。

Panasonic

【2階】 節水キレイ洗浄 New アラウーノV Limited 手洗い付き〈SN5タイプ〉

New/ 節水キレイ洗浄
アラウーノV Limited
A-La-Uno V Limited



※イメージです。 別途標準ペーパーホルダー・タオルリング有

節水しながらキレイに流す。すっきりしたトイレ空間に。

少ない水量でかしこく洗って流します

〔3Dツイスター水流〕

ボール全体をまんべんなく洗う。



流れの方向を変え、一気に流しきる。



■1回あたりの使用水量比較



※1 1990年頃の当社サイホンセット式トイレ（CH43）。
※2 水圧0.2MPa（流動時）の場合。その他当社基準に基づき測定。

コンパクトサイズでトイレ空間が広々

狭いトイレ空間でもゆとりの動作スペースが確保できます。

奥行き約1200mmのスペースに設置した場合

ゆとりの動作スペースを確保。

約480mm

720mm

使いやすく汚れにくい「手洗い」です

スゴピカ素材（有機ガラス系）

手洗いボールは、水アカをはじく新素材。

手洗いしやすいボール

手を差し出しやすい角度のついたボール。

ウェットエリア

ハンドソープも置きやすい設計。

※幅90mm、奥行き110mmまでの小物が置けます。

小物置きスペース

芳香剤などの小物も置けます。

※奥行き70mmまでの小物が置けます。アルコールを含まない芳香剤をお使いください。

操作部

手洗いと洗浄ボタン（大・小）を一箇所に集約。




洗浄と同時に7秒間（約250mL）吐水されます。0秒（吐水なし）、15秒への切り換えも可能です。

※手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香洗浄剤をお使いいただいても効果は得られません。

スゴピカ素材（有機ガラス系）

汚れが付きにくいからおそうじラクラク。

■水アカ除去実験



〈スポンジで10往復させた結果〉

写真は実験用に人工の水アカを強制的に付着させたものです。
※水アカ成分滴下後12時間乾燥。



便座 CH329AWSV

* 脱臭無



お手入れらくらく「スムーズフォルム」。



汚れにくくお掃除しやすい「ステンレスノズル」。

※2階トイレはオプションです。設置される際の参考例です。

※トイレは2個目からオプションです。設置される際の参考例です。

Gハウス

現場番号：J2846540 個別見積番号：SG01001 所課名：堺営業所
見積番号：SG01001 日付：2025年 6月 6日 担当者：五嶋 威大

TOTO



特定法人様向け

写真はイメージです

ウォシュレット一体形便器 ZJ1 手洗いあり

CES9151#NW1

シンプルなデザインが生む、心地よさ

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。



別途標準ペーパーホルダー＆タオルリング有

便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。
ラクにお掃除できるのが魅力です。



みんなが手洗いしやすい

しっかり手が洗いやすい高さに設計。
水はねもしにくく気持ちよく洗えます。



汚れがつきにくく、落ちやすい

汚れが落ちやすい技術で、
お掃除がぐっとラクになりました。



しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。
サッとひとふき、お掃除ラクラクです。



節水だからエコ

13L便器からおよそ1/3の水で
洗浄する、進化した節水技術。



機能一覧

トルネード洗浄	便ふた着脱	セルフクリーニング	セフィオンテクト
クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル	抗菌	ノズルそうじ
フチなし形状	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄
ムーブ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節	おまかせ節電
タイマー節電	便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	オート便器洗浄※
オートパワー脱臭/脱臭	リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー
リモコン			

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

TOTOのミッション



ベーシア シャワートイレ

ベーシア シャワートイレ

BC-B30S/DT-B383G

※2階トイレはオプションです。
設置される際の参考品



※写真はカタログによるイメージです。
見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

INAX

3グレード機能表

グレード別機能	お掃除リフトアップ(手動)	フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし)	鉢内スプレー	Wパワー脱臭
---------	---------------	--------------------	--------	--------


キレイ機能	パワーストリーム洗浄	女性専用レディスノズル	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング
	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)		

エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ
------	---------	--------	-------------	--------

洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
------	----------------	-------------	----------	----------	-------------	---------

快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー	点字対応
------	------	------	----------	--------------	--------	------

カラーバリエーション



□ BW1 ビュワイト
□ BN8 オフホワイト
□ LR8 ピンク
□ BB7 ブルーグレー

リモコンデザイン



壁リモコン

別途標準ペーパーホルダー＆タオルリング有

キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック


表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性

ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れにつよい。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。



コンパクトなフォルム



コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。
便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。



しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。
この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。
「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ**約69%**大8L便器と比べ**約49%**節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の節水効果

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器とのすき間をラクラクお掃除。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)