



※各設備の備品はメーカー推奨位置へのお取り付けをさせていただいています。
長期的使用を視野に入れた最善の取付位置となります。
別途変更はお受けいたし兼ねますので予めご了承ください。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なくカタログ内容が変わることがあります。
予めご了承ください。

LIFE+

設備仕様

2026.07改訂
GHOUSE

住宅設備

キッチンやお風呂、洗面、トイレの住宅設備機器のご選定にあたり、ショールーム見学へご訪問いただいております。
ご来館予約日を設計担当へお知らせください。なお、ご選定頂いた情報やお見積りが弊社に届くまでにはお時間がかかります。



TEL : 0570-783-195



- ショールーム南港
大阪市住之江区南港北1-7-62
- ショールーム大阪
大阪市北区大深町4-20
グランフロント
大阪南館タワーA11階
- ショールーム箕面
箕面市萱野4丁目5番45号





- ショールーム大阪
大阪市中央区城見1丁目3-7
松下IMPビル3階
0800-170-3860
- ショールーム箕面
箕面市坊島4丁目9番15号
0800-170-3861
- ショールーム堺
堺市西区鳳中町8丁目3-5
0570-087-118



(Web予約のみ受付)



- 大阪ショールーム
大阪府大阪市北区大深町3-1
グランフロント大阪タワーC15階



TEL : 06-6346-1011



- 梅田ショールーム
大阪府大阪市北区梅田3-3-20
明治安田生命大阪梅田ビル14階

オリジナルキッチン
UTILIA-ユティリア-をご覧ください。



TEL : 06-6265-6828



- 大阪ショールーム
大阪市中央区南船場1丁目13番
27号アイカビル



TEL : 0120-43-1010



- 大阪ショールーム
大阪市北区角田町8-1
大阪梅田ツインタワーズ・
ノース20階
- 堺ショールーム
堺市北区百舌鳥西之町3-521
- 箕面ショールーム
箕面市半町4-3-5
- 枚方ショールーム
枚方市養父西町20-31





- 大阪HDCショールーム
大阪府大阪市北区大深町3番1号
グランフロント大阪北館
ナレッジキャピタル5F
06-6359-1172
- 大阪ショールーム
大阪府東大阪市長田東2-4-33
06-6746-2311
- 枚方ショールーム
大阪府枚方市招提元町4-20-1
072-866-1105
- 北摂ショールーム
大阪府箕面市稲1-1-10
072-720-0220
- 南大阪ショールーム
大阪府堺市西区鳳中町10丁目8番地2
072-275-8705

●オーナーズテラスうめきた
大阪府大阪市北区大深町3-1
グランフロント大阪 タワーB 16階
06-6359-6400
※完全予約制・ビルダー向け商品専門SR

家具

家具家電パック指定家具メーカー

お見積り必要な場合ご相談ください。



関家具

●大阪ショールーム
大阪市中央区本町橋 2-14
KDX レジデンス本町橋 2F
06-6948-5216



東谷(アズマヤ)
Room Essence

●Webカタログのみ



カーテン

カーテンやシェード等窓廻り商品のご提案が可能です。

ルームワン

●大阪店

大阪府大阪市中央区南本町3-4-7 第一住建御堂筋本町ビル1F
0120-90-7548

●大阪南ショールーム

大阪府堺市北区中百舌鳥町2丁目38 REZON中百舌鳥202
0120-92-4526

●枚方ショールーム【完全予約制】

大阪府枚方市長尾家具町1-5 株式会社フジシ
ショールーム内3F
06-4963-8302 (大阪店)

外構

お家の計画とともに外構計画も進めて頂きます。



グランガーデン
GRAN GARDEN

Gハウスが運営する外構事業です。
ご興味のある方はご担当スタッフへ
お声がけくださいませ。
下記QRからご予約も承っております。



1



or



各社ショールームへご連絡の上ご予約をお願いいたします。
特に「土」「日」「祝」はご予約が集中致します。
ご予約可能日が1~2か月後になることもありますので早めのご予約をお願いいたします。

2

①STYLE BOOK



②間取り図面（例）



③住宅設備プレゼン（例）



当日は
①STYLE BOOK（このカタログ） ②ご検討中の間取り図面 ③メーカー様住宅設備のプレゼン
の3点をお持ちください

3

●連絡先カード



※本カタログ4ページ目

●間取り図面（例）



●住宅設備プレゼン（例）



当日、ショールーム到着の際は受付で「STYLE BOOK」内の連絡先カードをお渡してください。
またショールームご担当者様から間取り図面や住宅設備のプレゼンを確認したいと尋ねられる場合があります。
その際はご持参いただいた資料をお渡しいただきますようお願いいたします。


4



ご見学には1メーカー様につき、1~2時間程度ご見学時間を要します。
ご見学後のご予定や、お持物のご準備など調整いただきますようお願いいたします。

※キッズスペースの有無はメーカー様、ショールームにより異なります。
お菓子やおもちゃなどをご準備いただくことをオススメいたします。

ご見学時注意事項



下記の連絡先カードを切り取り、SRご担当者様にお渡しください。



	SRご担当者様 この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		SRご担当者様 この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		SRご担当者様 この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		SRご担当者様 この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)
G HOUSE		G HOUSE		G HOUSE		G HOUSE	

	SRご担当者様 この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		SRご担当者様 この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		SRご担当者様 この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		SRご担当者様 この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)
G HOUSE		G HOUSE		G HOUSE		G HOUSE	

2026年7月末までのキャンペーン中！パナソニックキッチンとお風呂をご採用いただくとカップボード(1台)とトイレ(1台)をプレゼント！！
※フロントオープン食洗機W600をご採用の場合は、キッチン横幅をW2700に変更されないとトリプルワイドIHがご選択いただけませんのでご注意ください。

Panasonic

アイランド

パナソニックキッチン Sクラス フラット対面

W2700 or W2500 選択可能

提案No. WGAVAA



※イメージです。

扉柄

CT20シリーズ*

ソフトウォール ナット柄 ソフトチーク柄 ナチュラル チェスナット柄 ホワイト アッシュ柄 グレー オーク柄 アルペロ ブラック アルペロ ホワイト

CH20シリーズ*

ヴィンテージ メタル柄 ヴィンテージ ブラウン柄 スクラッチ メタル柄 アース ホワイト

CP20シリーズ*

アルペロ ブラック アルペロ ホワイト

CL20シリーズ*

ネイビー ベージュ ビューティ ホワイト

CG10シリーズ*

テラコッタ ブラウン ポタリー ベージュ

OD10シリーズ*

グレイッシュ グリーン

CI10シリーズ*

ホワイト

ハンドル取っ手

アルミライン取っ手

ハンドル取っ手＋つまみ取っ手

引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

レンジフード

スクエアセンターフードSタイプ W900mm
常時換気 シルバー色
LED照明 リモコン対応 さっとれるファン <JUAS11AHWZM>

【さっとれるファン】
ワンタッチで着脱して
水洗いできます。

改正建築基準法で定められたシックハウス対策のための、常時換気モードを設定しました。

加熱機器

フラットワイドコンロ シリーズ
トリプルワイドIH(グリルレスタイプ) W900mm
鉄・ステンレス対応
トップレート色: 石目調ブラック <JUAS13EB4E3K>

横一列にIHが並んでいるので、同時に3つの料理ができ、手前スペースは下ごしらえや盛り付けに有効活用できます。

シンク

ラクするーシンク
洗剤ラック付
汚れが落ちやすく、傷にも強い、おそうじしやすい。スゴビカ素材(有機ガラス系)
幅799×奥行最大510/最小402×深さ194mm

スキマレスなので
さっとひとふき。

洗剤ラックを縦横
自由に置ける。

カラーバリエーション

ホワイト ダルベージュ グレー

水栓金具

エコカデット水栓

コンパクトなセンサー搭載
上センサーに手をかざすだけで水の出し止めをコントロール。10分間連続使用した場合は自動的に止水。

フロントセンサー水栓
手元センサーで出し止めできる
キッチン空間に溶け込む水栓 <JUA08FPSTDA2>

裏面 ボタンで
直流とシャワー
を切替え。

直流 サラサラ
ワイドシャワー

フロアユニット

収納パーツを標準装備。
フルオープンスライドレールソフトクローリング機構
静かに閉まります。

スマートパレット
プッシュオープン
式です。

包丁差し
ロック機構付
の包丁差し
が付いてい
ます。

シンク下スライド
・包丁差し・まな板スタンド
・多目的ボックス・内引出し

調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」
シルバー色
シンク下ユニットのコンセント。
水割れからコンセントを守る形状。

手元にコンセントがあると、調理家電をさっと使えて便利。

適材適所に収納できるから使いやすい。

コンロ下マルチワイドIH・トリプルワイドIH/ガス用
・スパイスボックス・調味料トレイ
・多目的ボックス・ボトルトレイ

カウンター

人造大理石カウンター

グラニールホワイト

カウンター高さ

カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、
身体に負担の少ないキッチンに。

対面プラン

ダイニング側 オール収納タイプ
収納: 開き戸/カウンター: 奥行933mm
※部位により柄目の方向が異なる場合があります。

食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機 深型
ステンレス・扉材仕様
上面操作タイプ/シルバー色
<JUAS45MD9W2>

ハンドル取っ手
の場合
ライン取っ手
の場合

2026年7月末までのキャンペーン中！パナソニックキッチンとお風呂をご採用いただくとカップポート(1台)とトイレ(1台)をプレゼント！！
※フロントオープン食洗機W600をご採用の場合は、キッチン横幅をW2700に変更されないとトリプルワイドIHがご選択いただけませんのでご注意ください。

Panasonic

ペニンシュラ

パナソニックキッチン Sクラス フラット対面

W2700 or W2500 選択可能

提案No. WGAVAA



※イメージです。

扉柄

CT20シリーズ*

ソフトウォール ナット柄 ソフトチーク柄 ナチュラル チェスナット柄 ホワイト アッシュ柄 グレー オーク柄 アルペロ ブラック アルペロ ホワイト

CH20シリーズ*

ヴィンテージ メタル柄 ヴィンテージ ブラウン柄 スクラッチ メタル柄 アース ホワイト

CP20シリーズ*

アルペロ ブラック アルペロ ホワイト

CG10シリーズ*

テラコッタ ブラウン ポタリー ベージュ

CL20シリーズ*

ネイビー ベージュ ビューティ ホワイト

OD10シリーズ*

グレイッシュ グリーン

CI10シリーズ*

ホワイト

ハンドル取っ手

アルミライン取っ手

ハンドル取っ手+つまみ取っ手

引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

レンジフード

スクエアサイドフードSタイプ W900mm
常時換気 シルバー色
LED照明 リモコン対応 さっとれるファン
＜JUAS12AHWZM＞

【さっとれるファン】
ワンタッチで着脱して
水洗いできます。

改正建築基準法で定められたシックハウス対策のための、常時換気モードを設定しました。

加熱機器

フラットワイドコンロ シリーズ
トリプルワイドIH(グリルレスタイプ) W900mm
鉄・ステンレス対応
トッププレート色: 右目調ブラック
＜JUAS13EB4E3K＞

横一列にIHが並んでいるので、同時に3つの料理ができ、手前スペースは下ごしらえや盛り付けに有効活用できます。

シンク

ラクするーシンク
洗剤ラック付
汚れが落ちやすく、傷にも強い、おそうじしやすい。スゴビカ素材(有機ガラス系)
幅799×奥行最大510/最小402×深さ194mm

スキマレスなので
さっとひとふき。

洗剤ラックを縦横
自由に置く。

カラーバリエーション

ホワイト ダルベージュ グレー

水栓金具

エコカッチ水栓

フロントセンサー水栓
手元センサーで出し止めできる
キッチン空間に溶け込む水栓
＜JUA08FPSTDA2＞

食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機 深型
ステンレス・扉材仕様
上面操作タイプ/シルバー色
＜JUAS45MD9W2＞

ハンドル取っ手の場合
ライン取っ手の場合

ECONAVI

フロアユニット

収納パーツを標準装備。
フルオープンスライドレールソフトクローリング機構
静かに閉まります。

スマートパレット
プッシュオープン式です。

シンク下スライド
・包丁差し・まな板スタンド
・多目的ボックス・内引出し

包丁差し
ロック機構付の包丁差しが付いています。

調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」
シルバー色
シンク下ユニットのコンセント。水廻りからコンセントを守る形状。

手元にコンセントがあると、調理家電をさっと使えて便利。

適材適所に収納できるから使いやすい。

コンロ下マルチワイドIH・トリプルワイドIH/ガス用
・スパイスボックス・調味料トレイ
・多目的ボックス・ボトルトレイ

カウンター

人造大理石カウンター

グラニールホワイト

カウンター高さ

カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、身体に負担の少ないキッチンに。

対面プラン

933

ダイニング側 オール収納タイプ
収納: 開き戸/カウンター: 奥行933mm
※部位により柄目の方向が異なる場合があります。

キッチンボード

■ライトナイフ柄
鏡面
ホワイト

キッチンボード(3mm厚)
調理の際の油ハネや汚れから
キッチンの壁面を保護するキッチンボード。

Panasonic	パナソニックキッチン シンク側ペニンシュラ Sクラス扉:CL20ビューティホワイト(LW) 取っ手:LCAカウンター:グラニールホワイト(YS)		
	II 型キッチン	W2100+W1800 or W1800+W1800 選択可能	提案No YR1RRA



カウンター高さ 850mm

※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

扉柄・取っ手バリエーション				
CT20シリーズ(木目)				
ソフトウォール ナット柄[TT]	ソフトチーク柄 [TC]	ナチュラルチェス ナット柄[TJ]	ホワイト アッシュ柄[TU]	グレーオーク柄 [TR]
CH20シリーズ(抽象柄)				
ヴィンテージ メタル柄[HQ]	ヴィンテージ ブラウン柄[HX]	スクラッチ メタル柄[HP]	アースホワイト [HL]	
CP20シリーズ(木目・鏡面)		CL20シリーズ(単色・鏡面)		
アルペロ ブラック[PV]	アルペロ ホワイト[PF]	ネイビー [LC]	ベージュ [LB]	ビューティ ホワイト[LW]
[HAN]	[HAE]	[HOD]	[HCE]	[HDA]
[HDE]	[LCA]	[LOK]	[MJD]	[MJE]
[MJG]	取っ手は11種類からお選びいただけます			

ご提案プラン	
	■扉 柄 CL20シリーズ 鏡面 ビューティホワイト (LW)
	■カウンター柄 人造大理石 グラニールホワイ ト(YS)
	■取っ手 ライン取っ手 シルバー(LCA)

ユニット・レール

扉柄ストッカー
ダンパーが衝撃を吸収して静かに閉まるフルオープンスライドレールのソフトクロージング機構です。

画像はオプション選択された場合に底板ステンレス貼りが可能な範囲です (選択ユニットのみ)

ユニット内装色はスーパーホワイト色です。
選択プランの詳細は見積等でご確認ください。

フード

常時換気
スマートフードII
シルバー色(S)・上幕板シルバー・LED照明・フィルター付。

お手入れラクなコンパクト整流板、凹凸がなだらかで 拭きやすい内フード。「お手入れ」がしやすいスタイリッシュデザインのフードです。

シンク

ラクするーシンク
ホワイト
付属品:洗剤ラック

汚れや傷に強く、お掃除しやすいスゴビカ素材(有機ガラス系)です。

加熱機器

※写真はS13EB4S3K

JUAS13EB4E3K
トリプルワイドIH
鉄・ステンレス対応
グリルなし、ユニット操作部シルバー用

食器洗い乾燥機
JUA45MD9W2
深型 幅450mm、上面操作タイプ、扉材仕様

クッキングコンセント (シルバー)
手元のコンセントで、素早くカンタンに調理家電が使いこなせます。便利な小物フック付き。

水栓金具

エコカッチ水栓

フロントセンサー水栓
シンプルなデザインながらも多くの機能が充実

特 長

キッチンボード [3mm厚]
ライトナイーブ柄
ホワイト(YZ)鏡面

食器洗い乾燥機
JUA45MD9W2
深型 幅450mm、上面操作タイプ、扉材仕様

クッキングコンセント (シルバー)
手元のコンセントで、素早くカンタンに調理家電が使いこなせます。便利な小物フック付き。

Panasonic	パナソニックキッチン シンク側アイランド Sクラス扉:CL20ビューティホワイト(LW) 取っ手:LCAカウンター:グラニュールホワイト(YS)		
	II 型キッチン	W2100+W1800 or W1800+W1800 選択可能	提案No YR1RRA



カウンター高さ 850mm

※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

扉柄・取っ手バリエーション

CT20シリーズ(木目)

ソフトウォール ナット柄[TT]

ソフトチーク柄 [TC]

ナチュラルチェス ナット柄[TJ]

ホワイト アッシュ柄[TU]

グレーオーク柄 [TR]

CH20シリーズ(抽象柄)

ヴィンテージ メタル柄[HQ]

ヴィンテージ ブラウン柄[HX]

スクラッチ メタル柄[HP]

アースホワイト [HL]

CP20シリーズ(木目・鏡面)

アルペロ ブラック[PV]

アルペロ ホワイト[PF]

CL20シリーズ(単色・鏡面)

ネイビー [LC]

ベージュ [LB]

ビューティ ホワイト[LW]

取っ手は11種類からお選びいただけます

[HAN] [HAE] [HOD] [HCE] [HDA] [HDE] [LCA] [LOK] [MJD]• [MJE]• [MJG]•

価格が異なります

引出しにはハンドル取っ手、開き扉にはつまみ取っ手がつきます。(トールハンドル除く)

ご提案プラン

■扉 柄

CL20シリーズ 鏡面 ビューティホワイト(LW)

■カウンター柄

人造大理石 グラニュールホワイト(YS)

■取っ手

ライン取っ手 シルバー(LCA)

水栓金具

エコカチット水栓

節湯 C1

節湯 A1

フロントセンサー水栓 シンプルなデザインながらも多くの機能が充実

特 長

キッチンボード [3mm厚] ライトナイーブ柄 ホワイト(YZ)鏡面

食器洗い乾燥機 JUAS45MD9W2 深型 幅450mm、上面操作タイプ、扉材仕様

クッキングコンセント (シルバー) 手元のコンセントで、素早くカンタンに調理家電が使いこなせます。便利な小物フック付き。

ユニット・レール

扉柄ストッカー ダンパーが衝撃を吸収して静かに閉まるフルオープンスライドレールのソフトクロー징機構です。

ユニット内装色はスーパーホワイト色です。 選択プランの詳細は見積等でご確認ください。

フード

スマートフードII シルバー色(S)・上幕板シルバー・LED照明・フィルター付。

お手入れラクなコンパクト整流板、凹凸がなだらかで 拭きやすい内フード。「お手入れ」がしやすいスタイリッシュデザインのフードです。

シンク

ラクするーシンク ホワイト 付属品:洗剤ラック

汚れや傷に強く、お掃除しやすいスゴビカ素材(有機ガラス系)です。

加熱機器

JUAS13EB4E3K トリプルワイドIH 鉄・ステンレス対応 グリルなし、ユニット操作部シルバー用

3つ横並びで、手前スペースもひろびろ。カウンターとの段差が小さくお掃除しやすい設計です。

Panasonic	パナソニックキッチン Sクラス扉:CL20ビューティホワイト(LW) 取っ手:LCAカウンター:グラニールホワイト(AS)		
	1階	カップボード	提案No WN30DC



ご提案プラン

扉 柄



CL20シリーズ
鏡面
ビューティホワイト(LW)

取っ手



ライン取っ手
シルバー(LCA)

※表示の扉柄・取っ手は、プランに含まれない場合があります。詳しくはお見積書をご確認ください。
※トールパントリー・アクティブウォールは、WS（鏡面ホワイト）色 もしくは
アルミフレーム樹脂扉/ガラス扉*になります。（*トールパントリーのみ）

扉柄・取っ手バリエーション

CT20シリーズ(木目)



ソフトウォール
ナット柄[TT]



ソフトオーク柄
[TC]



ナチュラルチェス
ナット柄[TJ]



ホワイト
アッシュ柄[TU]



グレイオーク柄
[TR]

CH20シリーズ(抽象柄)



ヴィンテージ
メタル柄[HQ]



ヴィンテージ
ブラウン柄[HX]



スクラッチ
メタル柄[HP]



アースホワイト
[HL]

CP20シリーズ(木目・鏡面)



アルペロ
ブラック[PV]



アルペロ
ホワイト[PF]

CL20シリーズ(単色・鏡面)



ネイビー
[LC]



ベージュ
[LB]



ビューティ
ホワイト[LW]



[HAN]



[HAE]



[HCD]



[HCE]



[HDA]



[HDE]



[LCA]



[LCK]



[MJD]*



[MJE]*



[MJG]*

取っ手は11種類からお選びいただけます

価格が異なる場合があります

*引出しにはハンドル取っ手、開き扉にはつまみ取っ手がつきます。(トールパントリー除く)

画像はコンピューターグラフィックスで作成したイメージです。ご提案プランの詳細仕様はお見積書をご確認ください。製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。

キッチン


※下記イラストは参考イメージとなります。



キッチン アイランド

仕様



キッチン	
レイアウト	アイランド
サイズ	W2600×D910×H860 厚さ:40mm
向き	シンクが右
壁付設定	
アイランド	壁付なし



※天板の厚さ40mmが標準です。薄型天板(厚さ11mm)をご希望の場合は別途費用を頂戴いたします。
※2階設置以上の場合は取り付け費用がかかります。
※カップボードはオプションです。
※グラフィテクトカタログ記載分のキッチン形状は差額なしでご選択いただけます。

カラー・把手

アイランド



*アイランド対面仕様



*フルフラット対面仕様

シンク側 W2140／W1840（2サイズから選択可能）×D1050/壁付側（コンロ側）最大W2700 *天板高さH850

画像はイメージです。実際の仕様とは異なりますのでご注意ください。吊戸棚は付きません。

Point お掃除も調理も素早くできる、
家事らく素材「高品位ホーロー」

丈夫な鉄のベース 清潔なガラス質 高品位ホーロー

→ 850℃で焼き付けて密着！

頑丈な鉄が衝撃に強さを発揮 汚れや湿気をガラス層でシャットアウト キッチンに最適な素材です

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ



壁の油汚れや水ハネも、サッとキレイ！

マグネットだから
取り付け＆取り外し自由自在！

2列型

W2100／1800mm W2700mm

D 1045mm D 650mm

2列型アイランド対面プラン

フロアキャビネット

足元スライドタイプ
ストック類や普段使わない物を分類して収納できます。エンドパネル
(下台用)ハイブリッド
ホーローキャビネット
(ホーロー底板)

引出しの底板も高品位ホーロー。醤油染みなども水拭きで汚れが落ちます。

ソフトクローズレールL仕様
引出しにかかる力を自動調節して静かに閉まり中の収納物もダメージがなく安心です。

シンク

らくエルシンク（ステンレス）



ゆったり洗エル！

L型バーで家事が
らくになる！

小物置き（標準仕様）

食器洗い乾燥機

EW-45RD1S
(深型/フレイム有りタイプ)食器収納容量
44点7
コース

深型タイプで大容量です。

乾燥専用ヒーター W除菌 取っ手もラクトア 調理器具コース

ダイニング側収納



水栓

浄水器機能付タッチレスハンドシャワー水栓

LC122MN-3NG8T1

※コンセントが必要です。

節湯 A1 節湯 C1 節湯 B

シャワーヘッド引き出し シャワー/ストレート切り替え式 エコタイプ

除去物質：7物質

加熱調理機器

2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター

CS-G321MS

間口 60cm
両面焼きグリルフェイスカラー シルバー
トッププレートカラー シルバーグリル
あみ焼き

レンジフードファン

ホーロークリーンレンジフード VRAS



間口90cm / 換気タイプ

汚れが気になるレンジフードも、ホーローでお手入れのしやすさを徹底追及。「スーパートリプルガード」



ワンタッチ脱着の親水性ファン タッチスイッチ LED照明 加熱機器連動

高圧メラミン面材の特徴

本物の木目を想わせる、最高級クラスの扉面材。高圧プレス製法から生まれるメラミン化粧板は抜群の耐久性を持ち、いつまでも美しい外観を保ちます。

高い強度	汚れに強い	水をはじく
硬く丈夫なので、衝撃や磨耗に強く、キズもつきにくい素材です。	酒、油、しょう油はもちろんのこと、家庭用薬品類、石鹼などに対しても、強い耐性を持っています。	水や汚れをはじくので、ぬれた布でサッと拭くだけで汚れがとれ、より衛生的です。



扉カラー 高圧メラミン化粧板


●マット



●鏡面



扉カラー エンボスDAPコート



扉カラー DAPコート



扉カラー オレフィンシート



引手

●アルミレール引手



シルバー

アルミレール引手
(DAPコート・
オレフィンシート用)



HK-01T シルバー

台輪



ダークブラウン

コンロ横小引出し



扉同色


ワークトップ

アクリル人造大理石

最高級クラスの人造大理石ならではの落ち着いた雰囲気と滑らかな質感。上質なキッチン空間を演出します。



ソリッドベージュ



ソリッドライトグレー



ソリッドホワイト



モデレートココア



モデレートブラック

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ



HRW：ロッシュホワイト



HRB：ロッシュベージュ



HNW：マイルドホワイト



HNB：ライトベージュ

WEB

選ぶとき、困ったときも。すぐに頼れる **タカラ水まわりサポートナビ**
ホームビルダー様向け商品の情報がギュッとまとまったサイトができました！





Image photo イメージ画像となります。実際の仕様とは異なります。

フラット対面プラン W=2590mm×D=900mm×H=850mm 【シンクC48:食洗シンク横N】

Point お掃除も調理も素早くできる、家事らく素材「高品位ホーロー」

丈夫な鉄のベース 清潔なガラス質 高品位ホーロー

頑丈な鉄が 衝撃に強さを発揮 汚れや湿気を ガラス層でシャットアウト キッチンに 最適な素材です

金属 + ガラス質 → 850℃で 焼き付けて 密着!

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ



壁の油汚れや水ハネも、サッとキレイ!

※小物はオプション 対応品となります。
マグネットだから 取り付け&取り外し自由自在!

フラット対面



リビング側 パネルタイプ

フロアキャビネット

足元スライドタイプ
ストック類や普段使わ
ない物を分類して収納
できます。エンドパネル
(下台用)ハイブリッド
ホーローキャビネット
(ホーロー底板)引出しの底板も高品位ホーロー。
醤油染みなども水拭きで汚れが
落ちます。ソフトクローズレールL仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物もダメー
ジがなく安心です。

シンク

らくエルシンク (ステンレス)



小物置き (標準仕様)

ゆったり洗エル!
ゆとり幅30cmL型バーで家事が
らくになる!

食器洗い乾燥機

EW-45RD1S
(深型/フレーム有りタイプ)食器収納容量
44点 7
コース

深型タイプで大容量です。

乾燥専用
ヒーター W 除菌 取っ手も
ラクドア 調理器具
コース

水栓

浄水器機能付タッチレスハンドシャワー水栓

LC122MN-3NG8T1

※コンセントが必要です。

節湯 A1 節湯 C1 節湯 B



除去物質: 7物質

加熱調理機器

2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター



CS-G321MS

間口 60cm
両面焼きグリルフェイスカラー
トッププレートカラーグリル
あみ焼き

レンジフードファン

SVNS 汚れる部分をホーローでガード。お手入れのしやすさを徹底追及。

間口90cm
排気タイプ親水性
グリス
フィルター
ホーロー
整流板
タッチ
スイッチ
LED
照明



食器棚も色を合わせて、リビング全体をうまくコーディネート。



キッチンと同じ色で合わせることも、食器棚だけ色を変えることもできます。お好みのキャビネットを組み合わせ、生活スタイルに合った食器棚をプランできます。

プラン構成



※片側エンドパネル付き

①カウンターキャビネット
3段引出しタイプ
W900mm H850mm D450mm

②カウンターキャビネット
3段引出しタイプ
W900mm H850mm D450mm

周辺収納

食器棚をそろえたら、キッチンがもっと好きな場所になった。



ソフトクローズレール仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。



ホーロー底板
引出しの底板も
高品位ホーロー。
醤油染みなども
水拭きで汚れが落ちます。

高圧メラミン面材の特徴

本物の木目を想わせる、最高級クラスの扉面材。高圧プレス製法から生まれるメラミン化粧板は抜群の耐久性を持ち、いつまでも美しい外観を保ちます。

高い強度

硬く丈夫なので、衝撃や磨耗に強く、キズもつきにくい素材です。

汚れに強い

酒、油、しょう油はもちろんのこと、家庭用薬品類、石鹸などに対しても、強い耐性を持っています。

水をはじく

水や汚れをはじくので、ぬれた布でサッと拭くだけで汚れがとれ、より衛生的です。



扉カラー 高圧メラミン化粧板

●マット



●鏡面



扉カラー エンボスDAPコート



扉カラー DAPコート



扉カラー オレフィンシート



引手

●アルミレール引手



シルバー

台輪



ダークブラウン

コンロ横小引出し




扉同色

ワークトップ

クォーツストーン天然水晶人造石


90%が天然の水晶から成るクォーツストーン。独特の立体感と手触り、質感、光沢が魅力の素材です。



カップボード ワークトップ



ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ



WEB

選ぶとき、困ったときも。すぐに頼れる タカラ水まわりサポートナビ
ホームビルダー様向け商品の情報がギュッとまとまったサイトができました！





吊戸下にホーローを貼るととっても実用的



マグネット小物をくっつけて、キッチンペーパーやタオルも自在に配置。吊戸下のスペースが、とっても実用的な食器棚に変身します。(吊戸オプション：底面ホーローカバー吊戸)

いろいろな使い方ができるオープン仕様



家電収納庫下のオープンスペースは、なんと有効高さ約60cm。置き場所に困る背の高いモノもきちんと収納できます。

プラン構成



※片側エンドパネル付き


①カウンターキャビネット
3段引出しタイプ
W900mm H850mm D450mm

②カウンターキャビネット
3段引出しタイプ
W900mm H850mm D450mm




ソフトクローズレール仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。

周辺収納



食器棚をそろえたら、
キッチンが
もっと好きな場所になった。





ワークトップ

アクリル人造大理石

最高級クラスの人造大理石ならではの落ち着いた雰囲気と滑らかな質感。上質なキッチン空間を演出します。



ソリッドベージュ



ソリッドライトグレー



ソリッドホワイト



モデレートココア



モデレートブラック

扉カラー

●グループ1



TVF：セミマット
スタックグレー



TZW：セミマット
ホワイトアッシュ



TZV：セミマット
グレージュ
アッシュ



TIU：セミマット
チェスナット
ミディアム



TWQ：ウォルナット
ブラック



TMF：マット
ホワイトグレー



TMH：マット
マットグレー



TMT：マット
マットベージュ




TMQ：マット
マットブラック

●グループ2



TSW：
ホワイト




TSI：フローラル
アイボリー



TSF：
ライトグレー



TSJ：ブルーグリーン



TSN：ダークブルー

家事らくシンク



ホワイト



グレー



ベージュ

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ



HRW：ロッシュホワイト



HRB：ロッシュベージュ



HNW：マイルドホワイト



HNB：ライトベージュ

引手

●レール引手



シルバー



ブラック

サイドモール



シルバー



ブラック

WEB

選ぶとき、困ったときも。すぐに繋がる
タカラ水まわり
サポートナビ





※実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。※隣り合う製品の柄にはズレが生じます。柄の位置は指定できません。
※見積記載品以外はイメージです。*床名：ラフモルタル調（EN）縦・ランッサD耐水・ベツ

LIXIL

■ 扉カラー<グループ1>

スタック



KP1/ブラックスタック




VP1/グレースタック



WP1/ホワイトスタック

エアリイパステル



WPO/エアリイホワイト

クリエイター



AQ1/クリエイター



UQ1/クリエイター



HQ1/クリエイター

ラスティックウッド



AQO/ラスティックウォールナット



IQO/ラスティックアッシュ



NQO/ラスティックオーク

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。



Bブラックスリム取手



Cシャインニッケルスリム取手



Aシルバースリム取手



Hブラックスリム取手



Iシャインニッケルスリム取手



Dシルバースリム取手



Wブラックパット取手LS



Xシャインニッケルパット取手LS



Mシルバーパット取手LS



Tブラックスリムハンドル取手



Zシャインニッケルスリムハンドル取手




Sシルバースリムハンドル取手

■ ワークトップ：セラミック <グループ3>

※スリムデザインではありません



ラバーカーボン



ラバートープ




ラバーシルク



グレーズグレー



パサルトブラック



カラカサホワイト

○セラミックトップはグループによってデザインが異なります。写真はグループ4（スリムデザイン）になります。

■ シンク：ステンレス



ステンレス

■ ワークトップ

焼きものならではの繊細で味わい深い表情。



※表面の模様や柄は1枚ごとに異なります。
※扉の前面はセラミック製ではありません。
セラミックトップ




※写真はイメージです。
テクスチャーが際立つ
重厚なデザイン。



熱やキズ、汚れに、優れた耐久性を発揮するセラミック。

■ シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

ステンレス排水口

スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。



■ 水栓金具



節水A1 節水C1

一般地用
タッチレス水栓ナビッシュシンブルタイプ
B5
SFNAB451SYXJG5

P59

LIXIL製

■ 食器洗い乾燥機



ステンレス

浅型タイプ（扉材仕様）

L05

RKW405GPMVJG

リンナイ製

■ IHヒーター



トップ：ブラック フェイス：シルバー

トップ間口 60cm レンジフード連動なし

2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ

（無水両面焼グリル）

HTSK6ASK

R48

日立（日立）パナソニック製

■ レンジフード



ブラック 加熱機器連動付（照明連動なし）

サイドマントルHVRタイプ

SMHVR931KR

B19

富士工業製

■ シンク用キャビネット



メラミン底板

スライドストッカー
（ポケットなし）

■ キッチンコンセント



※コンセントカラーは、取手の色に合わせて設定されています。

■ コンロ用キャビネット



メラミン底板

スライドストッカー グリル付用
（ポケットなし）

■ 食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板

スライドストッカー
スマートトレイ付・3段引出し浅型用

■ 木製キャビネットカラー



カラーバリエーション

スノーホワイト スレートグレー

※木製キャビネットのカラーです。


■ ダイニング側仕様



テーブルタイプ

■ ワークトップ高さ

高さ85cm



身長160cm

85cm

■ キッチンパネル

油污れも拭き取りやすく、
お手入れしやすい

【MEシリーズ】



BW：フレッシュホワイト

BK：ラザードホワイト

BV：ラザードベージュ

ND

2026 LIFE +
システムキッチン ND

ペニンシュラ I 型 本体高さ85cm 本体間口257cm



収納 間口180cm



※実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。※隣り合う製品の柄にはズレが生じます。柄の位置は指定できません。
※見積記載品以外はイメージです。*床名：クリエイチャーF(AD) 横・ラシッサS

シンク

リテックストップの場合



※表示寸法は内寸法です。深さ約18.5cm

ノイズを極限まで削りながらも
気持ちよく使える、
シンプルなシンクです。



スクエアシンク

人造大理石トップの場合



※表示寸法は内寸法です。深さ約20cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット



ひろびろラクリーンスINK

仕様がお選びいただけます。



※表示寸法は内寸法です。深さ約20.7cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット



ひろびろキレイシンク

シンク用キャビネット

スライドストッカー
(ポケットなし)

キッチンコンセント

※キッチンコンセントのカラーは
取手カラーによって決まります。

水栓金具



一般地用
タッチレス水栓ナビッシュシンプルタイプ
B5
SFNAB451SYXJG5
LIXIL製

食器洗い乾燥機



ブラック
深型タイプ(扉材仕様)
D67
RKWD401AMB.JG
リンナイ製

IHヒーター



トップ:ブラック フェイス:ブラック
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル)
CHA6ND パナソニック製

レンジフード



ブラック 加熱機器連動なし
サイドマントルL.C.Rタイプ
SMLCR931KLD 富士工業製

コンロ用キャビネット

スライドストッカー
(ポケットなし)


食器洗い乾燥機用キャビネット

スライドストッカー
深型用

ダイニング側

ペニンシュラ型
収納タイプ

ワークトップ高さ

ワークトップのおすすめ高さは、
身長(cm)÷2+5cmが目安です。

キッチンパネル

油汚れも拭き取りやすく、
お手入れしやすい
【MEシリーズ】



キッチンを支える技術

生活者研究から導いた
「行動」を変える技術



Human Fit Technology

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ND


2026 LIFE +
システムキッチン ND

アイランド型 本体高さ85cm 本体間口184cm



シンク

リテックストップの場合

ノイズを極限まで削りながらも
気持ちよく使える、
シンプルなシンクです。

スクエアシンク

人造大理石トップの場合



ひろびろラククリーンシンク

仕様がお選びいただけます。



ひろびろキレイシンク

水栓金具



一般地用
タッチレス水栓ナビッシュシンプルタイプ
B5
SFNAB451SYXJG5

節水A1 節水C1
P59
LIXIL製

食器洗い乾燥機



ブラック
深型タイプ(扉材仕様)
RKWD401AMBJG

D67
リンナイ製

IHヒーター



トップ:ブラック フェイス:ブラック
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル)
CHA6ND

I30
パナソニック製

レンジフード



金属幕板付 ※写真は化粧パネルです。
ブラック 加熱機器連動なし
ASRタイプ
ASR934KLD

N05
富士工業製

シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
(ポケットなし)

キッチンコンセント

※キッチンコンセントのカラーは
取手カラーによって決まります。

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
(ポケットなし)

調理台用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
3段引出し

食器洗い乾燥機用キャビネット




メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
深型用

ダイニング側

アイランド型
収納タイプ

ワークトップ高さ



キッチンを支える技術

生活者研究から導いた
「行動」を変える技術

Human Fit Technology

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ワークトップ

リテックストップ

自然素材の表情を高精細に再現した色柄

スリムデザイン
厚さ3mm厚さ3mmの美しいワークトップを
際立たせる水返し
のないデザイン。

洗練されたスリムなデザイン

うっかり熱いものを置いても、
熱に強いから安心して使える

汚れに強くお手入れ簡単

人造大理石トップ

キッチンを引き立てるシャープなデザイン。

グループ3

スリムデザイン
厚さ10mm水返しのないすっきりとしたデザインの、
意匠性に優れたスリムなワーク
トップ。

グループ2

スリムデザイン
厚さ12mmスリムでスマートなワークトップにも
水返しを設けて実用性に配慮。

◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

POM-260331P003b

ND

2026 LIFE +
システムキッチン ND

ペニンシュラ I 型 本体高さ85cm 本体間口182cm




シンク

リテックストップの場合

ノイズを極限まで削りながらも
気持ちよく使える、
シンプルなシンクです。

スクエアシンク

人造大理石トップの場合



ひろびろラククリーンシンク

仕様がご覧いただけます。



ひろびろキレイシンク

水栓金具



一般地用
タッチレス水栓ナビッシュシンプルタイプ
B5
SFNAB451SYXJG5

食器洗い乾燥機



ブラック
深型タイプ(扉材仕様)
RKWD401AMBJG

IHヒーター



トップ:ブラック フェイス:ブラック
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル)
CHA6ND

レンジフード



金属幕板付 ※写真は化粧パネルです。
ブラック 加熱機器連動なし
ASRタイプ
ASR934KLD

シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
(ポケットなし)

キッチンコンセント

※キッチンコンセントのカラーは
取手カラーによって決まります。

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
(ポケットなし)

調理台用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
3段引出し

食器洗い乾燥機用キャビネット




メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
深型用

ダイニング側

ペニンシュラ型
収納タイプ

ワークトップ高さ

ワークトップのおすすめ高さは、
身長(cm)÷2+5cmが目安です。

キッチンを支える技術

生活者研究から導いた
「行動」を変える技術

Human Fit Technology

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ワークトップ

リテックストップ

自然素材の表情を高精細に再現した色柄

スリムデザイン
厚さ3mm厚さ3mmの美しいワークトップを
際立たせる水返し
のないデザイン。

洗練されたスリムなデザイン

うっかり熱いものを置いても、
熱に強いから安心して使える

汚れに強くお手入れ簡単

人造大理石トップ

キッチンを引き立てるシャープなデザイン。

グループ 3

スリムデザイン
厚さ10mm水返しのないすっきりとしたデザインの、
意匠性に優れたスリムなワーク
トップ。


グループ 2

スリムデザイン
厚さ12mmスリムでスマートなワークトップにも
水返しを設けて実用性に配慮。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

POM-260331P003c

扉カラー

グループ3	テクスチャー・マテリアルシリーズ		ダークコンクリート DS5		グレイセメント HS5	ミストカラーシリーズ		ミストベージュ VS3		ミストホワイト WS3	ソリッドシリーズ		ソリッドリーフ GS4		ソリッドローズ PS4		ソリッドベージュ VS4		ソリッドブラック KS4		ソリッドホワイト WS4
	テクスチャー・ウッドシリーズ		カムウォールナット AS8		ライトグレイン NS8	クオリティ・ウッドシリーズ		ウォールナット GS7		チェスナット IS7		コウノキ NS7	クオリティ・ロスシリーズ		グロッシーチーク AS6		グロッシーノーチェ US6		グロッシーバーチ IS6		
グループ2	スタックシリーズ		ブラックスタック KR8		グレイジュスタック VR8		ホワイトスタック WR8	メタルフィールシリーズ		グリーンブロンズ GR9		サンセットカッパー PR9		ブラウンブラス VR9	グロスカラーシリーズ		ディープレッド RS2		パールホワイト WS2		
	ラフウッドシリーズ		バンドウッド AS1		ブリーチドウッド IS1	クリエイターシリーズ		クリエイターダーク AS0		クリエイモカ US0		クリエイチェリー CS0		クリエイオーク NS0		クリエイアイボリー IS0					

取手


グループ3・2用

						
[M] スリム取手 ブラック	[R] スリム取手 シャインニッケル	[J] スリム取手 シルバー	[K] ロング取手 シルバー	[S] ミドル取手 ブラック	[T] ミドル取手 シャインニッケル	[P] ミドル取手 シルバー


ワークトップカラー リテックス

			
CF/ダークコンクリート	CG/グレイセメント	CD/カムウォールナット	CE/ライトグレイン




ワークトップカラー 人造大理石

グループ 3		グループ 2		
				
BK/ブラックストーン	BN/ブラウンストーン	LE/シルフィークレー	LV/シルフィーベージュ	DW/ソルティホワイト

シンクカラー リテックスストップ用

人造大理石	
	
D/ダークグレー	B/シュガーホワイト

シンクカラー 人造大理石トップ用

ステンレス	人造大理石 シルフィーシリーズ		ソリッドカラーシリーズ
			
ステンレス	D/シルフィークレー	C/シルフィーベージュ	E/シュガーホワイト

周辺収納 カウンターカラー リテックス

			
CF/ダークコンクリート	CG/グレイセメント	CD/カムウォールナット	CE/ライトグレイン

周辺収納 カウンターカラー 人造大理石

グループ 3		グループ 2		
				
ZBK/ブラックストーン	ZBN/ブラウンストーン	ZLE/シルフィークレー	ZLV/シルフィーベージュ	ZDW/シルティホワイト

キッチンパネル MEシリーズ

		
BW/フレッシュホワイト	BV/ラフサンドベージュ	BX/ラフサンドホワイト

LIFEAUBE シリーズ

UTILIA ユティリア アイランド/ペニンシュラ W2550 D970

カップボード W1800 D650



※シンク下オープンが標準です。
※オプションで、シンク下を2段引出しへ変更可能です。



※画像はイメージです。

扉柄

化粧シート仕上げ



特徴



扉の隙間をふさぐパッキンに、害虫の侵入を防ぐ忌避材をコーティング

ワークトップ

【カウンター】メラミン



【カウンター】ステンレス

不規則な磨き跡が味わいを感じさせるパイブレーション柄



※ワークトップの高さは850mm/900mmからお選びいただけます。

加熱調理器



三菱電機
W600
JS-CS-G318M
2口IH+ラジエント
両面焼きグリル

食器洗い乾燥機



BOSCH
W600 〈ゼオライト式〉
JS-SMI4ZDS016
フロントオープン
高温除菌洗浄

シンク



スクエアシンク
幅780mm×奥行450mm 深さ(最大)180mm



レンジフード

富士工業 JS-CHVRL-3A (アイランド) JS-SHVRL-3A (ペニンシュラ)

シルバー



ブラック



ホワイト



※アイランドキッチンの場合は、天井吊り下げタイプが標準です。

水栓



LIXIL
タッチレスタイプ
一般地用
グースネックシャワーヘッド
JS-SF-NAB451SYX-EDS

コンセント

シルバー



ブラック




ホワイト



キャビネット



カップボード



【サイズ】
W1800×D650
H850
【キャビネット】
3段引出し
天板勝ち

アクセサリ




・洗剤ラック
ステンレス製



・フラップ式包丁差し
4本収納、チャイルドロック

リビング収納



【収納奥行内寸】
D265mm

【可動棚】
1枚 (D230mm)

【扉数】
6枚

取っ手

※キッチン本体・カップボードを含めて1種類ご選択ください。


シルバーLS



ブラックLB



シルバーFL



ブラックFB



シルバーBS



ブラックBB



LIFEAUBE
シリーズ

UTILIA ユティリア
II 型ペニンシュラ/II 型アイランド

シンク側 W1800 D970 コンロ側+カップボード W3600 D650



※シンク下オープンが標準です。
※オプションで、シンク下を2段引出しへ変更可能です。



※加熱機器側カウンター端は、壁付け設置が標準仕様です。
壁のないオープンな配置はオプション対応です。

※画像はイメージです。

ワークトップ

【カウンター】メラミン

サイトグレー KTQ

トープグレー KTQ

ダークグレー KTQ

スレートブラック KTQ

ダークブラウン KTQ

ダークグレー KTQ

ダークブラウン KTQ

ダークブラウン KTQ

ダークブラウン KTQ

ダークブラウン KTQ

【カウンター】ステンレス

不規則な磨き跡が味わいを感じさせるパイブレーション柄

P

パイブレーション柄

※ワークトップの高さは850mm/900mmからお選びいただけます。

加熱調理器

三菱電機

W600 JS-CS-G318M

2口IH+ラジエント
両面焼きグリル

食器洗い乾燥機

BOSCH

W600 〈ゼオライト式〉 JS-SMI4ZDS016

フロントオープン
高温除菌洗浄

シンク

スクエアシンク

幅780mm×奥行450mm 深さ(最大)180mm

レンジフード

富士工業 JS-ASR-3A

シルバー

ブラック

ホワイト

水栓

LIXIL

タッチレスタイプ
一般地用
グースネックシャワーヘッド JS-SF-NAB451SYX-EDS

コンセント

シルバー

ブラック

ホワイト

キャビネット

油性マジックも
しみ込まずに
はじきます。

から拭きで
サッと拭き
とれます。

ファインクイック「さらり」

カップボード

[サイズ]
W1800×D650
H850/900

[キャビネット]
3段引出し
天板勝ち

アクセサリ

・洗剤ラック
ステンレス製

・フラップ式包丁差し
4本収納、チャイルドロック

リビング収納

[収納奥行内寸]
D265mm

[可動棚]
1枚 (D230mm)

[扉数]
4枚

取っ手

※キッチン本体・カップボードを含めて1種類ご選択ください。

シルバーLS

ブラックLB

シルバーFL

ブラックFB

シルバーBS

ブラックBB

扉柄

化粧シート仕上げ

プラティエグレー KTQ

プラティエダーク KTQ

プラティエミリュ KTF

プラティエビスタ KTB

マテリアル
トラバーチン M2Q

マテリアル
ライムストーン M2F

マテリアル
マーブル M2G

特徴


扉の隙間をふさぐ
パッキンに、害虫の
侵入を防ぐ忌避材を
コーティング

キッチン

レイアウト


標準仕様

どのレイアウトを選んでも、追加料金はかかりません。カップボードは幅1800mmまで標準です。
ワークトップの高さは850mm/900mmのどちらかをお選びいただけます。※ワークトップの材質により数ミリ高さが変わります。




アイランド型

開放感と回遊性が魅力。
キッチンの風格を感じられる
LDKの顔となるレイアウト。



ペニンシュラ型

半島を意味するペニンシュラ。
パントリーを組み合わせ
冷蔵庫を隠しながら収納力も確保。



II型（セパレート型）

たっぷりの収納量と作業スペース。
シンク側と加熱機器側それぞれに
作業スペースを確保。



II型加熱機器側と
カップボードのつな
ぎ目はコーキング仕
上げです。

※II型レイアウトにおいて、加熱機器をカップボード側に寄せることは構造上できません。
※II型レイアウトにおいて、加熱機器側カウンター端は壁付け設置が標準仕様です。壁のないオープンな配置はオプションにて承ります。
OPTION +116,000円（税抜）


リビング収納

標準仕様

「つついっダイニングテーブルの上に物を置いてしまう……」そんな悩みを解消するのが、この標準装備のリビング収納です。キッチンカウンターの下というデッドスペースを有効活用し、大容量の収納スペースを確保しました。お子様の学習用品やリモコン類も、定位置が決まることでお掃除がぐっと楽に。また、**A4ファイルがそのまま入る奥行きと高さを確保**しました。一般的な薄型収納とは異なり、厚みのあるバインダーも立てて収納できるため、必要な書類が迷子になりません。キッチンに立ちながらサッと書類を確認できる、忙しい毎日に嬉しい設計です。




[扉数]
アイランド/ペニンシュラ型 6枚



ダイニング側80%は
フラッシュオープンタイプ

II型 4枚



ダイニング側80%は
フラッシュオープンタイプ

[収納奥行き]
奥行265mm

[可動棚]
1枚（D230mm）

キャビネット

キャビネット

標準仕様

どこに何を収納したか見やすく、かしく整理ができます。聞き手や収納物に合わせて収納ポケットを変えることができます。

ファインモーション



モバイルラック



加熱調理器下



ボトル収納




引き出しがゆっくり
静かに閉まり、閉ま
るときの衝撃をやわ
らげます。

ラックごと取り外し
て、使い終わったら
そのまま収納。水洗
いもOKです。

カトラリーやフライ
パンのフタなど使用
頻度の高いものを中
段に立てて収納でき
るようにしました。

サラダ油やオリーブ
オイルなど調味料ボ
トル類を収納できま
す。

傷・油汚れに強いファインクイック「さらり」



油性マジックも
しみ込まずに
はじけます。

から拭きで
サッと拭き
とれます。

ファインクイック「さらり」

害虫の侵入を防ぐ「ムシブロックパッキン」



忌避材

防虫パッキン

ムシブロック

油性マジックの強力な汚れも、乾拭きで除去。調味料や油をこぼしてもサッとお掃除できます。

人体に無害で害虫を防ぐ忌避材をコーティングしたパッキンにより、いつまでも快適なLDKを実現します。

シンク下オープンキャビネット

標準仕様


置き場所に困りがちな30Lのゴミ箱を置くことのできるフリースペースを備えたキャビネットです。足元のゴミ箱はリビング・ダイニングから見えないので、オープンなキッチンでもすっきりした空間を保ちます。



オープン部分の色は、高級感がありシックな印象のチャコールグレーと清潔感がある明るい印象のパールグレーの2色からお選びいただけます。



チャコールグレー



パールグレー



OPTION
+60,000円（税抜）

シンク下のオープンキャビネットは、お好みに合わせて「2段引き出し」への変更も可能です。

※包丁差しが引き出しの中に設置されます。

[オープンベース開口寸法]
幅1020mm×奥行450mm×高さ600mm
(排水カバー下は高さ490mm)

扉

スタンダード

標準仕様

マットで素材感のあるモルタル調の柄や、表面に左官風の仕上げを施したスモーキーな単色柄をラインナップしました。



化粧シート仕上げ



プラティエグレイ KTG



プラティエダーク KTD



プラティエミリュー KTF



プラティエビスタ KTB



マテリアル
トラバーチン MZQ



マテリアル
ライムストーン MZF



マテリアル
マーブル MZG

取っ手

キッチン本体・カップボードを含めて1種類ご選択ください。



取っ手：BS

取っ手：BB

取っ手：LS

取っ手：LB



取っ手：FL

取っ手：FB

※Panasonic製フロントオープン食器洗い乾燥機ご採用の場合は取っ手LS・LBはご選択いただけません。




こちらのマークが付いている扉柄は、ワークトップ（天板）と揃えることが可能です。全体に統一感が生まれ、一つの大きな塊のような、重厚感のあるデザインをお楽しみいただける組み合わせです。

プレミアム


PREMIUM
COLOR

キッチン本体： +284,000円（税抜）
ウォールキャビネット： +35,000円（税抜）
カップボード： +34,000円 ～ +84,000円（税抜）

自然の美しさを表現し、高級感を演出するリアリスタシリーズ。
傷や汚れなどに強いメラミン素材で個性あふれる石目・単色柄を多数ご用意いたしました。



高圧メラミン仕上げ



ベージュ NJB



ライトグレー NJL




トープグレー NJU



モカグレー NJV



スレートブラック NJS



ディタリアプレーン NRG



ディタリアロック NRR



ブレインセメント NRV



ディタリアモルタル NRM



ディタリアラスティメタル NRX

化粧シート仕上げ(リアリスタシリーズ)



リアリスタホワイト UA1



リアリスタグレー UA2



リアリスタチャコール UA3



リアリスタブラック UA4



リアリスタアッシュ UA5



リアリスタサンディ UR4



リアリスタグレイニー UR5



リアリスタシリーズは1枚の石から作り出したような重厚感のあるデザインが特徴の連続柄となっています。扉間の柄をシームレスに繋げる連続柄により、ソリッド感のある表現ができます。

ワークトップ

ステンレス パイブレーション仕上げ（カップボード・Ⅱ型加熱機器側対応）

標準仕様

プロのシェフにも信頼される確かな性能の、キッチンに適した最高級ステンレスSUS304を使用しています。
EIDAIの溶接技術で細部まで丁寧に仕上げた逸品です。



天板厚さ
20mm

ワークトップ高さ
850/900mm



パイブレーション仕上げ

細かく円弧状研磨したマットな仕上げです。光沢を抑え、柔らかい雰囲気醸しだします。

強くて丈夫



衝撃に強く、割れないので安心です。うっかり鍋を置いてしまっても変色しません。


※通常のご使用は鍋敷きなどを必ずお使いください。

汚れに強い



食品などのヨゴレ・ニオイが染み込まないので、ほとんどの汚れは水拭きや中性洗剤で落とせます。

サビに強い



表面に薄いバリア(不動態皮膜)があり、サビから守ってくれます。バリアは、傷ついて空気があれば自己再生します。


メラミン（カップボード・Ⅱ型加熱機器側対応）

標準仕様

食器にも使われるほど丈夫で安定した素材です。扉と柄を合わせて塊感を演出するキューブスタイルに対応しています。

天板厚さ
23mm


ワークトップ高さ
853/903mm



ライトグレー TA



トープグレー TG



モカグレー TJ



スレートブラック TS



ディタリアブレーン TC



ディタリアロック TF



ブレインセメント TV



ディタリアモルタル TR



ディタリアラスティメタル TX

人造石 スリムエッジ

ペニンシュラ/アイランド型： +630,000円（税抜）
Ⅱ型： +680,000円（税抜）

OPTION

※「人造石」はスリムエッジタイプのみ採用いただけます。

※カップボード・Ⅱ型加熱機器側は、ステンレスまたはメラミンのスリムエッジが差額無しでお選びいただけます。

※カップボードへの採用は不可。Ⅱ型の場合はシンク側のみ施工可能です。

UTILIA

発売記念
キャンペーン

期間 2026.7.1 - 2026.9.30

ペニンシュラ/アイランド型： ~~+630,000円（税抜）~~ **+490,000円（税抜）**
Ⅱ型： ~~+680,000円（税抜）~~ **+540,000円（税抜）**

オリジナルキッチンの新発売を記念して、上質な質感が魅力の「人造石」を特別価格でご提供いたします。高い耐久性と美しさを兼ね備えた理想のワークトップをお得に取り入れられる、またとないチャンスです。この機会にぜひご検討ください。

天然水晶を豊富に含むエンジニアドストーンです。水晶の輝きもたらす美しい風合いと、ダイヤモンドに近い硬度が魅力です。高級ホテルや商業施設にも採用されるほど、優れた耐久性と意匠性を兼ね備えています。



天板厚さ
12mm


ワークトップ高さ
857/907mm

天然水晶が主成分



人工大理石に比べて非常に硬く、汚れも染み込みにくいで美しさが長持ちします。

硬くて丈夫



水晶はダイヤモンドに近い硬度で傷や摩耗に強く、艶の変化も起こりにくい素材です。

低い吸水率



天然石と比較して吸水率が低く(0.02%未満)、水分や汚れが染み込みにくく、清潔です。

薄い見え掛かり



見え掛かりを極力薄くすることで、シャープで浮遊感のあるデザインを実現しました。



ミスティブラック KM



クッキークランチ SC



ホワイトクレイ HC



ホワイトブラネット HW

大理石調の気品を感じさせる、細やかな流れ模様です。表面は平滑なツヤ仕上げです。

粒の大きなクランチ感が特徴で、自然石を磨いたような風合いです。表面は平滑なツヤ仕上げです。

コンクリートやモルタルを意識した質感を、淡い色合いの濃淡で表現しました。表面は微細な凹凸のあるマット仕上げです。

グレーの流れ模様をちりばめ、華やかで上品な印象です。表面は平滑なツヤ仕上げです。

ワークトップ

OPTION

セラミック

ペニンシュラ/アイランド型： +720,000円（税抜）
Ⅱ型： +770,000円（税抜）

※カップボードへの採用は不可。Ⅱ型の場合はシンク側のみ施工可能です。

UTILIA

発売記念
キャンペーン

期間 2026.7.1 - 2026.9.30

ペニンシュラ/アイランド型： ~~+720,000円（税抜）~~ **+560,000円（税抜）**
Ⅱ型： ~~+770,000円（税抜）~~ **+610,000円（税抜）**

オリジナルキッチンの新発売を記念して、洗練された質感が魅力の「セラミック」を特別価格でご提供。熱や傷に強く、美しさが続く理想のワークトップをお得に導入できる、またとない好機です。この機会にぜひご検討ください。

鉱物を主原料として固く焼き締めたセラミック素材です。独特の趣ある質感が特徴です。熱や傷、汚れへの耐久性に優れ、キッチンを長く美しく保ちます。



天板厚さ 23mm
ワークトップ高さ 852/902mm

熱に強い



高温の鍋やフライパンを置いても変形、変色の起こりにくい素材です。

※通常のご使用は鍋敷きなどを必ずお使いください。

汚れに強い



水や汚れが染み込みにくく、さっと拭き取るだけでお手入れできます。

傷に強い



調理器具などが擦れても傷が付きにくく、美しさを保ちます。



ウンブラ UM

特徴的な縞模様と茶色、赤みがかった色調が影の戯れと奥行きを生み出し、個性のあるアクセントとなります。



ストームグリス GS

グレーの穏やかさで描く繊細なパターンです。ダイナミックな自然の模様を静謐な印象で表現しました。



ゲオクレマ GC

平行に堆積した縞模様や細孔がランダムに入った特徴的な意匠です。波打つような味わいある風合いは、空間に贅沢感を演出します。



GMネグロ NG

黒の艶やかさが際立つ大胆なパターンです。ダイナミックな自然の模様が優雅に走り、躍動感を与えます。

ワークトップ プレミアム

OPTION

スリムエッジ（カップボードも含む）

+150,000円（税抜）

ワークトップとサイドパネルを極限の約10mmまで薄くすることでシャープで軽やかなエッジを実現し、『薄さ』そのものが空間全体に上質さを与えるデザインです。



■画像はイメージです。

多彩なニーズに応えるワークトップ素材のバリエーション

「ステンレス」「メラミン」「セラミック」といった個性の異なる素材を取り揃えることで、空間コンセプトに合わせた最適な選択が可能です。



ステンレス（パイブレーション）

天板厚さ 10mm

ワークトップ高さ 855/905mm



メラミン

天板厚さ 10mm

ワークトップ高さ 855/905mm



セラミック

天板厚さ 12mm

ワークトップ高さ 857/907mm

シンク

スクエアシンク

シンプルな機能美を追求したスクエアデザインです。素材の美しさを引き立てるバイブレーション仕上げを施し、さらに便利な洗剤ラックも備えました。美しさと使い勝手を両立した、こだわりの仕様です。



幅780mm×奥行450mm
深さ(最大)180mm

標準仕様

フランジレス排水口



パーツの継ぎ目をなくし、溶接で仕上げたノイズレスなフランジレス排水口です。汚れもたまりにくく、美しさを保ちます。

指がなじんで拭き掃除も簡単



コーナー部分の形状を7Rにすることで、シャープで美しい形状を実現しました。指先にフィットして拭き掃除も簡単です。

シンクのすみずみまで有効活用



シンクの底はフラットなので、すみずみまで安定して食器などを置くことができます。

洗剤ラック付き



CKSP-SK-SP
幅94mm×奥行486mm×高さ106.5mm
ステンレス製

OPTION

各+22,000円（税抜）

調理プレート



調理プレート（ヨコ置き）

CKSP-YOKO-SP
幅808mm×奥行122mm×高さ17mm
ステンレス製(バイブレーション柄)



調理プレート（タテ置き）

CKSP-TATE-SP
幅200mm×奥行472mm×高さ17mm
ステンレス製(バイブレーション柄)



水切りプレート

CKSP-MPSP
幅200mm×奥行471mm×高さ95mm
ステンレス製(バイブレーション柄)

OPTION

+17,000円（税抜）

水切りかご



水切りかご

CKSP-MKSP
幅186mm×奥行472mm×高さ151.5mm
ステンレス製



水栓

タッチレス水栓

LIXIL製

標準仕様



[製品品番]
JS-SF-NAB451SYX-EDS

[サイズ]
吐水口長さ239mm ホース引出長さ約350mm 吐水口高さ145mm

[機能]
・タッチレス
・ストレート／シャワー
・引き出しホース

節湯
A1

節湯
C1

節湯
AB

シングルレバー混合水栓

KVK製

OPTION

+20,000円（税抜）

吐水はストレートのみです。シャワーへの切り替え機能はございません。

節湯
C1



マットホワイト



マットブラック

[製品品番]
JS-KM6161ECM4ED マットホワイト
JS-KM6161ECM5ED マットブラック

[サイズ]
吐水口長さ222mm ホース引出長さ約300mm 吐水口高さ282mm

[機能]
・ストレート
・引き出しホース
・首振りヘッド

OPTION

クロム： +53,000円（税抜）
ブラック： +157,000円（税抜）

浄水器一体型タッチレス水栓

タカギ製

節湯
A1

節湯
C1

節湯
AB



クロム



ブラック

[製品品番]
JS-LC122MN-3NG8 クロム
JS-LC122BN- 3NG8 ブラック

[サイズ]
吐水口長さ251mm ホース引出長さ約380mm 吐水口高さ151mm

[機能]
・タッチレス
・ストレート／シャワー
・引き出しホース
・首振りヘッド
・浄水カートリッジ



食器洗い機

フロントオープン食器洗い機

BOSCH製

標準仕様

ゼオライト乾燥方式 幅60cmモデル



例：家族4人1日分の使用食器+調理器具

お玉	1	湯呑み	2	まな板	1
フライ返し(シリコン)	1	グラス	2	鍋(20cm)	1
フライ返し	1	ティーカップ	2	フライパン(24cm)	1
スパチュラ	1	ワイングラス	2	ボウル(22cm)	1
トング	1	茶碗	4	ザル(22.5cm)	1
しゃもじ	1	汁椀	4	ボウル(16cm)	1
カップソーサー	2	小皿	8	ティースプーン	2
ミニボウル	2	中鉢	2	デザートフォーク	2
箸	1	箸	8	大皿	8
包丁	2	ナイフ	4	パット	1
料理バサミ	1	フォーク	4	フライパン(深16cm)	1
急須蓋	1	スプーン	4		



ワイヤートレイ



上段バスケット



下段バスケット

[製品品番]
JS-SMI4ZDS016 (W600)

 **Zeolith® Drying**

[仕様]
容量目安：約12人分
庫内容積：126L
運転コース：6コース

[機能]
高温除菌洗浄
オートポーズ
ワンタッチ3層フィルター
ヒートエクスチェンジャー
ゼオライトドライ

OPTION


フロントオープン食器洗い乾燥機

Panasonic製

+198,000円 (税抜)

ヒーター乾燥方式 幅60cmモデル





カラッと乾かすヒーター乾燥
&ケコミ排気乾燥システム

洗浄後は、ヒーターで熱した温風をファンで庫内に送り込む「ヒーター乾燥」でカラッと乾燥させます。排気は足元の排気口から、約35℃の低温・低湿排気するケコミ排気乾燥システムです。



食器も調理器具も1日分まとめて洗える大容量の3段カゴ。

「3段カゴ」は日本の食文化に寄り添ったカゴ形状で、多種多様な食器や調理器具が収納できます。

多湿な日本の気候に配慮したヒーター乾燥。
さらにナノイーXでいつも清潔。

1日分のまとめ洗いでも、ナノイーX送風、ストリーム除菌洗浄でニオイを抑制・除菌もできるので安心です。

食器セット前の予洗い不要。
お手入れもラクラクでストレスフリー。

高い洗浄力で汚れをしっかりと洗い落とします。
新構造「残さいフィルター」搭載で庫内のお手入れが簡単になります。

[製品品番]
JS-NP-60EF1W (W600)

[仕様]
容量目安：約12人分
庫内容積：164L
運転コース：8コース

レンジフード

「同時給排」および「低天井対応」をご希望の場合は、オプションの『オイルスマッシャーフード』からご選択ください。

スリム型レンジフード

FUJIOH製 [W900]

標準仕様

薄さ35mmのスタイリッシュなデザインにラインLED照明を搭載し、お手入れも簡単なスリム型レンジフードです。

II型 背壁付け用



シルバー



ブラック



ホワイト

[製品品番]
JS-ASR-3A-9027E L/R SI
JS-ASR-3A-9027E L/R BK
JS-ASR-3A-9027E L/R W

[製品高さ]
700mm

[対応天井高]
2400mm

ペニンシュラ 横壁付け用



シルバー



ブラック



ホワイト

[製品品番]
JS-SHVRL-3A-901E L/R SI
JS-SHVRL-3A-901E L/R BK
JS-SHVRL-3A-901E L/R W

[製品高さ]
H600～900mm

[対応天井高]
2400mm

アイランド 天井付け用



シルバー



ブラック



ホワイト

[製品品番]
JS-CHVRL-3A-901E SI
JS-CHVRL-3A-901E BK
JS-CHVRL-3A-901E W

[製品高さ]
H600～760mm

[対応天井高]
2400mm

■上記記載の寸法は、上方排気・設置下端高さH1650mmの場合です。■後方・側方排気や、対応天井高以外の場合には、設置可否をご相談ください。
■レンジフード無しには対応しておりません。

レンジフード

「同時給排」および「低天井対応」をご希望の場合は、オプションの『オイルスマッシャーフード』からご選択ください。

オイルスマッシャーフード

FUJIOH製 [W900]

OPTION

+175,000円（税抜）

ファンとレンジフード内部のお掃除が10年間不要。お手入れにかかる時間をぐっと減らすことのできるモデルです。

II型 背壁付け用



シルバーメタリック



テクスチャーブラック



ホワイト

[製品品番]
JS-CLRL-ECS-902L/R SI
JS-CLRL-ECS-902L/R TBK
JS-CLRL-ECS-902L/R W

[製品高さ]
700mm

[対応天井高]
2400mm

II型 背壁付け用 / ペニンシュラ 横壁付け用 / アイランド 天井付け用



シルバーメタリック



テクスチャーブラック



ホワイト

※キッチン天井部にコープ照明を設置する際は、200mmの下がり天井施工が必須です。
※下がり天井工事費用および間接照明費用は含まれません。
※レンジフードの下端とWTとの離隔距離を800mm以上確保する必要があります。

OPTION

オイルスマッシャーフード：+245,000円（税抜）

オイルスマッシャーフード（同時給排モデル）：+345,000円（税抜）

ペニンシュラ 横壁付け用



シルバーメタリック



テクスチャーブラック



ホワイト

[製品品番]
JS-SCLRL-ECS-902L/R SI
JS-SCLRL-ECS-902L/R TBK
JS-SCLRL-ECS-902L/R W

[製品高さ]
H600～900mm

[対応天井高]
2400mm

アイランド 天井付け用

アイランド 天井付け用



シルバーメタリック



テクスチャーブラック



ホワイト

[製品品番]
JS-CCLRL-ECS-902 SI
JS-CCLRL-ECS-902 TBK
JS-CCLRL-ECS-902 W

[製品高さ]
H600～760mm

[対応天井高]
2400mm

オイルスマッシャーフード 同時給排モデル

FUJIOH製 [W900]

OPTION


+275,000円（税抜）

排気と同時に外気を取り込む（給気）機能をもったレンジフードです。

II 型（背壁付け用）							II 型（背壁付け用） 同時給排モデル						
最小寸法：425mm 5mm単位							最小寸法：550mm 5mm単位						
天井高(CH)	WT高さ	離隔距離	下端高さ	製品高さ	判定		天井高(CH)	WT高さ	離隔距離	下端高さ	製品高さ	判定	
2400mm	850mm	850mm	1700mm	700mm	標準仕様		2400mm	850mm	850mm	1700mm	700mm	標準仕様	
2400mm	900mm	800mm	1700mm	700mm	標準仕様		2400mm	900mm	800mm	1700mm	700mm	標準仕様	
2300mm	850mm	850mm	1700mm	600mm	OPTION		2300mm	850mm	850mm	1700mm	600mm	OPTION	
2300mm	900mm	800mm	1700mm	600mm	OPTION		2300mm	900mm	800mm	1700mm	600mm	OPTION	
2200mm	850mm	850mm	1700mm	500mm	OPTION		2200mm	850mm	800mm	1650mm	550mm	OPTION	
2200mm	900mm	800mm	1700mm	500mm	OPTION		2200mm	900mm	---	---	---	不可	

ペニンシュラ型（横壁付け用）							ペニンシュラ型（横壁付け用） 同時給排モデル						
最小寸法：460mm 5mm単位							最小寸法：525mm 5mm単位						
天井高(CH)	WT高さ	離隔距離	下端高さ	製品高さ	判定		天井高(CH)	WT高さ	離隔距離	下端高さ	製品高さ	判定	
2400mm	850mm	850mm	1700mm	700mm	標準仕様		2400mm	850mm	850mm	1700mm	700mm	標準仕様	
2400mm	900mm	800mm	1700mm	700mm	標準仕様		2400mm	900mm	800mm	1700mm	700mm	標準仕様	
2300mm	850mm	850mm	1700mm	600mm	標準仕様		2300mm	850mm	850mm	1700mm	600mm	標準仕様	
2300mm	900mm	800mm	1700mm	600mm	標準仕様		2300mm	900mm	800mm	1700mm	600mm	標準仕様	
2200mm	850mm	850mm	1700mm	500mm	OPTION		2200mm	850mm	825mm	1675mm	525mm	OPTION	
2200mm	900mm	800mm	1700mm	500mm	OPTION		2200mm	900mm	---	---	---	不可	

アイランド型（天井付け用）スタンダード&同時給排						
最小寸法：515mm 5mm単位						
天井高(CH)	WT高さ	離隔距離	下端高さ	製品高さ	判定	
2400mm	850mm	850mm	1700mm	700mm	標準仕様	
2400mm	900mm	800mm	1700mm	700mm	標準仕様	
2300mm	850mm	850mm	1700mm	600mm	標準仕様	
2300mm	900mm	800mm	1700mm	600mm	標準仕様	
2200mm	850mm	835mm	1685mm	515mm	OPTION	
2200mm	900mm	---	---	---	不可	



■上記記載の寸法は、上方排気・設置下端高さH1650mmの場合です。■後方・側方排気や、対応天井高以外の場合には、設置可否をご相談ください。
■レンジフード無しには対応しておりません。

加熱機器・IHクッキングヒーター

2口IH+ラジエント 三菱電機製 G318Mシリーズ [W600]

標準仕様



[製品品番]
JS-CS-G318M



《主な機能》

- 水なし自動両面焼きグリル
- 左右揚げ物機能
- 左右IH最大3.0kW
- 独立切タイマー
- 上面グリル操作
- 火加減クッキリサイン
- 火加減タッチボタン



左右揚げ物機能

揚げ物調理に適切な温度（150℃～200℃）に調整可能です。
200g～800gまで対応可能な揚げ物機能です。

水無し両面自動焼き

魚を焼くときも水張り不要だから、蒸し焼きにならず、カラッとおいしい仕上がりになります。調理後のお手入れも敷いたアルミホイルを捨てるだけです。

3口IH 日立製 N6Tシリーズ [W600]

OPTION

+85,000円（税抜）



ガラストップ：シルバー



ガラストップ：ブラック

[製品品番]
JS-HT-N60STS シルバー
JS-HT-N6KTK ブラック



●鉄・ステンレス対応IHヒーター

《主な機能》

- 水なし自動両面焼きグリル
- 上面シートスイッチ操作
- 適温調理メニュー（揚げ物）
- IH便利メニュー（煮込み／保温）
- 過熱防止機能
- 鍋無し自動停止機能
- タイマー機能



水なし自動両面焼きグリル

裏返す手間なく焼き上げます



IH便利メニューで料理を手軽に



3口IH 日立製 N8ATシリーズ [W750]

OPTION

+181,000円（税抜）



ガラストップ：シルバー



ガラストップ：ブラック

[製品品番]

JS-HT-N8ASTWFS シルバー
JS-HT-N8AKTWFK ブラック



●鉄・ステンレス対応IHヒーター

《主な機能》

- 適温調理メニュー
- IH便利メニュー
- 過熱防止機能
- 鍋無し自動停止機能
- タイマー機能
- 旨美焼き
- フラット庫内
- 煙抑制制御
- レンジフードファン連動



旨美焼き

グリル庫内の温度差を少なくして焼きムラを抑制。焼き色キレイに、中までおいしく焼き上げます。



まるごと拭けるフラット庫内



3口IHグリルレス -EURO STYLE-

三菱電機製 [W650]

OPTION

+256,000円（税抜）



ガラストップ：ユーロブラック

[製品品番]
JS-CS-T322BFR



《主な機能》

- ユーロケラガラス
- ブラックフェイスパネル
- ビクトアイコン
- フラットフレーム
- スリムボディ
- 対流煮込み加熱
- 揚げ物機能
- らく楽操作ナビ
- レンジフードファン連動



■画像はイメージです。



スリムボディ

厚さ約70mmの本体を実現。美しく設置できるうえ、IHのすぐ下まで収納スペース等に有効にご活用いただけます。



フラットフレーム

トッププレートまわりには、ごく薄く継ぎ目のないフレームを採用しました。

対流煮込み加熱

独自のコイルで煮物に最適な交互対流を発生。煮くずれ、焦げ付きを抑えながら旨味がしみ込み、簡単に美味しい煮物がつくれます。

加熱機器・ガスコンロ

ガスコンロ-センス-


Rinnai製 [W600]

OPTION

+24,000円 (税抜)



[製品品番]
JS-RB31AW41T1RVW



ガラストップ：シアブラック
フェイス：シルバー

《主な機能》

- 水なし両面焼きグリル
- 左右高火力・トロ火
- 炊飯機能（右）
- 湯沸かし機能（右）
- 揚げ物温度調節
- コンロ・グリル調理タイマー
- Siセンサー



Wワイド火力バーナー

強火（3,610kcal/h）の炒め物から、トロ火の煮込み料理まで、左右どちらのバーナーでも使用可能です。

キャップレスバーナー

バーナーキャップの上部をフラットにお手入れしやすく、デザインにもこだわりました。



ガスコンロ-Lisse-


Rinnai製 [W600] [W750]

OPTION

W600：+104,000円 (税抜)
W750：+114,000円 (税抜)



[製品品番]
JS-RHB31W42J5RSTW W600
JS-RHB71W42J5RSTW W750



ガラストップ：カームシルバー
フェイス：ステンレス



ココットプレート付属

《主な機能》

- 水なし両面焼きグリル
- オートグリル
- 左右高火力・トロ火
- 炊飯機能（後）
- 湯沸かし機能（左右）
- 揚げ物温度調節
- コンロ・グリル調理タイマー
- レンジフードファン連動
- Siセンサー



Wワイド火力バーナー

強火（3,610kcal/h）の炒め物から、トロ火の煮込み料理まで、左右どちらのバーナーでも使用可能です。

トップはドイツのショット社製

美しさと強さを追求し、ディティールにこだわったフレームレスのガラストッププレート。結晶化ガラスは水分、油分をはじき、汚れもサッと拭くだけです。



ガスコンロ-デリシア-


Rinnai製 [W600] [W750]

OPTION

W600：+322,000円 (税抜)
W750：+332,000円 (税抜)



[製品品番]
JS-RHB31W38M16RCSTW W600
JS-RHB71W38M16RCSTW W750



ココットプレート/ザ・ココット付属

ガラストップ：ツイードシルバー
フェイス：ステンレス

《主な機能》

- 水なし両面焼きグリル
- オートグリル
- 左右高火力・トロ火
- 炊飯機能（後）
- 湯沸かし機能（左右）
- 揚げ物温度調節
- コンロ・グリル調理タイマー
- レンジフードファン連動
- Siセンサー



Wワイド火力バーナー

強火（3,610kcal/h）の炒め物から、トロ火の煮込み料理まで、左右どちらのバーナーでも使用可能です。

コンロ上とグリルで連動調理

コンロで焼き目をつけて、グリルのオープン調理ができます。グリルでじっくり火を通し、コンロ上で仕上げるなど、コンロ上とグリルを上手に組み合わせて、おいしさアップ。



ガスコンロ-PLUS do-


ハーマン製 [W750]

OPTION

+208,000円 (税抜)



[製品品番]
DW-35S9JTKSTED



ダッチオープン付属

トップ：ステンレス
フェイス：ステンレス
ごとく：ブラックホーロー

《主な機能》

- 水なし両面焼きグリル
- 高火力
- 炊飯機能（右）
- 湯沸かし機能（右）
- レンジフードファン連動
- Siセンサー



高火力

調理が楽しめる本格派。家庭用コンロでは最大クラスの4,510kcal/hの高火力が使えます。（左バーナー・13Aのみ）



プロダクトデザイン

重厚感のある鋳物製の全面ごとく、味のあるステンレス素材が魅力です。強いこだわりを持つ方に向けた唯一無二のデザインです。

ダッチオープン対応グリル（ダッチオープン付属）

食材を入れるだけの手軽なレシピから本格調理まで、「焼」「煮」「蒸」のオープン料理が楽しめます。


※ガスコンロをご希望の場合は、別途ガス工事が必要です。

■加熱機器無しには対応していません。


キッチンパネル

スタンダード


OPTION			
チョークホワイト	900×2400mm 1枚：	+45,000円	(税抜)
チョークホワイト	980×2750mm 1枚：	+60,000円	(税抜)
スレートブラック・ブレインセメント	900×2400mm 1枚：	+57,000円	(税抜)
スレートブラック・ブレインセメント	980×2750mm 1枚：	+70,000円	(税抜)



チョークホワイト



スレートブラック




ブレインセメント

[製品品番]

M15(900×2400)：NKP-D245-M15
M15(980×2750)：NKP-C275980-M15


M72(900×2400)：NKP-C245-M72
M72(980×2750)：NKP-C275980-M72

M73(900×2400)：NKP-C245-M73
M73(980×2750)：NKP-C275980-M73



マグネットボード


OPTION			
マリアパール	900×2400mm 1枚：	+70,000円	(税抜)
マットベージュ・マットグレー	900×2400mm 1枚：	+88,000円	(税抜)



マリアパール
(鏡面調)



マットベージュ



マットグレー

[製品品番]

M20(900×2400)：NKP-C245-M20

M23(900×2400)：NKP-C245-M23

M24(900×2400)：NKP-C245-M24



市販のマグネットアイテムを使ってメモやレシピを貼ることができます。

■マリアパールはデザインパターン層に天然鉱物を含む塗料を使用しているため、有色の微粒子が表面に現れる場合がございます。

ウォールキャビネット

フラップアップ式ウォールキャビネット -奥行300 高さ350-

OPTION

+198,000円 (税抜)



1列あたりのキャビネット幅が異なる場合は配置位置を自由に選択できます。
設置高さも自由に選択できます。



□ 幅1800 (900/900)

□ 幅1800 (600/600/600)

□ 幅1950 (600/600/750)

□ 幅2100 (600/750/750)

□ 幅2250 (750/750/750)

□ 幅2400 (750/750/900)

□ 幅2550 (750/900/900)

□ 幅2700 (900/900/900)

木目カラー スタンダード

ウォールキャビネットのみ木目カラーの選定が可能です。



ネイキッドライト
ヨコ木目



グレースミディアム
ヨコ木目



ショコラブラウン
ヨコ木目



フェミニンググレー
タテ木目


OPTION

幅1800： +88,000円 (税抜)

幅2250・幅2400： +105,000円 (税抜)

幅2550・幅2700： +110,000円 (税抜)

ウォールキャビネット照明ユニット -おさまるライト-



Ⅱ型キッチンプランの加熱機器側に設置する場合、レンジフードと接する設置は出来ません。



ウォールキャビネット内部に電源ボックスとコンセントがつかます。

キッチンアクセサリー

手元コンセント

標準仕様



出っ張りを抑えながらも水濡れに配慮した、コードクリップ付きの2口コンセントです。キッチンにスマートに納まり、差し口へのアクセスも容易です。



ホワイト



シルバー



ブラック

サイドパネルコンセント

OPTION

+8,000円（税抜）



キッチンのシンク横、サイドパネル上部に取り付けるコンセントです。

アイランド型：シンク側のみ設置可能です。

Ⅱ型アイランド：左右どちらか1カ所を選択いただけます。

※両側への同時設置はできません。



ホワイト



ブラウン



ブラック

オイルガードパネル

ペニンシュラ型

アイランド型

OPTION

+35,000円（税抜）



視界を遮ることなく、油はねをしっかりガードします。汚れもサッと拭き取れます。



シルバー



ブラック

幅840mm×厚み4mm×高さ300mm
強化ガラス(透明)

■天板への穴開けボルト固定による設置のため、お客様ご自身での取り外しはできません。

シンク前フラップ包丁差し

標準仕様



シンク前のデッドスペースに包丁差しを装備しました。扉を手前に倒して開き、包丁をさっと出し入れできます。4本収納、チャイルドロック付きです。



タオルハンガー

OPTION

+10,000円（税抜）



バー取っ手やライン取っ手タイプの扉に、タオル掛けとしてお使いいただけます。



バー取っ手用（シルバー）

幅220mm×奥行70mm×高さ120mm

バー取っ手専用

※シンクキャビネット中段引出しの扉にのみ設置が可能です。



ライン取っ手用（シルバー・ブラック）

幅220mm×奥行65mm×高さ65mm

ライン取っ手専用

ノンスリップマット

OPTION

キッチン本体： +36,000円（税抜）
カップボード 幅1800～1950： +36,000円（税抜）
カップボード 幅2100～2700： +54,000円（税抜）

本体とカップボードのセットで
-10,000円（税抜）



そのまま底板に敷いて中の収納物をすべりにくくします。全ての引出しに設置します。（キャンパス生地調仕上げ）

カップボード



奥行650mm（幅1800mm）までのカップボードを標準にいたしました。

大型家電も余裕を持って置ける広々としたカップボードは、ちょっとしたお料理の準備や盛り付けにも大活躍します。冷蔵庫と並べた際も前面が綺麗に揃うため、キッチンをより広く、スタイリッシュに見せることができます。奥行たっぷりなので、片付けも一段と楽に。

天板厚さ
23mm

ワークトップ高さ
853mm

※Ⅱ型キッチンの加熱機器側カップボードは、ワークトップの高さを853mmまたは903mmからお選びいただけます。

PREMIUM
COLOR

1列～3列キャビネット：+34,000円（税抜）
4列～6列キャビネット：+84,000円（税抜）

カップボードの1列を、差額なしで
「1段引出し+オープンスペース」に変更可能です。



[オープンベース開口寸法]
幅870mm×奥行632.5mm×高さ617.5mm

OPTION

サイズ変更（3列キャビネット）：+130,000円（税抜）
サイズ変更（4列キャビネット）：+260,000円（税抜）
サイズ変更（5列キャビネット）：+360,000円（税抜）
サイズ変更（6列キャビネット）：+460,000円（税抜）

スタンダード -奥行650-

標準仕様

対応サイズ（間口）


- ・カップボード単体レイアウト：総幅 1800mm まで
- ・Ⅱ型レイアウト：加熱機器側 + カップボード側の合計 3600mm まで

「壁ピタ納め」ミリ単位の調整も標準対応

標準対応サイズ以下であれば壁から壁までの空間に隙間なく収める「壁ピタ納め」を承ります。


- ・天板：mm単位で調整いたします。
- ・配置：1列あたりのキャビネット幅が異なる場合は配置位置を自由に選択できます。
- ・フィラー調整：キャビネット自体は「規格サイズ」を組み合わせ、壁との隙間は専用のフィラー（調整材）で仕上げます。
※専用のフィラーは扉カラーと同色同素材を原則としますが、一部カラーは対応表の通り近似色にて対応いたします。

標準対応キャビネット構成（2列まで）




- | | |
|--|---|
| ☐ 幅900（900）1列キャビネット | ☐ 幅1500（750/750） |
| ☐ 幅1200（600/600） | ☐ 幅1650（900/750） |
| ☐ 幅1350（750/600） | ☐ 幅1800（900/900） |


フィラー 対応表



対応が可能なパターン




（750/750/900）




（750/**900**/750）

対応が不可なパターン



（750/750/900）




（750/**800**/**850**）

アップグレード -奥行650-


※幅3000mmを超える場合、メラミン天板につなぎ目（コーキング仕上げ）が入ります。ステンレス天板は幅3900mm以上。
※つなぎ目の位置は構造および施工上の制限により弊社にて決定いたします。位置の指定や変更はお受けいたしかねます。

サイズ変更（3列キャビネット）




- | | |
|---|---|
| ☐ 幅1950（600/600/750） | ☐ 幅2400（900/750/750） |
| ☐ 幅2100（600/750/750） | ☐ 幅2550（900/900/750） |
| ☐ 幅2250（750/750/750） | ☐ 幅2700（900/900/900） |

サイズ変更（4列キャビネット）




- | | |
|---|---|
| ☐ 幅2850（750/750/750/600） | ☐ 幅3300（900/900/750/750） |
| ☐ 幅3000（750/750/750/750） | ☐ 幅3450（900/900/900/750） |
| ☐ 幅3150（900/750/750/750） | ☐ 幅3600（900/900/900/900） |

サイズ変更（5列キャビネット）





- | | | |
|---|---|---|
| ☐ 幅3750（750/750/750/750/750） | ☐ 幅4050（900/900/900/750/750） | ☐ 幅4350（900/900/900/900/750） |
| ☐ 幅3900（900/750/750/750/750） | ☐ 幅4200（900/900/900/900/600） | ☐ 幅4500（900/900/900/900/900） |

サイズ変更（6列キャビネット）




- | | | |
|---|---|---|
| ☐ 幅4650（900/750/750/750/750/750） | ☐ 幅4950（900/900/900/750/750/750） | ☐ 幅5250（900/900/900/900/900/750） |
| ☐ 幅4800（900/900/750/750/750/750） | ☐ 幅5100（900/900/900/900/750/750） | ☐ 幅5400（900/900/900/900/900/900） |

ペニンシュラ型





キッチン側




ダイニング側

アイランド型







キッチン側




ダイニング側

II 型






キッチン側



ダイニング側

カップボード



AX

2026 LIFE +
システムバスルーム AX

1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H

※天井無施工不可
※2階設置の場合は別途追加費用あり
※お掃除浴槽を採用する際は高圧エコキュート（OP）の採用が必要です。




CG 合成画像のため実物と異なる場合があります。
隣り合う壁の接合部は柄にズレが生じます。柄の位置の指定はできません。

LIXIL

■ 壁パネルカラー<アクセント張り>

ペース:ペーシッククラス

LE301
マットホワイト

アクセント:マイクラス

HN642
ウナグレイライトHN661
チェリーHN662
ウナグレイHN988
マープルベージュHN985
ヘイジーシルバーHN987
ストーンシェルグレイHN986
クリームホワイトHN954
モザイクグリーンHT541
ランダムウッドHT614
モカオークHT615
ベルリンミントHT611
シルバーグレイHT612
スチールブルーHN301
鏡面ホワイト

■ 浴槽カラー<FRP>



NW1/ホワイト



Y71/ベージュ

■ エプロンカラー

★: ミナモ浴槽専用カラー



FW1/ホワイト



N11/ブラック



Y84/ベージュ



U84/グレイ

■ 床カラー<単色>



N86/ホワイト




Y71/ベージュ



U61/グレイ

■ パットくるりんポイ排水口

パットとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。

安定した渦を生み出す、
底面まで延びた導水面と
円すい構造 ※2

※使用状況などの諸条件によりパットくるりんポイ排水口の効果は異なります。


■ スイッチ付エコアクアシャワー

空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。



※写真はメタル調・ホワイトです。

■ キレイドア

汚れにくい
スッキリデザイン。

キレイドア断面図

キレイドア

■ 洗い場側水栓

カラーバリエーション
□ ホワイト □ ブラック □ ライトグレイ
壁付サーモ水栓（LS）

■ シャワーヘッド

カラーバリエーション
□ ホワイト □ ブラック
スイッチ付エコアクアシャワー<メタル調>

■ 浴槽

仕様がご覧いただけます。



■ エプロン



1枚カバータイプ

■ 水はけの良い床

水はけがよく、すべりにくい。



※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が残ることがあります。

■ シャワーフック

シャワーフック
<メタル調> (2個)
BF-FA30-PUシャワーホース
フック<ホワイト>
SHH-1/FW1

■ ミラー

ミラー (3060)
KGM-3060 (1) S

■ 天井&照明



※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。

平天井
+ネオサークル照明(LEDランプ) 1灯
LDA-G1-1A

■ 換気設備

天井換気扇
UF-27A

■ タオル掛

フック付タオル掛<メタル調>
R773CH-L400

■ ドア


開き戸 [11mm段差] (800W)
UDY-8002006UR (29)

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）


POM-260310P036g

Panasonic	パナソニックバスルーム オフローラ 1616 AR		
	件名	1階 浴室	提案No WN30DC

	サイズ	浴槽	床	壁柄	壁アクセント位置
	1616				 正面アクセント パネル
	ドア勝手	エスライン浴槽 (FRP浴槽) ピュアホワイト	メディアムホワイト (単色) (ささと排水口)	換気設備	
					
	エプロン	スイングドア (ホワイト)	洗い場側混合水栓	照明	ミラー
					
	ピュアホワイト	ライン水栓 (メタル) 吐水パイプなし	フラットラインLED照明 (調色) (白色・電球色)	換気扇 (100V)	
	排水栓	ポップアップ排水栓		シンプルミラーⅡ	
					
※上記画像はCGIによるイメージ画像です。隣り合う壁パネルの柄は揃いません。 取付器具・機器の形状及び色柄などは実際の仕様と異なる場合がございます。 ショールームなどで現物をご確認いただくことをお勧めいたします。					

特長1	
スミピカフロア	
床のスミに目地がないので、 汚れが落としやすい。	
	床表面に微細な凹凸を施して、滑りにくく、乾きやすい床パターン。 

特長2	
バスルーム選びに役立つWEBコンテンツをご紹介します	
空間色柄 シミュレーション (カラーコーディネーション)	
色柄でいろいろ悩みたいあなたに	
	PCでも スマホでも 
わが家の新しいお風呂を自宅でもたっぷり時間をかけて検討が可能です。選んだプランの画像を比較することもできます。 	
壁柄の組み合わせや、浴槽・床など気になる色柄を組み合わせで理想のお風呂をシミュレーション。 	

特長		
		
メタルシャワーヘッド	シャワーフック (グレー)	スリムスキットドア 換気性能とお掃除性を両立。 すっきりデザインのドア。


Panasonic

パナソニック バスルーム ビバス 1616サイズ

期間限定オプション標準仕様

オプション 変更差額：~~1011,000円（税抜）~~

期間限定特別変更差額：674,000円（税抜）



※イメージです。

浴槽

スゴピカ浴槽



排水栓



ワイド収納



洗い場側水栓




換気設備



フラット天井




握りバー



床

3Dプロテクトクリーンフロア（スミピカ／ささっとキレイ仕様・柄付）
排水口まで継ぎ目がないから、お掃除ラクラク。



スライドバー



ドア



照明



風呂フタ



その他



保温浴槽Ⅱ

断熱材で浴槽を包み、高い保温効果を発揮。

湯温低下は5時間経っても2.5℃以内。※1 ※2

【浴槽内の湯温変化の実験条件】

※1: 45分断熱浴槽（JIS A 5532 浴槽）

周囲環境温度: 10℃/浴槽水量: 深さ70% / 測定開始湯温: 40℃/風呂フタを閉じた状態で4時間後の湯温低下が2.5℃以内

※2: 湯温低下に関するご注意

浴槽内の温度変化は、JIS基準の条件での値です。ご使用の条件で湯温低下は異なってきます。以下の場合は、湯温が表示値より低下します。

・循環金具を取り付けた場合。

・浴槽内の湯を循環させることで湯温を防止するタイプの湯いれ付き給湯機をご使用の場合。

・ジェットバスとの組み合わせの場合。



スゴピカ浴槽

スゴピカ素材だから、スゴくキレイが長持ち。

「はっ水・はっ油成分」を素材に配合。
水や汚れをはじく。

浴槽形状

バリュータイプ（床ハーフ）



アーチ浴槽



エスライン浴槽



リクライン浴槽

3Dプロテクトクリーンフロア（スミピカ／ささっとキレイ仕様・柄付）

排水口まで継ぎ目がないから、お掃除ラクラク。



排水口の接続部分まで床材を一枚の特殊シートで覆い、汚れを落とすしやすく。



床のスミが立ち上がり、目地がない「スミピカフロア」なら、汚れがたまりにくく、お手入れもしやすい。

にあう、みがく、びがく

BEVAS

バスルームがもっと、わたらしい場所になる。
時間を忘れてくつろいだり、すっきり空間をキープできたり、さり気ないやさしさで、ほっとできたり。
わたし仕様が叶うビバス 誕生です。

Panasonic

パナソニック バスルーム ビバス 壁柄バリエーション

期間限定オプション標準仕様

オプション 変更差額：~~1011,000円（税抜）~~

期間限定特別変更差額：674,000円（税抜）

全面同柄パネル(オールパネル)
4面すべてを同一柄で統一。

全面同柄パネル Bグレード

ターナーホワイト柄	フラゴナルブラウン柄	レンブラントグレー柄
ヘリンボーンブラック柄	チェスナットグレージュ柄	シャクダニ石柄
グレイッシュグリーン柄	エクリュベージュ柄	サンドグレー柄
アイスラックグレー柄	アイスラックブラウン柄	サニーベージュ柄
ガラススタイルクリア柄	ガラススタイルピンク柄	ガラススタイルホワイト柄
ガラススタイルブラック柄	アンティークブラック柄	アンティークブラウン柄
ドラマホワイト柄	ウォールナット柄	チェリー柄
メーブル柄	クレマストーン柄	モルタルトープグレー柄
モルタルモーブピンク柄	シャンパン柄	

全面同柄パネル Dグレード

グレイスホワイト柄	バラレルホワイト柄
-----------	-----------

正面アクセントパネル
アクセントパネル(AC)
周囲パネル

側面アクセントパネル
アクセントパネル(AC)
周囲パネル

壁1面にアクセントパネル(AC)を採用し、他3面を周囲パネルで構成。

アクセントパネル(AC) Bグレード

ターナーホワイト柄	フラゴナルブラウン柄	レンブラントグレー柄
ヘリンボーンブラック柄	チェスナットグレージュ柄	シャクダニ石柄
グレイッシュグリーン柄	エクリュベージュ柄	サンドグレー柄
アイスラックグレー柄	アイスラックブラウン柄	サニーベージュ柄
ガラススタイルクリア柄	ガラススタイルピンク柄	ガラススタイルホワイト柄
ガラススタイルブラック柄	アンティークブラック柄	アンティークブラウン柄
ドラマホワイト柄	ウォールナット柄	チェリー柄
メーブル柄	クレマストーン柄	モルタルトープグレー柄
モルタルモーブピンク柄	シャンパン柄	

アクセントパネル(AC) Dグレード

ツイルネイビー柄	ツイルボルドー柄
----------	----------

周囲パネル Dグレード(ホワイト)

グレイスホワイト柄	バラレルホワイト柄
-----------	-----------

ツートーンパネル
浴槽を囲むようにアクセントパネル(AC)を採用し、洗い場側と2種の柄で構成。

周囲パネル
アクセントパネル(AC)

ツートーンパネルの場合、アクセントパネルと周囲パネルの組み合わせは下記になります。(下記以外の組み合わせは対応できません)

- ・ヘリンボーンブラック柄(AC)+グレイスホワイト柄
- ・グレイスホワイト柄(AC)+ヘリンボーンブラック柄
- ・チェスナットグレージュ柄(AC)+エクリュベージュ柄
- ・エクリュベージュ柄(AC)+チェスナットグレージュ柄
- ・ガラススタイルブラック柄(AC)+サンドグレー柄
- ・サンドグレー柄(AC)+ガラススタイルブラック柄
- ・ガラススタイルホワイト柄(AC)+グレイッシュグリーン柄
- ・グレイッシュグリーン柄(AC)+ガラススタイルホワイト柄
- ・シャンパン柄(AC)+サンドグレー柄
- ・サンドグレー柄(AC)+シャンパン柄

アクセントパネル(AC) Bグレード

ターナーホワイト柄	フラゴナルブラウン柄	レンブラントグレー柄
ヘリンボーンブラック柄	チェスナットグレージュ柄	シャクダニ石柄
グレイッシュグリーン柄	エクリュベージュ柄	サンドグレー柄
アイスラックグレー柄	アイスラックブラウン柄	サニーベージュ柄
ガラススタイルクリア柄	ガラススタイルピンク柄	ガラススタイルホワイト柄
ガラススタイルブラック柄	アンティークブラック柄	アンティークブラウン柄
ドラマホワイト柄	ウォールナット柄	チェリー柄
メーブル柄	クレマストーン柄	モルタルトープグレー柄
モルタルモーブピンク柄	シャンパン柄	

アクセントパネル(AC) Dグレード

ターナーホワイト柄	フラゴナルブラウン柄	レンブラントグレー柄
ヘリンボーンブラック柄	チェスナットグレージュ柄	シャクダニ石柄
グレイッシュグリーン柄	エクリュベージュ柄	サンドグレー柄
アイスラックグレー柄	アイスラックブラウン柄	サニーベージュ柄
ガラススタイルクリア柄	ガラススタイルピンク柄	ガラススタイルホワイト柄
ガラススタイルブラック柄	アンティークブラック柄	アンティークブラウン柄
ドラマホワイト柄	ウォールナット柄	チェリー柄
メーブル柄	クレマストーン柄	モルタルトープグレー柄
モルタルモーブピンク柄	シャンパン柄	

周囲パネル Dグレード(ホワイト)

グレイスホワイト柄	バラレルホワイト柄
-----------	-----------

BEVAS



浴 槽

FRP浴槽



スクエア浴槽

ラウンド浴槽

ラウンド浴槽
(ベンチ付)

ド ア



開き戸（ホワイト）

キープクリーンドア

樹脂ガラス
(半透明)

洗い場

キープクリーンフロア



表面が硬く傷つきにくい磁器タイルなので、汚れが入り込まず、長くキレイを保ちます。保温材も標準装備。



お手入れ簡単な排水口



排水口カバー ステンレス仕上げ

水 栓

SB1811H

樹脂ホース(メタル調)

節水
B1エコシャワー対応 T または
mitos

SANEI

エコシャワーヘッド

節水
A1 節水
B1

天 井



天井換気扇（ホワイト）



フラット天井

照 明

天井付ミニ照明

LED (5.8W)



ミ ラー

ロングクリアミラー

くもり止めコーティング仕様
お湯をかけることで、
くもり止め効果を発揮

タオル掛け



スクエアタイプ



ホワイト

浴室全体を保温材で包み込んだあたたかい浴室。


浴室をたっぷりの保温材で包み、あたたかさを逃さないから冬場の入浴も快適です。



高品位ホーローだからずっとお手入れカンタン。

表面のガラス質がカビの発生をしっかりガード。
キズにも強く、汚れも染み込まないので、普段のお手入れはシャワーで流すだけ。

ホーロークリーン浴室パネル



マグネットのできることを広げる。


ベースが金属でマグネットがつくから、遊びにも収納にも活用できます。






「どこでもラック」を使えば、家族の成長にあわせて棚の数や位置を変更するなど、自由度の高い収納が実現。

ホーロークリーン浴室パネル

■レギュラークラス

TB：
ピッコロ
タイル
ブルーTP：
ピッコロ
タイル
ピンクLW：
ラミナス
トーン
ホワイトLD：
ラミナス
トーン
ベージュIK：
サンド
ストーン
ホワイトW：
ホワイトOG：
ダーク
グレーOK：
ブラック

■ハイクラス

JTW：
テラゾー
ホワイトSG：
コンクリート
グレーTG：
フロウ
ストーン
グレーTT：
フロウ
ストーン
テラコッタJAY：
キャンバス
イエローJTC：
カリビアン
ブルーJCW：
コラージュ
ミックスAW：
リネン
ホワイトCI：
ブリック
グレーHI：
ブリック
ベージュBI：
ブリック
ダークMSG：
スタック
グレーMFA：
グレージュ
アッシュMWA：
ホワイト
アッシュYS：
ウォル
ナット
ホワイトYG：
ウォル
ナット
グレージュYK：
ウォル
ナット
ブラックVW：
パール
ホワイトVD：
パール
ベージュVK：
パール
ブラック

Pタイプ

FRP浴槽



W：ホワイト



D：ベージュ



G：ライトグレー

エプロンカラー



W：ホワイト





D：ベージュ



G：ライトグレー

カラーの入り方

レギュラー／ハイクラス
1面デザインハイクラス
アクセントデザイン

照明



電球色



昼白色


WEB

迷ったとき、困ったとき。すぐに頼れる
タカラ水まわり
サポートナビ

キープクリーンフロア



HW：カームホワイト



HD：カームベージュ




HG：カームグレー



HC：カームダークグレー

排水口カバー
ステンレス仕上げ



Gハウス

LAVATORY Octave（オクターブ）（間口：1200mm）化粧台：LDSFB120BJGDN1A／化粧鏡：LMFB120A3GLC1G

標準仕様

※間取りによりW1200をご採用いただけない場合があります。

TOTO



●ご提案プランCG

Color Variation

カウンター	扉(スタンダードクラス)
 ホワイト	 A: ホワイト
 取手	

別途標準タオルリング有

ひろびろ設計のボウル

圧迫感なく、ひろびろと使える



水栓の位置が高く、深さと奥行きを確保したボウル形状。空間を広くゆったり使えます。

ちよい置きカウンター

すぐ手が届くところに一時置きできる



手洗い時のアクセサリなどの一時置きに。
スマートフォンを置いて、鏡扉を開閉可能。
化粧品や整髪などメイク道具置きに。

スマートフォンを置いて、身支度しながら天気予報や予定のチェックなどにもぴったり。

エコミラー

ヒーターなしでもくもりにくい



節電

鏡にくもり止めコートをほどこした、電気を使わないエコ仕様。オン・オフの手間がなく、くもりがとれるまで待つ必要もありません。



洗面ボウル



洗面ボウル一体カウンター(実容量12L)

水栓金具



※画像はイメージ

お掃除ラクラク水栓

お掃除ラクラク水栓

汚れにくく、掃除しやすい



節湯C1

棚下部には、撥水性と防汚効果が高い「クリーン樹脂」を採用。汚れをはじいてサッとふき取れます。



従来品

クリーン樹脂

吐水切り替え



※画像はイメージ



※画像はイメージ

ハンドシャワー式



※画像はイメージ

タッチレスワイドLED照明

手を触れずにオン・オフができて清潔



※画像はイメージ

センサーに手をかざすだけで、照明のオン・オフができます。間口いっぱいのLED照明が、広い範囲を均一に明るく照らします。

お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)

きれいをいっそう保つ、こだわりの形状と材質

抗菌・防カビ樹脂



※詳細はカタログ参照

抗菌※・防カビ※効果を持つ樹脂を採用。ヌメリやカビ汚れの増殖をおさえ、お掃除ラクラクです。

化粧台



片引き出し(間口1200mm)

化粧鏡



三面鏡・タッチレスワイドLED照明(間口1200mm)エコミラー/コンセント3個



写真はイメージです

ウォシュレット一体形便器
GG-J1

GES941#NW1

シンプルだから美しい、空間の可能性を広げるデザイン

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。

別途標準ペーパーホルダー有

便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。足元までスリムなフォルムでラクにお掃除できます。



ノズルきれい

「きれい除菌水」が、ノズルを自動で洗浄。定期的な洗浄でノズルのきれいさが長持ち。



※写真はイメージです。

汚れがつきにくく、落ちやすい

セフィオンテクトとプレミストの相乗効果で便器を汚れから守ります。



汚れがつきにくく、落ちやすい

便座につぎ目がないので、お掃除ラクラク。ノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂。



※従来品の詳細はカタログを参照ください。

しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。トイレ掃除はサッとひとふきで完了です。



機能一覧

プレミスト	トルネード洗浄	お掃除リフト	便ふた着脱
ノズルきれい	セルフクリーニング	セフィオンテクト	クリーン便座(つぎ目なし)
クリーンノズル	クリーンケース	抗菌	ノズルそうじ
フチなし形状	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄
ムーブ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節	eco小ボタン
おまかせ節電	タイマー節電	便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計
オート便器洗浄※	オートパワー脱臭/脱臭	リモコン便器洗浄	暖房便座
着座センサー	リモコン		

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

TOTOのミッション



ベーシア ハーモ Lタイプ

標準仕様 ベーシアハーモ Lタイプ

BC-BL10SU/DT-BL113GU



2年保証
1年延長保証
3年安心
HYPER KILAMIC
ISO 22196
for KOHJIN

※写真はカタログによるイメージです。
見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

INAX

3グレード機能表

グレード別機能
お掃除リフトアップ(手動) フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし)

キレイ機能	パワーストリーム洗浄	女性専用レディスノズル	スッキリノズルシャッター	ノズルそうじ	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)	鉢内スプレー
	ノズルオートクリーニング	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱		
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ		
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりマッサージ洗浄	ワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
快適機能	Wパワー脱臭	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー
	点字対応※					

※スマートリモコンは点字対応しておりません。

カラーバリエーション

リモコンデザイン



壁リモコン

別途標準ペーパーホルダー有

- ◆ご注意とお願い
- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



壁リモコン

キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック


表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性

ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れにつよい。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。



しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ **約69%** 大8L便器と比べ **約49%** 節水できます。



(大8L便器の場合。おフロ1杯を180Lで計算。)

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

コンパクトなフォルム

前出寸法を720mmに抑え、曲線を生かしたデザインとすることでコンパクトなフォルムを実現しました。



お掃除ラクラク

お掃除リフトアップ



真上に持ち上がるので、汚れが入り込みやすい便器とのすき間汚れが拭き取れて、気になるにおいも軽減できます。

キレイ便座



汚れが入りやすい便座のつぎみがありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。

停電対応



停電の際も手動で洗浄することができます。


フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動的に便器を洗浄。



スッキリノズルシャッター

ノズルを使用しないときは収納し、シャッターでカバー。男子小用時などの飛沫を防ぎ、ノズルを清潔に保ちます。着脱式なので、お手入れもカンタン。



※各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

スマートリモコン変更差額：+6,000円(税抜)

PRPSC0-221107-038f

Panasonic

【1階】 全自動おそうじトイレ アラウーノ Z160 〈タイプ2〉




※すべてイメージです。

カラー



リモコン

フラットリモコン



赤外線式ワイヤレスリモコン／「チャイルドロック」機能搭載



ホワイト

「おそうじラクラク」を
追求したタンクレストイレ

全自動おそうじトイレ
アラウーノ Z160
タイプ2

トリプル汚れガード



泡のクッションで
受け止める
「ハネガード」(リモコン式)



高さ約3mmの
フチが防ぐ
「タレガード」



便座と便器の
合わせ技でせき止める
「モレガード」

激落ちバブル



マイクロバブルとミリバブルの
2種類の泡が便器内をめぐり、
おそうじします。

スゴピカ素材(有機ガラス系)



水アカの固着を防ぐ特殊な
新素材を使用しているので、
キレイが続きます。

スキマレス設計



おそうじはサッと拭くだけ。
手の届きにくいフチ裏も
スムーズに拭けます。

スパイラル水流



水流を抑制する独自の形状で
少量の水で勢いよく流し切り
ます。

ステンレスノズル



おそうじしやすく汚れが付き
にくい素材なので衛生的です。

低水圧対応

低水圧※1でもしっかり排水。

高台の建物や上層階にも
ご採用いただけます※2

※1 0.05MPa(流動時)以上。
専用手洗いを接続する場合は 0.1MPa(流動時)
以上が必要です。

※2 条件によっては、設置できない場合があります。



「ターントラップ方式」
排水路にたまった水を一気に排出。
少ない水量でしっかり洗浄。

家族や来客が
頻繁に使っても、
キレイが続く。



流すたびに洗剤の泡で
洗いながら流します。

別途標準ペーパーホルダー有

Panasonic

【2階】 節水キレイ洗浄 New アラウーノV Limited 手洗い付き 〈SN5タイプ〉

New/ 節水キレイ洗浄
アラウーノV Limited
A-La-Uno V Limited



※イメージです。

節水しながらキレイに流す。すっきりしたトイレ空間に。

少ない水量でかしこく洗って流します

〔3Dツイスター水流〕

ボール全体をまんべんなく洗う。



流れの方向を変え、一気に流しきる。



■1回あたりの使用水量比較



※1 1990年頃の当社サイホンセット式トイレ（CH43）。
※2 小圧0.2MPa（流動時）の場合。その他当社基準に基づき測定。

コンパクトサイズでトイレ空間が広々

狭いトイレ空間でもゆとりの動作スペースが確保できます。

奥行き約1200mmのスペースに設置した場合

ゆとりの動作スペースを確保。

約480mm

720mm

使いやすく汚れにくい「手洗い」です

スゴピカ素材（有機ガラス系）

手洗いボールは、水アカをはじく新素材。

手洗いしやすいボール

手を差し出しやすい角度のついたボール。

ウェットエリア

ハンドソープも置きやすい設計。
※幅90mm、奥行き110mmまでの小物が置けます。

小物置きスペース

芳香剤などの小物も置けます。
※奥行き70mmまでの小物が置けます。アルコールを含まない芳香剤をお使いください。

操作部

手洗いと洗浄ボタン（大・小）を一箇所に集約。




洗浄と同時に7秒間（約250mL）吐水されます。0秒（吐水なし）、15秒への切り換えも可能です。

※手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香洗浄剤をお使いいただいても効果は得られません。

スゴピカ素材（有機ガラス系）

汚れが付きにくいからおそうじラクラク。

■水アカ除去実験



〈スポンジで10往復させた結果〉

写真は実験用に人工の水アカを強制的に付着させたものです。
※水アカ成分滴下後12時間乾燥。

便座 CH329AWSV

*脱臭無

お手入れらくらく「スムーズフィルム」。

汚れにくくお掃除しやすい「ステンレスノズル」。

別途標準ペーパーホルダー&タオルリング有

※トイレは2個目からオプションです。設置される際の参考例です。

※トイレは2個目からオプションです。設置される際の参考例です。

Gハウス

現場番号：J2846540 個別見積番号：SG01001 所課名：堺営業所
見積番号：SG01001 日付：2025年 6月 6日 担当者：五嶋 威大

TOTO



写真はイメージです

ウォシュレット一体形便器 ZJ1 手洗いあり

CES9151#NW1

シンプルなデザインが生む、心地よさ

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。



別途標準ペーパーホルダー＆タオルリング有

便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。
ラクにお掃除できるのが魅力です。



しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。
サッとひとふき、お掃除ラクラクです。



みんなが手洗いしやすい

しっかり手が洗いやすい高さに設計。
水はねもしにくく気持ちよく洗えます。



汚れがつきにくく、落ちやすい

汚れが落ちやすい技術で、
お掃除がぐっとラクになりました。



節水だからエコ

13L便器からおよそ1/3の水で
洗浄する、進化した節水技術。



機能一覧

トルネード洗浄	便ふた着脱	セルフクリーニング	セフィオンテクト
クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル	抗菌	ノズルそうじ
フチなし形状	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄
ムーブ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節	おまかせ節電
タイマー節電	便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	オート便器洗浄※
オートパワー脱臭／脱臭	リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー
リモコン			

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

TOTOのミッション



ベーシア シャワートイレ

OP：セカンドトイレ ベーシア シャワートイレ

BC-B30S/DT-B383G



INAX



※写真はカタログによるイメージです。
見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

3グレード機能表

グレード別機能	お掃除リフトアップ(手動)	フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし)	鉢内スプレー	Wパワー脱臭
---------	---------------	--------------------	--------	--------

キレイ機能	パワーストリーム洗浄	女性専用レディスノズル	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング
	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)		

エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ
------	---------	--------	-------------	--------

洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
------	----------------	-------------	----------	----------	-------------	---------

快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー	点字対応
------	------	------	----------	--------------	--------	------

カラーバリエーション



□BW1 ビュアホワイト □BN8 オフホワイト □LR8 ビンク □BB7 ブルグレー

リモコンデザイン



壁リモコン

別途標準ペーパーホルダー＆タオルリング有

キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック


表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性

ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れにつよい。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。



コンパクトなフォルム



コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。
便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。



しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。
この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。
「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ**約69%**大8L便器と比べ**約49%**節水できます。



大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器とのすき間をラクラクお掃除。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※トイレは2個目からオプションです。設置される際の参考例です。

PRPSC0-221107-038g