

LIFE

LIFE+

HOURS

LACIE



# Style Book

FACADE





着工は

月

日

予定です。

CHECK !!

お打ち合わせの前に…

start !!

0回目  
1-2hour

ヒアリング  
スケジュール  
間取り

設計士とのお打ち合わせ前に下記項目のご準備をお願いしております。お家づくりに  
おいて非常に重要なポイントとなりますので  
ご協力ください。

まずは、ご要望やイメージの「ヒア  
リング」を行います。合わせて構造  
や建築確認に関わる内容もお聞かせ  
いただいています。

1回目 間取り

2回目  
2-3hour

間取り+外装  
照明ラフ計画

1.2回目のお打ち合わせの中では、間取り  
のを中心にお話いたします。形状があ  
る程度決まった段階で照明計画や外装のカ  
ラーもご選定頂きます。  
カタログに沿って順番に内容のご案内、ご  
提案を行いますのでご安心ください。

3回目  
2-3hour

間取り確定  
照明・内装設備

確認申請を提出するために「間取り確  
定契約」を行います。ご確認いただい  
た内容をもとに確認申請を提出します。  
申請提出後、構造にかかわる部分は変  
更不可となりますのでご注意ください！

4回目  
2-3hour

内装  
設備

5回目  
2-3hour

内装  
設備

★★★対象

★★対象

床、壁、扉などサンプルや見積りを確認し  
ながらお気に入りの一品を選定します。詳  
細は打ち合わせプレゼンシートをご確認く  
ださい。照明器具や設備仕様の確定も行い  
ます。SRのご見学は4回目までにご予定く  
ださい。

6回目  
2-3hour

最終確認

★対象

1～5回目までに選定いただいた内容の確  
認を致します。お打ち合せ中の変更は問  
題ありませんのでご安心ください。最終  
確認後の変更は不可となります。（工事  
準備、商品発注に入るため、別途費用が  
発生することもございますので予めご了  
承ください。）

変更契約  
1-2hour

着工

工事に入る前にお打ち合わせの内容、お  
見積りにて「追加変更契約書」を取り交  
わします。営業担当からアナウンス致し  
ますのでご予定お願いいたします。

持ち物

下記事前studyのCHECK  
お願いいたします

☐イメージ資料や担当への要望

☐認め印  
☐STYLEBOOK  
☐外観イメージ資料

☐認め印  
☐お渡ししているサンプルブック  
☐STYLEBOOK  
☐SRでの資料やサンプル

☐お渡ししているサンプルブック  
☐STYLEBOOK  
☐SRでの資料やサンプル

☐認め印

☐ご契約書で押印いただいた印鑑

次回までの

-study-

宿題

image

＼お気持ちをお聞かせください／  
☐お家のテーマ  
「  
☐ご家族のこだわりポイント  
」  
☐「  
」  
は絶対にやりたい！  
  
☐外観のイメージ検討  
(お好みの写真などご用意ください)

image

☐お打ち合わせ後に出たご要望の整理  
※お悩みの際は抱え込まずに担当ま  
でご相談ください！  
☐好きな外観イメージの検討  
☐今後のお打合わせ日の調整

STYLE  
BOOK

☐STYLEBOOKのお好みのお色味や  
商品にしろしをつける  
※候補を絞る形で結構です◎  
3回目までに一通りCHECK  
いただけるとGOODです

image

☐お打ち合わせ後に出たご要望の整理  
※お悩みの際は抱え込まずに担当ま  
でご相談ください！  
☐好きな外観イメージの検討  
☐間取り確定内容の確認  
・壁の位置  
・窓の大きさ、種類、取付高さ  
・屋根のかけ方  
・外観デザイン  
etc

Point !!

電気  
配線

見積  
確認

☐コンセント位置の検討  
☐持ち込み予定の家電配置の検討  
☐取付したい照明器具のイメージ検討

image

☐お打ち合わせ後に出たご要望の整理  
※お悩みの際は抱え込まずに担当ま  
でご相談ください！  
☐好きな内装イメージの検討  
☐設備仕様の検討  
☐照明器具の検討

見積  
確認

☐資金計画書の確認  
☐オプション見積の確認

image

☐好きな内装イメージの検討  
☐設備仕様の検討  
☐保留事項の調整

最終  
CHECK

☐最終確認に向けて最後の確認

お打ち合わせは完了です。  
お疲れさまでした。

Point !!

SR  
見学

☐各種SRへのご予約＆ご見学をお願いします。（2回目のお打ち合わせまでの間に1～2社内容をご確認、4回目までにお見積り取得を完了頂きますようお願いいたします。）  
☐案内担当さんへ見積作成依頼をお願いします。（次ページを切り取りSRにてお渡しください）

HOW TO USE  
-使い方-

00

商品について

LACIE/HOURS/LIFE+/LIFEはお客様とGハウスが協力して  
お打ち合わせ時間や、関わる全てのことを調整することでコストダウンを  
実現した商品です。素敵なお家づくりの為にひとつひとつの商品イメージが  
伝わりやすいようにSTYLEBOOKを作成しました。

担当とのイメージ共有、標準商品の確認材料としてご活用ください。  
ご不明点がありましたら担当までお問合せください。

01

STYLEBOOK活用について

①お気に入りの商品に○をしてください。  
②ご確認資料を担当にお渡しいただき  
お打ち合わせに臨んでいただいています。

02

記載タグについて

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE  
オプション内容です。

OP

HOURS  
オプション内容です。

OP

LIFE+  
オプション内容です。

OP

LIFE  
オプション内容です。

03

特殊工事について

STYLE BOOKに記載のない  
商品をご採用いただくことは  
できません。

予めご了承ください。

04

お悩みになられているとき

間取りのことや、色の組み合わせのことなど…  
お悩みの際は担当者迄お気軽にご相談ください。

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE  
オプション内容です。

OP

HOURS  
オプション内容です。

OP

LIFE+  
オプション内容です。

OP

LIFE  
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。  
※金額はすべて税抜価格です。

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

### モナビストーンV



※横張りのみの対応です。

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

### シャルムロックV



※横張りのみの対応です。

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

### リーガストーン調V



※横張りのみの対応です。

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

### ボルブストーン調V



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

マイクドガード

特性

45分 3時間 金推奨

塗装タイプ

シリコンアクリル  
エマルジョン塗料  
モノカラー  
トップクリアー



N 7

EFA5256FK

フローMGグレー



N 2

EFA5257FK

フローMGブラック



N 9

EFA5251GK

フローMGクリアホワイト



2.5Y 9/1

EFA5252GK

フローMGホワイト



10YR 8/2

EFA5253GK

フローMGクリーム



N 3

EFA5254TK

フローMGネイビー

塗膜特性


マイクドガード

特性

45分 3時間 金推奨

塗装タイプ

シリコンアクリル  
エマルジョン塗料  
グリーン  
フロック  
フロック  
トップクリアー



5Y 8/1

EFA2851FK

コンティMGホワイト



10YR 7/2

EFA2852FK

コンティMGアッシュ



5Y 7/2

EFA2853FK

コンティMGアイボリー



10YR 4/2

EFA2854FK

コンティMGブラウン



2.5Y 5/1

EFA2855FK

コンティMGグレー



2.5Y 3/1

EFA2856CK

コンティMGチャコール

塗膜特性

マイクドガード

特性

45分 3時間 金推奨

塗装タイプ

シリコンアクリル  
エマルジョン塗料  
グリーン  
フロック  
フロック  
トップクリアー



5Y 7/1

EFX3455CK EFX3455NK

ランダMGブラチナ



2.5Y 3/1

EFX3457CK EFX3457NK

ランダMGブラック



2.5Y 6/4

EFX3451NK EFX3451CK

ランダMGラテ



5YR 4/1

EFX3452RK EFX3452AK

ランダMGトリュフ



10Y 8/1

EFX3453CK EFX3453NK

ランダMGパウダー

塗膜特性

マイクドガード

特性

45分 3時間 金推奨

塗装タイプ

シリコンアクリル  
エマルジョン塗料  
グリーン  
フロック  
フロック  
トップクリアー



5Y 7/1

EFX3151FK EFX3151NK

エアルMGスノー



7.5YR 5/3

EFX3152FK EFX3152NK

エアルMGラテ



2.5Y 3/2

EFX3153LK EFX3153RK

エアルMGトリュフ

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE  
オプション内容です。

OP

HOURS  
オプション内容です。

OP

LIFE+  
オプション内容です。

OP

LIFE  
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。  
※金額はすべて税抜価格です。



※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

コルモストーン調V



※横張りのみの対応です。

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

コンクリート打ちっ放し16V



※横張りのみの対応です。

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

マイスターウッド調V



※横張りのみの対応です。

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

ナチュラルラインV



※横張りのみの対応です。

塗膜特性  
マイクログラド

特性  
45分 3mm 金指

塗装タイプ  
シリコンアクリル  
エマルジョン塗料  
サージ  
トーン  
フリント  
トップ  
クリアー



EFX3355NK EFX3355CK  
EFX3355FK

フォンドMGダーク



EFX3351NK EFX3351CK  
EFX3351FK

フォンドMGシュガー



EFX3352NK EFX3352CK  
EFX3352FK

フォンドMGリーフ



EFX3353RK EFX3353AK

フォンドMGショコラ

塗膜特性  
マイクログラド

特性  
45分 3mm 金指

塗装タイプ  
シリコンアクリル  
エマルジョン塗料  
モノ  
カラー  
フラット  
トップ  
クリアー



EFA4351NK

コンクリートMGライトグレー

塗膜特性  
マイクログラド

特性  
45分 3mm 金指

塗装タイプ  
シリコンアクリル  
エマルジョン塗料  
モノ  
カラー  
フラット  
トップ  
クリアー



EF9355FK EF9355GK

イデアルMGボルドー



EF9356FK EF9356GK

イデアルMGチャコール



EF9357GK

イデアルMGブラウン



EF9358YK

イデアルMGグレー



EF9359YK

イデアルMGグリーン

塗膜特性  
マイクログラド

特性  
45分 3mm 金指

塗装タイプ  
シリコンアクリル  
エマルジョン塗料  
モノ  
カラー  
フラット  
トップ  
クリアー



EFX3751GK

ブラムMGホワイトII



EFX3752GK

ブラムMGアイボリーII



EFX3754TK

ブラムMGチャコールII



EFX3757GK

ブラムMGブルー

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE  
オプション内容です。

OP

HOURS  
オプション内容です。

OP

LIFE+  
オプション内容です。

OP

LIFE  
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。  
※金額はすべて税抜価格です。



※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

アフエットV



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

マイクログラド

特性

45 3 金推

塗装タイプ

シリコンアクリル  
エマルジョン塗料

モノ  
カラー

全周0.05  
トップ  
クリア



5YR 3/2

EFA5351FK

ブリジェMGセピア



10YR 5/2

EFA5353FK

ブリジェMGピアラシルク



2.5Y 5/1

EFA5354FK

ブリジェMGウォームグレー



5Y 6/1

EFA5355FK

ブリジェMGシェルトグレー

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

しぶきV



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

マイクログラド

特性

45 3 金推

塗装タイプ

シリコンアクリル  
エマルジョン塗料

モノ  
カラー

全周0.05  
トップ  
クリア



10Y 9/1

EF5356C2K EF5361GK

ブラムMGバニラホワイトII



10YR 8/1

EF5357JK EF5357GK

ブラムMGアッシュII



2.5Y 8/2

EF5358JK EF5358GK

ブラムMGクリームII



2.5Y 6/3

EF5359JK EF5359GK

ブラムMGブラウンII



2.5Y 4/3

EF5362JK EF5362GK

ブラムMGセピアII



5Y 9/1

EF5363GK

ブラムMGウィニーホワイトII



5Y 6/1

EF5364GK

ブラムMGシェルトグレーII

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

ルビドフラットV



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

マイクログラド

特性

45 3 金具

塗装タイプ

シリコンアクリル  
エマルジョン塗料

モノ  
カラー

全周0.05  
トップ  
クリア



N 9

EKG411YK

ルビドMGウイニーホワイト



短尺

長尺



N 7


EKG412YK

ルビドMGコンクリートグレー



短尺

長尺



10Y 3/1

EKG413YK

ルビドMGダークグレー



短尺

長尺



7.5YR 7/1

EKG414NK

ルビドMGヘイジグレイジュ



短尺

長尺



5Y 6/1

EKG415NK

ルビドMGヘイジグレー



短尺

長尺



10Y 3/1

EKG416NK

ルビドMGヘイジチャコール



短尺

長尺

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE  
オプション内容です。

OP

HOURS  
オプション内容です。

OP

LIFE+  
オプション内容です。

OP

LIFE  
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。  
※金額はすべて税抜価格です。



※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。



上記マークの外壁のみ対象

シーリング目地に比べて継ぎ目が **目立ちにくい!**

左右接合部はシーリング目地が入らないため、柄に合わせた自然な継ぎ目で一体感のある壁面を演出できます。シーリングの黒ずみ汚れや切れの心配もありません。



**Fu-geの外観 シーリングなし**  
※出隅部や開口部まわりはシーリング納め



**従来の外観 シーリングあり**  
※画像はイメージです。

合いじゃくりとは  
 ?

合わせる板を、2枚とも厚みの半分だけ削り取り、相互に張り合わせる方法を合いじゃくり接合といいます。またその半分削り取った部分を実と呼びます。

※ 西方合いじゃくり品についての外観上の注意はP.132.P.224をご確認ください。




シーリング仕様



汎用シーリングの凝集破壊  
汎用シーリングの切れ  
汎用シーリングは経年劣化によって凝集破壊や切れなどが発生することがあります。

汎用シーリングの不具合でお悩みではありませんか？



シーリング目地

しほうあ  
 四方合いじゃくり



シーリング目地に比べて板の継ぎ目が目立ちにくい。

ここがポイント!

上下2方向の実<sup>み</sup>だけだと左右接合部はシーリング接合となります。四方合いじゃくり品は4方向に実<sup>み</sup>があるため、シーリング目地が大幅に減り、外壁がより自然に仕上がります。

4枚の板を合わせる



合いじゃくり  
 で  
 キレイ!

Fu-ge PREMIUM

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ Fu-ge プレミアム

スティールランバー プレミアム



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

プラチナ30  
 マイクロガード

特性

45分  
 3mm  
 金具  
 四方  
 金具

塗装タイプ

シリコンアクリル  
 エマルジョン塗装  
 ツー  
 トーン  
 インク  
 ジェット  
 フリント  
 電入リ  
 トン  
 クリア



**ELS611Y**  
スティールMGアッシュホワイト30

短尺



**ELS612Y**  
スティールMGブラウン30

短尺



**ELS613Y**  
スティールMGアッシュブラウン30

短尺



**ELS614Y**  
スティールMGブラック30

短尺

Fu-ge PREMIUM

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ Fu-ge プレミアム

プリレート プレミアム



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

プラチナ30  
 マイクロガード

特性

45分  
 3mm  
 四方  
 金具

塗装タイプ

シリコンアクリル  
 エマルジョン塗装  
 色  
 カラー  
 ツー  
 トーン  
 インク  
 ジェット  
 フリント  
 電入リ  
 トン  
 クリア



**ELS421P**  
クアラMGホワイト30

短尺



**ELS422P**  
クアラMGアイボリー30

短尺



**ELS423P**  
クアラMGオーカー30

短尺



**ELS426P**  
クアラMGネロ30

短尺



**ELS427P**  
クアラMGネイビー30

短尺

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE  
オプション内容です。

OP

HOURS  
オプション内容です。

OP

LIFE+  
オプション内容です。

OP

LIFE  
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。  
※金額はすべて税抜価格です。



※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

Fu-ge PREMIUM

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ Fu-ge プレミアム

ルボン プレミアム



※横張りのみの対応です。

塗膜特性



特性



塗装タイプ



ELS431P ELS431Y  
レセピMGホワイト30



短尺



ELS434P ELS434Y  
レセピMGチャコール30



短尺



ELS437P ELS437Y  
レセピMGネロ30



短尺



ELS438P ELS438Y  
レセピMGネイビー30



短尺

Fu-ge PREMIUM

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ Fu-ge プレミアム

シントア プレミアム



※横張りのみの対応です。

塗膜特性



特性



塗装タイプ



ELS461F  
シントアMGホワイト30



短尺



ELS462F  
シントアMGオフホワイト30



短尺



ELS463F  
シントアMGネイビー30



短尺



ELS465F  
シントアMGライトグレー30



短尺



ELS466F  
シントアMGミロリブルー30



短尺

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ NOHASシリーズ プレミアム

キャストイングウッド プレミアム



※横張りのみの対応です。

塗膜特性



特性



塗装タイプ



ELG2412NK  
ダークグリーンMG30



ELG241NK  
ミディアムブラウンMG30



ELG245NK  
ホワイトアッシュMG30



ELG246NK  
ホワイトキャメルMG30



ELG247NK  
スモークシルバーMG30



ELG248NK  
ナチュラルオーカーMG30



ELG249NK  
ノースグリーンMG30



ELG2410NK  
ダークブラウンMG30



ELG2411NK  
カーボンブラックMG30

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE  
オプション内容です。

OP

HOURS  
オプション内容です。

OP

LIFE+  
オプション内容です。

OP

LIFE  
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。  
※金額はすべて税抜価格です。



※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ NOHASシリーズ プレミアム

シャルムロック プレミアム



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

プラナナコート30マイクログラド

特性

45年保証3mm金剛塗

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗料ハイモレックインクジェットプリンター高耐久UVクリアー



ELG283FK  
マハビMGレビー30



短尺



ELG284FK  
マハビMGブラウン30



短尺



ELG285FK  
マハビMGスモーク30



短尺

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ NOHASシリーズ プレミアム

コンクリート打ちっ放し16 プレミアム



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

プラナナコート30マイクログラド

特性

45年保証3mm金剛塗

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗料ハイモレックインクジェットプリンター高耐久UVクリアー



ELG432NK  
MGグレー30

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ ニューグランドールシリーズI プレミアム

コルモストーン調 プレミアム



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

プラナナコート30マイクログラド

特性

45年保証3mm金剛塗

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗料ハイモレックインクジェットプリンター高耐久UVクリアー



ELG3310NK  
フォンドMGアッシュグレー30



短尺



ELG3311NK  
フォンドMGネイビー30



短尺



ELG331NK  
フォンドMGホワイト30



短尺



ELG333NK  
フォンドMGブラウン30



短尺



ELG336NK  
フォンドMGアイボリー30



短尺



ELG338NK  
フォンドMGダークブラウン30



短尺



ELG339NK  
フォンドMGブラック30



短尺

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE  
オプション内容です。

OP

HOURS  
オプション内容です。

OP

LIFE+  
オプション内容です。

OP

LIFE  
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。  
※金額はすべて税抜価格です。



※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ ニュージーランドールシリーズI プレミアム

リーガストーン調 プレミアム



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

プラチナコート30  
2470ガード

特性

45分耐火  
3mm厚  
金具

塗装タイプ

シリコンアクリル  
エマルジョン塗料  
シー  
コート  
インタ  
グロッツ  
プリント  
耐水入り  
トップ  
コート



ELG342NK  
ランダMGチャコール30



短尺



ELG344NK  
ランダMGホワイト30



短尺



ELG346NK  
ランダMGグレージュ30



短尺



ELG347NK  
ランダMGネロ30



短尺

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ

フラーグ プレミアム



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

プラチナコート30  
2470ガード

特性


45分耐火  
3mm厚  
金具

塗装タイプ

シリコンアクリル  
エマルジョン塗料  
シー  
コート  
インタ  
グロッツ  
プリント



ELG946YK  
プレスMGグレー30



ELG947YK  
プレスMGネイビー30



ELG941FK  
プレスMGホワイト30



ELG942FK  
プレスMGアイボリー30

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ

フィーノ調 プレミアム



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

プラチナコート30  
2470ガード

特性

45分耐火  
3mm厚  
金具

塗装タイプ

シリコンアクリル  
エマルジョン塗料  
シー  
コート  
インタ  
グロッツ  
プリント



ELG386FK  
フロストMGホワイト30



ELG3811FK  
リベルMGクリアホワイト30

Fuge PREMIUM

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ Fuge プレミアム

スプーモ プレミアム



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

プラチナコート30  
2470ガード

特性

45分耐火  
45分耐火  
3mm厚  
3mm厚  
四方  
四方  
金具  
金具

塗装タイプ

シリコンアクリル  
エマルジョン塗料  
シリコンアクリル  
エマルジョン塗料  
シー  
コート  
シー  
コート  
耐水入り  
トップ  
コート  
耐水入り  
トップ  
コート



ELS446E ELS446P  
プリミエMGホワイト30



短尺



ELS448E ELS448P  
ラフラMGブラック30



短尺



ELS449E  
ラフラMGグレー30



短尺

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE  
オプション内容です。

OP

HOURS  
オプション内容です。

OP

LIFE+  
オプション内容です。

OP

LIFE  
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。  
※金額はすべて税抜価格です。



※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16   グランスペック60

フラットウォール



※横張りのみの対応です。

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16   グランスペック60

ルビドフラット



※横張りのみの対応です。

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16

トリル



※横張りのみの対応です。

塗膜特性  
プラナコナ  
2470ナド

特性  
1. 4. 金属

塗装タイプ  
2470ナド 2470ナド 2470ナド



EPS241NK  
アグレアMGビュアホワイト



EPS242NK  
プリミエMGホワイト




EPS243NK  
アグレアMGベージュ

塗膜特性  
プラナコナ  
2470ナド

特性  
1. 4. 金属

塗装タイプ  
2470ナド 2470ナド 2470ナド



EQG415EK  
ルビドMGビュアホワイト



EQG416EK  
ルビドMGオリアンホワイト



EQG417EK  
ルビドMGバステルグレー



EQG418EK  
ルビドMGパールグレー



EQG419NK  
ルビドMGエアホワイト



EQG4110NK  
ルビドMGエアグレー



EQG4111NK  
ルビドMGエアブラウン



EQG4112NK  
ルビドMGエアブラック

塗膜特性  
プラナコナ  
2470ナド

特性  
45. 3. 金属

塗装タイプ  
2470ナド 2470ナド 2470ナド



EPA321GK  
リベルMGクリアホワイトII  
骨材入りトップクリアー



EPA322GK  
プリミエMGホワイト  
骨材入りトップクリアー



EPA324GK  
カルモMGシルバー  
骨材入りトップクリアー



EPA3213GK  
フレスコMGネイビー  
トップクリアー



EPA326TK  
ノーマMGチャコール  
トップクリアー



EPA329GK  
フィグMGレッド  
トップクリアー

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE  
オプション内容です。

OP

HOURS  
オプション内容です。

OP

LIFE+  
オプション内容です。

OP

LIFE  
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。  
※金額はすべて税抜価格です。



※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 Fu-ge

### ミルシュタイン



※横張りのみの対応です。

塗装特性  
フッ素樹脂  
3470H-F

特性  
耐水45  
耐火3時間  
四方吹雪  
金具

塗装タイプ  
シリコンアクリル  
エマルジョン塗料  
モノカラー  
インクジェット  
プリント  
特殊効果  
耐候性  
防汚性  
防藻性



SR 7/1

短尺



5YR 5/2

短尺



N3

短尺

EQS491P  
ミルトMGホワイト

EQS492P  
ミルトMGベージュ

EQS494P  
ミルトMGブラック

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 Fu-ge

### セレンシアル



※横張りのみの対応です。

塗装特性  
フッ素樹脂  
3470H-F

特性  
耐水45  
耐火3時間  
四方吹雪  
金具

塗装タイプ  
シリコンアクリル  
エマルジョン塗料  
モノカラー  
インクジェット  
プリント  
特殊効果  
耐候性  
防汚性  
防藻性



N9

短尺



2.5Y 9/1

短尺



2.5Y 7/1

短尺



10YR 3/1

短尺

EQS811P EQS811Y  
エルフィンMGクリアホワイト

EQS812P EQS812Y  
エルフィンMGホワイト

EQS813P EQS813Y  
エルフィンMGグレー

EQS817H EQS817P  
エルフィンMGチャコール

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 Fu-ge

### エコルセ



※横張りのみの対応です。

塗装特性  
フッ素樹脂  
3470H-F

特性  
耐水45  
耐火3時間  
四方吹雪  
金具

塗装タイプ  
シリコンアクリル  
エマルジョン塗料  
モノカラー  
インクジェット  
プリント  
特殊効果  
耐候性  
防汚性  
防藻性



N9

短尺



10YR 8/1



10YR 8/2



10R 5/1

EQS621E EQS621F EQS621P  
リベルMGクリアホワイト

EQS622E EQS622H EQS622P  
プリミエMGホワイト

EQS623E EQS623F EQS623P  
バグーMGアッシュ

EQS624E EQS624F EQS624P  
バグーMGグレー

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE  
オプション内容です。

OP

HOURS  
オプション内容です。

OP

LIFE+  
オプション内容です。

OP

LIFE  
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。  
※金額はすべて税抜価格です。



※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Fu-ge

ルフレクト Type-S



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

アウナナコト マクロガード

特性

45分 3mm 金具 四方

塗装タイプ

シリコンアクリル  
エマルジョン塗料  
モノ  
カラー  
トップ  
クリアー  
骨材入り  
トップ  
クリアー



EQS631E  
プレスMGアイボリー  
I 骨材入りトップクリアー



EQS632E  
コンクリートMGグレー  
I 骨材入りトップクリアー



EQS633E  
デリットMGダークグレー  
I トップクリアー



EQS634E  
フレスコMGネイビー  
I トップクリアー

塗膜特性

アウナナコト マクロガード

特性

45分 3mm 金具 四方

塗装タイプ

シリコンアクリル  
エマルジョン塗料  
モノ  
カラー  
トップ  
クリアー  
骨材入り  
トップ  
クリアー



EQS641E  
プレスMGアイボリー  
I 骨材入りトップクリアー



EQS642E  
コンクリートMGグレー  
I 骨材入りトップクリアー



EQS643E  
デリットMGダークグレー  
I トップクリアー



EQS644E  
フレスコMGネイビー  
I トップクリアー

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Fu-ge

シュマール



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

アウナナコト マクロガード

特性

45分 3mm 四方 金具 10mm

塗装タイプ

シリコンアクリル  
エマルジョン塗料  
フル  
カラー  
高機能  
トップ  
クリアー  
骨材入り  
トップ  
クリアー



EQS661D  
シュマールベージュII



EQS662D  
シュマールアイボリーII



EQS663D  
シュマールブラウンII



EQS664D  
シュマールグレーII

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE  
オプション内容です。

OP

HOURS  
オプション内容です。

OP

LIFE+  
オプション内容です。

OP

LIFE  
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。  
※金額はすべて税抜価格です。



※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 Fu-ge

### モベルウッド



※横張りのみの対応です。

| 塗膜特性                                                                                                | 特性                                                                                |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                     | 塗装タイプ                                                                                                   |                                                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| プラチナコート<br>マイクログラド                                                                                  | 耐久性<br>45年保証                                                                      | 経年劣化<br>3年保証                                                                                           | 色持ち<br>4年保証                                                                         | 施工性<br>金具                                                                                               | 耐候性<br>10年保証                                                                        | シリコンアクリル<br>エマルジョン塗料                                                                                    | フルカラー<br>カラー                                                                        | 高耐候性<br>UVカット<br>UVカット |
|  <div>5Y 7/1</div> |  |  <div>2.5Y 6/3</div> |  |  <div>10YR 4/2</div> |  |  <div>2.5Y 5/1</div> |  |                        |
| EQS691D<br>モベルグレージュⅡ                                                                                | 短尺                                                                                | EQS692D<br>モベルベージュ                                                                                     | 短尺                                                                                  | EQS693D<br>モベルブラウンⅡ                                                                                     | 短尺                                                                                  | EQS694D<br>モベルダークグレーⅡ                                                                                   | 短尺                                                                                  |                        |

### COOL

窯業系サイディング



16mm厚

COOL

### イルミオ



※横張りのみの対応です。  
※芋目地・馬目地からお選びいただけます。

| 塗膜特性                                                                                                                 | 特性                                                                                        |                                                                                                                      | 塗装タイプ                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| プラチナコート<br>マイクロコート                                                                                                   | 1<br>厚膜                                                                                   | 4<br>耐久                                                                                                              | 四方<br>全面塗装                                                                                  | 金具                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                            |
|                                                                                                                      | シリコンアクリル<br>エマルジョン塗料                                                                      | フル<br>カラー                                                                                                            | 色<br>モノ<br>カラー                                                                              | 施工技術<br>次世代<br>インク<br>ジェット                                                                                            | 加工技術<br>プリント                                                                                | 特殊技術<br>電解入色<br>トランプ<br>クリヤー                                                                               | 特殊技術<br>トランプ<br>クリヤー                                                                        |                                                                                                            |                                                                                            |
| <br>EJM503D<br>アレーナグレージュ           | <br>短尺  | <br>EJM504D<br>ムラーホワイト           | <br>短尺  | <br>EJM505D<br>ボテスグレー             | <br>短尺  | <br>EJM506D<br>アセロブラウン | <br>短尺  | <br>EJM507D<br>アセロスモーク | <br>短尺 |
| <br>EJM508D<br>ジュラダークグレー          | <br>短尺 | <br>EJM501E<br>グラニットホワイト        | <br>短尺 | <br>EJM502D<br>ウェーブブラウンII        | <br>短尺 |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                            |
| <br>EFM508P<br>メレホワイト             | <br>短尺 | <br>EFM509P<br>メレグレー            | <br>短尺 | <br>EFM510P<br>メレブラウン            | <br>短尺 | <br>EFM511P<br>メレブラック | <br>短尺 |                                                                                                            |                                                                                            |
| <br>EFM503P EFM503E<br>イルミオライトグレー | <br>短尺 | <br>EFM501P EFM501E<br>イルミオホワイト | <br>短尺 | <br>EFM502P EFM502E<br>イルミオアイボリー | <br>短尺 |                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                            |

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE  
オプション内容です。

OP

HOURS  
オプション内容です。

OP

LIFE+  
オプション内容です。

OP

LIFE  
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。  
※金額はすべて税抜価格です。



※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

光セラ 40年保証

ネオロック・光セラ18（18mm厚）

シンプルストライプ18




※横張りのみの対応です。

光触媒  
セルフ  
クリーニング

厚耐久  
45年保証

耐火等級  
3級相当

中空  
軽量



QFマックス チタン ホワイト

NH5881□




QFシルク チタン ホワイト

NH5882□



QFダスキー チタン グレー

NH5883□




QFアッシュ チタン グリーン

NH5884□



QFアトランティック チタン ブルー

NH5885□



QFチャコール チタン ブラック

NH5886□



QFマックス チタン ブラック

NH5887□



QFダスキー チタン グリーン

NH5888□

光セラ 40年保証

ネオロック・光セラ18（18mm厚）

ハーモレイド



※横張りのみの対応です。

光触媒  
セルフ  
クリーニング

厚耐久  
45年保証


耐火等級  
3級相当

中空  
軽量



QFマーチ チタン ホワイト

NH5201□




QFコンフォート チタン ベージュ

NH5202□



QFコンフォート チタン ブラウン

NH5203□




QFブリュレ チタン ブラック

NH5204□



QFグレイッシュ チタン ホワイト

NH5205□



QFコンフォート チタン グレー

NH5206□

光セラ 40年保証

ネオロック・光セラ18（18mm厚）

モダンスリット18



※横張りのみの対応です。

光触媒  
セルフ  
クリーニング

厚耐久  
45年保証

耐火等級  
3級相当

中空  
軽量



QFシルク チタン ホワイト

NH5441□



QFアトランティック チタン ブルー

NH5445□




QFシルク チタン グレー

NH5447□



QFダークロースト チタン ブラウン

NH5449□



QFチャコール チタン ブラック

NH54410□

光セラ 40年保証

ネオロック・光セラ18（18mm厚）

インペリアル



※横張りのみの対応です。

光触媒  
セルフ  
クリーニング

厚耐久  
45年保証

耐火等級  
3級相当

中空  
軽量



QFマックス チタン ホワイト

NH5721□




QFシルク チタン ホワイト

NH5722□



QFシルバー チタン グレー

NH5723□



QFミッド チタン グレー

NH5724□



QFアトランティック チタン ブルー

NH5725□



QFチャコール チタン ブラック

NH5726□



QFマックス チタン ブラック

NH5727□

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE  
オプション内容です。

OP

HOURS  
オプション内容です。

OP

LIFE+  
オプション内容です。

OP

LIFE  
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。  
※金額はすべて税抜価格です。



※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

光セラ

エクセレージ・光セラ16（16mm厚）

新フラット16

※横張りのみの対応です。

|                                                                                  |                                                                    |                                                                    |                                                                        |                                                                      |                                                                   |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <div>片断部<br/>セルフ<br/>クリーニング</div> <div>準耐火<br/>1時間</div> <div>耐火等級<br/>4時間</div> | <div>4.6Y 8.7/0.2</div> <div>サテン チタン ホワイト</div> <div>EH7483K</div> | <div>2Y 8.2/0.9</div> <div>シルク チタン ホワイト</div> <div>EH7484K</div>   | <div>1.3Y 7.3/1.4</div> <div>アッシュ チタン ベージュ</div> <div>EH7485K</div>    | <div>5.6Y 7/0.3</div> <div>シルバー チタン グレー</div> <div>EH7487K</div>     | <div>3.4Y 6.9/0.3</div> <div>スロー チタン グレー</div> <div>EH7486K</div> | <div>5.1GY 6.4/0.1</div> <div>ナチュラル チタン グレー</div> <div>EH7488K</div> |
|                                                                                  | <div>2.1Y 5.7/0.8</div> <div>グレー チタン ベージュ</div> <div>EH7489K</div> | <div>2.5Y 6./1</div> <div>シルク チタン グレー</div> <div>EH74810K</div>    | <div>2.2R 3.7/0.2</div> <div>フリント チタン ブラック</div> <div>EH74818K</div>   | <div>0.3P 3.3/0.4</div> <div>ストレート チタン グレー</div> <div>EH74819K</div> |                                                                   |                                                                      |
|                                                                                  | <div>4.3Y 4.5/0.4</div> <div>モス チタン グリーン</div> <div>EH74812K</div> | <div>2.8Y 4/0.3</div> <div>アッシュ チタン グリーン</div> <div>EH74815K</div> | <div>4.2YR 3.7/0.7</div> <div>ベルベット チタン ブラウン</div> <div>EH74817K</div> |                                                                      |                                                                   |                                                                      |

光セラ

エクセレージ・光セラ15

シックイフラット

※横張りのみの対応です。

|                                                                                  |                                                                    |                                                                       |                                                                        |                                                                        |                                                                                 |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <div>片断部<br/>セルフ<br/>クリーニング</div> <div>準耐火<br/>45分</div> <div>耐火等級<br/>3時間</div> | <div>2.4Y 8/0.9</div> <div>QFラント チタン ホワイト</div> <div>EH7531H</div> | <div>1.7Y 6.7/1.2</div> <div>QFセレノ チタン グレージュ</div> <div>EH7532H</div> | <div>0.5Y 5.2/0.6</div> <div>QFラント チタン ダークグレー</div> <div>EH7533H</div> | <div>5.5RP 4/0.2</div> <div>QFセレノ チタン ディープグレー</div> <div>EH7534H</div> | <div>2.3RP 3.3/0.2</div> <div>QFセレノ チタン ブラウニーブラ<br/>ック</div> <div>EH7535H</div> | <div>7PB 3.2/0.4</div> <div>QFアルパ チタン ブラック</div> <div>EH7536H</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

光セラ

40

ネオロック・光セラ18（18mm厚）

カンタービレ

※横張りのみの対応です。

|                                                                                                       |                                                                    |                                                                      |                                                                 |                                                                   |                                                                    |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <div>片断部<br/>セルフ<br/>クリーニング</div> <div>準耐火<br/>45分</div> <div>耐火等級<br/>3時間</div> <div>中空<br/>軽量</div> | <div>2Y 8.2/0.9</div> <div>QFシルク チタン ホワイト</div> <div>NH5921A</div> | <div>2Y 6.1/1.2</div> <div>QFテnder チタン ベージュ</div> <div>NH5922A</div> | <div>2.5Y 6/1</div> <div>QFシルク チタン グレー</div> <div>NH5923A</div> | <div>2Y 5.3/0.2</div> <div>QFミッド チタン グレー</div> <div>NH5924A</div> | <div>9.5R 4/0.1</div> <div>QFダスキー チタン グレー</div> <div>NH5925A</div> | <div>3.3RP 3.4/0.2</div> <div>QFフリント チタン ブラック</div> <div>NH5926A</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

標準 全商品の標準仕様です。

OP LACIE オプション内容です。

OP HOURS オプション内容です。

OP LIFE+ オプション内容です。

OP LIFE オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。  
※金額はすべて税抜価格です。



※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

光セラ

ネオロック・光セラ18 セラトピア（18mm厚）

ニューインプレース18



※横張りのみの対応です。

光セラ

ネオロック・光セラ18 セラトピア（18mm厚）

ニューインプレース18



QFインプレース チタン ホワイト  
NH5641A



QFインプレース チタン ブラウン  
NH5642A



QFインプレース チタン グレー  
NH5643A

光セラ

ネオロック・光セラ18 セラトピア（18mm厚）

木枠コンクリート調18



※横張りのみの対応です。

光セラ

ネオロック・光セラ18 セラトピア（18mm厚）

木枠コンクリート調18



QF木枠 チタン ライトグレー  
NH5761A



QF木枠 チタン ウォームグレー  
NH5762A



QF木枠 チタン ミドルグレー  
NH5763A

光セラ

ネオロック・光セラ18 セラトピア（18mm厚）

ヴァリオスタ



※横張りのみの対応です。

光セラ

ネオロック・光セラ18 セラトピア（18mm厚）


ヴァリオスタ



QFヴァリオスタ チタン ホワイト  
グレー  
NH5901A



QFヴァリオスタ チタン ミックス  
NH5902A



QFヴァリオスタ チタン ブラック  
グレー  
NH5903A

光セラ

ネオロック・光セラ18 セラトピア（18mm厚）

スラナン



※横張りのみの対応です。

光セラ

ネオロック・光セラ18 セラトピア（18mm厚）

スラナン



QFスラナン チタン ライトベージュ  
NH5941A



QFスラナン チタン ベージュ  
NH5942A



QFスラナン チタン ウォームグ  
レー  
NH5943A




QFスラナン チタン ブラウン  
NH5944A



QFスラナン チタン ライトグレー  
NH5945A



QFスラナン チタン ミドルグレー  
NH5946A



QFスラナン チタン ダークグレー  
NH5947A



※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

光セラ40

FLAT DESIGN PANEL  
フィエルテ



※横張りのみの対応です。

光セラ40  
セルファ  
クリアーニング

45  
厚さ  
mm

3  
厚さ  
mm

中空  
軽量



3.6RP 7.2/0.3

QFフィエルテ チタン コンクリート  
NH4971A



8.8YR 7/2.8

QFフィエルテ チタン トラパーチン  
NH4972A




9YR 6.6/2.2

QFフィエルテ チタン アース  
NH4973A




3.6YR 4.1/0.3

QFフィエルテ チタン アイロン  
NH4976A



7.7Y 7.5/0.4

QFフィエルテ チタン リトスオオヤ  
NH4978A



9.5YR 4.9/0.8

QFフィエルテ チタン マーブル  
NH4975A



6.2R 5.4/0.5

QFフィエルテ チタン ダークコンクリート  
NH49711A

光セラ40

FLAT DESIGN PANEL  
グラフィル




※横張りのみの対応です。

光セラ40  
セルファ  
クリアーニング

45  
厚さ  
mm

3  
厚さ  
mm

中空  
軽量



6.2RP 7/0.1

QFグラフィル チタン ライトグレー  
NH7441A



9.1RP 5.6/0.2

QFグラフィル チタン ダークグレー  
NH7442A



8.3PB 4.9/0.2

QFグラフィル チタン ダークブルー  
NH7443A

光セラ40

FLAT DESIGN PANEL  
ストーンタイル




※横張りのみの対応です。  
※QFストーン チタン リュクスブルーのイモ目地のイメージ画像です。  
※イモ目地・ウマ目地からお選びいただけます。

光セラ40  
セルファ  
クリアーニング

45  
厚さ  
mm

3  
厚さ  
mm

中空  
軽量



5.3YR 6.9/0.5

QFストーン チタン グレー  
【イモ目地】  
NH7511A  
【ウマ目地】  
NH7701A



9.6YR 5.2/0.3

QFストーン チタン ダークグレー  
NH7512A  
NH7702A



1.5P 4.6/0.2

QFストーン チタン リュクスブルー  
NH7513A  
NH7703A




ストーンタイル QFストーン チタン グレー ウマ目地  
画像はイメージです。

※縦張り施工範囲は、1階インナーガレージ（3方囲い）またはバルコニー腰壁（縁切り）を推奨いたします。詳しくは担当者にご相談ください。




8.8YR 6.3/3.4



7.9YR 4.7/5.3

レッドシダーナチュラルGC

レッドシダーエイジングGC



8.9YR 7.2/3.9



8.5YR 6/0.5

オークナチュラルGC

オークヴィンテージGC



6.4YR 4.3/1.8



6.3YR 3.8/1.7

ウォルナットナチュラルGC

ウォルナットダークGC

標準 全商品の標準仕様です。

OP LACIE オプション内容です。

OP HOURS オプション内容です。

OP LIFE+ オプション内容です。

OP LIFE オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。  
※金額はすべて税抜価格です。



1 | SP-ビレクト（金属サイディング）



変褪色10年保証

赤さび10年保証

穴あき10年保証

OP

¥ 9,500 /㎡（対象壁面積から算出）

OP

OP

¥ 5,000 /㎡（対象壁面積から算出）

※横張りのみの対応です。

※HOURSの場合アクセント面のみ標準（1色のみ）  
アクセント面以外はオプションです。  
※LACIE全面標準




マットブラック  
コード：SP11-301



クールブラウン  
コード：SP11-383




クールネイビー  
コード：SP11-384




モスグリーン  
コード：SP11-394



スマートガンメタ  
コード：SP11-305



ダークグレー  
コード：SP11-315



ライトアッシュ  
コード：SP11-318



ネオホワイト  
コード：SP11-370



Fネオホワイト



Fモスグリーン

2 | SP-ガルスパン（金属サイディング）

変褪色10年保証

赤さび10年保証

穴あき10年保証

OP

¥ 9,500 /㎡（対象壁面積から算出）

OP

OP

¥ 5,000 /㎡（対象壁面積から算出）

※横張りのみの対応です。


※HOURSの場合アクセント面のみ標準（1色のみ）  
アクセント面以外はオプションです。  
※LACIE全面標準



ネオブラック  
コード：SPJ1-310




ビターブラウン  
コード：SPJ1-358



グランブルー  
コード：SPJ1-387



モスグリーン  
コード：SPJ1-394




シャンパンメタリック  
コード：SPJ1-393




シルバーメタリック  
コード：SPJ1-306




ダークメタリック  
コード：SPJ1-380



チタングレーメタリック  
コード：SPJ1-391



オータムレッド  
コード：SPJ1-361



カスタードイエロー  
コード：SPJ1-355



ミストアイボリー  
コード：SPJ1-337



ネオホワイト  
コード：SPJ1-370

（注）メタリック色は光の強さや見る角度によって色が変わって見えるため、マンセル値での表現が困難です。  
上記値は、一定角度での測定値を代表値としております。実際の色の見え方とは異なり、輝度感も反映されていません。

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE  
オプション内容です。

OP

HOURS  
オプション内容です。

OP

LIFE+  
オプション内容です。

OP

LIFE  
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。  
※金額はすべて税抜価格です。



1

エンシェントブリック

ジョリパットネオ∞JQ-620

※筋が出やすく目立つことがあります。ご採用の際はご理解いただきますようお願いいたします。

OP

¥ 12,500 /㎡  
20㎡以下は ¥ 250,000 /式

OP

¥ 8,000 /㎡  
20㎡以下は ¥ 160,000 /式

※HOURSの場合アクセント面のみ標準（1色のみ）  
アクセント面以外はオプションです。  
※LACIE全面標準



T3010



T1010



T3001



T3005




T3009




T3010




T3400




T4001




T4024




T4403



T5009



T5403



T6013

2

ミーティア

ジョリパットネオ∞JQ-620

※筋が出やすく目立つことがあります。ご採用の際はご理解いただきますようお願いいたします。

OP

¥ 12,500 /㎡  
20㎡以下は ¥ 250,000 /式

OP

¥ 8,000 /㎡  
20㎡以下は ¥ 160,000 /式

※HOURSの場合アクセント面のみ標準（1色のみ）  
アクセント面以外はオプションです。  
※LACIE全面標準



T6013



T1010



T3001



T3005



T3009



T3010



T3400



T4001



T4024




T4403



T5009



T5403



T6013

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE  
オプション内容です。

OP

HOURS  
オプション内容です。

OP

LIFE+  
オプション内容です。

OP

LIFE  
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。  
※金額はすべて税抜価格です。



1 | SOLIDO

OP

¥ 21,500 /㎡  
5㎡以下は ¥ 110,000 /式

OP

¥ 17,000 /㎡  
5㎡以下は ¥ 80,000 /式


OP

OP



【屋内壁・屋外壁用】  
**typeM\_LAP**  
(タイプエム\_ラップ)

不燃材料 認定番号 NM-4601 (1)  
一般名称 窯業系平形スレート



**SMG72G**  
鉄黒 (てつぐろ)

**SMG85G**  
セメント

**SMG21G**  
錆茶 (さびちゃ)

**SMG65G**  
灰 (はい)



鉄黒 (てつぐろ)



セメント



錆茶 (さびちゃ)



灰 (はい)



セメント(昼)



セメント(夜)



鉄黒



錆茶



セメント



灰



標準範囲 外部ポーチサイズ：1.8m×1.8m（3.24㎡） 内部サイズ：玄関土間（全範囲）

1 | モルタル金鋺おさえ

標準

※将来的に乾燥収縮により構造上支障のないヘアークラック（ひび割れ）が発生する可能性があります。




外部ポーチサイズ拡張 ¥60,000/㎡  
1.8m×1.8m以上(3.24㎡)の場合 ¥60,000/㎡UP  
(1㎡未満拡張の場合も ¥60,000UPとする)

2 | ネイチャーⅡ  
名古屋モザイク


OP

¥22,000/㎡


300角平  
298×298×8.5mm



MSY-R3510



MSY-R3520



MSY-R3530



MSY-R3550



MSY-R3570



MSY-R3580



MSY-R3590

3 | ベスパ  
LIXIL

OP

¥22,000/㎡

300角平  
295×295×9.0mm



IPF-300/VSP-SA1



IPF-300/VSP-SA2



IPF-300/VSP-SA3



IPF-300/VSP-SL1



IPF-300/VSP-SL2



IPF-300/VSP-SL3



IPF-300/VSP-SL4




IPF-300/VSP-SL5

4 | メンフィス  
LIXIL

OP

¥27,000/㎡

600角平 600×600×9.7mm  
600×300角平 600×298.5×9.7mm



600×600 IPF-600/MMP-11  
600×300 IPF-630/MMP-11




IPF-600/MMP-12  
IPF-630/MMP-12



IPF-600/MMP-13  
IPF-630/MMP-13



IPF-600/MMP-14  
IPF-630/MMP-14



IPF-600/MMP-15  
IPF-630/MMP-15

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE  
オプション内容です。

OP

HOURS  
オプション内容です。

OP

LIFE+  
オプション内容です。

OP

LIFE  
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。  
※金額はすべて税抜価格です。



5

ランドストーン  
名古屋モザイク

OP

OP

OP

OP

¥ 32,000 /㎡

¥ 5,000 /㎡

600×600角岩面 598×598×9.0mm

600×300角岩面 598×298×9.0mm

※標準品からの変更差額です。



CRD-X3910G  
CRD-U3910G



CRD-X3920G  
CRD-U3920G



CRD-X3930G  
CRD-U3930G



CRD-X3940G  
CRD-U3940G

※サイズにより品番は異なります。  
CRD-X3910G～3940G （600角岩面）  
CRD-U3910G～3940G （600×300角岩面）

6

ピエトラソーニ  
名古屋モザイク

OP

OP

OP

OP

¥ 32,000 /㎡

¥ 5,000 /㎡

600×600角粗目 594.5×594.5×9.5mm

600×300角粗目 594.5×296×9.5mm

※標準品からの変更差額です。



PAN-X8110G  
PAN-U8110G



PAN-X8120G  
PAN-U8120G



PAN-X8130G  
PAN-U8130G



PAN-X8140G  
PAN-U8140G



PAN-X8150G  
PAN-U8150G

※サイズにより品番は異なります。  
PAN-X8110G～8150G （600角粗目）  
PAN-U8010G～8050G （600×300角粗目）



1

屋根材  
ニスクカラーSGL UNITE/日鉄鋼板

標準



NU201  
ブラック  
日射反射率 40%  
サンセル値 1.8P 2.1/0.1



不燃認定 NM-8697  
JIS G 3322規格品

2

外部配管

標準


3

破風  
EP塗装

標準

※カラーはグレーのみです。

※軒を延長する場合、取り付けが必要です。



ホワイト



ブラック

4

横樋  
ファインスケアNF- I 型/Panasonic

標準



MQF0180J  
ミルクホワイト



MQF1180J  
パールグレー (しろ)



MQF5180  
しんちゃ



MQF6180J  
ブラック



MQFX180J  
モダンベージュ



MQFZ180J  
オークブラウン

5

縦樋  
S30/Panasonic

標準



KBP0261K  
ミルクホワイト



KBP1261K  
パールグレー (しろ)



KBP5261K  
しんちゃ



KBP6261K  
ブラック



KBPX261K  
モダンベージュ



KBPZ261K  
オークブラウン

6

軒天  
エンボス/神島化学

標準



Wファミリーホワイト



Wミルトアイボリー



Wファインステン



WEホニーブラウン



Wチャコールブラック

7

軒天  
アルテザート/神島化学

OP OP OP OP

¥ 18,000 /㎡  
5㎡以下は ¥ 80,000 /式

※準耐火仕様の場合、上階に居室が乗っている箇所は採用不可です。



レッドシダーナチュラル



レッドシダーエイジング



オークナチュラル



オークヴィンテージ



ウォルナットナチュラル



ウォルナットダーク

8

軒天  
ラフォーレソレイユ/神島化学

OP OP OP OP

¥ 12,000 /㎡



グレイッシュシダー



ナチュラルチーク



ウォルナット

9

軒天  
ラフォーレティンバー/神島化学

OP OP OP OP

¥ 12,000 /㎡



スモークイエロー



キャラメルブラウン



レッドブラウン



チャコール

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE  
オプション内容です。

OP

HOURS  
オプション内容です。

OP

LIFE+  
オプション内容です。

OP

LIFE  
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。  
※金額はすべて税抜価格です。



1

アルフィン庇  
AD2S  
W1800×D900

¥ 258,000 /式



2

アルフィン庇  
AF95シリーズ 木目調仕上げ  
W1800×D950

¥ 352,000 /式



屋根部カラー



軒天面カラー





1 | サンオートハイスピード  
三和シャッター

都度お見積もり

非防火／施工費込み



- ・巻き取り式
- ・シャッター開放 約13秒（高さ2.5mの場合）
- ・障害物検知装置付き
- ・停電時手動操作（ケース側から）

標準付属



リモコン

押ボタンスイッチ

スラットカラーリング



スラットカラーリング



注意事項  
ブラックは別途塗装しているため  
傷が目立ちやすい商品です。  
ご了承の上ご選択ください。

防火仕様に変更

ケース

※ケースの色は、スラットと同色または近似色を採用しています。  
※スラット色がヴィンテージウォールナットの場合、すべての部材（ガイドレール・中柱・ケース・ブラケット）はステンカラーに統一されます。



勾配形



ビンテージウォールナットのみ  
M形（ステンカラー）

2 | 威風堂々  
三和シャッター

都度お見積もり

非防火／施工費込み



開閉傷がつきにくい  
オーバースライダー

指はさみ防止構造の  
ピンチレスパネルを採用



- ・オーバースライダー式
- ・シャッター開放 約10秒（高さ2.5mの場合）
- ・障害物検知装置付き
- ・停電時手動操作（ケース側から）

標準付属



リモコン  
(カーボン)  
2つ

リモコン  
ホルダー  
1つ

パネルカラーリング



ステンカラー

シルバー

木目調

※木目調カラーは塗装で木目を表現しています。  
内部面はシルバー色です。



ウォールナット

オーシャンナット



スイングナット

シャッターメープル

防火仕様に変更







※場合によりAPW330を部分的に使用することがあります。

※LACIE/HOURSのみ標準  
LIFE+/LIFEはオプション採用です。

1APW430/YKKAP

|              |  |                                           |    |    |                 |
|--------------|--|-------------------------------------------|----|----|-----------------|
| ( 防火 ・ 非防火 ) |  | ※LACIE/HOURSのみ標準<br>LIFE+/LIFEはオプション採用です。 | OP | OP | ¥ 20,000×施工坪数/式 |
| トリプルガラス      |  |                                           |    |    |                 |
| 樹脂サッシ        |  |                                           |    |    |                 |
| アルゴンガス       |  |                                           |    |    |                 |

APW 430 商品色 組合せ

| 外観      | 内観   |      |
|---------|------|------|
|         | ホワイト | ブラック |
| ホワイト    | YW   | —    |
| ブラウン    | J5   | —    |
| プラチナステン | JO   | —    |
| ブラック    | 3A   | OC   |

※組み合わせには規定があります。全室カラー統一です。

【LACIE/HOURS標準】

|             |      |
|-------------|------|
| 施工面積が 35坪未満 | 12カ所 |
| 35～40坪      | 13カ所 |
| 40～45坪      | 14カ所 |
| 45～50坪      | 15カ所 |
| 50坪以上       | 16カ所 |

が標準個数になります。

※掃き出し窓は2カ所まで標準（手動シャッター標準選択可能）

※APW431大開口スライディング窓を1カ所採用する場合は、掃き出し窓  
2カ所分と同等の個数にてカウントとします。


（シャッターはオプション採用）

※防火仕様はシャッターの取り付けが必要です。別途見積もり。

窓オプション

※オプションは一部未対応の窓がございます。担当者にお問い合わせください。

| 電動シャッターへ変更                     |               |  | 掃出し窓追加（22条地域）    |               |
|--------------------------------|---------------|--|------------------|---------------|
| ～ W1650                        | ¥ 36,000 /カ所  |  | ～ W1650          | ¥ 300,000 /カ所 |
| ～ W2560                        | ¥ 120,000 /カ所 |  | ～ W2560          | ¥ 400,000 /カ所 |
| 安全合わせガラス（30mil）※W2560引き違い窓は非対応 |               |  | 掃出し窓追加（準防火・防火地域） |               |
|                                | ¥ 120,000 /カ所 |  | ～ W1650          | ¥ 400,000 /カ所 |
|                                |               |  | ～ W2560          | ¥ 600,000 /カ所 |
| 窓追加（22条地域）                     |               |  |                  |               |
|                                | ¥ 100,000 /カ所 |  |                  |               |
| 窓追加（準防火・防火地域）                  |               |  |                  |               |
|                                | ¥ 180,000 /カ所 |  |                  |               |



※防火仕様  
アルミスペーサー仕様

※間取り打ち合わせで決定するため、  
仕様打ち合わせでの変更はできません。

外観色(4色)



内観色(2色)



ガラス種類 ※窓サイズによっては種類を選択できない場合がございます。



ハンドル

※窓の種類により、下記いずれかのハンドルが採用可能です。  
設計担当までご確認ください。

レモンハンドル

強い引き寄せ効果  
で気密性を高めた  
ハンドルです。外  
部から見えにくく  
することで防犯性  
や外観意匠を高め  
ました。



全半開モード付 オペレーターハンドル

網戸を触らずに窓の開閉操作が可能。ワンタッチで柄が折りたた  
めるので、カーテンの開閉などが円滑に行えます。



標準 全商品の標準仕様です。

OP LACIE オプション内容です。

OP HOURS オプション内容です。

OP LIFE+ オプション内容です。

OP LIFE オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。  
※金額はすべて税抜価格です。



1 ヴェナートD30/YKKAP

( 防火 ・ 非防火 )

ポケットキー

※使用可能カラーは扉デザインにより異なります。

※ LIFE+/ LACIE/HOURSのみ標準  
LIFEはオプション採用です。

OP

¥ 75,000 /カ所

100V 電気錠



標準装備




リモコンキー×2  
(非常用収納力×2)



タグキー×3  
(非常用収納力×3)



スマートフォンアプリ  
※ダウンロードが必要です。



顔認証キー

※非防火地域のみ選択可能です。

OP

OP

OP

OP

¥ 200,000 /式



標準装備



リモコンキー×2  
(非常用収納力×2)




タグキー×3  
(非常用収納力×3)



スマートフォンアプリ  
※ダウンロードが必要です。

家族みんなに使いやすい認証範囲。  
音声ガイド付きだから、  
顔データの登録も簡単



ハンドル形状 (組み合わせには規定があります)

電子錠

ストレートハンドル



ブラック シルバー

洋風カーブハンドル



洋風カーブハンドル

手動錠

丸型ストレートハンドル



シルバー ブラック

角型ストレートハンドル



シルバー ブラック

ロートアイアン調ハンドル



ブラック

操作盤付  
インターフェースユニット  
※玄関ドア付近に設置



ドアデザイン

機密性能、断熱性能の観点から窓無しの扉を標準設定、推奨しています。

N08N

|      | 非防火仕様 | 防火仕様 |
|------|-------|------|
| D2仕様 | ○     | ○    |
| D4仕様 | ○     | ○    |

木調の素材感が引き立つ  
シンプルな板張りデザイン



N18N

|      | 非防火仕様 | 防火仕様 |
|------|-------|------|
| D2仕様 | ○     | ○    |
| D4仕様 | ○     | ○    |


程よくラフなバランスが玄関の  
アクセントになるランダムデザイン



N15N

|      | 非防火仕様 | 防火仕様 |
|------|-------|------|
| D2仕様 | ○     | ○    |
| D4仕様 | ○     | ○    |

木調の素材感が引き立つ  
フラットな板張りデザイン



C10N

|      | 非防火仕様 | 防火仕様 |
|------|-------|------|
| D2仕様 | ○     | ○    |
| D4仕様 | ○     | ○    |

カラーの選択により多様にエントランス空間を演出する  
飽きのこないプレーンデザイン



標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE  
オプション内容です。

OP

HOURS  
オプション内容です。

OP

LIFE+  
オプション内容です。

OP


LIFE  
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。  
※金額はすべて税抜価格です。



1 外部コンセント等

標準

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>電気メーターボックス</p>  <p>ホワイトシルバー シャンパンブロンズ ホワイト ブラック</p> | <p>外部コンセント (1カ所標準)</p> <p>追加 ¥12,000 /カ所</p>  <p>ホワイトシルバー シャンパンブロンズ<br/>ホワイト ブラック</p> | <p>EV用コンセント (1ヶ所標準)</p> <p>追加 ¥20,000 /カ所</p>  <p>ホワイトシルバー シャンパンブロンズ<br/>ホワイト ブラック</p> | <p>防雨型ジョイントボックス</p>  <p>ホワイトシルバー ホワイト<br/>ブラック シャンパンブロンズ</p> | <p>エアコンスリーブキャップ (5カ所標準)</p> <p>追加 ¥12,000 /カ所</p>  <p>ホワイト<br/>ホワイト<br/>ブラック ブラック</p> | <p>天井点検口</p> <p>外部はシルバーのみ</p>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2 外部コンセント等

OP OP OP OP

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>外部 LAN用空配管</p> <p>¥30,000 /カ所</p>  <p>ホワイトシルバー シャンパンブロンズ<br/>ホワイト ブラック</p> | <p>センサーライト付 屋外ワイヤレスカメラ</p>  <p>VL-WD813K<br/>¥120,000 /カ所</p> <p>マットシルバー<br/>ブラック</p> <p>VL-CX500X-H<br/>VL-CX500XA-K<br/>¥140,000 /カ所</p> <p>※インターホンに最大4台まで接続可。</p> <p>※SVD505 (外でもドアホン)を採用時のみ選択可能。<br/>※最大2台まで接続可。</p> | <p>タープフック アイプレートIP-12/フジワラ</p> <p>¥30,000 /2個セット (下地込み)</p>  <p>※縦向き設置です。</p> | <p>玄関用マルチフック VIK/森田アルミ</p> <p>¥20,000 /カ所 (下地込み)</p>  <p>ブラック<br/>グレー</p> | <p>露出用四角ボックス (将来防犯カメラ用) /未来工業</p> <p>¥28,000 /カ所 (LAN空配管+電源仕込み含む)</p>  <p>PV4B-ANF1J ベージュ<br/>PV4B-ANF1M ミルキーホワイト<br/>PV4B-ANF1 グレー<br/>PV4B-ANF1K ブラック</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3 外部水栓

OP OP OP OP

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>散水栓/立水栓 (排水なし)</p> <p>追加の場合 ¥36,000 /カ所</p> <p>標準で、いずれか一方を1カ所に取付可能です。</p> <p>標準</p>  <p>散水栓 OR 立水栓 (鍵付き)</p> <p>散水栓/立水栓 (排水仕込み追加)<br/>¥30,000 /カ所</p> | <p>アルミ立水栓/オンリーワン</p> <p>標準形状変更差額 ¥28,000 /カ所</p>  <p>ブラック メタリックシルバー ホワイト ブロンズ メタリックグレー</p> <p>GM3-ALKCF GM3-ALSCF GM3-ALWHF GM3-ALDBF GM3-ALUCF</p> | <p>ステンレス混合立水栓</p> <p>標準形状変更差額 ¥53,000 /カ所 (別途給湯工事費用必要)</p>  <p>カクダイ 624-202</p> | <p>屋外 壁付水栓 (排水なし)</p> <p>1階設置 ¥60,000 /カ所<br/>2階設置 ¥82,000 /カ所<br/>3階設置 ¥106,000 /カ所</p>  <p>バルコニー水栓としてご活用いただけます。<br/>※外壁面をふかして設置します。</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4 アンテナ

OP OP OP OP

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>地上波TVアンテナ</p> <p>※ブースター含む ¥95,000 /式</p>  <p>オフホワイト ライトブラウン<br/>ブラック ブラウン<br/>ブラック</p> | <p>BSアンテナ</p> <p>¥80,000 /式</p>  <p>※TV・BSアンテナ両方の設置をご希望の場合は、<br/>¥175,000/式を申し受けます。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



5 換気システム Panasonic

標準

換気ガラリ



シルバーメタリック  
TRD-100SM-T



クリア  
TRD-100HL-T



アイボリー  
TRD-100IV-T



ブラック  
TRD-100BK-T



ブラウン  
TRD-100BR-T



ホワイト  
TRD-100WH-T

換気システム用 サイクロン給気フード

※計算値・地域により下記形状から、適正のものを採用します。



シルバー



ブラック



ホワイト



シルバー



ブラック



ホワイト

6 太陽光・蓄電池等

OP OP OP OP 別途見積もり

スリムダクト（太陽光設置の場合）



ホワイト(W)  
マンセル: N9.0  
日建工: LN-90



アイボリー(I)  
マンセル: SYB/1  
日建工: LZS-80B



ブラック(K)  
マンセル: N2.0  
日建工: LN-20



グレー(G)  
マンセル: N6.5  
日建工: LN-65



ブラウン(B)  
マンセル: OYB/1  
日建工: L19-30B

パワーコンディショナー



478×405×211

蓄電池



住友電工  
Connect with Innovation  
POWER DEPO®Rx

※本体隔離距離  
左:300以上  
右:300以上  
前面:240以上  
背面:42以上  
上部:200以上 必要

W463 D317 H1,388  
(ただし脚部はD360mm)

中継ポール Panasonic



スックリポール  
スタンダードタイプ



スックリポール  
スマートタイプ



簡易引込ポール

7 エコキュート（ヒートポンプユニット） Panasonic

OP OP OP OP

Sシリーズ/HE-S37LQS 370ℓ：1,810×600×680（外部設置） 標準

※標準品は屋外設置型です。

|   <p>室外機：672×867×332</p> | エコキュート 370L（標準）追加 | エコキュート460Lに変更<br>(Sシリーズ/HE-S46LQS)<br>(2,170×600×680)     | インナーガレージ設置に変更                               | 室内設置用エコキュートに変更                                                              | 耐塩害仕様エコキュートに変更                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                | ¥ 350,000 /式      | ¥ 100,000 /式                                              | ¥ 60,000 /式                                 | エコキュート370L 室内用<br>(Sシリーズ/HE-S37LQMS)<br>¥ 100,000 /式                        | エコキュート370L 塩害用<br>(Sシリーズ/HE-S37LQES)<br>¥ 30,000 /式                     |
|                                                                                                                                                                                                |                   | ¥ 100,000 /式                                              |                                             | エコキュート460L 室内用<br>(Sシリーズ/HE-S46LQMS)<br>(2,170×600×680) ¥ 200,000 /式        | エコキュート460L 塩害用<br>(Sシリーズ/HE-S46LQES)<br>(2,170×600×680) ¥ 130,000 /式    |
|                                                                                                                                                                                                |                   | ¥ 145,000 /式                                              | 風向き調整版を設置<br>(縦方向吹出：DAG7301)<br>¥ 21,000 /式 | ウルトラ高圧エコキュート370L 屋内用<br>(Sシリーズ/HE-SU37LQMS)<br>¥ 200,000 /式                 | ウルトラ高圧エコキュート370L<br>(Sシリーズ/HE-SU37LQES)<br>¥ 130,000 /式                 |
|                                                                                                                                                                                                |                   | ¥ 100,000 /式                                              | (横方向吹出：DAG7403)<br>¥ 21,000 /式              | ウルトラ高圧エコキュート460L 屋内用<br>(Sシリーズ/HE-SU46LQMS)<br>(2,170×600×680) ¥ 245,000 /式 | ウルトラ高圧エコキュート460L<br>(Sシリーズ/HE-SU46LQES)<br>(2,170×600×680) ¥ 275,000 /式 |
|                                                                                                                                                                                                |                   | ¥ 145,000 /式                                              |                                             | 耐塩害仕様エコキュート370L 室内用<br>(Sシリーズ/HE-S37LQFS)<br>¥ 130,000 /式                   |                                                                         |
| ※お掃除浴槽を採用する場合は、<br>パワフル高圧エコキュートの採用が必須です。                                                                                                                                                       |                   | パワフル高圧 薄型タイプ370Lに変更<br>(Wシリーズ/HE-WU37LQS)<br>¥ 220,000 /式 |                                             | 耐塩害仕様エコキュート460L 室内用<br>(Sシリーズ/HE-S46LQFS)<br>(2,170×600×680) ¥ 230,000 /式   |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                |                   | パワフル高圧 薄型タイプ460Lに変更<br>(Wシリーズ/HE-WU46LQS)<br>¥ 270,000 /式 |                                             |                                                                             |                                                                         |

※室内設置用、耐塩害仕様ともに【薄型エコキュート】【パワフル高圧 薄型】はございません。