

LIFE X

STYLE BOOK

DETAIL





※図面に記載分のみ適応 リモコン位置はプランにより決まっています。

1 リモコンニッチ


標準

ー注意事項ー

- ①配線スペースを確保する為に背面にふかし壁が必要になる可能性があります。
ふかし壁を設けない際は、棚板が奥行約30～40mmです。
- ②配列に関してはそれぞれの推奨位置がありますので変更はお受けしていません。



- 施工イメージ -



台カラー

シェル ホワイト	ナチュラル バーチ	ブライト ウォールナット
アッシュ ウォールナット	ダークグレー	ゴム集成 クリア塗装



フローリング材は、全室共通で1種類をお選びいただけます。 ※部屋ごとに色を変える等の「貼り分け」をご希望の場合は、別途施工費として+¥30,000を申し受けます。

1

WODTEC

突き板 ライブナチュラルMSX、MSX-L
2P(※1部3P)/朝日ウッドテック

標準

天然木の味わいをマットな質感で表現した突き板フローリング



フリーワックス	突き板仕様/床厚12mm
抗ウイルス	ホットカーペット対応
耐凹み傷	ヒビワレ防止
マット塗装	耐摩擦



ブラックチェリー



シカモア



ハードメイプル



ブラックウォルナット



バーチ



オーク



アカシア ※3P



ドライメイプル



ドライウォルナット



ドライオーク



シュガーホワイト (アッシュ)



ライトグレー (オーク)



ミッドグレー (オーク)

2

玄関框

標準

ご選択いただいたフローリング色合わせです。
下記 参考画像参照



朝日ウッドテック

Live Natural

塗装品〈マット塗装フロア対応〉

ブラックチェリー	ブラックウォルナット	ハードメイプル	オーク	バーチ	メイプル特選白 (シカモア用)	アカシア
	ドライウォルナット	ドライメイプル	ドライオーク	シュガーホワイト	ライトグレー	ミッドグレー

3

床見切り (フラットバー)

標準

フローリングと異素材の床材との間に納まる部材です。
※シルバーのみ



拡大参考写真

※クロス・床材ともに、予告なく廃盤・欠品になる場合がございます。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。

標準

標準仕様です。

OP

オプション内容です。



4 | フロアタイル

マティルEサイズ

標準

水回り

OP

水回り以外 ￥8,500 /㎡

※水廻りでは追加費用無しでご採用いただけます。



- 施工イメージ -



MAE-1109



MAE-1140



MAE-1142



MAE-1143



MAE-1146



MAE-1206



MAW-1132



MAW-1133

5 | カーペットタイル sangetsu

OP

¥ 13,000 /㎡

耐久性やクッション性を兼ねそろえた素材です。床に座って過ごすことが多いお部屋におすすめです。



- 施工イメージ -



DT-2201



DT-2202



DT-2204



DT-2207

※クロス・床材ともに、予告なく廃盤・欠品になる場合がございます。

標準

標準仕様です。

OP

オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。




1 | 階段踏板/蹴込板

標準



※シュガーホワイト(アッシュ)は蹴込板がないため、下記単色よりご選択いただけます。



※1) 蹴込のみホワイト・ブラックを標準選択できます。
※2) 塗装品のため近似色塗装になります。
そのため色が合わない場合がございます。ご了承ください。

WODTEC

※1)

Live Natural



2 | 手すり

LIXIL

形状：スクエアタイプ

標準



手すり棒：AB/ブラック
ブラケット：BE/アイアンブラック



手すり棒：YY/プレシャスホワイト
ブラケット：YY/プレシャスホワイト

壁付I型手摺追加
H600

¥15,000 /カ所


OP



1 | 階段回り 腰壁笠木

標準

標準高さFL+1100
階段部分斜め仕上がりです。




2 | 窓台/巾木

標準



薄見付窓枠TS型 ※1色のみ採用可（2色以上採用不可）

見付6mmのスマートな窓台



クッション巾木スマート/H30 ※1色のみ採用可（2色以上採用不可）

高さ3cm控え目な巾木




3 | お風呂ドア枠

標準



ドア枠カラー



標準

標準仕様です。

OP

オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。



1 | 換気システム 第一種換気 Panasonic

標準

熱交換ユニット本体



ホワイト

取付イメージ



リモコン



給気グリル（天井付）



ホワイト
(FY-GPP024-W)

排気グリル（トイレ用天井付）



ホワイト
(VB-GMR50PFC-W)

点検口

標準

点検口

※間取りによって必要な点検口の数は変わります。

床下点検口 城東テクノ

600×600



アイボリー



ナチュラル



ミディアムブラウン



ダークブラウン



ブラックブラウン



ライトグレー

天井点検口 フクビ化学

454×454



W ホワイト



SL マットシルバー（マット調アルミ色）

※ 外部使用時は、マットシルバーのみご選択可能です。

標準

標準仕様です。

OP

オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。



1 | Panasonic VERITIS

ハイドア標準（UH2400）
天井開口箇所およびトイレが引き戸の場合（UH2035）

標準

※トイレ、脱衣室の扉には標準で表示鍵が付属しています。

標準デザイン



トイレ用扉
上部にスコープ有
TAデザイン

PAデザイン

標準カラー



[UY] ソフトウォールナット柄



[TY] ウォールナット柄



[CY] チェリー柄



[EV] イデアオーク柄




[JY] メープル柄



[RV] グレージュアッシュ柄



[EV] グレージュオーク柄




[LV] ラビスグレー柄



[WY] ホワイトオーク柄



[GY] ホワイトアッシュ柄



[PY] しっくいホワイト柄

取手・ストッパーカラー

ハンドル(A1型)



サテンシルバー色
(塗装)

ハンドル(A1型)



オフブラック色(塗装)

角型引手(C1型)



サテンシルバー色
(塗装)

角型引手(C1型)



オフブラック色(塗装)



MJE1BS1ST



MJE1BS2ST



MJE1BS1BN



MJE1BS2BN

※床付ストッパーはハンドルカラーと同じものになります。

アームストッパー



標準

標準仕様です。

OP

オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。



標準クロス

標準

アクセントクロス

OP

SP品番クロス

SP品番クロス以外は、厳選カタログより ¥1,400/㎡にて追加可能です。
クロスサンプルにてご確認ください。

タイル



OP

タイル目地色	①ホワイト SS-11K	②ライトグレー SS-32K	③グレー SS-22K	④ダークグレー SS-23K	⑤ベージュ SS-33K	⑥目地無し
--------	-----------------	-------------------	----------------	-------------------	-----------------	-------

下記よりお選びください
タイル品番

㎡単価

×

タイル施工面積

㎡

+

工事費用一式 ¥30,000
6㎡以下の施工の場合は上記に
工事費用一式追加 ¥50,000

=

¥

total

1 セメンティング 名古屋モザイク

¥ 30,000 /㎡

598×298×9mm角平


※役物なし




- 施工イメージ -




ORG-U7810



ORG-U7820




ORG-U7830



ORG-U7840



ORG-U7880



ORG-U7890

※上記カラーは4枚貼り合わせたイメージです。

3 モデネーゼ 名古屋モザイク

¥ 28,000 /㎡

600×298×10mm角平


※役物なし



- 施工イメージ -



XCV-U3200



XCV-U3210



XCV-U3220



XCV-U3230



XCV-U3240

2 ラヴィータ 名古屋モザイク


¥ 22,000 /㎡

600×298×8mm角平


※役物なし




- 施工イメージ -




MSY-U9100



MSY-U9110



MSY-U9120



MSY-U9130



MSY-U9140




MSY-U9150

4 ファータ 名古屋モザイク

¥ 22,000 /㎡

300×300×6mm /1シート


※役物なし



- 施工イメージ -



FAT-01B



目地共寸法 約300×300mm
3×3個/シート
※シート図の() 数字は目地幅を表しています。

標準

標準仕様です。

OP

オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。



- 施工イメージ -

面材カラー（1色お選びください）

※角はR加工なしで施工致します。

 ソフトウォールナット色 UY	 ウォールナット色 TY	 チェリー色 CY	 しっくりホワイト色 PY
 イデアオーク色 EV	 メープル色 JY	 グレージュアッシュ色 RV	 NEW グレージュオーク色 FV
 NEW ラビスグレー色 LV	 ホワイトオーク色 WY	 ホワイトアッシュ色 GY	


※しっくりホワイト色は白単色
塗装仕上げのため、表面は
木目が見えません。
※裏面は着色のみのため木目
が見えます。

1 | インテリアカウンター
耐水集成タイプ・厚み24mm

トイレなど、ちょい置きスペースに



●受け桟のみ（両側壁の場合のみ）
※長さ1400mm以下、奥行300mm以下、
両側壁の場合は受け桟のみで施工できます。



Panasonic

¥ 20,000 /カ所

2 | インテリアカウンター
耐水集成タイプ・厚み24mm

奥行100～200mm	
飾り棚に	
W～1000mmまで アングル3個 ¥ 41,000 /カ所	 アーチアングルカラー 奥行150～300mmに対応
W1001～1800mm アングル4個 ¥ 58,000 /カ所	
W1801～2800mm アングル6個 ¥ 74,000 /カ所	
W2801～4000mm アングル9個 ¥ 94,000 /カ所	


オフブラック
（アーチタイプ）

カウンターレール 奥行100～300mmまで対応	
 オフブラック色 アルミ製	 サテンシルバー色 アルミ製
ブラケット 奥行100～300mmまで対応	
 サテンシルバー色 （塗装）	 オフブラック色 （塗装）
金属製	

奥行201～450mm	
スタディスペースに	
W～1000mmまで ブラケット3個 ¥ 41,000 /カ所	
W1001～1800mm ブラケット4個 ¥ 64,000 /カ所	
W1801～2800mm ブラケット6個 ¥ 81,000 /カ所	
W2801～4000mm ブラケット9個 ¥ 115,000 /カ所	

ブラケットカラー（1色お選びください）

 サテンシルバー	 オフブラック
---	---

奥行451～600mm	
ワークスペースに	
W～1000mmまで ブラケット3個 ¥ 61,000 /カ所	
W1001～1800mm ブラケット4個 ¥ 103,000 /カ所	
W1801～2800mm ブラケット6個 ¥ 141,000 /カ所	
W2801～4000mm ブラケット9個 ¥ 192,000 /カ所	


ブラケットカラー（1色お選びください）

 サテンシルバー	 オフブラック
--	---


配線用キャップ穴加工（1色お選びください）


¥ 5,000 /カ所


穴加工可能範囲
※R部分は除く
60mm以上
80mm以上
穴中心位置
木目方向


基本位置（特に指定のない場合）
※R部分は除く
60mm
130mm



穴加工を並列する場合
※R部分は除く
80mm以上
110mm以上


●「ホルムアルデヒド発散建築材料」対象外
●キャップのフタは回転式で、配線用穴3形状のいずれかに合わせてお使いいただけます。
●キャップのフタは取り外し可能で、大きなプラグでも通すことが可能です。


ブラウン ブラック グレー

共通形状


仕上げ塗装
トッポコート耐水・耐候ウレタン塗装
中塗り：ウレタン塗装
下塗り：下地着色
アカシア・ゴム集成材


長方形（R加工なし）※
断面図
R80
24
2


Dタイプ
仕上げ塗装あり

標準

標準仕様です。

OP

オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。



※図面に記載分のみ適応

1 | 枕棚+PH

※枕棚ホワイト、パイプ シルバーです。



- 施工イメージ -

2 | 枕棚 中段

※枕棚ホワイト、中段ホワイトです。



- 施工イメージ -

B1 枕棚のみ (D450)

B2 枕棚+中段 (D840)

B3 中段のみ (D840)

3 | 可動棚 (両壁納まり)

棚柱は全て最長1800mmです。
※パイプ：シルバー
可動棚レール：シルバー



- 施工イメージ -

C300-2 D300×2枚

C300-4 D300×4枚

C300-6 D300×6枚

C450-2 D450×2枚

C450-4 D450×4枚

C450-6 D450×6枚



※棚板 ホワイト

耐荷重の目安値

奥行	棚板1段あたり
300	25kg
450	40kg

上記は耐荷重の目安値であり、保証値ではありません。

4 | 可動棚 (壁無し納まり)

棚柱は全て最長1800mmです。
※パイプ：シルバー
可動棚レール：シルバー



- 施工イメージ -

D300-2 D300×2枚

D450-2 D450×2枚

D300-4 D300×4枚

D450-4 D450×4枚

D300-6 D300×6枚

D450-6 D450×6枚



ハンガーパイプ1セット追加 (可動用)

● W～1000mmまで

¥ 10,000 /カ所



※棚板 ホワイト

耐荷重の目安値

奥行	棚板1段あたり
300	10kg
450	15kg

上記は耐荷重の目安値であり、保証値ではありません。




※図面に記載分のみ適応

5 樹脂製 可動棚

棚板 D300×8



- 施工イメージ -




6 樹脂製 可動棚

棚板 D300×8



- 施工イメージ -




7 樹脂製 可動棚

棚板 D300×8



- 施工イメージ -



※棚板 ホワイト

耐荷重の目安値

奥行	棚板1段あたり
300	5kg

上記は耐荷重の目安値であり、保証値ではありません。

物干し金物



※2カ所目からオプション

標準 1カ所目

OP 2カ所目から

Kacu



2カ所目から
¥ 24,000 /カ所



- 施工イメージ -



色： ホワイト・ブラック
高さ： H400・H500・H600

L型：W1432 U型：W1455
F型：W2862 E型：W2885

標準

標準仕様です。

OP

オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。



1

スイッチ/コンセント

アドバンスシリーズ

Panasonic

スイッチ	標準取付高さ	FL+930	(箇所別色変更不可)	標準
------	--------	--------	------------	----

電気図面に記載のない追加、および取付高さや位置の変更は承っておりません。



マットホワイト



マットグレー

コンセント	標準取付高さ	FL+250	標準	OP
-------	--------	--------	----	----

コンセントの追加および、エアコン用コンセントの変更をオプションにて承っております。

2口コンセント 標準数/図面記載分	2口アース付 専用コンセント 標準数/図面記載分 (電子レンジ・食洗機)	2口アース付 コンセント 標準数/図面記載分 (トイレ2カ所・洗濯機・冷蔵庫)	エアコン用 コンセント (100V) 標準数/図面記載分	TVコンセント 標準数/図面記載分	LANコンセント 標準数/図面記載分 (空配管)
¥6,000 /カ所	¥6,000 /カ所	¥6,000 /カ所	¥6,000 /カ所	¥22,000 /カ所	¥12,000 /カ所

4口コンセント 標準数/図面記載分 (TV・ルーター)	LAN用空配管 壁掛けテレビ用空配管	エアコン用 コンセント (200V)	IH用200V コンセント 標準数/1カ所	太陽光非常用コンセント 標準数/1カ所
¥8,000 /カ所	¥12,000 /カ所	¥15,000 /カ所		

床用コンセント F型アップコン	Sプレートコンセント (箇所別色変更不可)
アイボリー	ホワイト
ブラウン (ナチュラルパーチ)	グレー
ブラウン (パーチ)	
ダークブラウン (オーク)	
マット ブラック	
マット ホワイト	
¥12,000 /カ所	¥15,000 /カ所
	¥9,000 /カ所

※外壁側は気密処理困難の為、使用不可

2

壁面取付スイッチ

テレビドアホン	標準	給湯リモコン	標準
---------	----	--------	----



W143 × H186

- どこでもドアホン
VL-SVE310KLA
- ・録画機能 (SDカード別途必要)
 - ・あんしん対応
 - ・ドアホンから玄関ドアの施解錠可
 - ・子機追加可能 (OP)



台所リモコン
W142 × H120



浴室リモコン
W196 × H120

室内モニター増設	OP
----------	----

¥47,000 /カ所

※室内モニター増設の場合、
インターホン変更 + モニター増設が必要となります。
(品番) (品番)

リモコン	標準
------	----

パソコン用リモコン



W70 × H150

モニター	OP
------	----

蓄電池モニター



W100 × H130

Panasonic熱交換気ユニット	リモコン	標準
-------------------	------	----



↓ふたを開けた状態

W120 × H120

標準

標準仕様です。

OP


オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。



3 エアコン

※施工費含む/コンセント別途



※画像はダイキン Eシリーズ 6畳用

※納入時期に応じて同等グレードの商品に変更する可能性があります。予めご了承ください。

ダイキン Eシリーズ

6畳用100V S225ATES-W 1階: ¥110,000 2階: ¥130,000

10畳用100V S285ATES-W 1階: ¥150,000 2階: ¥172,000

14畳用200V S405ATEP-W 1階: ¥192,000 2階: ¥213,000

ダイキン GXシリーズ

6畳用100V S224ATGS-W 1階: ¥165,000 2階: ¥187,000

10畳用100V S284ATGS-W 1階: ¥188,000 2階: ¥209,000

14畳用200V S404ATGP-W 1階: ¥218,000 2階: ¥239,000

三菱電機 霧ヶ峰 Zシリーズ

6畳用100V MSZ-ZXV222S 1階: ¥235,000 2階: ¥257,000

10畳用200V MSZ-ZXV2825S 1階: ¥274,000 2階: ¥295,000

14畳用200V MSZ-ZXV4025S 1階: ¥300,000 2階: ¥322,000

※価格はすべて設置階ごとの材工込、200Vの場合はコンセント変更費用込の1カ所当たりの価格です。

4


ウルトラファインバブル生成装置
Torneo Plus



OP

¥200,000 /一式

TP-20J 配管口径: 20A



5 アクセサリー SANEI

ペーパーホルダー 2連 (亜鉛ダイカスト素材)



シルバー
W3801-C



ブラック
W3801-D



ホワイト
W3801-W

タオルパー (アイアン)



ブラック
W5717-365-D



ホワイト
W5717-365-W

タオルリング (アイアン)




ブラック
W5707-D




ホワイト
W5707-W


取付イメージ



タオルリングの場合



タオル掛けの場合



便器~手摺芯

標準

標準仕様です。

OP


オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。



ボウル 水栓 排水トラップ カウンター・ブラケット 給排水工事費用 total

¥ + ¥ + ¥19,000 + ¥48,000 + ¥ = ¥



- 施工イメージ -

1 ボウル

A

KAKUDAI
LY-493231

【カラー】
☐ マットホワイト
☐ マットブラック
☐ マットグレー

¥99,000

B

KAKUDAI
LY-493232

【カラー】
☐ マットホワイト
☐ マットブラック
☐ マットグレー


¥85,000

C

KAKUDAI
LY-493233

【カラー】
☐ マットホワイト
☐ マットブラック
☐ マットグレー

¥85,000



2 水栓

A

KAKUDAI/混合水栓
193-001

★壁付け
¥60,000

ふかし壁施工費含み
(W750迄 H1100)

B

KAKUDAI/混合水栓
193-001-D

★壁付け
¥70,000

ふかし壁施工費含み
(W750迄 H1100)

★壁付けの場合、笠木材もお選びください。
笠木材（南海プライウッド）¥6,000/枚



C

KAKUDAI/混合水栓
183-309

¥36,000

カウンター奥行D450の場合は
水栓は真正面にお付けできません。

D

KAKUDAI/混合水栓
183-309-D

¥44,000

カウンター奥行D450の場合は
水栓は真正面にお付けできません。

3 排水トラップ

※間取りにより採用可否は異なります。
担当者までお問い合わせください。

A

床排水（Sトラップ）
433-310-32

¥19,000

B

★壁排水（Pトラップ）
433-401-32

¥19,000

5 給排水工事費用

1階	給水管（排水）追加	¥60,000 /カ所
1階	給湯追加	¥24,000 /カ所
2階	給水管（排水）追加	¥82,000 /カ所
2階	給湯追加	¥36,000 /カ所

4 耐水集成 インテリアカウンター Panasonic

※D500/W1,000迄

面材カラー（1色お選びください）

ソフトウォールナット色 UY	ウォールナット色 TY	チェリー色 CY	しっくいホワイト色 PY
イデアオーク色 EV	メープル色 JY	グレイジュアッシュ色 RV	NEW グレイジュオーク色 FV
NEW ラビスグレー色 LV	ホワイトオーク色 WY	ホワイトアッシュ色 GY	

断面図
R80
24
2

ブラケットカラー
(1色お選びください)

サテンシルバー	オフブラック
---------	--------

小さな手洗い器はこちらのセットがオススメ

KAKUDAI
ステンレスボウル一体型コーナーカウンター

ボウル+排水トラップ+水栓（単水栓）
¥96,000

・ステンレスボウル 497-028
・立水栓（単水栓） 721-209
・ブレードフレキ 798-22X400
・ストレート形止水栓 709-600-13
・丸鉢つきSトラップ 433-315-25
・化粧キャップ 433-114