



※各設備の備品はメーカー推奨位置へのお取り付けをさせていただいています。
長期的使用を視野に入れた最善の取付位置となります。
別途変更はお受けいたし兼ねますので予めご了承ください。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なくカタログ内容が変わることがあります。
予めご了承ください。

LACIE

設備仕様

2026.07改訂
GHOUSE

住宅設備

キッチンやお風呂、洗面、トイレの住宅設備機器のご選定にあたり、ショールーム見学へご訪問いただいております。
ご来館予約日を設計担当へお知らせください。なお、ご選定頂いた情報やお見積りが弊社に届くまでにはお時間がかかります。



TEL : 0570-783-195



- ショールーム南港
大阪市住之江区南港北1-7-62
- ショールーム大阪
大阪市北区大深町4-20
グランフロント
大阪南館タワーA11階
- ショールーム箕面
箕面市萱野4丁目5番45号





- ショールーム大阪
大阪市中央区城見1丁目3-7
松下IMPビル3階
0800-170-3860
- ショールーム箕面
箕面市坊島4丁目9番15号
0800-170-3861
- ショールーム堺
堺市西区鳳中町8丁3-5
0570-087-118



(Web予約のみ受付)



- 大阪ショールーム
大阪府大阪市北区大深町3-1
グランフロント大阪タワーC15階



TEL : 06-6346-1011



- 梅田ショールーム
大阪府大阪市北区梅田3-3-20
明治安田生命大阪梅田ビル14階

オリジナルキッチン
UTILIA-ユティリア-をご覧ください。



TEL : 06-6265-6828



- 大阪ショールーム
大阪市中央区南船場1丁目13番
27号アイカビル

※WEBで空きがない場合は営業担当者へお声がけください。



TEL : 0120-43-1010



- 大阪ショールーム
大阪市北区角田町8-1
大阪梅田ツインタワーズ・
ノース20階
- 堺ショールーム
堺市北区百舌鳥西之町3-521
- 箕面ショールーム
箕面市半町4-3-5
- 枚方ショールーム
枚方市養父西町20-31





- 大阪HDCショールーム
大阪府大阪市北区大深町3番1号
グランフロント大阪北館
ナレッジキャピタル5F
06-6359-1172
- 大阪ショールーム
大阪府東大阪市長田東2-4-33
06-6746-2311
- 枚方ショールーム
大阪府枚方市招提元町4-20-1
072-866-1105
- 北摂ショールーム
大阪府箕面市稲1-1-10
072-720-0220
- 南大阪ショールーム
大阪府堺市西区鳳中町10丁8番地2
072-275-8705

●オーナーズテラスうめきた
大阪府大阪市北区大深町3-1
グランフロント大阪タワーB 16階
06-6359-6400
※完全予約制・ビルダー向け商品専門
SR

家具

家具家電パック指定家具メーカー

お見積り必要の場合ご相談ください。



関家具

●大阪ショールーム
大阪市中央区本町橋 2-14
KDX レジデンス本町橋 2F
06-6948-5216



東谷(アズマヤ)
Room Essence

●Webカタログのみ



カーテン

カーテンやシェード等窓廻り商品のご提案が可能です。

ルームワン

●大阪店

大阪府大阪市中央区南本町3-4-7 第一住建御堂筋本町ビル1F
0120-90-7548

●大阪南ショールーム

大阪府堺市北区中百舌鳥町2丁38 REZON中百舌鳥202
0120-92-4526

●枚方ショールーム【完全予約制】

大阪府枚方市長尾家具町1-5 株式会社フジン
ショールーム内3F
06-4963-8302 (大阪店)

外構

お家の計画とともに外構計画も進めて頂きます。



グランガーデン
GRAN GARDEN

Gハウスが運営する外構事業です。
ご興味のある方はご担当スタッフへ
お声がけくださいませ。
下記QRからご予約も承っております。



1



or



各社ショールームへご連絡の上ご予約をお願いいたします。
特に「土」「日」「祝」はご予約が集中致します。
ご予約可能日が1～2か月後になることもありますので早めのご予約をお願いいたします。

2

①STYLE BOOK



②間取り図面（例）



③住宅設備プレゼン（例）



当日は
①STYLE BOOK（このカタログ） ②ご検討中の間取り図面 ③メーカー様住宅設備のプレゼン
の3点をお持ちください

3

●連絡先カード



※本カタログ4ページ目

●間取り図面（例）



●住宅設備プレゼン（例）



当日、ショールーム到着の際は受付で「STYLE BOOK」内の連絡先カードをお渡してください。
またショールームご担当者様から間取り図面や住宅設備のプレゼンを確認したいと尋ねられる場合があります。
その際はご持参いただいた資料をお渡しいただきますようお願いいたします。


4



ご見学には1メーカー様につき、1～2時間程度ご見学時間を要します。
ご見学後のご予定や、お持物のご準備など調整いただきますようお願いいたします。

※キッズスペースの有無はメーカー様、ショールームにより異なります。
お菓子やおもちゃなどをご準備いただくことをオススメいたします。

ご見学時注意事項



下記の連絡先カードを切り取り、SRご担当者様にお渡しください。



SRご担当者様		SRご担当者様		SRご担当者様		SRご担当者様	
この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)	
G HOUSE		G HOUSE		G HOUSE		G HOUSE	

SRご担当者様		SRご担当者様		SRご担当者様		SRご担当者様	
この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)	
G HOUSE		G HOUSE		G HOUSE		G HOUSE	

※カップボードはオプション
※2階設置は別途費用追加あり



※実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。※隣り合う製品の柄にはズレが生じます。柄の位置は指定できません。
※見積記載品以外はイメージです。*床名：ラフモルタル調（EN）縦・ラシッサD耐水・ベツ

LIXIL

■ 扉カラー<グループ1>


スタック



KP1/ブラックスタック




VP1/グレージュスタック




WP1/ホワイトスタック

エアリイパステル




WPO/エアリイホワイト


クリエカラー



AQ1/クリエーク



UQ1/クリエカ



HQ1/クリエアイベリー

ラスティックウッド



AQ0/ブレンウオナット




IQ0/ラスティックアッシュ




NQ0/ラスティックオーク


■ 取手 ※取手もお選び頂けます。




Bブラックスリム取手




Cシャインニッケルスリム取手




Aシルバースリム取手



Hブラックスリム取手




Iシャインニッケルスリム取手



Dシルバースリム取手



Wブラックパット取手LS



Xシャインニッケルパット取手LS




Mシルバーパット取手LS



Tブラックスリムバンド取手



Zシャインニッケルスリムバンド取手



Sシルバースリムバンド取手

■ ワークトップ：セラミック <グループ3>



ラバーラバー




ラバーラバー



ラバーラバー



ラバーラバー



ラバーラバー

※スリムデザインではありません

■ シンク：ステンレス



ステンレス

■ ワークトップ

焼きものならではの繊細で味わい深い表情。



※表面の模様や柄は1枚ごとに異なります。
※框の前面はセラミック製ではありません。
セラミックトップ



※写真はイメージです。
テクスチャーが際立つ
重厚なデザイン。



熱やキズ、汚れに、優れた耐久性を発揮するセラミック。

■ 水栓金具



節水A1 節水C1

タッチレス水栓ナビッシュ
シンプルタイプ B5


SFNAB451SYXJG5

一般地用

P59

LIXIL製

■ 食器洗い乾燥機



フル扉材

フロントオープンタイプ
(フル扉材仕様)

NP45EF1W

L24

パナソニック製


■ シンク用キャビネット



メラミン底板

スライドストッカー
(ポケットなし)

■ キッチンコンセント



※コンセントカラーは、取手の色に
合わせて設定されています。

■ 木製キャビネットカラー



カラーバリエーション

スノーホワイト

スレートグレー


※木製キャビネットのカラーです。

■ ダイニング側仕様



テーブルタイプ

■ シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm

※水栓の位置は左右が選べます。

ステンレス排水口

スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの
片づけも、スキットはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット



独自の底面形状と段差
のコンビネーションで、
シンクの奥の段差に向
けて汚れやゴミをスム
ーズに洗い流せます。



■ IHヒーター



トップ：ブラック フェイス：シルバー

トップ間口 60cm レンジフード連動なし

2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ

(無水両面焼グリル)

HTSK6ASK

日立グローバルライフソリューションズ製

■ レンジフード



ブラック

ホワイト

加熱機器連動付(照明連動なし) 富士工業製

サイドマントルHVRタイプ

シルバー SMHVR931SIR J90

ホワイト SMHVR931WR J91

ブラック SMHVR931KR B19

■ 調理台用キャビネット



メラミン底板

スライドストッカー
スマートトレイ付・3段引出し

■ コンロ用キャビネット




メラミン底板

スライドストッカー グリル付用
(ポケットなし)

■ キッチンパネル

油污れも拭き取りやすく、
お手入れしやすい

【MEシリーズ】



BW:フレッシュホワイト

BK:ラサードホワイト

BV:ラサードベージュ


ND

2026 LACIE
システムキッチン ND

ペニンシュラ I 型 本体高さ85cm 本体間口257cm



収納 間口180cm




LIXIL

※実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。※隣り合う製品の柄にはズレが生じます。柄の位置は指定できません。
※見積記載品以外はイメージです。*床名：クリエチアリーF(AD) 横・ラシッサS

- ◆ご注意とお願い
- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
 - ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 - ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 - ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

■ シンク

リテックストップの場合



※表示寸法は内寸法です。深さ約18.5cm

スクエアシンク

ノイズを極限まで削りながらも
気持ちよく使える、
シンプルなシンクです。



てまなし排水口



シームレス仕上げ

人造大理石トップの場合


仕様がご選びいただけます。



※表示寸法は内寸法です。深さ約20.7cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット

てまなし排水口

ひろびろラククリーンシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約20.7cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット

てまなし排水口

ひろびろキレイシンク

■ シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
(ポケットなし)

■ キッチンコンセント

※キッチンコンセントのカラーは
取手カラーによって決まります。

■ 水栓金具



一般地用
タッチレス水栓ナビッシュシンプルタイプ
B5 P59 LIXIL製
SFNAB451SYXJG5

■ 食器洗い乾燥機



フル扉材
フロントオープンタイプ(フル扉材仕様) L24
NP45EF1W パナソニック製

■ IHヒーター



トップ:ブラック フェイス:ブラック
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル) I30
CHA6ND パナソニック製

■ レンジフード




ブラック ホワイト
加熱機器連動なし 富士工業製
サイドマントルLCRタイプ N25
シルバー SMLCR931SILD
ホワイト SMLCR931WLD
ブラック SMLCR931KLD

■ ダイニング側

ペニンシュラ型
収納タイプ

■ ワークトップ高さ



ワークトップのおすすめ高さは、
身長(cm)÷2+5cmが目安です。

■ キッチンパネル

油污れも拭き取りやすく、
お手入れしやすい
【MEシリーズ】



■ キッチンを支える技術

生活者研究から導いた
「行動」を変える技術



Human Fit Technology

■ 商品コンセプト

お気に入りの家具のように、
ただそこにいるだけで心が満たされる



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。


ND

2026 LACIE システムキッチン ND

アイランド型 本体高さ85cm 本体間口259cm



収納 間口180cm




※実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。※隣り合う製品の柄にはズレが生じます。柄の位置は指定できません。
※見積記載品以外はイメージです。*床名：クリエチェリーF(AD) 横・ラシッサS

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

■ シンク

リテックストップの場合



※表示寸法は内寸法です。深さ約18.5cm

ノイズを極限まで削りながらも
気持ちよく使える、
シンプルなシンクです。



てまなし排水口



シームレス仕上げ

スクエアシンク

人造大理石トップの場合

仕様がご選びいただけます。




※表示寸法は内寸法です。深さ約20cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット



てまなし排水口

ひろびろラクリーンスINK



※表示寸法は内寸法です。深さ約20.7cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット



てまなし排水口

ひろびろキレイシンク

■ スライドストッカー

空間を有効活用できる、たっ
ぷり収納のストッカー。



■ シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
(ポケットなし)

■ 水栓金具



一般地用
タッチレス水栓ナビッシュシンプルタイプ
B5 P59 LIXIL製
SFNAB451SYXJG5

■ 食器洗い乾燥機



フル扉材
フロントオープンタイプ(フル扉材仕様) L24
NP45EF1W パナソニック製

■ IHヒーター



トップ:ブラック フェイス:ブラック
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル) I30 パナソニック製
CHA6ND

■ レンジフード



ブラック ホワイト
加熱機器連動なし 富士工業製
センターフードLCRタイプ N36
[シルバー] MCLCR931BSI
[ホワイト] MCLCR931BW
[ブラック] MCLCR931BK

■ キッチンコンセント

※キッチンコンセントのカラーは
取手カラーによって決まります。

■ コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
(ポケットなし)

■ ダイニング側

アイランド型
収納タイプ

■ ワークトップ高さ

ワークトップのおすすめ高さは、
身長(cm)÷2+5cmが目安です。

■ キッチンを支える技術

生活者研究から導いた
「行動」を変える技術



Human Fit Technology

■ 商品コンセプト

お気に入りの家具のように、
ただそこにいて心満たされる



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ND

2026 LACIE システムキッチン ND

アイランド型 本体高さ85cm 本体間口184cm

※コンロ側はW3,000mmまでが標準および最大規格寸法です。
※2階設置は別途費用追加あり



※実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。※隣り合う製品の柄にはズレが生じます。柄の位置は指定できません。
※見積記載品以外はイメージです。*床名：クリエイチャーF(AD)横・ランササS

LIXIL

ワークトップ

リテックストップ

自然素材の表情を高精細に再現した色柄



スリムデザイン
厚さ3mm



厚さ3mmの美しいワークトップを際立たせる水返しのないデザイン。



洗練されたスリムなデザイン



うっかり熱いものを置いても、熱に強いから安心して使える



汚れに強くお手入れ簡単

人造大理石トップ

キッチンを引き立てるシャープなデザイン。

グループ 3



※写真はブラックストーンです。

※水シミ、手油、キズなどが他の色に比べて目立ちます。

スリムデザイン
厚さ10mm



水返しのないすっきりとしたデザインの、意匠性に優れたスリムなワークトップ。

グループ 2




スリムデザイン
厚さ12mm



スリムでスマートなワークトップにも水返しを設けて実用性に配慮。

シンク

リテックストップの場合



※表示寸法は内寸法です。深さ約18.5cm

ノイズを極限まで削りながらも気持ちよく使える、シンプルなシンクです。



てまなし排水口




シームレス仕上げ

スクエアシンク

人造大理石トップの場合

仕様がご選びいただけます。



※表示寸法は内寸法です。深さ約20cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット

てまなし排水口

ひろびろラククリーンシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約20.7cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット

てまなし排水口

ひろびろキレイシンク

シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
(ポケットなし)

キッチンコンセント



※キッチンコンセントのカラーは
取手カラーによって決まります。

水栓金具



一般地用
タッチレス水栓ナビッシュシンプルタイプ
B5
SFNAB451SYXJG5
P59
LIXIL製

食器洗い乾燥機



フル扉材
フロントオープンタイプ(フル扉材仕様)
NP45EF1W
L24
パナソニック製

IHヒーター



トップ:ブラック フェイス:ブラック
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル)
CHA6ND
I30
パナソニック製

レンジフード



ブラック
金属幕板付 ※写真は化粧パネルです。
加熱機器連動なし
ASRタイプ
シルバー ASR934SILD
ホワイト ASR934WLD
ブラック ASR934KLD
N05
富士工業製

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
(ポケットなし)

調理台用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
3段引出し

ダイニング側



アイランド型
収納タイプ

ワークトップ高さ



ワークトップのおすすめ高さは、
身長(cm)÷2+5cmが目安です。

キッチンを支える技術

生活者研究から導いた
「行動」を変える技術



Human Fit Technology

商品コンセプト

お気に入りの家具のように、
ただそこにいて心満たされる



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

POM-260331P002b

ND

2026 LACIE システムキッチン ND

ペニンシュラ I 型 本体高さ85cm 本体間口182cm

※コンロ側はW3,000mmまでが標準および最大規格寸法です。
※2階設置は別途費用追加あり



※実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。※隣り合う製品の柄にはズレが生じます。柄の位置は指定できません。
※見積記載品以外はイメージです。*床名：クリエチエーフ(AD) 横・ランッサS

LIXIL

ワークトップ

リテックストップ

自然素材の表情を高精細に再現した色柄



スリムデザイン
厚さ3mm



厚さ3mmの美しいワークトップを際立たせる水返しのないデザイン。



洗練されたスリムなデザイン



うっかり熱いものを置いても、熱に強いから安心して使える



汚れに強くお手入れ簡単

人造大理石トップ

キッチンを引き立てるシャープなデザイン。

グループ 3



※写真はブラックストーンです。

※水シミ、手油、キズなどが他の色に比べて目立ちます。

スリムデザイン
厚さ10mm



水返しのないすっきりとしたデザインの、意匠性に優れたスリムなワークトップ。

グループ 2




スリムデザイン
厚さ12mm



スリムでスマートなワークトップにも水返しを設けて実用性に配慮。

シンク

リテックストップの場合



※表示寸法は内寸法です。深さ約18.5cm


ノイズを極限まで削りながらも、気持ちよく使える、シンプルなシンクです。



スクエアシンク

人造大理石トップの場合


仕様がお選びいただけます。



※表示寸法は内寸法です。深さ約20cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット

てまなし排水口

ひろびろラククリーンシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約20.7cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット

てまなし排水口

ひろびろキレイシンク

シンク用キャビネット



スライドストッカー
(ポケットなし)

キッチンコンセント



※キッチンコンセントのカラーは
取手カラーによって決まります。

水栓金具



節水
A1

節水
C1

一般地用
タッチレス水栓ナビッシュシンプルタイプ
B5
SFNAB451SYXJG5

P59
LIXIL製

食器洗い乾燥機



フル扉材
フロントオープンタイプ(フル扉材仕様)
NP45EF1W
パナソニック製

IHヒーター



トップ:ブラック
フェイス:ブラック
トップ間口 60cm
レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル)
CHA6ND
パナソニック製

レンジフード



ブラック
金属幕板付
※写真は化粧パネルです。
加熱機器連動なし
ASRタイプ
シルバー ASR934SILD
ホワイト ASR934WLD
ブラック ASR934KLD
富士工業製

コンロ用キャビネット



スライドストッカー
(ポケットなし)

調理台用キャビネット




スライドストッカー
3段引出し

ダイニング側



ペニンシュラ型
収納タイプ

ワークトップ 高さ



ワークトップのおすすめ高さは、
身長(cm)÷2+5cmが目安です。

キッチンを支える技術

生活者研究から導いた
「行動」を変える技術



Human Fit Technology

商品コンセプト

お気に入りの家具のように、
ただそこにいるだけで心が満たされる



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)








POM-260331P002c

ND

2026 LACIE
システムキッチン ND

カラー一覧

扉カラー

グループ3	テクスチャーマテリアルシリーズ		ダークコンクリート DS5		グレーセメント HS5	ミストカラーシリーズ		ミストベージュ VS3		ミストホワイト WS3	ソリッドシリーズ		ソリッドリーフ GS4		ソリッドローズ PS4		ソリッドベージュ VS4		ソリッドブラック KS4		ソリッドホワイト WS4
	テクスチャーウッドシリーズ		カームウォルナット AS8		ライトグレイン NS8	クオリティウッドシリーズ		ウォルナット GS7		チェスナット IS7		コウノキ NS7	クオリティグロスシリーズ		グロッシーチーク AS6		グロッシーノーチェ US6		グロッシーパーチ IS6		
グループ2	スタックシリーズ		ブラックスタック KR8		グレージュスタック VR8		ホワイトスタック WR8	メタルフィールシリーズ		グリーンブロンズ GR9		サンセット銅 PR9		ブラウンブラス VR9	グロスカラーシリーズ		ディープレッド RS2		パールホワイト WS2		
	ラフウッドシリーズ		バンドウッド AS1		ブリーチドウッド IS1	クリエイターシリーズ		クリエイターダーク AS0		クリエイモカ US0		クリエイチェリー CS0		クリエイオーク NS0		クリエイアイボリー IS0					

取手

グループ3・2用

						
[M] スリム取手 ブラック	[R] スリム取手 シャインニッケル	[J] スリム取手 シルバー	[K] ロング取手 シルバー	[S] ミドル取手 ブラック	[T] ミドル取手 シャインニッケル	[P] ミドル取手 シルバー


ワークトップカラー リテックス

			
CF/ダークコンクリート	CG/グレーセメント	CD/カームウォルナット	CE/ライトグレイン



ワークトップカラー 人造大理石

グループ3	グループ2
	
BK/ブラックストーン	LE/シルフィーグレイ
	
BN/ブラウンストーン	LV/シルフィーベージュ
	
DW/シルティホワイト	



シンクカラー リテックスストップ用

人造大理石	
	
D/ダークグレイ	B/シュガーホワイト




シンクカラー 人造大理石トップ用

ステンレス	人造大理石 シルフィーシリーズ	ソリッドカラーシリーズ
		
ステンレス	D/シルフィーグレイ	C/シルフィーベージュ
		
		E/シュガーホワイト




周辺収納 カウンターカラー リテックス

			
CF/ダークコンクリート	CG/グレーセメント	CD/カームウォルナット	CE/ライトグレイン

周辺収納 カウンターカラー 人造大理石

グループ3	グループ2
	
ZBK/ブラックストーン	ZLE/シルフィーグレイ
	
ZBN/ブラウンストーン	ZLV/シルフィーベージュ
	
	ZDW/シルティホワイト

キッチンパネル MEシリーズ

		
BW/フレッシュホワイト	BV/ラフサンドベージュ	BX/ラフサンドホワイト

LIXIL

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

POM-260331P002d



Image photo イメージ画像となります。実際の仕様とは異なります。

フラット対面/アイランド対面プラン W=2590mm×D=900mm×H=850mm 【シンクC48:食洗シンク横】

Point お掃除も調理も素早くできる、家事らく素材「高品位ホーロー」

丈夫な鉄のベース 清潔なガラス質 高品位ホーロー

頑丈な鉄が 衝撃に強さを発揮 汚れや湿気を ガラス層でシャットアウト キッチンに 最適な素材です

850℃で 焼き付けて 密着!

厚み、内面もすべて、まるごとホーロー
それは、「一生モノ」である証し。

高品位ホーローだから、長年の軽微な、 汚れも落とすことができます。

フラット対面 / アイランド対面

W2590 (2620アイランド時) mm

D 900 mm

フロアキャビネット



足元スライドタイプ
ストック類や普段使わ
ない物を分類して収納
できます。



**エンドパネル
(下台用)**



【台輪カラー】

ホワイト

ソフトクローズレール仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。

シンク

家事らくシンク（アクリル人造大理石）

「洗う、調理、片づける」をスムーズにする、2層のアクリル
人造大理石シンク。



汚れやすい作業も、
シンクの中で完結。

魚介類の殻を剥いたり
する作業も快適に。



パスタの湯切りも、
シンクの汚れを気に
せず清潔に。

まな板VAE

食器洗い乾燥機



SPI6ZMS016T
(W450フロントオープン/
フレームレス)

操作部：シルバー

食器収納容量
62点

8
コース

広い庫内空間と収納力で、一度
に多くの食器を洗えます。

アタア
ストップ

オート
ボーズ

ボタン
ロック

レンジフードファン

SVNS

汚れる部分をホーローでガード。
お手入れのしやすさを徹底追及。



間口90cm / 排気タイプ



親水性
ガラス
フィルター

ホーロー
壁面板

タッチ
スイッチ

LED
照明

水栓

浄水器機能付タッチレスハンドシャワー水栓
LC122MN-3NG8T1



※コンセントが必要です。

節湯
A1 節湯
C1 節湯
B



除去物質：7物質

加熱調理機器

2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター



CS-G321MS

間口 **60cm**
両面焼きグリル

フェイスカラー
トッププレートカラー

グリル
あみ焼き

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ



壁の油汚れや水ハネも、
サッとキレイ！



※小物はオプション
対応品となります。

マグネットだから
取り付け＆取り外し自由自在！



周辺収納



食器棚をそろえたら、
キッチンが
もっと好きな場所になった。



吊戸下にホーローを貼るととっても実用的



マグネット小物をくっつけて、キッチンペーパーやタオルも自在に配置。吊戸下のスペースが、とっても実用的な食器棚に変身します。（吊戸オプション：底面ホーローカバー吊戸）

いろいろな使い方ができるオープン仕様



家電収納庫下のオープンスペースは、なんと有効高さ約60cm。置き場所に困る背の高いモノもきちんと収納できます。

プラン構成



※片側エンドパネル付き

①カウンターキャビネット
3段引出しタイプ
W900mm H850mm D450mm

②カウンターキャビネット
3段引出しタイプ
W900mm H850mm D450mm



ソフトクローズレール仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。




扉カラー


●グループ1



TVF： セミマット
スタックグレー



TZW： セミマット
ホワイトアッシュ



TZV： セミマット
グレージュ
アッシュ



TIU： セミマット
チェスナット
ミディアム



TWQ：
ウォルナット
ブラック



TMF： マット
ホワイトグレー



TMH：
マットグレー




TMT： マット
マットベージュ




TMQ：
マットブラック


●グループ2



TSW：
ホワイト




TSI：
フローラル
アイボリー



TSF：
ライトグレー



TSJ：
ブルーグリーン



TSN：
ダークブルー

引手

●レール引手



シルバー



ブラック

ワークトップ

アクリル人造大理石

最高級クラスの人造大理石ならではの落ち着いた雰囲気と滑らかな質感。上質なキッチン空間を演出します。




ソリッドベージュ



ソリッドライトグレー



ソリッドホワイト



モデレートココア



モデレートブラック

家事らくシンク



ホワイト



グレー



ベージュ

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ




HRW：ロッシュホワイト



HRB：ロッシュベージュ




HNW：マイルドホワイト



HNB：ライトベージュ

サイドモールド



シルバー



ブラック

WEB

選ぶとき、困ったときも。すぐに頼れる
タカラ水まわり
サポートナビ





Image photo

イメージ画像となります。実際の仕様とは異なります。

フラット対面/アイランド対面プラン W=2590mm×D=900mm×H=850mm 【シンクC48:食洗シンク横N】

Point お掃除も調理も素早くできる、
家事らく素材「高品位ホーロー」

丈夫な鉄のベース 清潔なガラス質 高品位ホーロー

頑丈な鉄が 衝撃に強さを発揮 汚れや湿気を ガラス層でシャットアウト キッチンに 最適な素材です

850℃で 焼き付けて 密着!

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ

壁の油汚れや水ハネも、
サッとキレイ！※小物はオプション
対応品となります。マグネットだから
取り付け＆取り外し自由自在！リビング側
パネルタイプ
(エッジレス)対面収納追加半額キャンペーン中！
166,000円 → 83,000円（税抜）にてご提供

フロアキャビネット

足元スライドタイプ
ストック類や普段使わ
ない物を分類して収納
できます。エンドパネル
(下台用)ハイブリッド
ホーローキャビネット
(ホーロー底板)引出しの底板も高品位ホーロー。
醤油染みなども水拭きで汚れが
落ちます。ソフトクローズレールL仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物もダメー
ジがなく安心です。

シンク

らくエルシンク（ステンレス）



ゆったり洗エル！

L型バーで家事が
らくになる！

小物置き（標準仕様）

食器洗い乾燥機

SPI6ZMS016T
(W450フロントオープン/
フレームレス)
操作部：シルバー食器収納容量
62点8
コース広い庫内空間と収納力で、一度
に多くの食器を洗えます。アクア
ストップ オート
ポーズ ボタン
ロック

レンジフードファン

SVNS

汚れる部分をホーローでガード。お手入れのしやすさを徹底追及。

間口90cm
排気タイプ親水性
グリス
フィルター
ホーロー
整流板
タッチ
スイッチ
LED
照明

水栓

浄水器機能付タッチレスハンドシャワー水栓

LC122MN-3NG8T1

※コンセントが必要です。

節湯
A1 節湯
C1 節湯
Bシャワーヘッド シャワーヘッド
付出し 節湯タイプ
節湯タイプ

除去物質：7物質

加熱調理機器

2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター



CS-G321MS

間口 60cm
両面焼きグリルフェイスカラー
トッププレートカラーグリル
おみ置き



周辺収納

食器棚をそろえたら、
キッチンがもっと好きな場所になった。



食器棚も色を合わせて、リビング全体をうまくコーディネート。



キッチンと同じ色で合わせることも、
食器棚だけ色を変えることもできます。
好みのキャビネットを組み合わせ、
生活スタイルに合った食器棚をプランできます。

プラン構成



※片側エンドパネル付き

①カウンターキャビネット
3段引出しタイプ
W900mm H850mm D450mm

②カウンターキャビネット
3段引出しタイプ
W900mm H850mm D450mm



ソフトクローズレール仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。



ホーロー底板
引出しの底板も
高品位ホーロー。
醤油染みなども
水拭きで汚れが落ちます。

高圧メラミン面材の特徴

本物の木目を想わせる、最高級クラスの扉面材。高圧プレス製法から生まれるメラミン化粧板は抜群の耐久性を持ち、いつまでも美しい外観を保ちます。

高い強度

硬く丈夫なので、衝撃や磨耗に強く、キズもつきにくい素材です。

汚れに強い

酒、油、しょう油はもちろんのこと、家庭用薬品類、石鹼などに対しても、強い耐性を持っています。

水をはじく

水や汚れをはじくので、ぬれた布でサッと拭くだけで汚れがとれ、より衛生的です。



扉カラー 高圧メラミン化粧板

●マット



TXU6301CT74



TXU6115CT74



TXU6116CT74



TXU6607CT74



JK-800C



JCU10238C



TJK10239C



TJK10240C



TJK10235C



TYU2250C



JCU12011C



TJK2680C



TYU2685C



JCU533C



TJK10006C



TNU10200C



TYU18003C



TYU18100C



TJK18349C




TYU10349C



TYU10325C

●鏡面



KU-6000CM



KU-6522CM



AU-10187CM



NYU2682CM



AYU2666CM



AU-2598CM



LNU2664CM

扉カラー エンボスDAPコート



MG132



MM167



MB116



AW307



AG314



AB313

扉カラー DAPコート



FW2116A



FG2116B



TF002



TF001



TF003



ホワイト

扉カラー オレフィンシート



TS-3087E



TS-3091E



TS-3094E



TS-3166E



TS-9105E

引手

●アルミレール引手



シルバー

台輪



ダークブラウン

コンロ横小引出し



扉同色

ワークトップ

クォーツストーン天然水晶人造石

90%が天然の水晶から成るクォーツストーン。独特の立体感と手触り、質感、光沢が魅力の素材です。



ホワイトクレイ



ブランソルベ



グリスサボン



グレイコンチェルト



サンディヘイズ



ミスティブラック

カップボード ワークトップ



JCU533C :
ヒッコリーミディアム



TYU18100C :
スモーキーエルム



TJK18349C :
オークダークブラウン



JK-800C :
ディープグレー



TJK10240C :
サンドブラック

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ



HRW : ロッシュホワイト



HRB : ロッシュベージュ



HNW : マイルドホワイト



HNB : ライトベージュ

WEB

選ぶとき、困ったときも。すぐに頼れる **タカラ水まわりサポートナビ**
ホームビルダー様向け商品の情報がギュッとまとまったサイトができました！



※2階設置は別途費用追加あり

*アイランド対面仕様



*フルフラット対面仕様

※シンクを壁側に出来ませんのでご注意ください。
イメージ画像とおりのシンク位置です。

シンク側 W2140／W1840（2サイズから選択可能）×D1050/壁付側（コンロ側）最大W2700 *天板高さH850

画像はイメージです。実際の仕様とは異なりますのでご注意ください。吊戸棚は付きません。

Point お掃除も調理も素早くできる、
家事らく素材「高品位ホーロー」

丈夫な鉄のベース 清潔なガラス質 高品位ホーロー

頑丈な鉄が 衝撃に強さを発揮 汚れや湿気を ガラス層でシャットアウト キッチンに 最適な素材です


850℃で 焼き付けて 密着!

金属 + ガラス質

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ

壁の油汚れや水ハネも、
サッとキレイ!※小物はオプション
対応品となります。マグネットだから
取り付け＆取り外し自由自在!

2列型



2列型アイランド対面プラン

フロアキャビネット

足元スライドタイプ
ストック類や普段使わ
ない物を分類して収納
できます。エンドパネル
(下台用)ハイブリッド
ホーローキャビネット
(ホーロー底板)引出しの底板も高品位ホーロー。
醤油染みなども水拭きで汚れが
落ちます。ソフトクローズレールL仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物もダメー
ジがなく安心です。

シンク

らくエルシンク（ステンレス）



小物置き（標準仕様）

ゆったり洗エル!

L型バーで家事が
らくになる!

水栓

浄水器機能付タッチレスハンドシャワー水栓

LC122MN-3NG8T1

※コンセントが必要です。



除去物質：7物質

食器洗い乾燥機

SPI6ZMS016T
(W450フロントオープン/
フレームレス)

操作部：シルバー

食器収納容量
62点8
コース広い庫内空間と収納力で、一度
に多くの食器を洗えます。アクア
ストップ オート
ボーズ ボタン
ロック

加熱調理機器

2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター



CS-G321MS

間口 60cm
両面焼きグリルフェイスカラー
トッププレートカラーグリル
あみ焼き

レンジフードファン

ホーロークリーンレンジフード VRAS



間口90cm / 換気タイプ

汚れが気になるレンジフード
も、ホーローでお手入れのし
やすさを徹底追及。「スーパ
ートリプルガード」アンタチ
同様の
親水性
ファン タッチ
スウィッチ LED
照明 加熱機能
連動

高圧メラミン面材の特徴

本物の木目を想わせる、最高級クラスの扉面材。高圧プレス製法から生まれるメラミン化粧板は抜群の耐久性を持ち、いつまでも美しい外観を保ちます。

高い強度	汚れに強い	水をはじく
硬く丈夫なので、衝撃や磨耗に強く、キズもつきにくい素材です。	酒、油、しょう油はもちろんのこと、家庭用薬品類、石鹼などに対しても、強い耐性を持っています。	水や汚れをはじくので、ぬれた布でサッと拭くだけで汚れがとれ、より衛生的です。



扉カラー 高圧メラミン化粧板


●マット




●鏡面



扉カラー エンボスDAPコート



扉カラー DAPコート



扉カラー オレフィンシート



引手

●アルミレール引手



シルバー

アルミレール引手
(DAPコート・
オレフィンシート用)



HK-01T シルバー

台輪



ダークブラウン

コンロ横小引出し



扉同色

ワークトップ

アクリル人造大理石

最高級クラスの人造大理石ならではの落ち着いた雰囲気と滑らかな質感。上質なキッチン空間を演出します。



ソリッドベージュ




ソリッドライトグレー



ソリッドホワイト



モデレートココア



モデレートブラック

ホーロークリーンキッチンパネル Hタイプ



HRW：ロッシュホワイト



HRB：ロッシュベージュ



HNW：マイルドホワイト



HNB：ライトベージュ

WEB


選ぶとき、困ったときも。すぐに頼れる **タカラ水まわりサポートナビ**
ホームビルダー様向け商品の情報がギュッとまとまったサイトができました！



※2階設置は別途費用追加あり

扉柄 ※扉柄は変更可能です。

CT20シリーズ




ソフトウォール
ナット柄




ソフト
チーク柄



ナチュラル
チェスナット柄



グレー
オーク柄



ホワイト
アッシュ柄

CP20シリーズ




アルペロ
ブラック



アルペロ
ホワイト

CG10シリーズ






テラコッタ
ブラウン



ボタリー
ベージュ



ハンドル取っ手



ハンドル取っ手



ハンドル取っ手+つまみ取っ手



引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

レンジフード



スクエアセンターフードSタイプ
W900mm 常時換気 シルバー色
LED照明 リモコン対応 さっとれるファン
<JUAS11AHWZM>



【さっとれるファン】
ワンタッチで着脱して
水洗いできます。



改正建築基準法で定められたシックハウス対策のための、常時換気モードを設定しました。

加熱機器



フラットワイドコンロ シリーズ
トリプルワイドIH 鉄・ステンレス対応
グリルレスタイプ W900mm
トッププレート色:石目調ブラック
<JUAS13EB4E3K>



横一列にIHが並んでいるので、同時に3つの料理ができます。手前スペースは下ごしらえや盛り付けに有効活用できます。

シンク



ラクするーシンク
洗剤ラック付
汚れが落ちやすく、傷にも強い
スゴビカ素材(有機ガラス系)
幅799×奥行最大510/最小402×深さ194mm




スキマレスなので
さっとひとふき。




「洗剤ラック」を
タテヨコ自由に置ける。

カラーバリエーション



ホワイト



ダルベージュ



グレー

水栓金具



フロントセンサー水栓 クロムメッキ
手元センサーで出し止めできる
キッチン空間に溶け込む水栓
<JUA08FPSTDA2>

コンパクトなセンサー搭載
上センサーに手をかざすだけで水の出し止めをコントロール。10分間連続使用した場合は自動的に止水。



直流 サラサラ
ワイドシャワー


※イメージです。

フロアユニット

フロアストッカー
フロントオープン食洗ロータイプ用




フルオープンスライドレール
ソフトクローキング機構



静かに閉まります。

調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」



手元にコンセントがあると、調理家電をさっと使えて便利。

適材適所に収納できるから使いやすい。

※写真はロータイプ用ユニットではありません。



コンド下マルチ用IH・トリプルIH/ガス用
・スパイスボックス ・調味料トレイ
・多目的ボックス ・ボトルトレイ



スマートレット
プッシュオープン式です。




包丁差し
ロック機構付の包丁差しが付いています。




カウンター

人造大理石カウンター



グラニュールホワイト

カウンター高さ



カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、身体に負担の少ないキッチンに。

対面プラン



ダイニング側 オール収納タイプ
収納:開き戸/カウンター:奥行933mm
※部位により柄目の方向が異なる場合があります。

食器洗い乾燥機



ビルトイン食器洗い乾燥機
フロントオープン フル扉材仕様
上面操作タイプ(200V)
ストリーム除菌洗浄
<JUANP-60EF1W>

※2階設置は別途費用追加あり

扉柄 ※扉柄は変更可能です。

CT20シリーズ



ソフトウォール
ナット柄




ソフト
チーク柄



ナチュラル
チェスナット柄



グレー
オーク柄



ホワイト
アッシュ柄

CP20シリーズ



アルペロ
ブラック




アルペロ
ホワイト

CG10シリーズ



テラコッタ
ブラウン



ボタリー
ベージュ

ハンドル取っ手



[HAN]



[HCD]



[HDA]

リネージュ取っ手



[LCA]


CH20シリーズ




ヴィンテージ
メタル柄



ヴィンテージ
ブラウン柄



スクラッチ
メタル柄




アース
ホワイト


CL20シリーズ



ネイビー




ベージュ




ビューティ
ホワイト

CD10シリーズ




グレイッシュ
グリーン

CI10シリーズ



ホワイト

ハンドル取っ手+つまみ取っ手



[MJD]



[MJE]



[MJG]

引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

レンジフード



スクエアサイドフードSタイプ W900mm
常時換気 シルバー色
LED照明 リモコン対応 さっとれるファン
<JUAS12AHWZM>



【さっとれるファン】
ワンタッチで着脱して
水洗いできます。



改正建築基準法で定められたシックハウス対策のための、常時換気モードを設定しました。

加熱機器



フラットワイドコンロ シリーズ
トリプルワイドIH 鉄・ステンレス対応
グリルレスタイプ W900mm
トッププレート色:石目調ブラック
<JUAS13EB4E3K>



横一列にIHが並んでいるので、同時に3つの料理ができます。手前スペースは下ごしらえや盛り付けに有効活用できます。

シンク



ラクするーシンク
洗剤ラック付
汚れが落ちやすく、傷にも強い
スゴピカ素材(有機ガラス系)
幅799×奥行最大510/最小402×深さ194mm



スキマレスなので
さっとひとふき。




「洗剤ラック」を
タテヨコ自由に置ける。

カラーバリエーション



ホワイト



ダルベージュ



グレー

水栓金具



フロントセンサー水栓 クロムメッキ
手元センサーで出し止めできる
キッチン空間に溶け込む水栓
<JUA08FPSTDA2>

食器洗い乾燥機



ビルトイン食器洗い乾燥機
フロントオープン フル扉材仕様
上面操作タイプ(200V)
ストリーム除菌洗浄
<JUANP-60EF1W>

ハンドル
取っ手の場合


ライン
取っ手の場合

フロアユニット

フロアストッカー
フロントオープン食洗ロータイプ用




フルオープンスライドレール
ソフトクローキング機構




静かに閉まります。

調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」



シルバー色
シンク下に外のコンセント。水ダレからコンセントを守る形状。



手元にコンセントがあると、調理家電をさっと使えて便利。

適材適所に収納できるから使いやすい。

※写真はロータイプ用ユニットではありません。



スマートパレット
プッシュオープン
式です。

シンク下マルチ用IH・トリプルIH・ガス用
・スパイスボックス ・調味料トレイ
・多目的ボックス ・ボルトトレイ




包丁差し
ロック機構
付の包丁差しが
付いています。

シンク下スライド
・包丁差し ・まな板スタンド
・多目的ボックス ・内引出し


カウンター

人造大理石カウンター



グラニュールホワイト

カウンター高さ



カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、身体に負担の少ないキッチンに。

対面プラン



ダイニング側 オール収納タイプ
収納:開き戸/カウンター:奥行933mm
※部位により柄目の方向が異なる場合があります。

キッチンボード



キッチンボード(3mm厚)
調理の際の油ハネや汚れから
キッチンの壁面を保護するキッチンボード。

■ライトナイーブ柄
鏡面

ホワイト

※イメージです。

Panasonic

〈Ⅱ型 W2100+W1800〉Sクラス Ⅱ型対面(ペニンシュラ)シンク側W2123mm コンロ側W1800mm ※シンク側の長さどちらでも選択可能

LACIE仕様

〈Ⅱ型 W1800+W1800〉シンク側W1823mm コンロ側W1800mm

※2階設置は別途費用追加あり

扉柄 ※扉柄は変更可能です。

CT20シリーズ



ソフトウォール
ナット柄



ソフト
チーク柄



ナチュラル
チェスナット柄




グレー
オーク柄



ホワイト
アッシュ柄

CP20シリーズ




アルペロ
ブラック



アルペロ
ホワイト

CG10シリーズ



テラコッタ
ブラウン



ボタリー
ベージュ

ハンドル取っ手



[HAN]



[HCD]



[HDA]



[LCA]



[HAE]



[HCE]



[HDE]


CH20シリーズ




ヴィンテージ
メタル柄



ヴィンテージ
ブラウン柄



スクラッチ
メタル柄




アース
ホワイト


CL20シリーズ



ネイビー



ベージュ




ピューティ
ホワイト

CD10シリーズ



グレイッシュ
グリーン

CI10シリーズ




ホワイト

ハンドル取っ手+つまみ取っ手



[MJD]



[MJE]



[MJG]

引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつかます。

レンジフード



スマートフードⅡ
W900mm
常時換気 シルバー色 LED照明
<JUAS43CHZ3M>

加熱機器



フラットワイドコンロ シリーズ
トリプルワイドIH 鉄・ステンレス対応
グリルレスタイプ W900mm
トッププレート色:石目調ブラック
<JUAS13EB4E3K>



横一列にIHが並んでいるので、同時に3つの料理ができます。手前スペースは下ごしらえや盛り付けに有効活用できます。

食器洗い乾燥機



ビルトイン食器洗い乾燥機
フロントオープン フル扉材仕様
上面操作タイプ(200V)
ストリーム除菌洗浄
<JUANP-60EF1W>

シンク



ラクするーシンク
洗剤ラック付
汚れが落ちやすく、傷にも強い
スゴビカ素材(有機ガラス系)
幅799×奥行最大510/最小402×深さ194mm




スキマレスなので
さっとひとふき。




「洗剤ラック」を
タテヨコ自由に付ける。

カラーバリエーション



ホワイト




ダルベージュ



グレー


カウンター

人造大理石カウンター



グラニュールホワイト

カウンター高さ



カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、身体に負担の少ないキッチンに。


フロアユニット

適材適所に収納できるから使いやすい。

フロアストッカー
フロントオープン食洗ロータイプ用




フルオープンスライドレール
ソフトクロージング機構



静かに閉まります。

調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」



手元にコンセントがあると、調理家電をさっと使えて便利。




コンロ下マルチ用IH・トリプル用IH/ガス用・スライスボックス・調味料トレイ・多目的ボックス・ボルトトレイ



2段引出し
ストッカー付
・引出しトレイ



シンク下スライド
・包丁差し
・まな板スタンド
・多目的ボックス
・内引出し



包丁差し
ロック機構
付の包丁
差しが
付いて
います。


※写真はロータイプ用ユニットではありません。

水栓金具



フロントセンサー水栓 クロムメッキ
手元センサーで出し止めできる
キッチン空間に溶け込む水栓
<JUA08FPSTDA2>

Ⅱ型シンク側対面



Ⅱ型シンク側対面
コンロ側とシンク側を2列に配置したプラン
カウンター奥行 コンロ側 650mm壁付



ダイニング側 オール収納タイプ
収納:開き戸/カウンター:奥行933mm
※部位により柄目の方向が異なる場合があります。

キッチンボード



キッチンボード(3mm厚)
調理の際の油ハネや汚れから
キッチンの壁面を保護するキッチンボード。

※イメージです。

Panasonic

〈Ⅱ型 W2100+W1800〉Sクラス Ⅱ型アイランド シンク側W2146mm コンロ側W1800mm ※シンク側の長さどちらでも選択可能


LACIE仕様

〈Ⅱ型 W1800+W1800〉シンク側W1846mm コンロ側W1800mm

※2階設置は別途費用追加あり

扉柄 ※扉柄は変更可能です。

CT20シリーズ



ソフトウォール
ナット柄



ソフト
チーク柄




ナチュラル
チェスナット柄



グレー
オーク柄



ホワイト
アッシュ柄




アルペロ
ブラック



アルペロ
ホワイト

CP20シリーズ




アルペロ
ブラック



アルペロ
ホワイト

CG10シリーズ




テラコッタ
ブラウン



ボタリー
ベージュ

ハンドル取っ手



[HAN]



[HCD]



[HDA]

[HAE]

[HCE]

[HDE]

[LCA]

[LCA]

[LCA]


CH20シリーズ



ヴィンテージ
メタル柄



ヴィンテージ
ブラウン柄



スクラッチ
メタル柄



アース
ホワイト



ネイビー



ベージュ




ピューティ
ホワイト

CL20シリーズ



ネイビー



ベージュ




ピューティ
ホワイト

CD10シリーズ



グレイッシュ
グリーン

CI10シリーズ




ホワイト

ハンドル取っ手+つまみ取っ手



[MJD]



[MJE]



[MJG]

引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

レンジフード



スマートフードⅡ
W900mm
常時換気 シルバー色 LED照明
<JUAS43CHZ3M>

加熱機器



フラットワイドコンロ シリーズ
トリプルワイドIH 鉄・ステンレス対応
グリルレスタイプ W900mm
トッププレート色:石目調ブラック
<JUAS13EB4E3K>



横一列にIHが並んでいるので、同時に3つの料理ができます。手前スペースは下ごしらえや盛り付けに有効活用できます。

食器洗い乾燥機



ビルトイン食器洗い乾燥機
フロントオープン フル扉材仕様
上面操作タイプ(200V)
ストリーム除菌洗浄
<JUANP-60EF1W>

シンク



ラクするーシンク
洗剤ラック付
汚れが落ちやすく、傷にも強い
スゴビカ素材(有機ガラス系)
幅799×奥行最大510/最小402×深さ194mm




スキマレスなので
さっとひとふき。




「洗剤ラック」を
タテヨコ自由に付ける。

カラーバリエーション



ホワイト




ダルベージュ



グレー


カウンター

人造大理石カウンター



グラニュールホワイト

カウンター高さ




カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、身体に負担の少ないキッチンに。

フロアユニット

フロアストッカー
フロントオープン食洗ロータイプ用




調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」




シルバー色
シンク下にコンセント。水ダレからコンセントを守る形状。

フルオープンスライドレール
ソフトクロージング機構



静かに閉まります。



手元にコンセントがあると、調理家電をさっと使えて便利。

適材適所に収納できるから使いやすい。

※写真はロータイプ用ユニットではありません。



コンロ下マルチ収納
IH/ガス用・スライスボックス・調味料トレイ・多目的ボックス・ボルトトレイ



2段引出し
ストッカー付
引出しトレイ



シンク下スライド
・包丁差し
・まな板スタンド
・多目的ボックス
・内引出し




包丁差し
ロック機構
付の包丁差しが付いています。

水栓金具



フロントセンサー水栓 クロムメッキ
手元センサーで出し止めできる
キッチン空間に溶け込む水栓
<JUA08FPSTDA2>

Ⅱ型シンク側アイランド



Ⅱ型シンク側アイランド
コンロ側とシンク側を2列に配置したプラン
カウンター奥行 コンロ側 650mm壁付



ダイニング側 オール収納タイプ
収納:開き戸/カウンター:奥行933mm
※部位により柄目の方向が異なる場合があります。

キッチンボード



キッチンボード(3mm厚)
調理の際の油ハネや汚れから
キッチンの壁面を保護するキッチンボード。

Panasonic

パナソニック キッチン Sクラス カップボード W1800mm


LACIE仕様



※イメージです。

扉柄 ※扉柄は変更可能です。

CT20シリーズ



ソフトウォール
ナット柄

ソフト
チーク柄

ナチュラル
チェスナット柄

グレー
オーク柄

ホワイト
アッシュ柄

CH20シリーズ




ヴィンテージ
メタル柄

ヴィンテージ
ブラウン柄

スクラッチ
メタル柄

アース
ホワイト

CL20シリーズ




ネイビー

ベージュ

ビューティ
ホワイト

CP20シリーズ



アルベロ
ブラック

アルベロ
ホワイト

CG10シリーズ



テラコッタ
ブラウン


ボタリー
ベージュ

CD10シリーズ




グレイッシュ
グリーン

CI10シリーズ




ホワイト

ハンドル取っ手



[HAN] [HCD] [HDA] [LCA]

ハンドル取っ手




[HAE] [HCE] [HDE]

ハンドル取っ手



[MJD] [MJE] [MJG]

ハンドル取っ手+つまみ取っ手



引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

ユニット




フロアユニット
3段引出し

カウンター



人造大理石カウンター




グラニールホワイト

プラン



無意識を、デザインする。

活動的なときも。静かで穏やかなときも。
知らず知らずのうちに、暮らしの質が高まっている。
パナソニックが目指したのは、
そんな、無意識の快適を追求したキッチン。



扉柄 ※キッチン・カップボード共通

グレード50

CP50シリーズ



フォググレー

CQ50シリーズ



スレートダークグレー

グレード40

CX40シリーズ




ウォールナット柄



グレージュオーク柄



ブルーグレーオーク柄



パールグレー柄

グレード30

CE30シリーズ



フォググレー

CF30シリーズ



グロッシェホワイト

CS30シリーズ



エイジドダーク柄

CV30シリーズ



シェードブラウン柄



モイストホワイト



スレートミドルグレー




チェリー柄



グレージュアッシュ柄



ソイルブラック柄



モイストホワイト




エイジドライト柄



ラインホワイト柄

※CP50シリーズは
アルミライン取っ手
が選択できません。



スレートホワイト



アイデアオーク柄



ネイビーオーク柄



ブラックオーク柄

カウンター 人造大理石 ※キッチン・カップボード共通

グレード3

スゴピカ素材
(有機ガラス系)



シバックホワイト

フリオカウンター



ダークグレー



ミドルグレー



ミストグレー



ミストベージュ


グレード2

カウンター ※メラミン カップボード専用(D450)

メラミンカウンター



木目ダーク



木目ミディアム



木目ライト

シンク用オプション

水切りカゴ



スラくるネット



「スラくるネット」を
使えば調理スペースが
広がります。

- 裏表設置可能。
- カウンター面と同じ
高さで使えます。

水栓金具

エコナビ フロントセンサー水栓 浄水器一体



浄水の切替えもスムーズ
「浄水ボタン」を押して、
上センサーに手をかざすと
浄水がでます。

上センサーと節水センサーの2種類を搭載。



節水センサー搭載で手や食器を
かざしたときだけ水が出る。



上センサーに手をかざすだけで水の
出し止めをコントロール。

機能と美しさを両立したタッチレスのセンサー水栓。
ボタン1つで浄水に切り替えられます。
<JUA08FPSWDB>


加熱機器

フラットワイドコンロ シリーズ マルチワイドIH



W900mm
グリルレスタイプ
トッププレート色:
クリアブラック
(ユニット操作部:
ブラック用)
<JUAET1AEB4L3K>

調理へのこだわりと自由な使い方が楽しめる。



レンジフード

ほっとくリーンフード15



常時換気 シルバー色
リモコン対応
さっとれるファン LED照明
ECONAVI

ほうっとおいてもキレイ
にお掃除。全自動おそう
じファン付※1



「油トルネード機能」

運転終了後、油トルネード機能により
ファンが自動で高速「逆」回転、ファン
に付着した油を効率よく弾き飛ばし
ます。



「ラクウォッシュプレート」を外し
て洗うのは年に1回だけ※2。
「高捕集ラクウォッシュプレート」はワ
ンタッチで着脱でき、食器洗い乾燥機で
洗えます。

※1 ファンは15年に1回、プレートは1年に1回のお手入れが必要です。
使用状況によりお手入れ頻度は変わります。


※2 ラクウォッシュプレート表面はフード本体同様、普段のお手入れが必要です。

キッチン

※下記イラストは参考イメージとなります。
※お客様が選択されたプランと同一ではありません。
選択されたプランの詳細は次ページ以降をご確認ください。



キッチン アイランド



※天板の厚さ40mmが標準です。薄型天板(厚さ11mm)をご希望の場合は別途費用を頂戴いたします。
※2階設置以上の場合は取り付け費用がかかります。
※カップボードはオプションです。
※グラフィテクトカタログ記載分のキッチン形状は差額なしでご選択いただけます。

仕様

キッチン

レイアウト	アイランド
サイズ	W2600×D910×H860 厚さ:40mm
向き	シンクが左

壁付設定

アイランド	壁付なし
-------	------

カラー・把手

アイランド

ワークトップ/ワークトップ	ベース/ワークサイド側:扉・巾木	ベース/ダイニング側:扉・巾木	ベース/サイドパネル	メイン把手/種類	その他/キャビネット庫内
ピアノベトン	ピアノベトン	ピアノベトン	ピアノベトン	A09ブラック(BK)	オニキスグレー

表記数値単位=mm

キッチン アイランド

標準	水栓
	スタンダードモデル・クロム KVK製:KM6061ECT

オプション	食器洗い機・シンク
	大容量モデル余熱乾燥方式W450 ボッシュ製:SPI4HMS016

標準	シンク
	ステップステンレスシンクW800[洗剤ラック付] TJM製:JBS800HL

標準	加熱機器
	3口IHスタンダードモデル[トップ:ブラック/グリル面:ブラック](レンジフード連動なし) 日立製:HT-N6KTK

標準	レンジフード
	スタンダードモデル[電動密閉式シャッターなし]・グリットブラック[天井吊り用] TAJIMA製:CORT-90GB**** レンジフード設置箇所の天井高さ:2400mm レンジフード設置時の下端高さ:1700mm レンジフードの高さ:700mm 品番:CORT-90GB5075

標準	露出配管用の配管スペース
	配管スペースなし [通常仕様]

標準	ダイニングサイド
	パネルタイプ [収納なし]

標準	シンク下の収納
	均等2段引き出し

標準	包丁差し
	シンク下2段引き出し用包丁差し

標準	加熱機器下の収納
	2段引き出し+スパイスラック(小)

標準	レンジフード排気方向設定
	上方排気 天井付けレンジフード用

※商品によっては、製品改良などにより仕様・寸法・色などを予告なしに変更させていただく場合がございます。※製品の色は印刷物のため実際の色とは異なる場合がございます。

LIFEAUBE
シリーズ

UTILIA ユティリア
アイランド/ペニンシュラ W2550 D970

カップボード W1800 D650



※シンク下オープンが標準です。
※オプションで、シンク下を2段引出しへ変更可能です。



※画像はイメージです。

扉柄

化粧シート仕上げ

プラティエグレー K70

プラティエダーク K70

プラティエミラージュ K70

プラティエビズネ K70

マタリアル
トラバーチン K02

マタリアル
ライムストーン K02

マタリアル
マーブル K02

害虫防止
防虫パッキン

扉の隙間をふさぐ
パッキンに、害虫の
侵入を防ぐ忌避材を
コーティング

ワークトップ

【カウンター】メラミン

【カウンター】ステンレス
不規則な磨き跡が味わいを
感じさせるバイブレーション柄

※ワークトップの高さは850mm/900mmからお選びいただけます。

加熱調理器

三菱電機
W600
JS-CS-G318M
2口IH+ラジエント
両面焼きグリル

食器洗い乾燥機

BOSCH
W600 〈ゼオライト式〉
JS-SMI4ZDS016
フロントオープン
高温除菌洗浄

シンク

スクエアシンク
幅780mm×奥行450mm 深さ(最大)180mm

レンジフード

富士工業 JS-CHVRL-3A (アイランド)
JS-SHVRL-3A (ペニンシュラ)

シルバー

ブラック

ホワイト

※アイランドキッチンの場合は、天井吊り下げタイプが標準です。

水栓

LIXIL
タッチレスタイプ
一般地用
グースネックシャワーヘッド
JS-SF-NAB451SYX-EDS

コンセント

シルバー

ブラック

ホワイト

キャビネット

油性マジックも
しみ込まずに
はじきます。

から拭きで
サッと拭き
とれます。

ファインタイツク「さらり」

カップボード

[サイズ]
W1800×D650
H850
[キャビネット]
3段引出し
天板勝ち

アクセサリー

・洗剤ラック
ステンレス製

・フラップ式包丁差し
4本収納、チャイルドロック

リビング収納

[収納奥行内寸]
D265mm
[可動棚]
1枚 (D230mm)
[扉数]
6枚

取っ手

※キッチン本体・カップボードを含めて1種類ご選択ください。

シルバーLS

ブラックLB

シルバーFL

ブラックFB

シルバーBS

ブラックBB

LIFEAUBE
シリーズ

UTILIA ユティリア
II 型ペニンシュラ/II 型アイランド

シンク側 W1800 D970 コンロ側+カップボード W3600 D650



※シンク下オープンが標準です。
※オプションで、シンク下を2段引出しへ変更可能です。



※加熱機器側カウンター端は、壁付け設置が標準仕様です。
壁のないオープンな配置はオプション対応です。

※画像はイメージです。

ワークトップ

【カウンター】メラミン

【カウンター】ステンレス
不規則な磨き跡が味わいを
感じさせるパイブレーション柄

※ワークトップの高さは850mm/900mmからお選びいただけます。

加熱調理器

三菱電機
W600
JS-CS-G318M

2口IH+ラジエント
両面焼きグリル

食器洗い乾燥機

BOSCH
W600 〈ゼオライト式〉
JS-SMI4ZDS016
フロントオープン
高温除菌洗浄

シンク

スクエアシンク
幅780mm×奥行450mm 深さ(最大)180mm

レンジフード

富士工業 JS-ASR-3A

シルバー

ブラック

ホワイト

水栓

LIXIL
タッチレスタイプ
一般地用
グースネックシャワーヘッド
JS-SF-NAB451SYX-EDS

コンセント

シルバー

ブラック

ホワイト

キャビネット

油性マジックも
しみ込まずに
はじきます。

から拭きで
サッと拭き
とれます。

ファインタイツク「さらり」

カップボード

[サイズ]
W1800×D650
H850/900
[キャビネット]
3段引出し
天板勝ち

アクセサリー

・洗剤ラック
ステンレス製

・フラップ式包丁差し
4本収納、チャイルドロック

リビング収納

[収納奥行内寸]
D265mm

[可動棚]
1枚 (D230mm)

[扉数]
4枚

取っ手

※キッチン本体・カップボードを含めて1種類ご選択ください。

シルバーLS

ブラックLB

シルバーFL

ブラックFB

シルバーBS

ブラックBB

扉柄

化粧シート仕上げ

特徴

扉の隙間をふさぐ
パッキンに、害虫の
侵入を防ぐ忌避材を
コーティング

キッチン

レイアウト

標準仕様

どのレイアウトを選んでも、追加料金はかかりません。カップボードは幅1800mmまで標準です。
ワークトップの高さは850mm/900mmのどちらかをお選びいただけます。※ワークトップの材質により数ミリ高さが変わります。



アイランド型

開放感と回遊性が魅力。
キッチンの風格を感じられる
LDKの顔となるレイアウト。



ペニンシュラ型

半島を意味するペニンシュラ。
パントリーを組み合わせ
冷蔵庫を隠しながら収納力も確保。



II型（セバレット型）

たっぷりの収納量と作業スペース。
シンク側と加熱機器側それぞれに
作業スペースを確保。




II型加熱機器側と
カップボードのつな
ぎ目はコーキング仕
上げです。

※II型レイアウトにおいて、加熱機器をカップボード側に寄せることは構造上できません。
※II型レイアウトにおいて、加熱機器側カウンター端は壁付け設置が標準仕様です。壁のないオープンな配置はオプションにて承ります。
OPTION +116,000円（税抜）

リビング収納

標準仕様

「つついっダイニングテーブルの上に物を置いてしまう……」そんな悩みを解消するのが、この標準装備のリビング収納です。
キッチンカウンターの下というデッドスペースを有効活用し、大容量の収納スペースを確保しました。お子様の学習用品やリモコン類も、定位置が決まることでお掃除がぐっと楽に。また、**A4ファイルがそのまま入る奥行きと高さを確保**しました。一般的な薄型収納とは異なり、厚みのあるバインダーも立てて収納できるため、必要な書類が迷子になりません。キッチンに立ちながらサッと書類を確認できる、忙しい毎日に嬉しい設計です。



〔扉数〕
アイランド/ペニンシュラ型 6枚

II型 4枚



ダイニング幅804は
フラッシュオープンタイプ



ダイニング幅804は
フラッシュオープンタイプ

〔収納奥行内寸〕
奥行265mm

〔可動棚〕
1枚（D230mm）

キャビネット

キャビネット

標準仕様

どこに何を収納したか見やすく、かしく整理ができます。聞き手や収納物に合わせて収納ポケットを変えることができます。



ファインモーション

モバイルラック

加熱調理器下

ボトル収納

引き出しがゆっくり
静かに閉まり、閉ま
るときの衝撃をやわ
らげます。

ラックごと取り外し
て、使い終わったら
そのまま収納。水洗
いもOKです。

カトラリーやフライ
パンのフタなど使用
頻度の高いものを中
段に立てて収納でき
るようにしました。

サラダ油やオリーブ
オイルなど調味料ボ
トル類を収納できま
す。



傷・油污れに強いファインクイック「さらり」

害虫の侵入を防ぐ「ムシブロックパッキン」

油性マジックも
しみ込まずに
はじきます。

から拭きで
サッと拭き
とれます。

ファインクイック「さらり」



油性マジックの強力な汚れも、乾拭きで除去。調味料や油をこぼしてもサッとお掃除できます。

人体に無害で害虫を防ぐ忌避材をコーティングしたパッキンにより、いつまでも快適なLDKを実現します。

シンク下オープンキャビネット

標準仕様

置き場所に困りがちな30Lのゴミ箱を置くことのできるフリースペースを備えたキャビネットです。足元のゴミ箱はリビング・ダイニングから見えないので、オープンなキッチンでもすっきりした空間を保ちます。



オープン部分の色は、高級感がありシックな印象のチャコールグレーと清潔感がある明るい印象のパールグレーの2色からお選びいただけます。



チャコールグレー



パールグレー



OPTION

+60,000円（税抜）

シンク下のオープンキャビネットは、お好みに合わせて「2段引き出し」への変更も可能です。

※包丁差しが引き出しの中に設置されます。

扉

スタンダード

標準仕様

マットで素材感のあるモルタル調の柄や、表面に左官風の仕上げを施したスモーキーな単色柄をラインナップしました。



化粧シート仕上げ



プラティエグレイ KTG




プラティエダーク KTD



プラティエミリュー KTF



プラティエビスタ KTB



マテリアル
トラバーチン MZQ




マテリアル
ライムストーン MZF



マテリアル
マーブル MZG

取っ手

キッチン本体・カップボードを含めて1種類ご選択ください。



取っ手：BS



取っ手：BB



取っ手：LS



取っ手：LB



取っ手：FL



取っ手：FB

※Panasonic製フロントオープン食器洗い乾燥機ご採用の場合は取っ手LS・LBはご選択いただけません。



こちらのマークが付いている扉柄は、ワークトップ（天板）と揃えることが可能です。全体に統一感が生まれ、一つの大きな塊のような、重厚感のあるデザインをお楽しみいただける組み合わせです。

プレミアム


PREMIUM
COLOR

キッチン本体： +284,000円（税抜）
ウォールキャビネット： +35,000円（税抜）
カップボード： +34,000円 ～ +84,000円（税抜）

自然の美しさを表現し、高級感を演出するリアリスタシリーズ。
傷や汚れなどに強いメラミン素材で個性あふれる石目・単色柄を多数ご用意いたしました。



高圧メラミン仕上げ



ベージュ NJB



ライトグレー NJL




トープグレー NJU



モカグレー NJV



スレートブラック NJS



ディタリアブレン NRG




ディタリアロック NRR



ブレインセメント NRV



ディタリアモルタル NRM



ディタリアラスティメタル NRX

化粧シート仕上げ(リアリスタシリーズ)



リアリスタホワイト UA1



リアリスタグレー UA2



リアリスタチャコール UA3



リアリスタブラック UA4



リアリスタアッシュ UA5



リアリスタサンディ UR4



リアリスタグレイニー UR5



リアリスタシリーズは1枚の石から作り出したような重厚感のあるデザインが特徴の連続柄となっています。扉間の柄をシームレスに繋げる連続柄により、ソリッド感のある表現ができます。

ワークトップ

ステンレス バイブレーション仕上げ（カップボード・Ⅱ型加熱機器側対応）

標準仕様

プロのシェフにも信頼される確かな性能の、キッチンに適した最高級ステンレスSUS304を使用しています。
EIDAIの溶接技術で細部まで丁寧に仕上げた逸品です。



天板厚さ
20mm

ワークトップ高さ
850/900mm



バイブレーション仕上げ

細かく円弧状研磨したマットな仕上げです。光沢を抑え、柔らかい雰囲気を醸しだします。

強くて丈夫



衝撃に強く、割れないので安心です。うっかり鍋を置いてしまっても変色しません。

※通常のご使用は鍋敷きなどを必ずお使いください。

汚れに強い



食品などのヨゴレ・ニオイが染み込まないので、ほとんどの汚れは水拭きや中性洗剤で落とせます。

サビに強い



表面に薄いバリア(不動態皮膜)があり、サビから守ってくれます。バリアは、傷ついて空気があれば自己再生します。


メラミン（カップボード・Ⅱ型加熱機器側対応）

標準仕様


食器にも使われるほど丈夫で安定した素材です。扉と柄を合わせて塊感を演出するキューブスタイルに対応しています。

天板厚さ
23mm


ワークトップ高さ
853/903mm




ライトグレー TA



トープグレー TG




モカグレー TJ



スレートブラック TS




ディタリアプレーン TC




ディタリアロック TF



ブレインセメント TV



ディタリアモルタル TR



ディタリアラスティメタル TX

人造石 スリムエッジ

OPTION
ペニンシュラ/アイランド型： +630,000円（税抜）
Ⅱ型： +680,000円（税抜）

※「人造石」はスリムエッジタイプのみ採用いただけます。
※カップボード・Ⅱ型加熱機器側は、ステンレスまたはメラミンのスリムエッジが差額無しでお選びいただけます。
※カップボードへの採用は不可。Ⅱ型の場合はシンク側のみ施工可能です。

発売記念 キャンペーン

期間 2026.7.1 - 2026.9.30

ペニンシュラ/アイランド型： ~~+630,000円（税抜）~~ **+490,000円（税抜）**
Ⅱ型： ~~+680,000円（税抜）~~ **+540,000円（税抜）**

オリジナルキッチンの新発売を記念して、上質な質感が魅力の「人造石」を特別価格でご提供いたします。高い耐久性と美しさを兼ね備えた理想のワークトップをお得に取り入れられる、またとないチャンスです。この機会にぜひご検討ください。

天然水晶を豊富に含むエンジニアドストーンです。水晶の輝きもたらす美しい風合いと、ダイヤモンドに近い硬度が魅力です。高級ホテルや商業施設にも採用されるほど、優れた耐久性と意匠性を兼ね備えています。



天板厚さ
12mm

ワークトップ高さ
857/907mm

天然水晶が主成分



人工大理石に比べて非常に硬く、汚れも染み込みにくいので美しさが長持ちします。

硬くて丈夫



水晶はダイヤモンドに近い硬度で傷や摩耗に強く、艶の変化も起こりにくい素材です。

低い吸水率




天然石と比較して吸水率が低く(0.02%未満)、水分や汚れが染み込みにくく、清潔です。


薄い見え掛かり



見え掛かりを極力薄くすることで、シャープで浮遊感のあるデザインを実現しました。



ミスティブラック KM



クッキークラッチ SC



ホワイトクレイ HC



ホワイトプラネット HW

大理石調の気品を感じさせる、細やかな流れ模様です。表面は平滑なツヤ仕上げです。

粒の大きなクラッチ感が特徴で、自然石を磨いたような風合いです。表面は平滑なツヤ仕上げです。

コンクリートやモルタルを意識した質感を、淡い色合いの濃淡で表現しました。表面は微細な凹凸のあるマット仕上げです。

グレーの流れ模様をさりばめ、華やかで上品な印象です。表面は平滑なツヤ仕上げです。

ワークトップ

セラミック

OPTION
ペニンシュラ/アイランド型： +720,000円（税抜）
Ⅱ型： +770,000円（税抜）

※カップボードへの採用は不可。Ⅱ型の場合はシンク側のみ施工可能です。

UTILIA

発売記念
キャンペーン

期間 2026.7.1 - 2026.9.30

ペニンシュラ/アイランド型： ~~+720,000円（税抜）~~ **+560,000円（税抜）**

Ⅱ型： ~~+770,000円（税抜）~~ **+610,000円（税抜）**

オリジナルキッチンの新発売を記念して、洗練された質感が魅力の「セラミック」を特別価格でご提供。熱や傷に強く、美しさが続く理想のワークトップをお得に導入できる、またとない好機です。この機会にぜひご検討ください。

鉱物を主原料として固く焼き締めたセラミック素材です。独特の趣ある質感が特徴です。熱や傷、汚れへの耐久性に優れ、キッチンを長く美しく保ちます。



天板厚さ 23mm
ワークトップ高さ 852/902mm

熱に強い

高温の鍋やフライパンを置いても変形、変色の起こりにくい素材です。
※通常のご使用は鍋敷きなどを必ずお使いください。

汚れに強い

水や汚れが染み込みにくく、さっと拭き取るだけでお手入れできます。

傷に強い

調理器具などが擦れても傷が付きにくく、美しさを保ちます。

ウンブラ UM

特徴的な縞模様と茶色、赤みがかった色調が影の戯れと奥行きを生み出し、個性のあるアクセントとなります。

ストームグリス GS

グレーの穏やかさで描く繊細なパターンです。ダイナミックな自然の模様を静謐な印象で表現しました。

ゲオクレマ GC

平行に堆積した縞模様や細孔がランダムに入った特徴的な意匠です。波打つような味わいある風合いは、空間に贅沢感を演出します。

GMネグロ NG

黒の艶やかさが際立つ大胆なパターンです。ダイナミックな自然の模様が優雅に走り、躍動感を与えます。

ワークトップ プレミアム

スリムエッジ（カップボードも含む）

OPTION
+150,000円（税抜）

ワークトップとサイドパネルを極限の約10mmまで薄くすることでシャープで軽やかなエッジを実現し、『薄さ』そのものが空間全体に上質さを与えるデザインです。



■画像はイメージです。

多彩なニーズに応えるワークトップ素材のバリエーション

「ステンレス」「メラミン」「セラミック」といった個性の異なる素材を取り揃えることで、空間コンセプトに合わせた最適な選択が可能です。

ステンレス（バイブレーション）

天板厚さ 10mm

ワークトップ高さ 855/905mm

メラミン

天板厚さ 10mm

ワークトップ高さ 855/905mm

セラミック

天板厚さ 12mm

ワークトップ高さ 857/907mm

シンク

スクエアシンク

シンプルな機能美を追求したスクエアデザインです。素材の美しさを引き立てるバイブレーション仕上げを施し、さらに便利な洗剤ラックも備えました。美しさと使い勝手を両立した、こだわりの仕様です。



幅780mm×奥行450mm
深さ(最大)180mm

標準仕様

フランジレス排水口



パーツの継ぎ目をなくし、溶接で仕上げたノイズレスなフランジレス排水口です。汚れもたまりにくく、美しさを保ちます。

指がなじんで拭き掃除も簡単



コーナー部分の形状を7Rにすることで、シャープで美しい形状を実現しました。指先にフィットして拭き掃除も簡単です。

シンクのすみずみまで有効活用



シンクの底はフラットなので、すみずみまで安定して食器などを置くことができます。

洗剤ラック付き



CKSP-SK-SP
幅94mm×奥行486mm×高さ106.5mm
ステンレス製

OPTION

各+22,000円（税抜）

調理プレート



調理プレート（ヨコ置き）

CKSP-YOKO-SP
幅808mm×奥行122mm×高さ17mm
ステンレス製(バイブレーション柄)



調理プレート（タテ置き）

CKSP-TATE-SP
幅200mm×奥行472mm×高さ17mm
ステンレス製(バイブレーション柄)



水切りプレート

CKSP-MPSP
幅200mm×奥行471mm×高さ95mm
ステンレス製(バイブレーション柄)

OPTION

+17,000円（税抜）

水切りかご



水切りかご

CKSP-MKSP
幅186mm×奥行472mm×高さ151.5mm
ステンレス製



水栓

タッチレス水栓

LIXIL製

標準仕様



[製品品番]

JS-SF-NAB451SYX-EDS

[サイズ]

吐水口長さ239mm ホース引出長さ約350mm 吐水口高さ145mm

[機能]

- ・タッチレス
- ・ストレート／シャワー
- ・引き出しホース

節湯
A1

節湯
C1

節湯
AB

シングルレバー混合水栓

KVK製

OPTION

+20,000円（税抜）

吐水はストレートのみです。シャワーへの切り替え機能はございません。

節湯
C1



マットホワイト



マットブラック

[製品品番]

JS-KM6161ECM4ED マットホワイト

JS-KM6161ECM5ED マットブラック

[サイズ]

吐水口長さ222mm ホース引出長さ約300mm 吐水口高さ282mm

[機能]

- ・ストレート
- ・引き出しホース
- ・首振りヘッド

OPTION

クロム： +53,000円（税抜）

ブラック： +157,000円（税抜）

浄水器一体型タッチレス水栓

タカギ製

節湯
A1

節湯
C1

節湯
AB



クロム



ブラック

[製品品番]

JS-LC122MN-3NG8 クロム

JS-LC122BN- 3NG8 ブラック

[サイズ]

吐水口長さ251mm ホース引出長さ約380mm 吐水口高さ151mm

[機能]

- ・タッチレス
- ・ストレート／シャワー
- ・引き出しホース
- ・首振りヘッド
- ・浄水カートリッジ



食器洗い機

フロントオープン食器洗い機 BOSCH製 標準仕様

ゼオライト乾燥方式 幅60cmモデル



例：家族4人1日分の使用食器+調理器具

お玉	1	湯杓み	2	まな板	1
フライ返し(16cm)	1	グラス	2	鍋(20cm)	1
フライ返し	1	ティーカップ	2	フライパン(24cm)	1
スリッパ	1	ワイングラス	2	ボウル(22cm)	1
スポンジ	1	茶碗	4	ザル(22.5cm)	1
しゃもじ	1	汁椀	4	ボウル(16cm)	1
カップ(300ml)	2	小皿	6	ティースプーン	2
ミニお箸	2	中皿	2	デザートフォーク	2
箸置き	1	箸	6	大皿	6
箸箱	2	ナイフ	4	ハット	1
料理バサミ	1	フォーク	4	フライパン(26cm)	1
食器棚	1	スプーン	4		



サイヤードレイ 上段バスケット 下段バスケット

[製品品番]
JS-SMI4ZDS016 (W600)

[仕様]
容量目安：約12人分
庫内容積：126L
運転コース：6コース


[機能]
高温除菌洗浄
オートポーズ
ワンタッチ3層フィルター
ヒートエクスチェンジャー
ゼオライトドライ

OPTION

フロントオープン食器洗い乾燥機 Panasonic製 +198,000円（税抜）

ヒーター乾燥方式 幅60cmモデル





カラッと乾かすヒーター乾燥
&ケコミ排気乾燥システム

洗浄後は、ヒーターで熱した温風をファンで庫内に送り込む「ヒーター乾燥」でカラッと乾燥させます。排気は足元の排気口から、約35℃の低温・低湿排気するケコミ排気乾燥システムです。



取っ手LS・LBはご選択いただけません。

食器も調理器具も1日分まとめて洗える大容量の3段カゴ。

「3段カゴ」は日本の食文化に寄り添ったカゴ形状で、多種多様な食器や調理器具が収納できます。

多湿な日本の気候に配慮したヒーター乾燥。
さらにナノイーXでいつも清潔。

1日分のまとめ洗いでも、ナノイーX送風、ストリーム除菌洗浄でニオイを抑制・除菌もできるので安心です。

食器セット前の予洗い不要。
お手入れもラクラクでストレスフリー。

高い洗浄力で汚れをしっかりと洗い落とします。
新構造「残さいフィルター」搭載で庫内のお手入れが簡単になります。

[製品品番]
JS-NP-60EF1W (W600)

[仕様]
容量目安：約12人分
庫内容積：164L
運転コース：8コース

レンジフード

「同時給排」および「低天井対応」をご希望の場合は、オプションの『オイルスマッシャーフード』からご選択ください。

スリム型レンジフード FUJIOH製 [W900] 標準仕様

薄さ35mmのスタイリッシュなデザインにラインLED照明を搭載し、お手入れも簡単なスリム型レンジフードです。

II型 背壁付け用



シルバー

ブラック

ホワイト

[製品品番]
JS-ASR-3A-9027E L/R SI
JS-ASR-3A-9027E L/R BK
JS-ASR-3A-9027E L/R W

[製品高さ]
700mm

[対応天井高]
2400mm

ペニンシュラ 横壁付け用



シルバー

ブラック

ホワイト

[製品品番]
JS-SHVRL-3A-901E L/R SI
JS-SHVRL-3A-901E L/R BK
JS-SHVRL-3A-901E L/R W

[製品高さ]
H600～900mm

[対応天井高]
2400mm

アイランド 天井付け用



シルバー

ブラック

ホワイト

[製品品番]
JS-CHVRL-3A-901E SI
JS-CHVRL-3A-901E BK
JS-CHVRL-3A-901E W

[製品高さ]
H600～760mm

[対応天井高]
2400mm

■上記記載の寸法は、上方排気・設置下端高さH1650mmの場合です。■後方・側方排気や、対応天井高以外の場合には、設置可否をご相談ください。
■レンジフード無しには対応しておりません。

レンジフード

「同時給排」および「低天井対応」をご希望の場合は、オプションの『オイルスマッシャーフード』からご選択ください。

オイルスマッシャーフード FUJIOH製 [W900] **OPTION**
+175,000円（税抜）

ファンとレンジフード内部のお掃除が10年間不要。お手入れにかかる時間をぐっと減らすことのできるモデルです。

Ⅱ型 背壁付け用



シルバーメタリック



テクスチャーブラック



ホワイト

[製品品番]
JS-CLRL-ECS-902L/R SI
JS-CLRL-ECS-902L/R TBK
JS-CLRL-ECS-902L/R W

[製品高さ]
700mm

[対応天井高]
2400mm

ペニンシュラ 横壁付け用



シルバーメタリック



テクスチャーブラック



ホワイト

[製品品番]
JS-SCLRL-ECS-902L/R SI
JS-SCLRL-ECS-902L/R TBK
JS-SCLRL-ECS-902L/R W

[製品高さ]
H600～900mm

[対応天井高]
2400mm

アイランド 天井付け用



シルバーメタリック



テクスチャーブラック



ホワイト

[製品品番]
JS-CCLRL-ECS-902 SI
JS-CCLRL-ECS-902 TBK
JS-CCLRL-ECS-902 W

[製品高さ]
H600～760mm

[対応天井高]
2400mm



オイルスマッシャー
OIL SMASHER

10年間ファンのお掃除不要！
高速回転ディスクが油の侵入をブロック！

時短


お掃除時間
約75%削減

お手入れはラクラク！
ディスクにオイルコートは
3ヵ所以上回転で油が落ちる。

節水

お掃除で使う水
約70%削減

汚れが落ちやすい
表面処理で、お掃除が
使う水の量を削減できます。



■上記記載の寸法は、上方排気・設置下端高さH1650mmの場合です。■後方・側方排気や、対応天井高以外の場合には、設置可否をご相談ください。
■レンジフード無しには対応しておりません。

オイルスマッシャーフード 同時給排モデル FUJIOH製 [W900] **OPTION**
+275,000円（税抜）

排気と同時に外気を取り込む（給気）機能をもったレンジフードです。

Ⅱ型 背壁付け用 / ペニンシュラ 横壁付け用 / アイランド 天井付け用



シルバーメタリック



テクスチャーブラック



ホワイト

※キッチン天井部にコープ照明を設置する際は、200mmの下がり天井施工が必須です。
※下がり天井工事費用および間接照明費用は含まれません。
※レンジフードの下端とWTとの離隔距離を800mm以上確保する必要があります。


OPTION

オイルスマッシャーフード：+245,000円（税抜）
オイルスマッシャーフード（同時給排モデル）：+345,000円（税抜）

Ⅱ型（背壁付け用）						Ⅱ型（背壁付け用） 同時給排モデル					
最小寸法：425mm 5mm単位						最小寸法：550mm 5mm単位					
天井高(CH)	WT高さ	離隔距離	下端高さ	製品高さ	判定	天井高(CH)	WT高さ	離隔距離	下端高さ	製品高さ	判定
2400mm	850mm	850mm	1700mm	700mm	標準仕様	2400mm	850mm	850mm	1700mm	700mm	標準仕様
2400mm	900mm	800mm	1700mm	700mm	標準仕様	2400mm	900mm	800mm	1700mm	700mm	標準仕様
2300mm	850mm	850mm	1700mm	600mm	OPTION	2300mm	850mm	850mm	1700mm	600mm	OPTION
2300mm	900mm	800mm	1700mm	600mm	OPTION	2300mm	900mm	800mm	1700mm	600mm	OPTION
2200mm	850mm	850mm	1700mm	500mm	OPTION	2200mm	850mm	800mm	1650mm	550mm	OPTION
2200mm	900mm	800mm	1700mm	500mm	OPTION	2200mm	900mm	---	---	---	不可

ペニンシュラ型（横壁付け用）						ペニンシュラ型（横壁付け用） 同時給排モデル					
最小寸法：460mm 5mm単位						最小寸法：525mm 5mm単位					
天井高(CH)	WT高さ	離隔距離	下端高さ	製品高さ	判定	天井高(CH)	WT高さ	離隔距離	下端高さ	製品高さ	判定
2400mm	850mm	850mm	1700mm	700mm	標準仕様	2400mm	850mm	850mm	1700mm	700mm	標準仕様
2400mm	900mm	800mm	1700mm	700mm	標準仕様	2400mm	900mm	800mm	1700mm	700mm	標準仕様
2300mm	850mm	850mm	1700mm	600mm	標準仕様	2300mm	850mm	850mm	1700mm	600mm	標準仕様
2300mm	900mm	800mm	1700mm	600mm	標準仕様	2300mm	900mm	800mm	1700mm	600mm	標準仕様
2200mm	850mm	850mm	1700mm	500mm	OPTION	2200mm	850mm	825mm	1675mm	525mm	OPTION
2200mm	900mm	800mm	1700mm	500mm	OPTION	2200mm	900mm	---	---	---	不可

アイランド型（天井付け用）スタンダード&同時給排					
最小寸法：515mm 5mm単位					
天井高(CH)	WT高さ	離隔距離	下端高さ	製品高さ	判定
2400mm	850mm	850mm	1700mm	700mm	標準仕様
2400mm	900mm	800mm	1700mm	700mm	標準仕様
2300mm	850mm	850mm	1700mm	600mm	標準仕様
2300mm	900mm	800mm	1700mm	600mm	標準仕様
2200mm	850mm	835mm	1685mm	515mm	OPTION
2200mm	900mm	---	---	---	不可



加熱機器・IHクッキングヒーター

2口IH+ラジェント 三菱電機製 G318Mシリーズ [W600] 標準仕様



[製品品番]
JS-CS-G318M



《主な機能》

- 水なし自動両面焼きグリル
- 左右揚げ物機能
- 左右IH最大3.0kW
- 独立切タイマー
- 上面グリル操作
- 火加減クッキリサイン
- 火加減タッチボタン



左右揚げ物機能

揚げ物調理に適切な温度（150℃～200℃）に調整可能です。
200g～800gまで対応可能な揚げ物機能です。

水無し両面自動焼き

魚を焼くときも水張り不要だから、蒸し焼きにならず、カラッとおいしい仕上がりになります。調理後のお手入れも敷いたアルミホイルを捨てるだけです。

3口IH 日立製 N6Tシリーズ [W600] OPTION +85,000円（税抜）



ガラストップ：シルバー



ガラストップ：ブラック

[製品品番]
JS-HT-N60STS シルバー
JS-HT-N6KTK ブラック



●鉄・ステンレス対応IHヒーター

《主な機能》

- 水なし自動両面焼きグリル
- 上面シートスイッチ操作
- 適温調理メニュー（揚げ物）
- IH便利メニュー（煮込み／保温）
- 過熱防止機能
- 鍋無し自動停止機能
- タイマー機能



水なし自動両面焼きグリル

裏返す手間なく焼き上げます



IH便利メニューで料理を手軽に



3口IH 日立製 N8ATシリーズ [W750] OPTION +181,000円（税抜）



ガラストップ：シルバー



ガラストップ：ブラック

[製品品番]

JS-HT-N8ASTWFS シルバー
JS-HT-N8AKTWFK ブラック



●鉄・ステンレス対応IHヒーター

《主な機能》

- 適温調理メニュー
- IH便利メニュー
- 過熱防止機能
- 鍋無し自動停止機能
- タイマー機能
- 旨美焼き
- フラット庫内
- 煙抑制制御
- レンジフードファン連動



旨美焼き

グリル庫内の温度差を少なくして焼きムラを抑制。焼き色キレイに、中までおいしく焼き上げます。



まるごと拭けるフラット庫内



3口IHグリルレス -EURO STYLE- 三菱電機製 [W650] OPTION +256,000円（税抜）




ガラストップ：ユーロブラック

[製品品番]
JS-CS-T322BFR



《主な機能》

- ユーロケラガラス
- ブラックフェイスパネル
- ビクトアイコン
- フラットフレーム
- スリムボディ
- 対流煮込み加熱
- 揚げ物機能
- らく楽操作ナビ
- レンジフードファン連動



■画像はイメージです。



スリムボディ

厚さ約70mmの本体を実現。美しく設置できるうえ、IHのすぐ下まで収納スペース等に有効にご活用いただけます。



フラットフレーム

トッププレートまわりには、ごく薄く継ぎ目のないフレームを採用しました。

対流煮込み加熱


独自のコイルで煮物に最適な交互対流を発生。煮くずれ、焦げ付きを抑えながら旨味がしみ込み、簡単に美味しい煮物がつくれます。

加熱機器・ガスコンロ

ガスコンロ-センス-	Rinnai製 [W600]	OPTION	+24,000円（税抜）
------------	----------------	--------	--------------



[製品品番]
JS-RB31AW41T1RVW



ガラストップ：シアーブラック
フェイス：シルバー

《主な機能》

- 水なし両面焼きグリル
- 左右高火力・トロ火
- 炊飯機能（右）
- 湯沸かし機能（右）
- 揚げ物温度調節
- コンロ・グリル調理タイマー
- Siセンサー



Wワイド火力バーナー

強火（3,610kcal/h）の炒め物から、トロ火の煮込み料理まで、左右どちらのバーナーでも使用可能です。

キャップレスバーナー

バーナーキャップの上部をフラットにお手入れしやすく、デザインにもこだわりました。




ガスコンロ-Lisse-	Rinnai製 [W600] [W750]	OPTION	W600：+104,000円（税抜） W750：+114,000円（税抜）
--------------	-----------------------	--------	--



[製品品番]
JS-RHB31W42J5RSTW W600
JS-RHB71W42J5RSTW W750



ココットプレート付属



ガラストップ：カームシルバー
フェイス：ステンレス

《主な機能》

- 水なし両面焼きグリル
- オートグリル
- 左右高火力・トロ火
- 炊飯機能（後）
- 湯沸かし機能（左右）
- 揚げ物温度調節
- コンロ・グリル調理タイマー
- レンジフードファン連動
- Siセンサー



Wワイド火力バーナー

強火（3,610kcal/h）の炒め物から、トロ火の煮込み料理まで、左右どちらのバーナーでも使用可能です。

トップはドイツのショット社製

美しさと強さを追求し、ディティールにこだわったフレームレスのガラストッププレート。結晶化ガラスは水分、油分をはじき、汚れもサッと拭くだけです。




ガスコンロ-デリシア-	Rinnai製 [W600] [W750]	OPTION	W600：+322,000円（税抜） W750：+332,000円（税抜）
-------------	-----------------------	--------	--



[製品品番]
JS-RHB31W38M16RCSTW W600
JS-RHB71W38M16RCSTW W750



ココットプレート/ザ・ココット付属



ガラストップ：ツイードシルバー
フェイス：ステンレス

《主な機能》

- 水なし両面焼きグリル
- オートグリル
- 左右高火力・トロ火
- 炊飯機能（後）
- 湯沸かし機能（左右）
- 揚げ物温度調節
- コンロ・グリル調理タイマー
- レンジフードファン連動
- Siセンサー



Wワイド火力バーナー

強火（3,610kcal/h）の炒め物から、トロ火の煮込み料理まで、左右どちらのバーナーでも使用可能です。

コンロ上とグリルで連動調理

コンロで焼き目をつけて、グリルのオープン調理ができます。グリルでじっくり火を通し、コンロ上で仕上げるなど、コンロ上とグリルを上手に組み合わせて、おいしさアップ。




ガスコンロ-PLUS do-	ハーマン製 [W750]	OPTION	+208,000円（税抜）
----------------	--------------	--------	---------------



ダッチオープン付属

[製品品番]
DW-35S9JTKSTED



トップ：ステンレス
フェイス：ステンレス
ごとく：ブラックホーロー

《主な機能》

- 水なし両面焼きグリル
- 高火力
- 炊飯機能（右）
- 湯沸かし機能（右）
- レンジフードファン連動
- Siセンサー



高火力

調理が楽しめる本格派。家庭用コンロでは最大クラスの4,510kcal/hの高火力が使えます。（左バーナー・13Aのみ）



プロダクトデザイン

重厚感のある鋳物製の全面ごとく、味のあるステンレス素材が魅力です。強いこだわりを持つ方に向けた唯一無二のデザインです。

ダッチオープン対応グリル（ダッチオープン付属）

食材を入れるだけの手軽なレシピから本格調理まで、「焼」「煮」「蒸」のオープン料理が楽しめます。


※ガスコンロをご希望の場合は、別途ガス工事が必要です。

■加熱機器無しには対応しておりません。


キッチンパネル

スタンダード

	チョークホワイト 900×2400mm 1枚：	OPTION	+45,000円 (税抜)
	チョークホワイト 980×2750mm 1枚：		+60,000円 (税抜)
	スレートブラック・ブレインセメント 900×2400mm 1枚：		+57,000円 (税抜)
	スレートブラック・ブレインセメント 980×2750mm 1枚：		+70,000円 (税抜)



チョークホワイト



スレートブラック



ブレインセメント

[製品品番]

M15(900×2400)：NKP-D245-M15
M15(980×2750)：NKP-C275980-M15


M72(900×2400)：NKP-C245-M72
M72(980×2750)：NKP-C275980-M72

M73(900×2400)：NKP-C245-M73
M73(980×2750)：NKP-C275980-M73




マグネットボード


	マリアパール 900×2400mm 1枚：	OPTION	+70,000円 (税抜)
	マットベージュ・マットグレー 900×2400mm 1枚：		+88,000円 (税抜)



マリアパール
(鏡面調)



マットベージュ



マットグレー

[製品品番]

M20(900×2400)：NKP-C245-M20

M23(900×2400)：NKP-C245-M23

M24(900×2400)：NKP-C245-M24



市販のマグネットアイテムを使ってメモやレシピを貼ることができます。

■マリアパールはデザインパターン層に天然鉱物を含む塗料を使用しているため、有色の微粒子が表面に現れる場合がございます。

ウォールキャビネット

フラップアップ式ウォールキャビネット -奥行300 高さ350-

OPTION

+198,000円 (税抜)



1列あたりのキャビネット幅が異なる場合は配置位置を自由に選択できます。
設置高さも自由に選択できます。



□ 幅1800 (900/900)

□ 幅1800 (600/600/600)

□ 幅1950 (600/600/750)

□ 幅2100 (600/750/750)

□ 幅2250 (750/750/750)

□ 幅2400 (750/750/900)

□ 幅2550 (750/900/900)

□ 幅2700 (900/900/900)

木目カラー スタンダード

ウォールキャビネットのみ木目カラーの選定が可能です。



LNK
ネイキッドライト
ヨコ木目



GMR
グレースミディアム
ヨコ木目



CBR
ショコラブラウン
ヨコ木目



FGR
フェミニンググレージュ
タテ木目


OPTION

幅1800： +88,000円 (税抜)

幅2250・幅2400： +105,000円 (税抜)

幅2550・幅2700： +110,000円 (税抜)

ウォールキャビネット照明ユニット -おさまるライト-



ウォールキャビネット内部に電源ボックスとコンセントがつかます。

Ⅱ型キッチンプランの加熱機器側に設置する場合、レンジフードと接する設置は出来ません。



キッチンアクセサリー

手元コンセント

標準仕様



出っ張りを抑えながらも水濡れに配慮した、コードクリップ付きの2口コンセントです。キッチンにスマートに納まり、差し口へのアクセスも容易です。



ホワイト



シルバー



ブラック

サイドパネルコンセント

OPTION

+8,000円（税抜）




キッチンのシンク横、サイドパネル上部に取り付けるコンセントです。

アイランド型：シンク側のみ設置可能です。

Ⅱ型アイランド：左右どちらか1カ所を選択いただけます。

※両側への同時設置はできません。



ホワイト



ブラウン



ブラック

オイルガードパネル

ペニンシュラ型

アイランド型

OPTION

+35,000円（税抜）



視界を遮ることなく、油はねをしっかりガードします。汚れもサッと拭き取れます。



シルバー



ブラック

幅840mm×厚み4mm×高さ300mm
強化ガラス(透明)

■天板への穴開けボルト固定による設置のため、お客様ご自身での取り外しはできません。

シンク前フラップ包丁差し

標準仕様



シンク前のデッドスペースに包丁差しを装備しました。扉を手前に倒して開き、包丁をさっと出し入れできます。4本収納、チャイルドロック付きです。



タオルハンガー

OPTION

+10,000円（税抜）



バー取っ手やライン取っ手タイプの扉に、タオル掛けとしてお使いいただけます。



バー取っ手用（シルバー）

幅220mm×奥行70mm×高さ120mm

バー取っ手専用

※シンクキャビネット中段引出しの扉にのみ設置が可能です。



ライン取っ手用（シルバー・ブラック）

幅220mm×奥行65mm×高さ65mm

ライン取っ手専用

ノンスリップマット

OPTION

キッチン本体： +36,000円（税抜）
カップボード 幅1800～1950： +36,000円（税抜）
カップボード 幅2100～2700： +54,000円（税抜）

本体とカップボードのセットで
-10,000円（税抜）



そのまま底板に敷いて中の収納物をすべりにくくします。全ての引出しに設置します。（キャンバス生地調仕上げ）

カップボード



奥行650mm（幅1800mm）までのカップボードを標準にいたしました。

大型家電も余裕を持って置ける広々としたカップボードは、ちょっとしたお料理の準備や盛り付けにも大活躍します。冷蔵庫と並べた際も前面が綺麗に揃うため、キッチンをより広く、スタイリッシュに見せることができます。奥行たっぷりなので、片付けも一段と楽に。

天板厚さ
23mm

ワークトップ高さ
853mm

※Ⅱ型キッチンの加熱機器側カップボードは、ワークトップの高さを853mmまたは903mmからお選びいただけます。

スタンダード -奥行650-

標準仕様

対応サイズ（間口）


- ・カップボード単体レイアウト：総幅 1800mm まで
- ・Ⅱ型レイアウト：加熱機器側＋カップボード側の合計 3600mm まで

「壁ピタ納め」ミリ単位の調整も標準対応

標準対応サイズ以下であれば壁から壁までの空間に隙間なく収める「壁ピタ納め」を承ります。


- ・天板：mm単位で調整いたします。
- ・配置：1列あたりのキャビネット幅が異なる場合は配置位置を自由に選択できます。
- ・フィラー調整：キャビネット自体は「規格サイズ」を組み合わせ、壁との隙間は専用のフィラー（調整材）で仕上げます。
※専用のフィラーは扉カラーと同色同素材を原則としますが、一部カラーは対応表の通り近似色にて対応いたします。

標準対応キャビネット構成（2列まで）



- | | |
|--|---|
| ☐ 幅900（900）1列キャビネット | ☐ 幅1500（750/750） |
| ☐ 幅1200（600/600） | ☐ 幅1650（900/750） |
| ☐ 幅1350（750/600） | ☐ 幅1800（900/900） |

フィラー 対応表



対応が可能なパターン



（750/750/900）



（750/**900**/750）

対応が不可なパターン



（750/750/900）




（750/**800**/**850**）

アップグレード -奥行650-

※幅3000mmを超える場合、メラミン天板につなぎ目（コーキング仕上げ）が入ります。ステンレス天板は幅3900mm以上。
※つなぎ目の位置は構造および施工上の制限により弊社にて決定いたします。位置の指定や変更はお受けいたしかねます。

サイズ変更（3列キャビネット）




- | | |
|---|---|
| ☐ 幅1950（600/600/750） | ☐ 幅2400（900/750/750） |
| ☐ 幅2100（600/750/750） | ☐ 幅2550（900/900/750） |
| ☐ 幅2250（750/750/750） | ☐ 幅2700（900/900/900） |

サイズ変更（4列キャビネット）



- | | |
|---|---|
| ☐ 幅2850（750/750/750/600） | ☐ 幅3300（900/900/750/750） |
| ☐ 幅3000（750/750/750/750） | ☐ 幅3450（900/900/900/750） |
| ☐ 幅3150（900/750/750/750） | ☐ 幅3600（900/900/900/900） |

サイズ変更（5列キャビネット）




- | | | |
|---|---|---|
| ☐ 幅3750（750/750/750/750/750） | ☐ 幅4050（900/900/900/750/750） | ☐ 幅4350（900/900/900/900/750） |
| ☐ 幅3900（900/750/750/750/750） | ☐ 幅4200（900/900/900/900/600） | ☐ 幅4500（900/900/900/900/900） |

サイズ変更（6列キャビネット）




- | | | |
|---|---|---|
| ☐ 幅4650（900/750/750/750/750/750） | ☐ 幅4950（900/900/900/750/750/750） | ☐ 幅5250（900/900/900/900/900/750） |
| ☐ 幅4800（900/900/750/750/750/750） | ☐ 幅5100（900/900/900/900/750/750） | ☐ 幅5400（900/900/900/900/900/900） |

ペニンシュラ型




アイランド型



II 型



カップボード



AX

2026 LACIE システムバスルーム AX 1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H

※天井無施工不可
※2階設置の場合は別途追加費用あり
※お掃除浴槽を採用する際は高圧エコキュート(OP)の採用が必要です。



LIXIL

■ 壁パネルカラー〈アクセント張り〉 ※4：照明設置パネルです。この壁紙を選択の場合、照明によってはバスルーム内の明るさが足りなくなります。

アクセント：ハイクラス



ベース：ハイクラス



■ 浴槽カラー〈TRP〉



■ エプロンカラー



■ 床カラー〈キレイサーモフロア 単色〉



■ バット&くるりんポイ排水口

バットとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。



※使用状況などの諸条件により、バット&くるりんポイ排水口の位置は異なります。


■ 浴槽

仕様がお選びいただけます。



■ キレイサーモフロア

汚れにくい表面処理と形状で、お掃除ラクラク。足元が冷やっとなし。



※写真はイメージです。実際の色と異なる場合があります。

■ スイッチ付エコアシャワー

空気を含んだ太粒の水が心地よい超節水シャワー。



※写真はイメージです。

■ シャワーヘッド



※写真はイメージです。

■ 洗い場側水栓



※写真はイメージです。

■ 照明



※照明は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。ダウングラウト(LED)3灯 LE-01-11A(1,300/1L(x3個))

■ 天井&換気設備



※写真はイメージです。

■ ドア



※写真はイメージです。

■ エプロン&フロタ



※写真はイメージです。

■ マグネットアイテム

カンタンに外せてまる洗い。ウラもオモテも、壁もキレイ。

お好みの位置に取り付けられ、カンタンに取り外してまる洗いができるマグネットアイテム。すべて外せば、バスルームをまる洗いでいつも清潔でキレイなバスルームを保つことができます。



※ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく変更、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご請求プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図面の無断複製はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

※2階設置の場合は別途追加費用あり



写真はイメージです

床	壁・アクセントパネル			壁・調子パネル	浴槽	エプロン
 ホワイト	 グリーン・グリーン (鏡面)	 ブラウン・ブラウン (鏡面)	 ブルー・ブルー (鏡面)	 イエロー・イエロー (鏡面)	 ブルー	 ブルー
 ベージュ	 ブラック・グレイ (鏡面)	 ブラウン・ベージュ (鏡面)	 ブルー・ブルー (鏡面)	 グレイ・グレイ (鏡面)	 ベージュ・黄	 ベージュ
 ツヤグレイ	 グレイ・グレイ (鏡面)	 ブラウン・グレイ (鏡面)	 グレイ・グレイ (鏡面)	 グレイ・グレイ (鏡面)	 ピンク・黄	 ピンク
	 ブラウン・ブラウン (鏡面)	 ブルー・ブルー (鏡面)	 グレイ・グレイ (鏡面)	 グレイ・グレイ (ツヤ鏡面)	 ピンク	 ピンク
	 ブラック・グレイ (鏡面)	 グレイ・グレイ (ツヤ鏡面)	 グレイ・グレイ (鏡面)	 ブルー	 ブルー	
	 オレンジ・オレンジ (鏡面)	 グリーン・グリーン (ツヤ鏡面)	 グレイ・グレイ (ツヤ鏡面)	 ブルー	 ブルー	
	 ブラウン・ベージュ (鏡面)	 ピンク・ピンク (ツヤ鏡面)	 ブラウン・ブラウン (ツヤ鏡面)		 ブラック	



コンフォート
カーブシヤ
国産車
約35年

© 2004 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 103–111

[illegible]

凹凸が少なく、流れが滑ししやすい形状なのでお掃除がラクラク。
さらにトランプカリーを開けて見える部分すべてが抗菌・防霉・防臭を持つ樹脂で、ぬめりやカビ・汚れの増殖を抑えます。

Journal of Management Inquiry 22(1)

[illegible]

身体を支える面を増やすことで
関節にかかる力を分散し、
肩も心もリラックス。入浴姿勢が
安定し、立ち上がりやす
くなる泡槽フチを採用。
さらに泡槽内ステップ。
で踏入れ易し。

平島田・小瀬江方面
すべり止め工事
東横線沿線内スナッフ

[illegible]

1000

ペンチタイプ

中心55mm幅 PETフィルム(約1枚)
タフテックス株式会社



丸形照明1灯(LED9W)(電球色)

エコーシステム 対応型450(Silver)型
+エンフォーサーケーブル(別売)

従来の浴槽で、水湯の出し入れの手間を削減する
 約1,200円（税別）

丸形照明1灯(LED9W)(電球色)

空白紙

図 2 P7000+P2000 (874)

標準品(棒状)
(L=400)(φ7-1)



Image photo・1616

イメージ画像となります。実際の仕様とは異なります。

浴 槽

FRP浴槽



スクエア浴槽

ラウンド浴槽

ラウンド浴槽
(ベンチ付)

ド ア



開き戸（ホワイト）

キープフリーフロア

樹脂ガラス
(半透明)

キープクリーンフロア

キープフリーフロア



表面が硬く傷つきにくい磁器タイルなので、汚れが入り込まず、長くキレイを保ちます。保温材も標準装備。

清潔なステンレス製だから、排水口のお手入れもらくらく。

ヘアキャッチャー

オールステンレス製だから、ぬめりにくくお手入れ簡単。つまみやすい大きな取っ手で、髪の毛に絡れずに捨てられます。



お手入れ簡単な排水口

排水口カバー
ステンレス仕上げ

水 栓

SB1811H
樹脂ホース(メタル調)節湯
B1エコシャワー対応 T または
mitosSANEI
エコシャワーヘッド節湯
A1節湯
B1

天 井



天井換気扇（ホワイト）

フラット天井



照 明

天井付ミニ照明

LED (5.8W)



ミ ラー

ロングクリアミラー

くもり止めコーティング仕様
お湯をかけることで、
くもり止め効果を発揮

タオル掛け


スクエアタイプ



ホワイト

浴室全体を保温材で包み込んだあたたかい浴室。

浴室をたっぷりの保温材で包み、あたたかさを逃さないから冬場の入浴も快適です。




抜群の耐久性を誇る、鋼がベースの頑丈なホーロークリーンパネル。

高品位ホーローだからずっとお手入れカンタン。

表面のガラス質がカビの発生をしっかりガード。
キズにも強く、汚れも染み込まないので、普段のお手入れはシャワーで流すだけ。

ホーロークリーン浴室パネル

表面は親水性を持ったガラス質
水をかけると汚れと壁の間に水が入り込みます。

汚れが水となじみ、流れ落ちやすくなります。

マグネットのできることを広げる。


ベースが金属でマグネットがつくから、遊びにも収納にも活用できます。



「どこでもラック」を使えば、家族の成長にあわせて棚の数や位置を変更するなど、自由度の高い収納が実現。

ホーロークリーン浴室パネル


■レギュラークラス



■ハイクラス



PタイプFRP浴槽



エプロンカラー



カラーの入り方

レギュラー／ハイクラス
1面デザイン



ハイクラス
アクセントデザイン



照明



電球色



昼白色

WEB

選ぶとき、困ったときも。すぐに頼れる
タカラ水まわり
サポートナビ



キープクリーンフロア



HW：カームホワイト



HD：カームベージュ



HG：カームグレー



HC：カームダークグレー

排水口カバー



ステンレス仕上げ

Panasonic

パナソニック バスルーム オフローラ 1616サイズ

LACIE仕様



壁柄 ※壁柄は変更可能です。

アクセントパネル(AC) Bグレード										アクセントパネル(AC) Dグレード		アクセントパネル(AC) Dグレード		全面同柄パネル	
正面アクセントパネル	アクセントパネル(AC)	アクセントパネル(AC)	アクセントパネル(AC)	アクセントパネル(AC)	アクセントパネル(AC)	アクセントパネル(AC)	アクセントパネル(AC)	アクセントパネル(AC)	アクセントパネル(AC)	アクセントパネル(AC)	アクセントパネル(AC)	アクセントパネル(AC)	アクセントパネル(AC)	アクセントパネル(AC)	アクセントパネル(AC)
側面アクセントパネル	アクセントパネル(AC)	アクセントパネル(AC)	アクセントパネル(AC)	アクセントパネル(AC)	アクセントパネル(AC)	アクセントパネル(AC)	アクセントパネル(AC)	アクセントパネル(AC)	アクセントパネル(AC)	アクセントパネル(AC)	アクセントパネル(AC)	アクセントパネル(AC)	アクセントパネル(AC)	アクセントパネル(AC)	アクセントパネル(AC)
ターナー ホワイト柄	フラゴナル ブラウン柄	レンブラント グレー柄	チェスナット グレー柄	モルタルトープ グレー柄	モルタルモープ ピンク柄	グレイッシュ グリーン柄	エクリュ ベージュ柄	グレイス ホワイト柄	ツイル ネイビー柄	ツイル ネイビー柄	ツイル ネイビー柄	ツイル ネイビー柄	ツイル ネイビー柄	ツイル ネイビー柄	ツイル ネイビー柄
サンド グレー柄	アイスラック グレー柄	アイスラック ブラウン柄	サニー ベージュ柄	ガラススタイル クリア柄	ガラススタイル ピンク柄	ガラススタイル ホワイト柄	ガラススタイル ブラック柄	ガラススタイル ブラック柄	ガラススタイル ブラック柄	ガラススタイル ブラック柄	ガラススタイル ブラック柄	ガラススタイル ブラック柄	ガラススタイル ブラック柄	ガラススタイル ブラック柄	ガラススタイル ブラック柄
アンティーク ブラック柄	アンティーク ブラウン柄	クレマ ストーン柄	ドラマ ホワイト柄	ウォール ナット柄	チェリー柄	メープル柄	ジャンパン柄	ジャンパン柄	ジャンパン柄	ジャンパン柄	ジャンパン柄	ジャンパン柄	ジャンパン柄	ジャンパン柄	ジャンパン柄

浴槽


浴槽形状



FRP浴槽



エプロン



床

スミピカフロア



ミラー



洗い場側水栓



スライドバー



ドア



照明



換気設備



フラット天井



風呂フタ




タオル掛け




スミピカフロア

スミずみまでスッキリ。汚れにくく、キレイが長持ち。



床のスミに目地がないので、汚れが落としやすい。

床の端が立ち上がっているの、目地に水が残りにくく、汚れが付きにくい。



浴槽

スゴピカ浴槽(スゴピカ素材)

美しいツヤとなめらかさで汚れにくく、「スゴクキレイ」が長持ち。



表面がとてもなめらか。しかも、硬くてキズがつきにくく、キレイな状態が長続きます。

水や汚れをはじき、スゴクよごれにくい。「はっ水・はっ油成分」を練り込んでいるので、水アカや皮脂が付きにくく、落としやすい。お掃除がラクな素材です。

カウンター

スゴピカカウンター(スクエア・ラック)

スゴピカ素材の汚れが付きにくいカウンター。

スゴピカ素材(有機ガラス系)を使用。

水をはじきやすく、汚れが付きにくい素材を採用。フラットデザインでふき掃除がしやすく、足元もすっきりして床掃除も簡単に。

収納量たっぷりのラック付。



浴槽

マイクロバブル入浴 酸素美泡湯

酸素を含んだミクロの泡で、白くやわらかなお湯に。



酸素美泡湯は
お客様満足度

92%[※]

※シクラスご購入者アンケートより
(2018年1月～2019年4月実施)、
「満足」「やや満足」とお答えいただいた割合。
回収実績:99名(当社調べ)

ぽっかぽか、しっとり、キレイを叶える、
パナソニックのマイクロバブル入浴。

◎マイクロバブル入浴 酸素美泡湯 運転イメージ



※FRP浴槽は酸素美泡湯には対応できません。

換気設備

「ナノイー」搭載 カビシャット暖房換気乾燥機

乾燥運転中にナノイーのはたらきで空気中のカビを抑制※1

100V



浴室乾燥ボタンを押すだけで自動換気・乾燥。
浴室内をカビが繁殖しにくいクリーンな環境に保ちます。



脱衣室リモコン



「ECONAVI(エコナビ)」とは、センサーの働きで、自動的に電気や水のムダを抑えた運転を行う機能です。

「nanoe(ナノイー)」は、水に包まれた微粒子イオン。

※1
●試験条件:1坪(1616サイズ)にカビを浮遊させ、洗い場中央にエアースンプラーを設置。
●外気温湿度:20℃60%RH ●試験依頼先:(一財)日本食品分析センター
●試験結果:「ナノイー」搭載(運転)有での、浴室内の浮遊カビの抑制効果あり。
●試験報告書発行年月日:2015年2月17日 ●試験報告書発行番号:第15006229号
●運転モード:浴室乾燥運転モードにおいて「ナノイー」発生時。
●効果はご使用状況によって異なります。

AV関連

シーリングバスオーディオ

天井からふりそそぐ心地よい響き。
浴室でしか味わえない音の広がりを実感。



※イメージです。

シーリングバスオーディオのしくみ



点検口フタを振動させて
音を発生させます。



ワイヤレス接続で、
お気に入りの音楽を
気軽に。

天井点検口フタを振動させることにより、バスルーム全体を包み込むような臨場感あるサウンドが生まれます。Bluetooth®搭載のスマートフォンやタブレット、音楽端末からペアリングするだけ。簡単な操作で楽しめます。

ジェットバス

ジェットバスE



背側2カ所噴流

※2階以上の設置は取り付け費用が別途かります。


Panasonic

パナソニック バスルーム ビバス 1616サイズ

期間限定オプション標準仕様

オプション 変更差額：~~1011,000円（税抜）~~

期間限定特別変更差額：674,000円（税抜）



保温浴槽Ⅱ
断熱材で浴槽を包み、高い保温効果を発揮。
湯温低下は5時間経っても2.5℃以内。【※1・※2】

【※1】浴室断熱材（断熱材）の断熱効果により、湯温低下は5時間経っても2.5℃以内。【※2】湯温低下は5時間経っても2.5℃以内。

※1・断熱材の断熱効果により、湯温低下は5時間経っても2.5℃以内。【※2】湯温低下は5時間経っても2.5℃以内。

スゴピカ浴槽
スゴピカ素材だから、スゴくキレイが長持ち。
「はっ水・はっ油成分」を素材に配合、水や汚れをはじく。

浴槽形状 バリュータイプ（床ハーフ）

アーチ浴槽 エスライン浴槽 リクライン浴槽

3Dプロテクトクリーンフロア（スミピカノ・ささっとキレイ仕様・納付）
排水口まで縫い目がないから、お掃除ラクラク。

排水口の接続部分まで床材を一枚の特殊シートで覆い、汚れを落とすやすく、床のスミが立ち上がり、目地がない「スミピカフロア」なら、汚れがたまりにくく、お手入れもしやすい。

握りバー

I型握りバー Pタイプ メタル 長さ：600mm

にあう、みがく、びがく
BEVAS

バスルームがもっと、わたしらしい場所になる。
時間を忘れてくつろいだり、すっきり空間をキープできたり、さり気ないやさしさで、ほっとできたり。
わたし仕様が叶うビバス 誕生です。

Panasonic

洗面ドレッシング シーライン スタンダードD530タイプ W1700mm

LACIE仕様




※イメージです。

カウンター


わが家にぴったり！美しく納まる Wall to Wall プラン。

両端は必ず壁納まりです。



※写真は左ボールタイプです。右ボールタイプも価格は同じです。
※有効開口寸法に対してカットが必要な場合は、現場でのカット対応となります。

ウェットエリア



衛生面にも
配慮した
抗菌加工の
カウンター。



肌に直接触れるものでも、
気兼ねなく“ちょい置き”できます。

ウェットエリア

傾斜を3度つけて
水がたまりにくい工夫を
しています。
汚れても水をかけて
お掃除しやすい設計です。

ミラー



両側から顔をしっかり照らす、
新しい照明のかたち。


タテ型の2本の照明が、顔全体をしっかり照らす。

背の高さに関係なく、お子様も使いやすい。

どの高さでもしっかり照らすので快適。手元まで明るく見えるから、つけ置き洗いの汚れも見落としにくくなります。



ツインラインLED 木製3面鏡 ミドルミラー
W1200mm X D145mm X H1075mm
コンセント3個(うち収納内2個)



吸水コーティングの加工済み。
お風呂上がりも、くもりにくい。

※センターミラー部分がくもりシャットになります。

水栓

スゴピカタイプ



エコチャット

マルチシングルレバーシャワー



汚れをサッと
ふきとれる



清潔に保てる、
抗菌加工の水栓レバー

扉柄 ※扉柄は変更可能です。

住まいのインテリアに合わせてコーディネートできる扉柄

【タイプA】

ベリティス木目柄



グレイジュアッシュ柄



イデアオーク柄




ウォールナット柄



メープル柄




チェリー柄




ホワイトオーク柄

マット



グレイッシュ
グリーン

鏡面



ホワイ (鏡面)

【タイプB】

鏡面木目柄



アルペロホワイト

スタンダード木目柄




ソフトウォールナット柄



ナチュラルチェスナット柄

マット




フォググレー



ヴィンテージメタル柄

【タイプC】

マット



ホワイ



ボタリーベージュ

本体キャビネット



Wall to Wall
幕前板+ニースペース棚タイプ



WEB

選ぶとき、困ったときも、すぐに頼れる
タカラ水まわり
サポートナビ

W1650mm×D600mm×H800mm

Image photo
イメージ画像となります。
実際の仕様とは異なります。

カウンター

フラットカウンター アクリル人造大理石

汚れに強く、頑丈なアクリル人造大理石



ものを落としてもひび割れにくく、衝撃にも強さを発揮。 ポップアップつまみ色：シルバー



クリスタルホワイト

キャビネット

2段スライドタイプ

たっぷりの収納スペースと出し入れのしやすさが特徴



総間口W1650mm
2段スライド W900mm + オープン側 W750mm

扉カラー 高圧メラミン化粧板


●マット



●鏡面



扉カラー エンボスDAPコート



扉カラー DAPコート



扉カラー オレフィンシート



ミラー

ワイドLED3面鏡：W900mm + 1面鏡（収納無し）：W750mm

薄型ですっきりシンプルデザイン、ワイドな照明が快適な3面鏡



くもり止めコーティング：あり / コンセント：内部2口・外部2口

ミラーパネル



ホーロー製

水栓

KM8207TETTK

シングルレバー式シャワー水栓



クロムメッキ

引手

●アルミレール引手



シルバー

引手



ダークブラウン



ホワイト

※別途標準タオル掛け有



*写真はイメージです。 W1650mm/W1200×D550mm×H810mm

カウンター

フラットカウンター ポリエステル系人造大理石（マット）



ボウル：ホワイト/人造大理石（マット） 容量：6.5L



排水栓
ポップアップつまみ色：シルバー

キャビネット

片寄せボウルプラン




キャビネットカラー



U961ST7:
グラファイトグレー



H3157ST12:
ヴィチェンツァオーク



U201ST9:
ペブルグレー

間口120cm

ミラー（クラフトエッセンス）

スクエアミラー（くもり止め無し）+ オープンラック
※キャビネットカラーと同色になります。



オープンラック（両側）*W1650選択時



オープンラック（片側）*W1200選択時

キャビネット内部



棚受

コンセント
(2口)

マグネット
キャッチ

PLAN1

水まわりをクラフトする。
オーダーメイドのような洗面化粧台。



※別途標準タオル掛け有




*W1650 イメージ



*W1200 イメージ

水栓

K47532EJ-RJ-2TTN



クロムメッキ



排水管はブラック仕様



※止水栓は別途手配が必要となります。



*写真はイメージです。 W750×D550mm×H800mm

カウンター

フラットカウンター ポリエステル系人造大理石（マット）



ポップアップつまみ色：シルバー

ボウル：ホワイト/人造大理石（マット） 容量：6.5L



TYU10325C：
ヒッコリー
ナチュラル



TYU18100C：
スモーキー
エルム



JK-800C：
ディープグレー



TJK10240C：
サンドブラック



KUS6000CN：
ホワイト

キャビネット

スクエアミラー（くもり止め無し）
※キャビネットカラーと同色になります。




ミラー（クラフトエッセンス）

センターボウルプラン



間口75cm

キャビネットカラー



U961ST7：
グラファイトグレー



H3157ST12：
ヴィチェンツァオーク



U201ST9：
ペブルグレー

水栓

K47532EJ-RJ-2TTN



クロムメッキ



排水管はブラック仕様



※止水栓は別途手配が必要となります。

PLAN

水まわりをクラフトする。
オーダーメイドのような洗面化粧台。



Custom Vanity ReFill

2026 LACIE

カスタム バニティ Reフィル

間口1,200mm *U1EFH-120BXVCKKANX



CG合成によるイメージ画像です。

LIXIL



■ カウンター

片流れで広がりのあるデザインのスクエアカウンター



※イメージ。写真はボウル片寄せです。

新 **てまなし排水口**



右奥の排水口だから、ボウル内の作業スペースが広がります。

■ ベースキャビネット

十分な収納容量に配慮したフルセット



※イメージ
写真はボウル位置寄せ、片側オープンエンドパネル仕上げです。
フルセット フルスライドタイプ

■ 水栓金具



シングルレバーシャワー水栓

節湯 C1 **エコハンドル**

■ エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

■ フルスライドタイプ

よく使うものもサッと取り出せるインナー引出付き。




■ ミラーキャビネット



コンセント3個 **くもり止めコート**
3面鏡 上部ライン照明付 下部照明なし
*MU1-1203TVEUCMKKAA


■ 収納スペース

ドライヤーや充電式のシェーバーなどの美容家電の収納にもおすすめです。




本体奥行き 126mm
棚板奥行き 114mm

■ バックパネル



■ カウンター高さ




約800mm

■ 扉カラー


ミドルグレード




□ JP3
ライトオーク



□ JY3
チェリー



□ JZ3
ウォルナット



□ JR3
ショコラオーク



□ YS3
ネグロスホワイト

スタンダード




□ AH2
ラインホワイト

■ カウンターカラー



H
プレーン材ホワイト

■ キャビネット本体カラー



□ K
ブラック



□ S
ホワイト

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※別途標準タオル掛け有

POM-260310P039a

CustomVanity

2026 LACIE

カスタム バニティ

間口1,200mm～1,800mm



CG合成によるイメージ画像です。
※画像は間口1,200mmです。

LIXIL



■ カウンターカラー


木目



抽象柄




■ 下棚カラー




単色

■ ボウルカラー

スタンダード




ハイレード



■ カスタム バニティ

多彩なアイテムから私らしく

素材感、デザイン、機能性。
お気に入りのアイテムをコーディネート。



ボウル 下棚 カウンター ミラー ウォールパネル ボックス収納

※写真はイメージです。

■ カウンター

お好みの空間デザインにあわせて選べる 耐水メラミンカウンター



■ 下棚

色の組み合わせも自由に選べ、
コーディネートの幅が広がります。



現場カットできません。
※写真はイメージです。

■ エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置
で「水」を出す省エネ設計。



■ 洗面ボウル



ハイバックひろびろボウル
LF-CS75-WX397SY (S)

圧倒的ユーティリティ。
ハイバックひろびろボウル



※写真はイメージです。

■ 水栓金具

使いたい位置にくると回せる **くるくる水栓**



■ ミラー



カラーバリエーション



3面鏡 (照明なし)

※写真は間口1200mmです。
間口750mm コンセント2個
MCS-753TYU-A

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※別途標準タオル掛け有

POM-260310P039b



Gハウス LACIE 標準仕様


LAVATORY Octave (オクターブ) (間口：1200mm) 化粧台：LDSFB120BJGDN1A/化粧鏡：LMFB120A3GLC1G

TOTO



●ご提案プランCG


Color Variation

カウンター	扉(スタンダードクラス)
 約70	 A-約70
	 取手

※別途標準タオル掛け有

ひろびろ設計のボウル

圧迫感なく、ひろびろと使える



水栓の位置が高く、深さと奥行きを確保したボウル形状。空間を広がり使い易くします。

ちょい置きカウンター

すぐ手が届くところに一時置きできる



スマートフォンを置いて、身支度しながら天気予報や予定のチェックなどにもぴったり。

エコミラー

ヒーターなしでもくもりにくい



鏡にくもり止めコートをほどこした、電気を使わないエコ仕様。オン・オフの手間がなく、くもりがとれるまで待つ必要もありません。



お掃除ラクラク水栓

汚れにくく、掃除しやすい

節湯C1



鏡下部には、撥水性と防汚効果が高い「クリーン樹脂」を採用。汚れをはじいてサッとふき取れます。



注水受け替え



ハンドシャワー式



タッチレスワイドLED照明


手を触れずにオン・オフができて清潔



センサーに手をかざすだけで、照明のオン・オフができます。間口いっぱいのLED照明が、広い範囲を均一に明るく照らします。


お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)

きれいをいっそう保つ、こだわりの形状と材質



抗菌・防カビ効果を持つ樹脂を採用。スヌリやカビの増殖をおさえ、お掃除ラクラクです。

洗面ボウル



洗面ボウル一体カウンター(実容量13L)

水栓金具




お掃除ラクラク水栓

化粧台



片引き出し(間口1200mm)

化粧鏡



正面鏡・手洗いLED照明(間口1200mm)233mm/70センチ)

きっと見つかる、理想のスタイル。

スマートサニタリーの中でも、特に人気のコンセプトプランをインテリアスタイルをテーマにスタイリング。

選びやすいパッケージプランがデビューしました。トレンドを押さえつつ、しっかりと使いやすい。

スマートで快適な洗面空間が、理想のライフスタイルを叶えます。



全体幅 1220

奥行 D530
間口 L1200
ボウル納まり シームアンダーボウル仕様
ボウル位置 左寄せ
ボウル下収納幅 W750
トール収納 なし二次元バーコードをスマホで読み込むと、
インターネットで3Dシミュレーションができます<https://www.3dcatalog.com/sim/play/-60069543/f7b33f740302610445a72327bb2c459a>

奥行 基本形状  D530 15	間口 基本形状 L1200 B	ボウル納まり 基本形状  シームアンダーボウル仕様	ボウル位置 基本形状  左寄せ
ボウル下収納幅 基本形状 W750 3	トール収納 基本形状 なし	扉カラー オプション 単色/K-6000KN K-6000KN	カウンターカラー オプション 単色(フィット) /6000N(K-6000KN /デリカ) 個別対応品 K-6000KN
ボウル下収納 オプション  引出タイプ チャコールグレー 2	排水金具 オプション  フランジレス排水金具(樹脂製)床排水用ストラップ HMB3014	追加できる収納 右側 オプション なし	カウンター延長 オプション 左側 左側延長 L1
意匠用パネル・フィラー 左側 オプション  エンドパネルC	意匠用パネル・フィラー 右側 オプション  エンドパネルC	意匠用サイドパネル(ダボ穴加工なし) オプション なし	施工用補助棧 オプション  1セット(5本入) KH-53W
施工金具 オプション  L字金具 ホワイト CH-9347 + CH-9348	給水栓 オプション  シャワー付ホース給水栓(混合栓) 一般用仕様 WU100MN	ミラー オプション  ボウル側設置/曇り止め機能付ミラー収納 W1200 YCGB361HQ+YCGB371HR2+YCGB371HL3	上部ミラー収納 オプション なし
追加ミラー オプション なし	セカンドミラー オプション なし		

※別途標準タオル掛け有

ベーシア ハーモLタイプ

2026 LACIE INAX ベーシアハーモLタイプ

BC-BL10SU・DT-BL113GU-R2



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。


LIXIL

■ 3 Gグレード 機能表

グレード別機能	お掃除リフトアップ(手動) フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし)					
キレイ機能	ビデ専用ノズル	パワーストリーム洗浄	スッキリノズルシャッター	ノズルそうじ	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)	鉢内スプレー
	ノズルオートクリーニング	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱		
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ		
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりマッサージ洗浄	ワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
快適機能	Wパワー脱臭	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー
	点字対応※					

※スマートリモコンは点字対応しておりません。

■ カラーバリエーション



リモコンデザイン



スマートリモコン

■ キレイ機能

ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌（銀イオン）パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。




抗菌仕様
しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

ビデ専用ノズル

「ビデ」と「おしり」でノズルを兼用しないから安心。ビデ洗浄の専用ノズルです。



パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

■ ECO5(大5L・小3.8L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

「超節水ECO5トイレ」なら、
大13L便器と比べ **約69%**
大8L便器と比べ **約49%**
節水できます。



【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

■ 鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきににくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。
便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

■ コンパクトなフォルム

前出寸法を720mmに抑え、曲線を生かしたデザインとすることでコンパクトなフォルムを実現しました。



■ お掃除ラクラク

お掃除リフトアップ



真上に持ち上がるので、汚れが入り込みやすい便器とのすき間汚れが拭き取れて、気になるにおいも軽減できます。

キレイ便座



汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。

■ 停電対応



停電の際も手動で洗浄することができます。



■ フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動的に便器を洗浄。



■ スッキリノズルシャッター

ノズルを使用しないときは収納し、シャッターでカバー。男子小用時などの飛沫を防ぎ、ノズルを清潔に保ちます。着脱式なので、お手入れもカンタン。



※別途標準ペーパーホルダー有

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

POM-260903P071

株式会社 LIXIL



Gハウス LACIE 標準仕様

RESTROOM ウォシュレット一体形便器 GG-J1 品番: CES941

TOTO



写真はイメージです

リモコン



※別途標準ペーパーホルダー有


Color Variation



汚れツルリン

セフィオンテクト

面器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。汚れが付きにくく落ちやすいTOTO独自の技術です。(画像はイメージ)



プレミスト

自動で便器にミスト(水)をふきかけて、水のクッションを作ります。便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。



※詳細はカタログを参照

※画像はイメージ

使うたび除菌

ノズルきれい グリーン樹脂を使用しています

「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」が、ノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。



※詳細はカタログを参照



- ① おしり洗浄
- ② やわらか洗浄
- ③ ビデ洗浄

※画像はイメージ

※画像はイメージ

停電時安心設計

停電時も水を流せます

便器に向かって右横長の手動レバーを引くことで停電時も水を流すことができます。



※停電時洗浄をするためには、便器に向かって右横長の手動レバーを約4秒以上引く必要があります。乾電池などの電源は必要です。

おそうじ超ラク

①フチなし形状



②お掃除リフト



③クリーン便座



①最後までぐーっとフタがないから、サッとひとふき。お掃除超ラクです。

②フタを押し上げてウォシュレット前方が持ち上がるので、汚れがたまりやすい便器とのすき間もラクにお掃除できます。

③便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除超ラクです。

オート機能

オート洗浄

便座から立ち上がると、センサーが座っていた時間から大・小の洗浄を判断し、便器の水を自動で流します。流し忘れがないので安心です。



オートパワー脱臭


使用後、脱臭から自動的に切り替わり強力に脱臭。



節水だからエコ

少ない水でしっかり洗浄

13L便器からおおよそ1/3、8L便器からおおよそ3/5の洗浄水量へ、番段どおり使っているだけでいつの間にか節水できます。



13L～20L便器 (CES941) 8L～10L便器 (CES941)

GG-J

13Lに比べて年節約14,200円、8Lに比べて年節約4,200円節約できます。

Panasonic

全自動おそうじトイレ アラウーノ Z160 〈タイプ2〉

LACIE仕様



※すべてイメージです。

カラー



リモコン

フラットリモコン



赤外線式ワイヤレスリモコン／「チャイルドロック」機能搭載



ホワイト

20260730LACIE仕様_K

※別途標準ペーパーホルダー有

「おそうじラクラク」を
追求したタンクレストイレ

全自動おそうじトイレ
アラウーノ Z160
タイプ2


トリプル汚れガード



泡のクッションで
受け止める
「ハネガード」(リモコン式)



フチの立ち上がりで、
外に垂れ出しにくい
「タレガード」



便座と便器の
合わせ技でせき止める
「モレガード」

激落ちバブル



マイクロバブルとミリバブルの
2種類の泡が便器内をめぐり、
おそうじします。

スゴピカ素材(有機ガラス系)




水アカの固着を防ぐ特殊な
新素材を使用しているので、
キレイが続きます。

スキマレス設計



おそうじはサッと拭くだけ。
手の届きにくいフチ裏も
スムーズに拭けます。

スパイラル水流



水流を抑制する独自の形状で
少量の水で勢いよく流し切り
ます。

ステンレスノズル



おそうじしやすく汚れが付き
にくい素材なので衛生的です。

低水圧対応

低水圧※1でもしっかり排水。

高台の建物や上層階にも
ご採用いただけます※2

※1 0.05MPa(流動時)以上。
専用手洗いを接続する場合は 0.1MPa(流動時)
以上が必要です。
※2 条件によっては、設置できない場合があります。



「ターントラップ方式」
排水路にたまった水を一気に排出。
少ない水量でしっかり洗浄。

家族や来客が
頻繁に使っても、
キレイが続く。



流すたびに洗剤の泡で
洗いながら流します。

ベーシア シャワートイレ

OP：セカンドトイレ ベーシア シャワートイレ

BC-B30S/DT-B383G



INAX



※写真はカタログによるイメージです。
見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

■ 3 Gグレード 機能表

グレード別機能	お掃除リフトアップ(手動)	フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし)	鉢内スプレー	Wパワー脱臭
---------	---------------	--------------------	--------	--------

キレイ機能	パワーストリーム洗浄	女性専用レディスノズル	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング
	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)		

エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ
------	---------	--------	-------------	--------

洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
------	----------------	-------------	----------	----------	-------------	---------

快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー	点字対応
------	------	------	----------	--------------	--------	------

■ カラーバリエーション



□ BW1 ビュアホワイト
□ BN8 オフホワイト
□ LR8 ビンク
□ BB7 ブルゲー

リモコンデザイン




壁リモコン

※別途ペーパーホルダー有

■ キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック


表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性

ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れにつよい。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。



■ コンパクトなフォルム



コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

■ 鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。
便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

■ フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。



■ しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。
この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。
「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ**約69%**大8L便器と比べ**約49%**節水できます。



ECO5

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

■ お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器とのすき間をラクラクお掃除。



■ お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



■ Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



■ キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

トイレ2台目はオプションです。設置される際の参考例です。

PRPSC0-221107-038g

※別途ペーパーホルダー有

Panasonic

節水キレイ洗浄 New アラウーノ V Limited 手洗い付き 〈SN5タイプ〉

LACIE仕様

New/ 節水キレイ洗浄
アラウーノ V Limited
A-La-Uno V Limited



※イメージです。



便座 CH329AWSV

* 脱臭無



お手入れらくらく
「スムーズフォルム」。



汚れにくくお掃除しやすい
「ステンレスノズル」。

節水しながらキレイに流す。すっきりしたトイレ空間に。

少ない水量でかしこく洗って流します

〔3Dツイスター水流〕

ボール全体をまんべんなく洗う。



流れの方向を変え、一気に流しきる。

■1回あたりの使用水量比較



※1 1990年頃の当社サイホンセット式トイレ(CH43)。
※2 水圧0.2MPa(流動時)の場合。その他当社基準に基づき測定。

コンパクトサイズでトイレ空間が広々

狭いトイレ空間でもゆとりの動作スペースが確保できます。

奥行き約1200mmのスペースに設置した場合

ゆとりの動作スペースを確保。

約480mm

720mm

使いやすく汚れにくい「手洗い」です

スゴピカ素材(有機ガラス系)

手洗いボールは、水アカをはじく新素材。



手洗いしやすいボール

手を差し出しやすい角度のついたボール。

ウェットエリア

ハンドソープも置きやすい設計。

※幅90mm、奥行き110mmまでの小物が置けます。

小物置きスペース

芳香剤などの小物も置けます。

※奥行き70mmまでの小物が置けます。アルコールを含まない芳香剤をお使いください。

操作部

手洗いと洗浄ボタン(大・小)を一箇所に集約。



洗浄と同時に7秒間(約250mL)吐水されます。0秒(吐水なし)、15秒への切り換えも可能です。

※手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香洗浄剤をお使いいただいても効果は得られません。

スゴピカ素材(有機ガラス系)

汚れがつきにくいからおそうじラクラク。

■水アカ除去実験



〈スポンジで10往復させた結果〉

写真は実験用に人工の水アカを強制的に付着させたものです。
※水アカ成分滴下後12時間乾燥。

トイレ2台目はオプションです。設置される際の参考例です。



Gハウス

RESTROOM ウォシュレット一体形便器 ZJ1 品番: CES9151

TOTO



写真はイメージです



※別途ペーパーホルダー有

Color Variation



●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご注文の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

汚れツルリン おそうじ超ラク

お掃除のしやすさを究めたデザイン
フチなし形状「スゴフチ」



フチなし形状「スゴフチ」

奥までぐるっとフチがないから、
サッとひとふき、お掃除超ラクです。

クリーン便座(つぎ目なし)・クリーンノズル

便座の内側にも外側にも
つぎ目がないので、お掃除超ラク



「ウォシュレット」の便座とノズルには、はっ水性のあるクリーン樹脂を採用。
汚れをはじくので、サッとひとふきでお手入れできます。

「セフィオンテクト」

表面がツルツルで汚れがつきにくい

超平滑

「菌」すら入り込めない、
ナノレベルの
なめらかさです。



親水性

陶器表面に
水がなじむので
汚れを浮かせて
落とします。



停電時安心設計

手動レバーを引っ張ることで
停電時も水を流すことができます



※便器洗浄をするためには、便器に向かって右横奥の手動レバーを
約4秒以上引っ張ってください。乾電池などの電源は不要です。

オート機能

オート洗浄

便座から立ち上がると、
センサーが座っていた時間から
大・小の洗浄を判断し、
便器の水を自動で流します。
流し忘れないので安心です。



オートパワー脱臭

使用後、脱臭から
自動的に切り替わり強力に脱臭。




※プレミスト
お掃除リフトなし

節水だからエコ

少ない水でしっかり洗浄

13L便器からおよそ1/3、8L便器からおよそ
3/5の洗浄水量へ。普段どおり使っているだけで
いつの間にか節水できます。



13Lに比べて年間約14,100円、8Lに比べて年間約4,100円節約できます。

※トイレ2台目はオプションです。設置される際の参考例です。