

※各設備の備品はメーカー推奨位置へのお取り付けをさせていただいています。
　長期的使用を視野に入れた最善の取付位置となります。
　別途変更はお受けいたし兼ねますので予めご了承ください。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なくカタログ内容が変わることがあります。
　予めご了承ください。

LIFE

設備仕様

2026.07改訂
GHOUSE

提携先業者様一覧

G HOUSE

住宅設備

キッチンやお風呂、洗面、トイレの住宅設備機器のご選定にあたり、ショールーム見学へご訪問いただいております。
ご来館予約日を設計担当へお知らせください。なお、ご選定頂いた情報やお見積りが弊社に届くまでにはお時間がかかります。

LIXIL

TEL：0570-783-195

- ショールーム南港
  大阪市住之江区南港北1-7-62
- ショールーム大阪
  大阪市北区大深町4-20
  グランフロント
  大阪南館タワーA11階
- ショールーム箕面
  箕面市萱野4丁目5番45号

Panasonic

- ショールーム大阪
  大阪市中央区城見1丁目3-7
  松下IMPビル３階
  0800-170-3860
- ショールーム箕面
  箕面市坊島4丁目9番15号
  0800-170-3861
- ショールーム堺
  堺市西区鳳中町8丁3-5
  0570-087-118

GRAFTEKT

（Web予約のみ受付）

- 大阪ショールーム
  大阪府大阪市北区大深町3ー1
  グランフロント大阪タワーC15階

EIDAI

TEL：06-6346-1011

- 梅田ショールーム
  大阪府大阪市北区梅田3-3-20
  明治安田生命大阪梅田ビル14階

オリジナルキッチン
UTILIA-ユティリア-をご覧いただけます。

※WEBで空きがない場合は営業担当者へお声がけください。

AICA

TEL：06-6265-6828

- 大阪ショールーム
  大阪市中央区南船場1丁目13番
  27号アイカビル

TOTO

TEL：0120-43-1010

- 大阪ショールーム
  大阪市北区角田町8-1
  大阪梅田ツインタワーズ・
  ノース20階
- 堺ショールーム
  堺市北区百舌鳥西之町3-521
- 箕面ショールーム
  箕面市半町4-3-5
- 枚方ショールーム
  枚方市養父西町20-31

Takara standard

- 大阪HDCショールーム
  大阪府大阪市北区大深町３番１号
  グランフロント大阪北館
  ナレッジキャピタル５Ｆ
  06-6359-1172
- 大阪ショールーム
  大阪府東大阪市長田東2-4-33
  06-6746-2311
- 枚方ショールーム
  大阪府枚方市招提元町4-20-1
  072-866-1105
- 北摂ショールーム
  大阪府箕面市稲1-1-10
  072-720-0220
- 南大阪ショールーム
  大阪府堺市西区鳳中町10丁8番地2
  072-275-8705

- オーナーズテラスうめきた
  大阪府大阪市北区大深町3-1
  グランフロント大阪 タワーB 16階
  06-6359-6400

※完全予約制・ビルダー向け商品専門SR

家具

家具家電パック指定家具メーカー

お見積り必要の場合ご相談ください。



関家具

- 大阪ショールーム
  大阪市中央区本町橋 2-14
  KDX レジデンス本町橋 2F
  06-6948-5216



東谷(ｱｽﾞﾏﾔ)
Room Essence

- Webカタログのみ

カーテン

カーテンやシェード等窓廻り商品のご提案が可能です。

ルームワン


- 大阪店
  大阪府大阪市中央区南本町3-4-7　第一住建御堂筋本町ビル1F
  0120-90-7548
- 大阪南ショールーム
  大阪府堺市北区中百舌鳥町2丁38　REZON中百舌鳥202
  0120-92-4526
- 枚方ショールーム【完全予約制】
  大阪府枚方市長尾家具町1-5　株式会社フジシ
  ショールーム内3F
  06-4963-8302（大阪店）

外構

お家の計画とともに外構計画も進めて頂きます。

グランガーデン
GRAN GARDEN

Gハウスが運営する外構事業です。
ご興味のある方はご担当スタッフへ
お声がけくださいませ。
下記QRからご予約も承っております。



G HOUSE

1

インターネット　or　お電話

各社ショールームへご連絡の上ご予約をお願いいたします。
特に「土」「日」「祝」はご予約が集中致します。
ご予約可能日が1～2か月後になることもありますので早めのご予約をお願いいたします。

2

①STYLE BOOK



②間取り図面（例）



③住宅設備プレゼン（例）



当日は
①STYLE BOOK（このカタログ）　②ご検討中の間取り図面　③メーカー様住宅設備のプレゼン
の3点をお持ちください

3

●連絡先カード


SRご担当者　様

この度はご案内ありがとうございます。
お客様お持ちのプレゼンorSR提携標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。

図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内お願いいたします。
※前もって1社Gハウス担当者と調整お願いいたします。

-見積の送付先-
会社：株式会社　Gハウス
住所：〒535-0022
　　大阪市旭区新森2-23-12
Mail：ts@g-house.osaka.jp
担当者：田中

G HOUSE

※本カタログ4ページ目

●間取り図面（例）



●住宅設備プレゼン（例）



当日、ショールーム到着の際は受付で「STYLE BOOK」内の連絡先カードをお渡しください。
またショールームご担当者様から間取り図面や住宅設備のプレゼンを確認したいと尋ねられる場合があります。その際はご持参いただいた資料をお渡しいただきますようお願いいたします。

4





ご見学には1メーカー様につき、1～2時間程度ご見学時間を要します。
ご見学後のご予定や、お持物のご準備など調整いただきますようお願いいたします。

※キッズスペースの有無はメーカー様、ショールームにより異なります。
　お菓子やおもちゃなどをご準備いただくことをオススメいたします。

ご見学時注意事項

予約
予約が混雑することが多いため
お早めにお手配ください

1～2week

見学

ショールームのお見積りを担当までお送りください。

データお預かり後、1～2週間ほどお見積り提案まで
お時間がかかりますのでご注意ください。

見積
提案

下記の連絡先カードを切り取り、SRご担当者様にお渡しください。

G HOUSE

G HOUSE

SRご担当者　様

この度はご案内ありがとうございます。
お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。

図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。
※納まり関してはGハウス担当者と調整
　お願いいたします。

-見積の送付先-
会社：株式会社　Gハウス　設計部
住所：〒535-0022
　　大阪市旭区新森2-23-12
Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp
（見積用共有メールアドレスとなります）

G HOUSE

SRご担当者　様

この度はご案内ありがとうございます。
お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。

図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。
※納まり関してはGハウス担当者と調整
　お願いいたします。

-見積の送付先-
会社：株式会社　Gハウス　設計部
住所：〒535-0022
　　大阪市旭区新森2-23-12
Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp
（見積用共有メールアドレスとなります）

G HOUSE

SRご担当者　様

この度はご案内ありがとうございます。
お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。

図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。
※納まり関してはGハウス担当者と調整
　お願いいたします。

-見積の送付先-
会社：株式会社　Gハウス　設計部
住所：〒535-0022
　　大阪市旭区新森2-23-12
Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp
（見積用共有メールアドレスとなります）

G HOUSE

SRご担当者　様

この度はご案内ありがとうございます。
お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。

図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。
※納まり関してはGハウス担当者と調整
　お願いいたします。

-見積の送付先-
会社：株式会社　Gハウス　設計部
住所：〒535-0022
　　大阪市旭区新森2-23-12
Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp
（見積用共有メールアドレスとなります）

G HOUSE

SRご担当者　様

この度はご案内ありがとうございます。
お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。

図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。
※納まり関してはGハウス担当者と調整
　お願いいたします。

-見積の送付先-
会社：株式会社　Gハウス　設計部
住所：〒535-0022
　　大阪市旭区新森2-23-12
Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp
（見積用共有メールアドレスとなります）

G HOUSE

SRご担当者　様

この度はご案内ありがとうございます。
お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。

図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。
※納まり関してはGハウス担当者と調整
　お願いいたします。

-見積の送付先-
会社：株式会社　Gハウス　設計部
住所：〒535-0022
　　大阪市旭区新森2-23-12
Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp
（見積用共有メールアドレスとなります）

G HOUSE

SRご担当者　様

この度はご案内ありがとうございます。
お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。

図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。
※納まり関してはGハウス担当者と調整
　お願いいたします。

-見積の送付先-
会社：株式会社　Gハウス　設計部
住所：〒535-0022
　　大阪市旭区新森2-23-12
Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp
（見積用共有メールアドレスとなります）

G HOUSE

SRご担当者　様

この度はご案内ありがとうございます。
お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。

図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。
※納まり関してはGハウス担当者と調整
　お願いいたします。

-見積の送付先-
会社：株式会社　Gハウス　設計部
住所：〒535-0022
　　大阪市旭区新森2-23-12
Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp
（見積用共有メールアドレスとなります）

G HOUSE

SRご担当者　様

この度はご案内ありがとうございます。
お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。

図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。
※納まり関してはGハウス担当者と調整
　お願いいたします。

-見積の送付先-
会社：株式会社　Gハウス　設計部
住所：〒535-0022
　　大阪市旭区新森2-23-12
Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp
（見積用共有メールアドレスとなります）

株式会社Gハウス　2026年度 LIFE仕様標準



イメージ画像となります。実際の仕様とは異なります。

I 型プラン　W=2550ｍｍ×D=650ｍｍ×H=850ｍｍ　【シンクC48:食洗シンク横N】

水まわりとの相性ぴったり。ホーローのいいところ



［磁石がくっつく］
ベースが金属なので、どこでも磁石がピタッ。

［熱に強い］
ベースが金属なので、耐熱性抜群。

［水に強い］
ガラス質だから湿気に強く、水まわりに最適。

［酸や塩分に強い］
ガラス質が侵蝕を防ぎ、においも移りもない。

［汚れがつきにくい］
表面がガラス質なので汚れが染み込みません。

［硬く、傷つきにくい］
刃物でも傷がつかないほどの頑丈さ。

POINT
お掃除も調理も素早くできる、
家事らく素材「高品位ホーロー」



ホーロークリーンキッチンパネル　Hタイプ



壁の油汚れや水ハネも、
サッとキレイ！



※小物はオプション
対応品となります。

マグネットだから
取り付け＆取り外し自由自在！

フロアキャビネット



足元スライドタイプ
ストック類や普段使わない物を分類して収納できます。





ソフトクローズレールL仕様
引出しにかかる力を自動調節して静かに閉まり中の収納物もダメージがなく安心です。

シンク

Zシンク(ステンレスシンク)



小物置き(標準装備)



大きな鍋も洗えるワイドなサイズ。

水栓

ハンドシャワー水栓



KM5031TTKE

節湯C1　節湯B







食器洗い乾燥機



EW-45R3S
(浅型／フレーム有りタイプ)
操作部：シルバー

食器収納容量 40点
6コース

ターボ噴射
W除菌
低騒音設計
乾燥専用ヒーター

加熱調理機器

2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター



CS-G321MS
間口 60cm
両面焼きグリル

フェイスカラー　シルバー
トッププレートカラー　シルバー

グリル
あみ焼き

レンジフードファン

VUA　ホーロー製の整流板でお手入れをしやすいスタンダードモデル



ホーロー整流板
グリスフィルター
ソフトプッシュスイッチ
照明

間口90cm
排気タイプ




扉カラー　DAPコート


FW2116A


FG2116B


TF002


TF001


TF003


ホワイト


扉カラー　オレフィンシート


TS-3087E


TS-3091E


TS-3094E


TS-3166E


TS-9105E

WEB


選ぶとき、困ったときも。すぐに頼れる
タカラ水まわりサポートナビ

引手

アルミレール引手
（エンボスDAPコート用）


シルバー

アルミレール引手
（DAPコート・オレフィンシート用）


HK-01T　シルバー

台輪


ダークブラウン

ワークトップ

ポリエステル系人造大理石
シャープなエッジでスタイリッシュに決まるワークトップ。空間インテリアにも馴染みやすいカラーバリエーションをご用意しております。




シャインホワイト


シャイングレー


シャインベージュ

ホーロークリーンキッチンパネル　Hタイプ


HRW：ロッシュホワイト


HRB：ロッシュベージュ


HNW：マイルドホワイト


HNB：ライトベージュ

コンロ横小引き出し


扉同色

LIFEAUBE シリーズ　UTILIA ユティリア

アイランド/ペニンシュラ W2550 D970　　カップボード W1800 D650

オプション価格　128万円




※シンク下オープンが標準です。
※オプションで、シンク下を2段引出しへ変更可能です。




※画像はイメージです。

扉柄

化粧シート仕上げ





特徴



扉の隙間をふさぐパッキンに、害虫の侵入を防ぐ忌避材をコーティング

ワークトップ

【カウンター】メラミン



【カウンター】ステンレス

不規則な磨き跡が味わいを感じさせるバイブレーション柄



※ワークトップの高さは850mm/900mmからお選びいただけます。

加熱調理器



三菱電機

W600
JS-CS-G318M

2口IH+ラジエント
両面焼きグリル

食器洗い乾燥機



BOSCH

W600〈ゼオライト式〉
JS-SMI4ZDS016
フロントオープン
高温除菌洗浄

シンク



スクエアシンク
幅780mm×奥行450mm　深さ(最大)180mm



レンジフード

富士工業　JS-CHVRL-3A（アイランド）
JS-SHVRL-3A（ペニンシュラ）

シルバー　　ブラック　　ホワイト



※アイランドキッチンの場合は、天井吊り下げタイプが標準です。

水栓




LIXIL


タッチレスタイプ
一般地用
グースネックシャワーヘッド
JS-SF-NAB451SYX-EDS

コンセント


シルバー　　ブラック　　ホワイト



キャビネット



カップボード



［サイズ］
W1800×D650
H850
［キャビネット］
3段引出し
天板勝ち

アクセサリー




・洗剤ラック
ステンレス製



・フラップ式包丁差し
4本収納、チャイルドロック

リビング収納



［収納奥行内寸］
D265mm

［可動棚］
1枚（D230mm）

［扉数］
6枚

取っ手

※キッチン本体・カップボードを含めて1種類ご選択ください。

シルバーLS　　ブラックLB　　シルバーFL　　ブラックFB



シルバーBS　　ブラックBB

LIFEAUBE シリーズ　UTILIA ユティリア

オプション価格　128万円

II型ペニンシュラ/II型アイランド　　シンク側 W1800 D970　コンロ側+カップボード W3600 D650



※シンク下オープンが標準です。
※オプションで、シンク下を2段引出しへ変更可能です。




※加熱機器側カウンター端は、壁付け設置が標準仕様です。
壁のないオープンな配置はオプション対応です。

※画像はイメージです。

扉柄

化粧シート仕上げ





特徴



扉の隙間をふさぐパッキンに、害虫の侵入を防ぐ忌避材をコーティング

ワークトップ

【カウンター】メラミン



【カウンター】ステンレス

不規則な磨き跡が味わいを感じさせるバイブレーション柄



※ワークトップの高さは850mm/900mmからお選びいただけます。

加熱調理器



三菱電機

W600
JS-CS-G318M

2口IH+ラジエント
両面焼きグリル

食器洗い乾燥機



BOSCH

W600〈ゼオライト式〉
JS-SMI4ZDS016
フロントオープン
高温除菌洗浄

シンク



スクエアシンク
幅780mm×奥行450mm　深さ(最大)180mm



レンジフード

富士工業　JS-ASR-3A

シルバー



ブラック



ホワイト



水栓



LIXIL

タッチレスタイプ
一般地用
グースネックシャワーヘッド
JS-SF-NAB451SYX-EDS

コンセント

シルバー



ブラック




ホワイト




キャビネット





カップボード



［サイズ］
W1800×D650
H850/900
［キャビネット］
3段引出し
天板勝ち

アクセサリー



・洗剤ラック
ステンレス製



・フラップ式包丁差し
4本収納、チャイルドロック

リビング収納



［収納奥行内寸］
D265mm

［可動棚］
1枚（D230mm）

［扉数］
4枚

取っ手

※キッチン本体・カップボードを含めて1種類ご選択ください。

シルバーLS



ブラックLB



シルバーFL



ブラックFB



シルバーBS



ブラックBB




キッチン

レイアウト


標準仕様

どのレイアウトを選んでも、追加料金はかかりません。カップボードは幅1800mmまで標準です。
ワークトップの高さは850mm/900mmのどちらかをお選びいただけます。※ワークトップの材質により数ミリ高さが変わります。



アイランド型

開放感と回遊性が魅力。
キッチンの風格を感じられる
LDKの顔となるレイアウト。



ペニンシュラ型

半島を意味するペニンシュラ。
パントリーを組み合わせ
冷蔵庫を隠しながら収納力も確保。

II型（セパレート型）

たっぷりの収納量と作業スペース。
シンク側と加熱機器側それぞれに
作業スペースを確保。



II型加熱機器側とカップボードのつなぎ目はコーキング仕上げです。

※II型レイアウトにおいて、加熱機器をカップボード側に寄せることは構造上できません。
※II型レイアウトにおいて、加熱機器側カウンター端は壁付け設置が標準仕様です。壁のないオープンな配置はオプションにて承ります。

OPTION +116,000円（税抜）

リビング収納

標準仕様


「ついついダイニングテーブルの上に物を置いてしまう……」そんな悩みを解消するのが、この標準装備のリビング収納です。キッチンカウンターの下というデッドスペースを有効活用し、大容量の収納スペースを確保しました。お子様の学習用品やリモコン類も、定位置が決まることでお掃除がぐっと楽に。また、**A4ファイルがそのまま入る奥行きと高さを確保**しました。一般的な薄型収納とは異なり、厚みのあるバインダーも立てて収納できるため、必要な書類が迷子になりません。キッチンに立ちながらサッと書類を確認できる、忙しい毎日に嬉しい設計です。



［扉数］
アイランド/ペニンシュラ型　6枚



II型　4枚



［収納奥行内寸］
奥行265mm

［可動棚］
1枚（D230mm）

キャビネット

キャビネット

標準仕様

どこに何を収納したか見やすく、かしこく整理ができます。聞き手や収納物に合わせて収納ポケットを変えることができます。

ファインモーション



引き出しがゆっくり静かに閉まり、閉まるときの衝撃をやわらげます。

モバイルラック



ラックごと取り外して、使い終わったらそのまま収納。水洗いもOKです。

加熱調理器下




カトラリーやフライパンのフタなど使用頻度の高いものを中段に立てて収納できるようにしました。

ボトル収納



サラダ油やオリーブオイルなど調味料ボトル類を収納できます。

傷・油汚れに強いファインクイック「さらり」



油性マジックの強力な汚れも、乾拭きで除去。調味料や油をこぼしてもサッとお掃除できます。

害虫の侵入を防ぐ「ムシブロックパッキン」





人体に無害で害虫を防ぐ忌避材をコーティングしたパッキンにより、いつまでも快適なLDKを実現します。

シンク下オープンキャビネット

標準仕様

置き場所に困りがちな30Lのゴミ箱を置くことのできるフリースペースを備えたキャビネットです。足元のゴミ箱はリビング・ダイニングから見えないので、オープンなキッチンでもすっきりした空間を保ちます。



［オープンベース開口寸法］
幅1020mm×奥行450mm×高さ600mm
（排水カバー下は高さ490mm）

オープン部分の色は、高級感がありシックな印象のチャコールグレーと清潔感がある明るい印象のパールグレーの2色からお選びいただけます。



チャコールグレー

パールグレー



OPTION
+60,000円（税抜）

シンク下のオープンキャビネットは、お好みに合わせて「2段引き出し」への変更も可能です。

※包丁差しが引き出しの中に設置されます。

扉

スタンダード

標準仕様

マットで素材感のあるモルタル調の柄や、表面に左官風の仕上げを施したスモーキーな単色柄をラインナップしました。



化粧シート仕上げ

プラティエグレー KTG



プラティエダーク KTD



プラティエミリュー KTF



プラティエビスタ KTB



マテリアル トラバーチン MZQ



マテリアル ライムストーン MZF



マテリアル マーブル MZG

取っ手

キッチン本体・カップボードを含めて1種類ご選択ください。



取っ手：BS



取っ手：BB



取っ手：LS



取っ手：LB



取っ手：FL



取っ手：FB

※Panasonic製フロントオーブン食器洗い乾燥機ご採用の場合は取っ手LS・LBはご選択いただけません。



こちらのマークが付いている扉柄は、ワークトップ（天板）と揃えることが可能です。全体に統一感が生まれ、一つの大きな塊のような、重厚感のあるデザインをお楽しみいただける組み合わせです。


プレミアム

PREMIUM COLOR

OPTION

キッチン本体： +284,000円（税抜）
ウォールキャビネット： +35,000円 （税抜）
カップボード： +34,000円 ～ +84,000円（税抜）

自然の美しさを表現し、高級感を演出するリアリスタシリーズ。
傷や汚れなどに強いメラミン素材で個性あふれる石目・単色柄を多数ご用意いたしました。



高圧メラミン仕上げ

ベージュ NJB



ライトグレー NJL



トープグレー NJU



モカグレー NJV



スレートブラック NJS



ディタリアプレーン NRG



ディタリアロック NRR



ブレインセメント NRV



ディタリアモルタル NRM



ディタリアラスティメタル NRX

化粧シート仕上げ(リアリスタシリーズ)



リアリスタホワイト UA1



リアリスタグレー UA2



リアリスタチャコール UA3



リアリスタブラック UA4



リアリスタアッシュ UA5



リアリスタサンディ UR4



リアリスタグレイニー UR5



リアリスタシリーズは1枚の石から作り出したような重厚感のあるデザインが特徴の連続柄となっています。扉間の柄をシームレスに繋げる連続柄により、ソリッド感のある表現ができます。

ワークトップ

ステンレス　バイブレーション仕上げ（カップボード・Ⅱ型加熱機器側対応）

標準仕様

プロのシェフにも信頼される確かな性能の、キッチンに適した最高級ステンレスSUS304を使用しています。
EIDAIの溶接技術で細部まで丁寧に仕上げた逸品です。



天板厚さ 20mm

ワークトップ高さ 850/900mm



バイブレーション仕上げ

細かく円弧状研磨したマットな仕上げです。光沢を抑え、柔らかい雰囲気を醸しだします。

強くて丈夫



衝撃に強く、割れないので安心です。うっかり鍋を置いてしまっても変色しません。


※通常のご使用は鍋敷きなどを必ずお使いください。

汚れに強い



食品などのヨゴレ・ニオイが染み込まないので、ほとんどの汚れは水拭きや中性洗剤で落とせます。

サビに強い



表面に薄いバリア(不動態皮膜)があり、サビから守ってくれます。バリアは、傷ついて空気があれば自己再生します。

メラミン（カップボード・Ⅱ型加熱機器側対応）

標準仕様

食器にも使われるほど丈夫で安定した素材です。扉と柄を合わせて塊感を演出するキューブスタイルに対応しています。

天板厚さ 23mm

ワークトップ高さ 853/903mm

ライトグレー TA



トープグレー TG



モカグレー TJ



スレートブラック TS



ディタリアプレーン TC




ディタリアロック TF



ブレインセメント TV



ディタリアモルタル TR



ディタリアラスティメタル TX

人造石　スリムエッジ

OPTION

ペニンシュラ/アイランド型：　+630,000円（税抜）
Ⅱ型：　+680,000円（税抜）

※「人造石」はスリムエッジタイプのみ採用いただけます。
※カップボード・Ⅱ型加熱機器側は、ステンレスまたはメラミンのスリムエッジが差額無しでお選びいただけます。
※カップボードへの採用は不可。Ⅱ型の場合はシンク側のみ施工可能です。

UTILIA 発売記念キャンペーン

期間 2026.7.1 – 2026.9.30

ペニンシュラ/アイランド型：　~~+630,000円~~（税抜）　+490,000円（税抜）
Ⅱ型：　~~+680,000円~~（税抜）　+540,000円（税抜）

オリジナルキッチンの新発売を記念して、上質な質感が魅力の「人造石」を特別価格でご提供いたします。高い耐久性と美しさを兼ね備えた理想のワークトップをお得に取り入れられる、またとないチャンスです。この機会にぜひご検討ください。

天然水晶を豊富に含むエンジニアドストーンです。水晶の輝きがもたらす美しい風合いと、ダイヤモンドに近い硬度が魅力です。
高級ホテルや商業施設にも採用されるほど、優れた耐久性と意匠性を兼ね備えています。



天板厚さ 12mm

ワークトップ高さ 857/907mm

天然水晶が主成分



人工大理石に比べて非常に硬く、汚れも染み込みにくいので美しさが長持ちします。

硬くて丈夫



水晶はダイヤモンドに近い硬度で傷や摩耗に強く、艶の変化も起こりにくい素材です。

低い吸水率



天然石と比較して吸水率が低く(0.02%未満)、水分や汚れが染み込みにくく、清潔です。

薄い見え掛かり



見え掛かりを極力薄くすることで、シャープで浮遊感のあるデザインを実現しました。



ミスティブラック KM

大理石調の気品を感じさせる、細やかな流れ模様です。表面は平滑なツヤ仕上げです。



クッキークランチ SC

粒の大きなクランチ感が特徴で、自然石を磨いたような風合いです。表面は平滑なツヤ仕上げです。



ホワイトクレイ HC

コンクリートやモルタルを意識した質感を、淡い色合いの濃淡で表現しました。表面は微細な凹凸のあるマット仕上げです。

ホワイトプラネット HW

グレーの流れ模様をちりばめ、華やかで上品な印象です。表面は平滑なツヤ仕上げです。

ワークトップ

OPTION

セラミック

ペニンシュラ/アイランド型： +720,000円（税抜）
Ⅱ型： +770,000円（税抜）

※カップボードへの採用は不可。Ⅱ型の場合はシンク側のみ施工可能です。

UTILIA
発売記念キャンペーン
期間 2026.7.1 - 2026.9.30

ペニンシュラ/アイランド型： ~~+720,000円（税抜）~~ +560,000円（税抜）
Ⅱ型： ~~+770,000円（税抜）~~ +610,000円（税抜）

オリジナルキッチンの新発売を記念して、洗練された質感が魅力の「セラミック」を特別価格でご提供。熱や傷に強く、美しさが続く理想のワークトップをお得に導入できる、またとない好機です。この機会にぜひご検討ください。

鉱物を主原料として固く焼き締めたセラミック素材です。独特の趣ある質感が特徴です。熱や傷、汚れへの耐久性に優れ、キッチンを長く美しく保ちます。



天板厚さ 23mm
ワークトップ高さ 852/902mm

熱に強い



高温の鍋やフライパンを置いても変形、変色の起こりにくい素材です。

汚れに強い



水や汚れが染み込みにくく、さっと拭き取るだけでお手入れできます。

傷に強い



調理器具などが擦れても傷が付きにくく、美しさを保ちます。

※通常のご使用は鍋敷きなどを必ずお使いください。



UM
ウンブラ
特徴的な縞模様と茶色、赤みがかった色調が影の戯れと奥行きを生み出し、個性のあるアクセントとなります。



GS
ストームグリス
グレーの穏やかさで描く繊細なパターンです。ダイナミックな自然の模様を静謐な印象で表現しました。



GC
ゲオクレマ
平行に堆積した縞模様や細孔がランダムに入った特徴的な意匠です。波打つような味わいある風合いは、空間に贅沢感を演出します。



NG
GMネグロ
黒の艶やかさが際立つ大胆なパターンです。ダイナミックな自然の模様が優雅に走り、躍動感を与えます。

ワークトップ　プレミアム

OPTION

スリムエッジ（カップボードも含む）

+150,000円（税抜）

ワークトップとサイドパネルを極限の約10mmまで薄くすることでシャープで軽やかなエッジを実現し、『薄さ』そのものが空間全体に上質さを与えるデザインです。







■画像はイメージです。

多彩なニーズに応えるワークトップ素材のバリエーション

「ステンレス」「メラミン」「セラミック」といった個性の異なる素材を取り揃えることで、空間コンセプトに合わせた最適な選択が可能です。



ステンレス（バイブレーション）

天板厚さ 10mm
ワークトップ高さ 855/905mm



メラミン

天板厚さ 10mm
ワークトップ高さ 855/905mm



セラミック

天板厚さ 12mm
ワークトップ高さ 857/907mm

シンク

スクエアシンク

標準仕様

シンプルな機能美を追求したスクエアデザインです。素材の美しさを引き立てるバイブレーション仕上げを施し、さらに便利な洗剤ラックも備えました。美しさと使い勝手を両立した、こだわりの仕様です。





幅780mm×奥行450mm
深さ(最大)180mm

フランジレス排水口



パーツの継ぎ目をなくし、溶接で仕上げたノイズレスなフランジレス排水口です。汚れもたまりにくく、美しさを保ちます。

指がなじんで拭き掃除も簡単



コーナー部分の形状を7Rにすることで、シャープで美しい形状を実現しました。指先にフィットして拭き掃除も簡単です。

シンクのすみずみまで有効活用



シンクの底はフラットなので、すみずみまで安定して食器などを置くことができます。

洗剤ラック付き



CKSP-SK-SP
幅94mm×奥行486mm×高さ106.5mm
ステンレス製

調理プレート

OPTION
各+22,000円（税抜）



調理プレート（ヨコ置き）
CKSP-YOKO-SP
幅808mm×奥行122mm×高さ17mm
ステンレス製(バイブレーション柄)



調理プレート（タテ置き）
CKSP-TATE-SP
幅200mm×奥行472mm×高さ17mm
ステンレス製(バイブレーション柄)



水切りプレート
CKSP-MPSP
幅200mm×奥行471mm×高さ95mm
ステンレス製(バイブレーション柄)

水切りかご

OPTION
+17,000円（税抜）





水切りかご
CKSP-MKSP
幅186mm×奥行472mm×高さ151.5mm
ステンレス製

水栓

タッチレス水栓　LIXIL製

標準仕様

節湯A1 節湯C1 節湯AB



[製品品番]
JS-SF-NAB451SYX-EDS

[サイズ]
吐水口長さ239mm　ホース引出長さ約350mm　吐水口高さ145mm

[機能]
・タッチレス
・ストレート／シャワー
・引き出しホース

シングルレバー混合水栓　KVK製

OPTION
+20,000円（税抜）

吐水はストレートのみです。シャワーへの切り替え機能はございません。

節湯C1



マットホワイト



マットブラック

[製品品番]
JS-KM6161ECM4ED マットホワイト
JS-KM6161ECM5ED マットブラック

[サイズ]
吐水口長さ222mm　ホース引出長さ約300mm　吐水口高さ282mm

[機能]
・ストレート
・引き出しホース
・首振りヘッド

浄水器一体型タッチレス水栓　タカギ製

OPTION
クロム：　+53,000円（税抜）
ブラック：　+157,000円（税抜）

節湯A1 節湯C1 節湯AB



クロム



ブラック



[製品品番]
JS-LC122MN-3NG8 クロム
JS-LC122BN- 3NG8 ブラック

[サイズ]
吐水口長さ251mm　ホース引出長さ約380mm　吐水口高さ151mm

[機能]
・タッチレス
・ストレート／シャワー
・引き出しホース
・首振りヘッド
・浄水カートリッジ

食器洗い機

フロントオープン食器洗い機　BOSCH製

標準仕様

ゼオライト乾燥方式　幅60cmモデル







お玉	1	湯呑み	2	まな板	1
フライ返し(シリコン)	1	グラス	2	鍋(20cm)	1
フライ返し	1	ティーカップ	2	フライパン(24cm)	1
スパチュラ	1	ワイングラス	2	ボウル(22cm)	1
トング	1	茶碗	4	ザル(22.5cm)	1
しゃもじ	1	汁椀	4	ボウル(16cm)	1
カップソーサー	2	小皿	8	ティースプーン	2
ミニボウル	2	中鉢	2	デザートフォーク	2
菜箸	1	箸	8	大皿	8
包丁	2	ナイフ	4	バット	1
料理バサミ	1	フォーク	4	フライパン(深16cm)	1
急須蓋	1	スプーン	4		


ワイヤートレイ


上段バスケット


下段バスケット

[製品品番]
JS-SMI4ZDS016（W600）

Zeolith® Drying

[仕様]
容量目安：約12人分
庫内容積：126L
運転コース：6コース

[機能]
高温除菌洗浄
オートポーズ
ワンタッチ3層フィルター
ヒートエクスチェンジャー
ゼオライトドライ

OPTION

フロントオープン食器洗い乾燥機　Panasonic製　+198,000円（税抜）

ヒーター乾燥方式　幅60cmモデル

取っ手LS・LBはご選択いただけません。





食器も調理器具も1日分まとめて洗える大容量の3段カゴ。

「3段カゴ」は日本の食文化に寄り添ったカゴ形状で、多種多様な食器や調理器具が収納できます。

多湿な日本の気候に配慮したヒーター乾燥。
さらにナノイーXでいつも清潔。

1日分のまとめ洗いでも、ナノイーX送風、ストリーム除菌洗浄でニオイを抑制・除菌もできるので安心です。

食器セット前の予洗い不要。
お手入れもラクラクでストレスフリー。

高い洗浄力で汚れをしっかり洗い落とします。
新構造「残さいフィルター」搭載で庫内のお手入れが簡単になります。

[製品品番]
JS-NP-60EF1W（W600）

[仕様]
容量目安：約12人分
庫内容積：164L
運転コース：8コース



カラッと乾かすヒーター乾燥
&ケコミ排気乾燥システム

洗浄後は、ヒーターで熱した温風をファンで庫内に送り込む「ヒーター乾燥」でカラッと乾燥させます。排気は足元の排気口から、約35℃の低温・低湿排気するケコミ排気乾燥システムです。

レンジフード

「同時給排」および「低天井対応」をご希望の場合は、オプションの『オイルスマッシャーフード』からご選択ください。

スリム型レンジフード　FUJIOH製 [W900]

標準仕様

薄さ35mmのスタイリッシュなデザインにラインLED照明を搭載し、お手入れも簡単なスリム型レンジフードです。

Ⅱ型 背壁付け用


シルバー


ブラック


ホワイト

[製品品番]
JS-ASR-3A-9027E L/R SI
JS-ASR-3A-9027E L/R BK
JS-ASR-3A-9027E L/R W

[製品高さ]
700mm

[対応天井高]
2400mm

ペニンシュラ 横壁付け用


シルバー


ブラック


ホワイト

[製品品番]
JS-SHVRL-3A-901E L/R SI
JS-SHVRL-3A-901E L/R BK
JS-SHVRL-3A-901E L/R W

[製品高さ]
H600～900mm

[対応天井高]
2400mm

アイランド 天井付け用


シルバー


ブラック


ホワイト

[製品品番]
JS-CHVRL-3A-901E SI
JS-CHVRL-3A-901E BK
JS-CHVRL-3A-901E W

[製品高さ]
H600～760mm

[対応天井高]
2400mm

■上記記載の寸法は、上方排気・設置下端高さH1650mmの場合です。■後方・側方排気や、対応天井高以外の場合には、設置可否をご相談ください。
■レンジフード無しには対応しておりません。

レンジフード

「同時給排」および「低天井対応」をご希望の場合は、オプションの『オイルスマッシャーフード』からご選択ください。

オイルスマッシャーフード　FUJIOH製 [W900]

OPTION
+175,000円（税抜）

ファンとレンジフード内部のお掃除が10年間不要。お手入れにかかる時間をぐっと減らすことのできるモデルです。

Ⅱ型 背壁付け用


シルバーメタリック


テクスチャーブラック


ホワイト

[製品品番]
JS-CLRL-ECS-902L/R SI
JS-CLRL-ECS-902L/R TBK
JS-CLRL-ECS-902L/R W

[製品高さ]
700mm

[対応天井高]
2400mm

ペニンシュラ 横壁付け用


シルバーメタリック


テクスチャーブラック


ホワイト

[製品品番]
JS-SCLRL-ECS-902L/R SI
JS-SCLRL-ECS-902L/R TBK
JS-SCLRL-ECS-902L/R W

[製品高さ]
H600～900mm

[対応天井高]
2400mm

アイランド 天井付け用


シルバーメタリック


テクスチャーブラック


ホワイト

[製品品番]
JS-CCLRL-ECS-902 SI
JS-CCLRL-ECS-902 TBK
JS-CCLRL-ECS-902 W

[製品高さ]
H600～760mm

[対応天井高]
2400mm



■上記記載の寸法は、上方排気・設置下端高さH1650mmの場合です。■後方・側方排気や、対応天井高以外の場合には、設置可否をご相談ください。
■レンジフード無しには対応しておりません。

オイルスマッシャーフード　同時給排モデル　FUJIOH製 [W900]

OPTION
+275,000円（税抜）

排気と同時に外気を取り込む（給気）機能をもったレンジフードです。

Ⅱ型 背壁付け用 / ペニンシュラ 横壁付け用 / アイランド 天井付け用


シルバーメタリック


テクスチャーブラック

ホワイト

※キッチン天井部にコーブ照明を設置する際は、200mmの下がり天井施工が必須です。
※下がり天井工事費用および間接照明費用は含まれません。
※レンジフードの下端とWTとの離隔距離を800mm以上確保する必要があります。

オイルスマッシャーフード　低天井対応

OPTION
オイルスマッシャーフード：+245,000円（税抜）
オイルスマッシャーフード（同時給排モデル）：+345,000円（税抜）

Ⅱ型（背壁付け用）

最小寸法：425mm　5mm単位

天井高(CH)	WT高さ	離隔距離	下端高さ	製品高さ	判定
2400mm	850mm	850mm	1700mm	700mm	標準仕様
2400mm	900mm	800mm	1700mm	700mm	標準仕様
2300mm	850mm	850mm	1700mm	600mm	OPTION
2300mm	900mm	800mm	1700mm	600mm	OPTION
2200mm	850mm	850mm	1700mm	500mm	OPTION
2200mm	900mm	800mm	1700mm	500mm	OPTION

Ⅱ型（背壁付け用）　同時給排モデル

最小寸法：550mm　5mm単位

天井高(CH)	WT高さ	離隔距離	下端高さ	製品高さ	判定
2400mm	850mm	850mm	1700mm	700mm	標準仕様
2400mm	900mm	800mm	1700mm	700mm	標準仕様
2300mm	850mm	850mm	1700mm	600mm	OPTION
2300mm	900mm	800mm	1700mm	600mm	OPTION
2200mm	850mm	**800mm**	**1650mm**	**550mm**	OPTION
2200mm	900mm	---	---	---	不可

ペニンシュラ型（横壁付け用）

最小寸法：460mm　5mm単位

天井高(CH)	WT高さ	離隔距離	下端高さ	製品高さ	判定
2400mm	850mm	850mm	1700mm	700mm	標準仕様
2400mm	900mm	800mm	1700mm	700mm	標準仕様
2300mm	850mm	850mm	1700mm	600mm	標準仕様
2300mm	900mm	800mm	1700mm	600mm	標準仕様
2200mm	850mm	850mm	1700mm	500mm	OPTION
2200mm	900mm	800mm	1700mm	500mm	OPTION

ペニンシュラ型（横壁付け用）　同時給排モデル


最小寸法：525mm　5mm単位

天井高(CH)	WT高さ	離隔距離	下端高さ	製品高さ	判定
2400mm	850mm	850mm	1700mm	700mm	標準仕様
2400mm	900mm	800mm	1700mm	700mm	標準仕様
2300mm	850mm	850mm	1700mm	600mm	標準仕様
2300mm	900mm	800mm	1700mm	600mm	標準仕様
2200mm	850mm	**825mm**	**1675mm**	**525mm**	OPTION
2200mm	900mm	---	---	---	不可

アイランド型（天井付け用）スタンダード&同時給排

最小寸法：515mm　5mm単位

天井高(CH)	WT高さ	離隔距離	下端高さ	製品高さ	判定
2400mm	850mm	850mm	1700mm	700mm	標準仕様
2400mm	900mm	800mm	1700mm	700mm	標準仕様
2300mm	850mm	850mm	1700mm	600mm	標準仕様
2300mm	900mm	800mm	1700mm	600mm	標準仕様
2200mm	850mm	**835mm**	**1685mm**	**515mm**	OPTION
2200mm	900mm	---	---	---	不可



加熱機器・IHクッキングヒーター

2口IH+ラジエント　三菱電機製 G318Mシリーズ［W600］　標準仕様



［製品品番］
JS-CS-G318M



《 主な機能 》

- 水なし自動両面焼きグリル
- 左右揚げ物機能
- 左右IH最大3.0kW
- 独立切タイマー
- 上面グリル操作
- 火加減クッキリサイン
- 火加減タッチボタン





左右揚げ物機能

揚げ物調理に適切な温度（150℃～200℃）に調整可能です。

200g～800gまで対応可能な揚げ物機能です。

水無し両面自動焼き

魚を焼くときも水張り不要だから、蒸し焼きにならず、カラッとおいしい仕上がりになります。調理後のお手入れも敷いたアルミホイルを捨てるだけです。

3口IH　日立製 N8ATシリーズ［W750］　OPTION　+181,000円（税抜）



ガラストップ ： シルバー



ガラストップ ： ブラック

［製品品番］
JS-HT-N8ASTWFS シルバー
JS-HT-N8AKTWFK ブラック



● 鉄・ステンレス対応IHヒーター


《 主な機能 》

- 適温調理メニュー
- IH便利メニュー
- 過熱防止機能
- 鍋無し自動停止機能
- タイマー機能
- 旨美焼き
- フラット庫内
- 煙抑制制御
- レンジフードファン連動



旨美焼き

グリル庫内の温度差を少なくして焼きムラを抑制。
焼き色キレイに、中までおいしく焼き上げます。



まるごと拭けるフラット庫内



3口IH　日立製 N6Tシリーズ［W600］　OPTION　+85,000円（税抜）



ガラストップ ： シルバー



ガラストップ ： ブラック

［製品品番］
JS-HT-N60STS シルバー
JS-HT-N6KTK ブラック



● 鉄・ステンレス対応IHヒーター

《 主な機能 》

- 水なし自動両面焼きグリル
- 上面シートスイッチ操作
- 適温調理メニュー（揚げ物）
- IH便利メニュー（煮込み／保温）
- 過熱防止機能
- 鍋無し自動停止機能
- タイマー機能



水なし自動両面焼きグリル

裏返す手間なく焼き上げます



IH便利メニューで料理を手軽に



3口IHグリルレス -EURO STYLE-　三菱電機製［W650］　OPTION　+256,000円（税抜）



ガラストップ ： ユーロブラック

［製品品番］
JS-CS-T322BFR



《 主な機能 》

- ユーロケラガラス
- ブラックフェイスパネル
- ピクトアイコン
- フラットフレーム
- スリムボディ
- 対流煮込み加熱
- 揚げ物機能
- らく楽操作ナビ
- レンジフードファン連動



■画像はイメージです。



スリムボディ

厚さ約70mmの本体を実現。美しく設置できるうえ、IHのすぐ下まで収納スペース等に有効にご活用いただけます。



フラットフレーム

トッププレートまわりには、ごく薄く継ぎ目のないフレームを採用しました。

対流煮込み加熱

独自のコイルで煮物に最適な交互対流を発生。煮くずれ、焦げ付きを抑えながら旨味がしみ込み、簡単に美味しい煮物がつくれます。

■加熱機器無しには対応しておりません。

加熱機器・ガスコンロ


ガスコンロ-センス- Rinnai製［W600］

OPTION +24,000円（税抜）



ガラストップ ： シアーブラック
フェイス ： シルバー

［製品品番］
JS-RB31AW41T1RVW



Si sensor

《 主な機能 》

- 水なし両面焼きグリル
- 左右高火力・トロ火
- 炊飯機能（右）
- 湯沸かし機能（右）
- 揚げ物温度調節
- コンロ・グリル調理タイマー
- Siセンサー







Wワイド火力バーナー
強火（3,610kcal/h）の炒め物から、トロ火の煮込み料理まで、左右どちらのバーナーでも使用可能です。

キャップレスバーナー
バーナーキャップの上部をフラットに。お手入れしやすく、デザインにもこだわりました。

ガスコンロ-デリシア- Rinnai製［W600］［W750］

OPTION W600：+322,000円（税抜）
W750：+332,000円（税抜）






ココットプレート/ザ・ココット付属

ガラストップ ： ツイードシルバー
フェイス ： ステンレス

［製品品番］
JS-RHB31W38M16RCSTW W600
JS-RHB71W38M16RCSTW W750



Si sensor

《 主な機能 》

- 水なし両面焼きグリル
- オートグリル
- 左右高火力・トロ火
- 炊飯機能（後）
- 湯沸かし機能（左右）
- 揚げ物温度調節
- コンロ・グリル調理タイマー
- レンジフードファン連動
- Siセンサー





Wワイド火力バーナー
強火（3,610kcal/h）の炒め物から、トロ火の煮込み料理まで、左右どちらのバーナーでも使用可能です。



コンロ上とグリルで連動調理
コンロで焼き目をつけて、グリルのオーブン調理ができます。グリルでじっくり火を通し、コンロ上で仕上げるなど、コンロ上とグリルを上手に組み合わせて、おいしさアップ。

ガスコンロ-Lisse- Rinnai製［W600］［W750］

OPTION W600：+104,000円（税抜）
W750：+114,000円（税抜）




ガラストップ ： カームシルバー
フェイス ： ステンレス



ココットプレート付属

［製品品番］
JS-RHB31W42J5RSTW W600
JS-RHB71W42J5RSTW W750



Si sensor

《 主な機能 》

- 水なし両面焼きグリル
- オートグリル
- 左右高火力・トロ火
- 炊飯機能（後）
- 湯沸かし機能（左右）
- 揚げ物温度調節
- コンロ・グリル調理タイマー
- レンジフードファン連動
- Siセンサー





Wワイド火力バーナー
強火（3,610kcal/h）の炒め物から、トロ火の煮込み料理まで、左右どちらのバーナーでも使用可能です。



トップはドイツのショット社製
美しさと強さを追求し、ディティールにこだわったフレームレスのガラストッププレート。結晶化ガラスは水分、油分をはじき、汚れもサッと拭くだけです。

※ガスコンロをご希望の場合は、別途ガス工事が必要です。

ガスコンロ-PLUS do- ハーマン製［W750］

OPTION +208,000円（税抜）






ダッチオーブン付属

トップ ： ステンレス
フェイス ： ステンレス
ごとく ： ブラックホーロー

［製品品番］
DW-35S9JTKSTED



Si sensor

《 主な機能 》

- 水なし両面焼きグリル
- 高火力
- 炊飯機能（右）
- 湯沸かし機能（右）
- レンジフードファン連動
- Siセンサー



高火力
調理が楽しめる本格派。家庭用コンロでは最大クラスの4,510kcal/h の高火力が使えます。（左バーナー・13Aのみ）



プロダクトデザイン
重厚感のある鋳物製の全面ごとく、味のあるステンレス素材が魅力です。強いこだわりを持つ方に向けた唯一無二のデザインです。



ダッチオーブン対応グリル（ダッチオーブン付属）
食材を入れるだけの手軽なレシピから本格調理まで、「焼」「煮」「蒸」のオーブン料理が楽しめます。


■加熱機器無しには対応しておりません。

キッチンパネル


OPTION

チョークホワイト 900×2400mm 1枚： +45,000円（税抜）
チョークホワイト 980×2750mm 1枚： +60,000円（税抜）
スレートブラック・ブレインセメント 900×2400mm 1枚： +57,000円（税抜）
スレートブラック・ブレインセメント 980×2750mm 1枚： +70,000円（税抜）

スタンダード



チョークホワイト



スレートブラック



ブレインセメント


[製品品番]
M15(900×2400)：NKP-D245-M15
M15(980×2750)：NKP-C275980-M15
M72(900×2400)：NKP-C245-M72
M72(980×2750)：NKP-C275980-M72
M73(900×2400)：NKP-C245-M73
M73(980×2750)：NKP-C275980-M73

《ジョイナーカラー》
アルミ ダークグレー

OPTION

マリアパール 900×2400mm 1枚： +70,000円（税抜）
マットベージュ・マットグレー 900×2400mm 1枚： +88,000円（税抜）

マグネットボード



マリアパール
（鏡面調）



マットベージュ



マットグレー

[製品品番]
M20(900×2400)：NKP-C245-M20
M23(900×2400)：NKP-C245-M23
M24(900×2400)：NKP-C245-M24

《ジョイナーカラー》
アルミ ダークグレー



市販のマグネットアイテムを使ってメモやレシピを貼ることができます。

■マリアパールはデザインパターン層に天然鉱物を含む塗料を使用しているため、有色の微粒子が表面に現れる場合がございます。

ウォールキャビネット

フラップアップ式ウォールキャビネット -奥行300 高さ350-

OPTION
+198,000円（税抜）



1列あたりのキャビネット幅が異なる場合は配置位置を自由に選択できます。
設置高さも自由に選択できます。

PREMIUM COLOR +35,000円（税抜）



□ 幅1800（900/900）
□ 幅1800（600/600/600）
□ 幅1950（600/600/750）
□ 幅2100（600/750/750）
□ 幅2250（750/750/750）
□ 幅2400（750/750/900）
□ 幅2550（750/900/900）
□ 幅2700（900/900/900）

木目カラー　スタンダード

ウォールキャビネットのみ木目カラーの選定が可能です。


LNR
ネイキッドライト
ヨコ木目


GMR
グレースミディアム
ヨコ木目


CBR
ショコラブラウン
ヨコ木目



FGR
フェミニングレージュ
タテ木目

OPTION

幅1800： +88,000円（税抜）
幅2250・幅2400： +105,000円（税抜）
幅2550・幅2700： +110,000円（税抜）

ウォールキャビネット照明ユニット -おさまるライト-






ウォールキャビネット内部に電源ボックスとコンセントがつきます。

Ⅱ型キッチンプランの加熱機器側に設置する場合、レンジフードと接する設置は出来ません。





キッチンアクセサリー

手元コンセント

標準仕様



出っ張りを抑えながらも水濡れに配慮した、コードクリップつきの２口コンセントです。キッチンにスマートに納まり、差し口へのアクセスも容易です。


ホワイト


シルバー


ブラック

シンク前フラップ包丁差し

標準仕様



シンク前のデットスペースに包丁差しを装備しました。扉を手前に倒して開き、包丁をさっと出し入れできます。4本収納、チャイルドロック付きです。



サイドパネルコンセント

OPTION
+8,000円（税抜）



キッチンのシンク横、サイドパネル上部に取り付けるコンセントです。

アイランド型：シンク側のみ設置可能です。
Ⅱ型アイランド：左右どちらか1カ所を選択いただけます。
※両側への同時設置はできません。


ホワイト


ブラウン


ブラック

タオルハンガー

OPTION
+10,000円（税抜）



バー取っ手やライン取っ手タイプの扉に、タオル掛けとしてお使いいただけます。



バー取っ手用（シルバー）

幅220mm×奥行70mm×高さ120mm
バー取っ手専用
※シンクキャビネット中段引出しの扉にのみ設置が可能です。



ライン取っ手用（シルバー・ブラック）

幅220mm×奥行65mm×高さ65mm
ライン取っ手専用

オイルガードパネル

ペニンシュラ型　アイランド型

OPTION
+35,000円（税抜）



視界を遮ることなく、油はねをしっかりガードします。
汚れもサッと拭き取れます。


シルバー


ブラック

幅840mm×厚み4mm×高さ300mm
強化ガラス(透明)

■天板への穴開けボルト固定による設置のため、お客様ご自身での取り外しはできません。

ノンスリップマット

OPTION

キッチン本体：　+36,000円（税抜）
カップボード　幅1800～1950：　+36,000円（税抜）
カップボード　幅2100～2700：　+54,000円（税抜）

本体とカップボードのセットで
－10,000円（税抜）



そのまま底板に敷いて中の収納物をすべりにくくします。全ての引出しに設置します。(キャンバス生地調仕上げ)

カップボード



奥行650mm（幅1800mm）までのカップボードを標準にいたしました。

大型家電も余裕を持って置ける広々としたカップボードは、ちょっとしたお料理の準備や盛り付けにも大活躍します。
冷蔵庫と並べた際も前面が綺麗に揃うため、キッチンをより広く、スタイリッシュに見せることができます。
奥行たっぷりなので、片付けも一段と楽に。

天板厚さ 23mm

ワークトップ高さ 853mm

※Ⅱ型キッチンの加熱機器側カップボードは、ワークトップの高さを853mmまたは903mmからお選びいただけます。

PREMIUM COLOR

1列～3列キャビネット：+34,000円（税抜）
4列～6列キャビネット：+84,000円（税抜）

カップボードの1列を、差額なしで
「1段引出し＋オープンスペース」に変更可能です。



［オープンスペース開口寸法］
幅870mm×奥行632.5mm×高さ617.5mm

スタンダード -奥行650-

標準仕様

対応サイズ（間口）


・**カップボード単体レイアウト**：総幅 **1800mm** まで
・**Ⅱ型レイアウト**：加熱機器側＋カップボード側の合計 **3600mm** まで

「壁ピタ納め」ミリ単位の調整も標準対応

標準対応サイズ以下であれば壁から壁までの空間に隙間なく収める「壁ピタ納め」を承ります。


・**天板**：mm単位で調整いたします。
・**配置**：1列あたりのキャビネット幅が異なる場合は配置位置を自由に選択できます。
・**フィラー調整**：キャビネット自体は「規格サイズ」を組み合わせ、壁との隙間は専用のフィラー（調整材）で仕上げます。
※専用のフィラーは扉カラーと同色同素材を原則としますが、一部カラーは対応表の通り近似色にて対応いたします。

標準対応キャビネット構成（2列まで）




□ 幅900（900）1列キャビネット
□ 幅1200（600/600）
□ 幅1350（750/600）
□ 幅1500（750/750）
□ 幅1650（900/750）
□ 幅1800（900/900）


フィラー　対応表



対応が可能なパターン



対応が不可なパターン




アップグレード -奥行650-

OPTION

サイズ変更（3列キャビネット）：+130,000円（税抜）
サイズ変更（4列キャビネット）：+260,000円（税抜）
サイズ変更（5列キャビネット）：+360,000円（税抜）
サイズ変更（6列キャビネット）：+460,000円（税抜）


※幅3000mmを超える場合、メラミン天板につなぎ目（コーキング仕上げ）が入ります。ステンレス天板は幅3900mm以上。
※つなぎ目の位置は構造および施工上の制限により弊社にて決定いたします。位置の指定や変更はお受けいたしかねます。

サイズ変更（3列キャビネット）




□ 幅1950（600/600/750）
□ 幅2100（600/750/750）
□ 幅2250（750/750/750）
□ 幅2400（900/750/750）
□ 幅2550（900/900/750）
□ 幅2700（900/900/900）

サイズ変更（4列キャビネット）




□ 幅2850（750/750/750/600）
□ 幅3000（750/750/750/750）
□ 幅3150（900/750/750/750）
□ 幅3300（900/900/750/750）
□ 幅3450（900/900/900/750）
□ 幅3600（900/900/900/900）

サイズ変更（5列キャビネット）



□ 幅3750（750/750/750/750/750）
□ 幅3900（900/750/750/750/750）
□ 幅4050（900/900/900/750/750）
□ 幅4200（900/900/900/900/600）
□ 幅4350（900/900/900/900/750）
□ 幅4500（900/900/900/900/900）


サイズ変更（6列キャビネット）




□ 幅4650（900/750/750/750/750/750）
□ 幅4800（900/900/750/750/750/750）
□ 幅4950（900/900/900/750/750/750）
□ 幅5100（900/900/900/900/750/750）
□ 幅5250（900/900/900/900/900/750）
□ 幅5400（900/900/900/900/900/900）

■（）内の数字は、1列あたりのキャビネット幅を表しています。
■キャビネット1列あたりの幅はあらかじめ決まっており、自由なサイズ変更は承っておりません。


ペニンシュラ型




アイランド型



Ⅱ型



カップボード



Panasonic

パナソニック　バスルーム　オフローラ　1616サイズ

LIFE仕様標準




※イメージです。

スミピカフロア


スミずみまでスッキリ。汚れにくく、キレイが長持ち。






床のスミに目地がないので、
汚れが落としやすい。

床の端が立ち上がっているので、
目地に水が残りにくく、汚れがつきにくい。



壁柄　※壁柄は変更可能です。



浴槽

浴槽形状


アーチ浴槽


エスライン浴槽


ポップアップ排水栓

FRP浴槽


ピュアホワイト


ナチュラル

エプロン


ピュアホワイト


ミディアムベージュ



ミディアムグレー

床

スミピカフロア


ミディアムホワイト


ミディアムベージュ


ミディアムグレー

目地がないから、
スミずみまで
スッキリ


ささっと排水口

洗い場側水栓


・ライン水栓　メタル・吐水パイプなし
・W水流シャワー（メタルワンタッチ）

シャワーフック



（メタル）


上段固定
下段固定

ドア


スイングドア
ホワイト

照明


白色　切換　電球色
フラットラインLED照明（調色）

換気設備


換気扇（ホワイト）　100V

フラット天井


グレイスホワイト柄







Panasonic

パナソニック バスルーム オフローラ　※人気のオプション一覧

オプション

LIFE仕様

浴槽

スゴピカ浴槽(スゴピカ素材)

美しいツヤとなめらかさで汚れにくく、
「スゴクキレイ」が長持ち。



表面がとてもなめらか。
しかも、硬くてキズがつきにくく、キレイな状態が長続きします。

水や汚れをはじき、スゴクよごれにくい。
「はっ水・はつ油成分」を練り込んでいるので、水アカや皮脂がつきにくく、落としやすい。お掃除がラクな素材です。

カウンター

スゴピカカウンター(スクエア・ラック)

スゴピカ素材の汚れが付きにくい
カウンター。

スゴピカ素材(有機ガラス系)を使用。

水をはじきやすく、汚れが付きにくい素材を採用。
フラットデザインでふき掃除がしやすく、
足元もすっきりして床掃除も簡単に。

収納量たっぷりのラック付。



浴槽

マイクロバブル入浴 酸素美泡湯

酸素を含んだミクロの泡で、白くやわらかなお湯に。



酸素美泡湯は
お客様満足度 92%※

※Lクラスご購入者アンケートより
(2018年1月～2019年4月実施)、
「満足」「やや満足」とお答えいただいた割合。
回収実績:99名(当社調べ)

ぽっかぽか、しっとり、キレイを叶える、
パナソニックのマイクロバブル入浴。

◎マイクロバブル入浴　酸素美泡湯　運転イメージ



※FRP浴槽は酸素美泡湯には対応できません。

換気設備

「ナノイー」搭載　カビシャット暖房換気乾燥機

乾燥運転中にナノイーのはたらきで空気中のカビを抑制※1



浴室乾燥ボタンを押すだけで自動換気・乾燥。
浴室内をカビが繁殖しにくいクリーンな環境に保ちます。



脱衣室リモコン

ECONAVI　「ECONAVI(エコナビ)」とは、センサーの働きで、自動的に電気や水のムダを抑えた運転を行う機能です。

nanoe　「nanoe(ナノイー)」は、水に包まれた微粒子イオン。

※1
●試験条件:1坪(1616サイズ)にカビを浮遊させ、洗い場中央にエアーサンプラーを設置。
●外気温湿度:20℃60%RH　●試験依頼先:(一財)日本食品分析センター
●試験結果:「ナノイー」搭載(運転)有での、浴室内の浮遊カビの抑制効果あり。
●試験報告書発行年月日:2015年2月17日　●試験報告書発行番号:第15006229号
●運転モード:浴室乾燥運転モードにおいて「ナノイー」発生時。
●効果はご使用状況によって異なります。

AV関連


シーリングバスオーディオ

天井からふりそそぐ心地よい響き。
浴室でしか味わえない音の広がりを実感。



※イメージです。

シーリングバスオーディオのしくみ



点検口フタを振動させて
音を発生させます。



ワイヤレス接続で、
お気に入りの音楽を
気軽に。

天井点検口フタを振動させることにより、バスルーム全体を包み込むような臨場感あるサウンドが生まれます。Bluetooth®搭載のスマートフォンやタブレット、音楽端末からペアリングするだけ。簡単な操作で楽しめます。

ジェットバス

ジェットバスE



背側2ヵ所噴流

AX

2026　LIFE 標準

システムバスルーム　ＡＸ　1616サイズ　BMUS-1616LBZ-B+H

※2階以上の設置の場合は別途追加費用あり
※お掃除浴槽にする場合は
ウルトラ高圧エコキュートに変更する必要あり



CG合成によるイメージ画像です。

壁パネルカラー　〈アクセント張り〉

ベース：ベーシッククラス

LE301
マットホワイト

アクセント：ハイクラス

HN642
ウッドグレインライト

HN661
チェリー

HN662
ウォールナット

HN988
マーフィルベージュ

HN985
ヘイジーシルバー

HN987
ストーンシェルグレー

HN986
クルムホワイト

HN954
モザイクアクア

HT541
ランダムウッド

HT614
モルティオダーク

HT615
ペリンボーンミント

HT611
シルバーグレー

HT612
スティングブルー

HN301
鏡面ホワイト

浴槽カラー〈ＦＲＰ〉



NW1
ホワイト

Y71
ベージュ

エプロンカラー　★:ミナモ浴槽専用カラー



FW1/ホワイト

N11/ブラック

Y84/ベージュ

U84/グレー

床カラー　〈単色〉



N86
ホワイト

Y71
ベージュ

U61
グレー

パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。

パッとくるりんポイ 排水口

特許第7336233号※1　特許第7336236号※2



渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。



頭や身体を洗うときなどの排水。



渦でまとまったゴミをポイ！

※写真は渦が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしてください。

※使用状況などの諸条件によりパッとくるりんポイ排水口の効果は異なります。

動画はこちら

浴槽

4つの仕様からお選びいただけます。

1600
ロング浴槽



エコベンチ
浴槽



ストレート
ライン浴槽




ミナモ浴槽
※実際には握りバーは付きません



共通

操作ボタン



排水栓



プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉

エプロン



1枚カバータイプ

水はけの良い床

水はけがよく、すべりにくい。



※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が残ることがあります。

洗い場側水栓



カラーバリエーション

□ホワイト　□ブラック　□ライトグレー

壁付サーモ水栓（ＬＳ）

シャワーヘッド



節湯A1

節湯B1

メタル調ホース

エコアクアシャワー

カラーバリエーション

□ホワイト　□ブラック

スイッチ付エコアクアシャワー〈メタル調〉

シャワーフック



シャワーフック〈メタル調〉（２個）
BF-FA30-PU

ミラー



ミラー（3060）
KGM-3060(1)S

照明



ネオサークル照明（ＬＥＤランプ）1灯
LDA-G1-1A

天井＆換気設備



※写真はイメージです。

平天井



天井換気扇
UF-27A

ドア



※プッシュプルハンドルはドア本体と同系色です。

プッシュプルハンドル（スタンダード）

カラーバリエーション

本体カラー

□WM（Sホワイト）

□S1（シルバー）

□K（ブラック）

開き戸［11mm段差］(800W)
UDY-8002006UR(29)

タオル掛



フック付タオル掛〈メタル調〉
R773CH-L400

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

POM-240401-00609757

☆オプション：税抜127,000円にてプレゼン内容に変更可能



イメージ画像となります。実際の仕様とは異なります。

ドア



開き戸（ホワイト）

キープクリーンドア

バッキンレス

樹脂ガラス
（半透明）

洗い場

キープクリーンフロア

キープクリーンフロア

表面が硬く傷つきにくい磁器タイルなので、汚れが入り込まず、
長くキレイを保ちます。保温材も標準装備。



お手入れ簡単な排水口



排水口カバー　ステンレス仕上げ

水　栓

SB1811H
樹脂ホース（メタル調）



エコシャワー対応 T または mitos

SANEI
エコシャワーヘッド

T



天　井



天井換気扇（ホワイト）



フラット天井

浴　槽

FRP浴槽



スクエア浴槽



ラウンド浴槽



ラウンド浴槽
（ベンチ付）

照　明

天井付ミニ照明

LED（5.8W）



ミラー

ロングクリアミラー



くもり止めコーティング仕様
お湯をかけることで、
くもり止め効果を発揮

タオル掛け


スクエアタイプ




ホワイト

浴室全体を保温材で包み込んだあたたかい浴室。

浴室をたっぷりの保温材で包み、あたたかさを逃さないから冬場の入浴も快適です。






抜群の耐久性を誇る、鋼がベースの
頑丈なホーロークリーンパネル。

高品位ホーローだからずっとお手入れカンタン。

表面のガラス質がカビの発生をしっかりガード。
キズにも強く、汚れも染み込まないので、普段のお手入れはシャワーで流すだけ。



ホーロークリーン浴室パネル



マグネットでできること広がる。

ベースが金属でマグネットがつくから、遊びにも収納にも活用できます。





「どこでもラック」を使えば、家族の成長にあわせて棚の数や位置を
変更するなど、自由度の高い収納が実現。

ホーロークリーン浴室パネル

■レギュラークラス


TB：ピッコロタイルブルー



TP：ピッコロタイルピンク


LW：ラミナストーンホワイト


LD：ラミナストーンベージュ


IK：サンドストーンホワイト

W：ホワイト


OG：ダークグレー


OK：ブラック

■ハイクラス


JTW：テラゾーホワイト


SG：コンクリートグレー


TG：フロウストーングレー


TT：フロウストーンテラコッタ


JAY：キャンバスイエロー


JTC：カリビアンブルー


JCW：コラージュミックス


AW：リネンホワイト


CI：ブリックグレー


HI：ブリックベージュ


BI：ブリックダーク


MSG：スタッコグレー


MFA：グレージュアッシュ


MWA：ホワイトアッシュ


YS：ウォルナットホワイト


YG：ウォルナットグレージュ


YK：ウォルナットブラック


VW：パールホワイト


VD：パールベージュ


VK：パールブラック

Pタイプ FRP浴槽


W：ホワイト


D：ベージュ


G：ライトグレー

エプロンカラー



W：ホワイト


D：ベージュ



G：ライトグレー

カラーの入り方

レギュラー／ハイクラス 1面デザイン



ハイクラス アクセントデザイン



照明



電球色


昼白色

WEB
選ぶとき、困ったときも。すぐに頼れる
タカラ水まわり
サポートナビ

キープクリーンフロア


HW：カームホワイト


HD：カームベージュ

HG：カームグレー

HC：カームダークグレー

排水口カバー

ステンレス仕上げ

LAVATORY

Gハウス　LIFE　標準仕様


LAVATORY　Octave（オクターブ）（間口：1200㎜）　化粧台：LDSFB120BJGDN1A／化粧鏡：LMFB120A3GLC1G

TOTO

●ご提案プランCG



Color Variation

カウンター	扉（スタンダードクラス）
 ホワイト	 A：ホワイト

取手



別途標準タオルリング有

ひろびろ設計のボウル

圧迫感なく、ひろびろと使える



水栓の位置が高く、深さと奥行きを確保したボウル形状。
空間を広くゆったり使えます。

お掃除ラクラク水栓

汚れにくく、掃除しやすい

節湯C1



棚下部には、撥水性と防汚効果が高い「クリーン樹脂」を採用。汚れをはじいてサッとふき取れます。



吐水切り替え



ハンドシャワー式



ちょい置きカウンター

すぐ手が届くところに一時置きできる



手洗い時のアクセサリーなどの一時置きに。

スマートフォンを置いても、鏡扉を開閉可能。

化粧品や整髪などメイク道具置きに。

スマートフォンを置いて、身支度しながら天気予報や予定のチェックなどにもぴったり。

タッチレスワイドＬＥＤ照明

手を触れずにオン・オフができて清潔



センサーに手をかざすだけで、照明のオン・オフができます。
間口いっぱいのLED照明が、広い範囲を均一に明るく照らします。

エコミラー

ヒーターなしでもくもりにくい

節電



鏡にくもり止めコートをほどこした、電気を使わないエコ仕様。オン・オフの手間がなく、くもりがとれるまで待つ必要もありません。

お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)

きれいをいっそう保つ、こだわりの形状と材質

抗菌※・防カビ※効果を持つ樹脂を採用。ヌメリやカビ汚れの増殖をおさえ、お掃除ラクラクです。



洗面ボウル



洗面ボウル一体カウンター(実容量12L)

水栓金具



お掃除ラクラク水栓

化粧台



片引き出し(間口1200㎜)

化粧鏡



三面鏡・タッチレスワイドLED照明
(間口1200㎜)エコミラー/コンセント3個

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

株式会社Gハウス　2026年度　オプションプラン

Takara standard
C7082631
W1650・9803Z-2606-0718F
/W1200・9803Z-2606-0719F



＊画像はイメージです。　W1650mm/W1200×D550mm×H800mm

カウンター

フラットカウンター　ポリエステル系人造大理石（マット）







ポップアップつまみ色：シルバー

ボウル：ホワイト/人造大理石（マット）　容量：6.5L


TYU10325C：
ヒッコリー
ナチュラル


TYU18100C：
スモーキー
エルム


JK-800C：
ディープグレー


TJK10240C：
サンドブラック


KUS6000CN：
ホワイト

ミラー（クラフトエッセンス）

スクエアミラー（くもり止め無し）＋ オープンラック（両側）＊W1650選択時
※キャビネットカラーと同色になります。





キャビネット

片寄せボウルプラン



間口120cm

キャビネットカラー


U961ST7：
グラファイトグレー


U201ST9：
ペブルグレー


H3157ST12：
ヴィチェンツァオーク

水栓

K47532EJ-RJ-2TTN



クロムメッキ

節湯 C1　エコタイプ

排水管はブラック仕様



※止水栓は別途手配が必要となります。

PLAN1

水まわりをクラフトする。
オーダーメイドのような洗面化粧台。





＊W1650　イメージ



＊W1200選択時
※キャビネットカラーと同色になります。

ミラー

スクエアミラー＋オープンラック



※画像はイメージです

ドレッサー
ELICIO
クラフトエッセンス



＊画像はイメージです。　W750×550mm×H800mm

PLAN

水まわりをクラフトする。
オーダーメイドのような洗面化粧台。



カウンター

フラットカウンター　ポリエステル系人造大理石（マット）







ポップアップつまみ色：シルバー


TYU10325C：
ヒッコリー
ナチュラル


TYU18100C：
スモーキー
エルム


JK-800C：
ディープグレー


TJK10240C：
サンドブラック


KUS6000CN：
ホワイト

キャビネット

センターボウルプラン



間口75cm

キャビネットカラー


U961ST7：
グラファイトグレー


U201ST9：
ペブルグレー


H3157ST12：
ヴィチェンツァオーク

ミラー（クラフトエッセンス）

スクエアミラー（くもり止め無し）
※キャビネットカラーと同色になります。





水栓

K47532EJ-RJ-2TTN



クロムメッキ

節湯 C1　エコタイプ

排水管はブラック仕様



※止水栓は別途手配が必要となります。





W1650mm×D600mm×H800mm

カウンター

フラットカウンター　アクリル人造大理石
汚れに強く、頑丈なアクリル人造大理石







ものを落としてもひび割れにくく、衝撃にも強さを発揮。　ポップアップつまみ色：シルバー



クリスタルホワイト

キャビネット

2段スライドタイプ
たっぷりの収納スペースと出し入れのしやすさが特徴



総間口W1650mm
2段スライド W900mm　＋　オープン側 W750mm

扉カラー　高圧メラミン化粧板


●マット




●鏡面



扉カラー　エンボスDAPコート



扉カラー　DAPコート



扉カラー　オレフィンシート



ミラー

ワイドLED３面鏡：W900㎜＋1面鏡（収納無し）：W750㎜
薄型ですっきりシンプルデザイン、ワイドな照明が快適な３面鏡





ミラー裏はたっぷり収納

【1面鏡】



くもり止めコーティング：なし

くもり止めコーティング：あり / コンセント：内部2口・外部2口

ミラーパネル





ホーロー製

水栓

KM8207TETTK
シングルレバー式シャワー水栓



クロムメッキ

引手

●アルミレール引手



シルバー

引手



ダークブラウン



ホワイト

Gハウス 標準仕様

現場番号：J2846540　個別見積番号：SG01001　所課名：堺営業所
見積番号：SG01001　日付：2025年 6月 6日　担当者：五嶋　威大

TOTO







特定法人様向け　写真はイメージです

ウォシュレット一体形便器
GG－J1

シンプルだから美しい、空間の可能性を広げるデザイン

CES941#NW1

Color Variation

※ [ ] はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。



ホワイト　パステルアイボリー

別途標準ペーパーホルダー有

便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。足元までスリムなフォルムでラクにお掃除できます。



ノズルきれい

「きれい除菌水」が、ノズルを自動で洗浄。定期的な洗浄でノズルのきれいが長持ち。



※写真はイメージです。

汚れがつきにくく、落ちやすい

セフィオンテクトとプレミストの相乗効果で便器を汚れから守ります。



※従来品の詳細はカタログを参照ください。

汚れがつきにくく、落ちやすい

便座につぎ目がないので、お掃除ラクラク。ノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂。



※従来品の詳細はカタログを参照ください。

しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。トイレ掃除はサッとひとふきで完了です。



機能一覧

プレミスト	トルネード洗浄	お掃除リフト	便ふた着脱
ノズルきれい	セルフクリーニング	セフィオンテクト	クリーン便座（つぎ目なし）
クリーンノズル	クリーンケース	抗 菌	ノズルそうじ
フチなし形状	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄
ムーブ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節	eco小ボタン
おまかせ節電	タイマー節電	便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計
オート便器洗浄※	オートパワー脱臭／脱臭	リモコン便器洗浄	暖房便座
着座センサー	リモコン		

※男子小用時（立ち姿勢）にはオート便器洗浄しません
"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

TOTOのミッション

みんなの
まいにちを、
きれいに快適に。

まいにちを、
環境にやさしい
暮らしへ。

いつでもいつまでも、
人とのつながりを
大切に。



Tetra
●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●商品の価格・納期に関してはお見積をご確認ください。ご注文の際は改めて、お見積・カタログにてご確認ください。

※トイレは2個目からオプションです。設置される際の参考例です。

Gハウス

現場番号：J2846540　個別見積番号：SG01001　所課名：堺営業所
見積番号：SG01001　日付：2025年 6月 6日　担当者：五嶋　威大

TOTO







特定法人様向け　　写真はイメージです

ウォシュレット一体形便器
ZJ1　手洗いあり

シンプルなデザインが生む、心地よさ

CES9151#NW1

Color Variation

※［　］はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。



ホワイト



パステルアイボリー

別途標準ペーパーホルダー＆タオルリング有

便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。
ラクにお掃除できるのが魅力です。



みんなが手洗いしやすい

しっかり手が洗いやすい高さに設計。
水はねもしにくく気持ちよく洗えます。



汚れがつきにくく、落ちやすい

汚れが落ちやすい技術で、
お掃除がぐっとラクになりました。




しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。
サッとひとふき、お掃除ラクラクです。



節水だからエコ

13L便器からおよそ1／3の水で
洗浄する、進化した節水技術。




※節水の試算条件については、カタログをご参照ください。

機能一覧



※男子小用時（立ち姿勢）にはオート便器洗浄しません
"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

TOTOのミッション



Tetra
●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●商品の価格・納期に関してはお見積をご確認ください。ご注文の際は改めて、お見積・カタログにてご確認ください。

※トイレは2個目からオプションです。設置される際の参考例です。

Panasonic

【2階】 節水キレイ洗浄　New　アラウーノ V Limited　手洗い付き〈SN5タイプ〉



※イメージです。　別途標準ペーパーホルダー・タオルリング有



便座　CH329AWSV
＊脱臭無



お手入れらくらく
「スムースフォルム」。




汚れにくくお掃除しやすい
「ステンレスノズル」。

節水しながらキレイに流す。すっきりしたトイレ空間に。

少ない水量でかしこく洗って流します

［3Dツイスター水流］

ボール全体をまんべんなく洗う。



流れの方向を変え、一気に流しきる。

■1回あたりの使用水量比較



※1 1990年頃の当社サイホンゼット式トイレ(CH43)。
※2 水圧0.2MPa(流動時)の場合。その他当社基準に基づき測定。

コンパクトサイズでトイレ空間が広々

狭いトイレ空間でもゆとりの動作スペースが確保できます。



使いやすく汚れにくい「手洗い」です

スゴピカ素材（有機ガラス系）

手洗いボールは、
水アカをはじく新素材。

手洗いしやすいボール

手を差し出しやすい角度のついたボール。

ウエットエリア

ハンドソープも
置きやすい設計。

※幅90mm、奥行き110mmまでの小物が置けます。

小物置きスペース

芳香剤などの小物も
置けます。

※奥行き70mmまでの小物が置けます。アルコールを含まない芳香剤をお使いください。



操作部

手洗いと洗浄ボタン（大・小）を一箇所に集約。




洗浄と同時に7秒間（約250mL）吐水されます。0秒（吐水なし）、15秒への切り換えも可能です。

※手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香洗浄剤をお使いいただいても効果は得られません。

スゴピカ素材（有機ガラス系）

汚れがつきにくいからおそうじラクラク。

■水アカ除去実験



〈スポンジで10往復させた結果〉

写真は実験用に人工の水アカを強制的に付着させたものです。
※水アカ成分滴下後12時間乾燥。

ベーシア シャワートイレ

OP：セカンドトイレ ベーシア シャワートイレ

BC-B30S/DT-B383G



※写真はカタログによるイメージです。
見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック


表面にキズがつきにくく、ＩＳＯに準拠した抗菌（銀イオン）パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性

ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れにつよい。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

SIAA ISO22196 for KOHKIN

しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の２１％も使用しています。
この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。
「超節水ＥＣＯ５トイレ」なら、大１３Ｌ便器と比べ**約６９％**大８Ｌ便器と比べ**約４９％**節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の節水効果

大８Ｌ便器に比べ、超節水ＥＣＯ５トイレは、３日でおフロ１杯分以上※節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族（男性2人、女性2人）が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

コンパクトなフォルム



コンパクト設計の奥行760㎜なので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器とのすき間をラクラクお掃除。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。
便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。



Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

３Ｇグレード 機能表

グレード別機能	お掃除リフトアップ（手動）	フルオート便器洗浄（男子小洗浄なし）	鉢内スプレー	Wパワー脱臭		
キレイ機能	パワーストリーム洗浄	女性専用レディスノズル	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング
	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂（ISO抗菌準拠）		
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電（8h）	電源スイッチ		
洗浄機能	おしり洗浄（泡ジェット洗浄）	ビデ洗浄（泡沫ソフト）	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー	点字対応

カラーバリエーション



□BW1 ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ



□BN8 ｵﾌﾎﾜｲﾄ



□LR8 ﾋﾟﾝｸ



□BB7 ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

リモコンデザイン



壁リモコン

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※2階トイレはオプションです。設置される際の参考例です。

PRPSCO-221107-038g