

※各設備の備品はメーカー推奨位置へのお取り付けをさせていただいています。
　長期的使用を視野に入れた最善の取付位置となります。
　別途変更はお受けいたし兼ねますので予めご了承ください。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なくカタログ内容が変わることがあります。
　予めご了承ください。

LIFE+

設備仕様

2026.08改訂
GHOUSE

提携先業者様一覧

G HOUSE

住宅設備

キッチンやお風呂、洗面、トイレの住宅設備機器のご選定にあたり、ショールーム見学へご訪問いただいております。
ご来館予約日を設計担当へお知らせください。なお、ご選定頂いた情報やお見積りが弊社に届くまでにはお時間がかかります。

LIXIL

TEL：0570-783-195

- ショールーム南港
  大阪市住之江区南港北1-7-62
- ショールーム大阪
  大阪市北区大深町4-20
  グランフロント
  大阪南館タワーA11階
- ショールーム箕面
  箕面市萱野4丁目5番45号

Panasonic

- ショールーム大阪
  大阪市中央区城見1丁目3-7
  松下IMPビル３階
  0800-170-3860
- ショールーム箕面
  箕面市坊島4丁目9番15号
  0800-170-3861
- ショールーム堺
  堺市西区鳳中町8丁3-5
  0570-087-118

GRAFTEKT

（Web予約のみ受付）

- 大阪ショールーム
  大阪府大阪市北区大深町3ー1
  グランフロント大阪タワーC15階

EIDAI

TEL：06-6346-1011

- 梅田ショールーム
  大阪府大阪市北区梅田3-3-20
  明治安田生命大阪梅田ビル14階

オリジナルキッチン
UTILIA-ユティリア-をご覧いただけます。

※WEBで空きがない場合は営業担当者へお声がけください。

AICA

TEL：06-6265-6828

- 大阪ショールーム
  大阪市中央区南船場1丁目13番
  27号アイカビル

TOTO

TEL：0120-43-1010

- 大阪ショールーム
  大阪市北区角田町8-1
  大阪梅田ツインタワーズ・
  ノース20階
- 堺ショールーム
  堺市北区百舌鳥西之町3-521
- 箕面ショールーム
  箕面市半町4-3-5
- 枚方ショールーム
  枚方市養父西町20-31

Takara standard

- 大阪HDCショールーム
  大阪府大阪市北区大深町３番１号
  グランフロント大阪北館
  ナレッジキャピタル５Ｆ
  06-6359-1172
- 大阪ショールーム
  大阪府東大阪市長田東2-4-33
  06-6746-2311
- 枚方ショールーム
  大阪府枚方市招提元町4-20-1
  072-866-1105
- 北摂ショールーム
  大阪府箕面市稲1-1-10
  072-720-0220
- 南大阪ショールーム
  大阪府堺市西区鳳中町10丁8番地2
  072-275-8705

- オーナーズテラスうめきた
  大阪府大阪市北区大深町3-1
  グランフロント大阪 タワーB 16階
  06-6359-6400
  ※完全予約制・ビルダー向け商品専門SR

家具

家具家電パック指定家具メーカー

お見積り必要の場合ご相談ください。



関家具

- 大阪ショールーム
  大阪市中央区本町橋 2-14
  KDX レジデンス本町橋 2F
  06-6948-5216



東谷(ｱｽﾞﾏﾔ)
Room Essence

- Webカタログのみ

カーテン

カーテンやシェード等窓廻り商品のご提案が可能です。

ルームワン

- 大阪店
  大阪府大阪市中央区南本町3-4-7　第一住建御堂筋本町ビル1F
  0120-90-7548
- 大阪南ショールーム
  大阪府堺市北区中百舌鳥町2丁38　REZON中百舌鳥202
  0120-92-4526
- 枚方ショールーム【完全予約制】
  大阪府枚方市長尾家具町1-5　株式会社フジシ
  ショールーム内3F
  06-4963-8302（大阪店）

外構

お家の計画とともに外構計画も進めて頂きます。

グランガーデン
GRAN GARDEN

Gハウスが運営する外構事業です。
ご興味のある方はご担当スタッフへ
お声がけくださいませ。
下記QRからご予約も承っております。



ショールーム見学の方法について

G HOUSE

1

インターネット

or

お電話

各社ショールームへご連絡の上ご予約をお願いいたします。
特に「土」「日」「祝」はご予約が集中致します。
ご予約可能日が1〜2か月後になることもありますので早めのご予約をお願いいたします。

2

①STYLE BOOK



②間取り図面（例）




③住宅設備プレゼン（例）



当日は
①STYLE BOOK（このカタログ）　②ご検討中の間取り図面　③メーカー様住宅設備のプレゼン
の3点をお持ちください

3

●連絡先カード


SRご担当者　様

この度はご来内ありがとうございます。
お客様お持ちのプレゼンorSR作成標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。

図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内お願いいたします。
※前もって図面はGハウス担当者と調整お願いいたします。

-見積の送付先-
会社：株式会社　Gハウス
住所：〒535-0022
大阪市旭区新森2-23-12
Mail：ts@g-house.osaka.jp
担当者：田中

G HOUSE

※本カタログ4ページ目

●間取り図面（例）



●住宅設備プレゼン（例）



当日、ショールーム到着の際は受付で「STYLE BOOK」内の連絡先カードをお渡しください。
またショールームご担当者様から間取り図面や住宅設備のプレゼンを確認したいと尋ねられる場合があります。その際はご持参いただいた資料をお渡しいただきますようお願いいたします。

4





ご見学には1メーカー様につき、1〜2時間程度ご見学時間を要します。
ご見学後のご予定や、お持物のご準備など調整いただきますようお願いいたします。

※キッズスペースの有無はメーカー様、ショールームにより異なります。
　お菓子やおもちゃなどをご準備いただくことをオススメいたします。

ご見学時注意事項

予約
予約が混雑することが多いため
お早めにお手配ください

1～2week

見学

ショールームのお見積りを担当までお送りください。

データお預かり後、1～2週間ほどお見積り提案まで
お時間がかかりますのでご注意ください。

見積
提案

下記の連絡先カードを切り取り、SRご担当者様にお渡しください。

G HOUSE

G HOUSE

SRご担当者　様

この度はご案内ありがとうございます。
お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。

図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。
※納まり関してはGハウス担当者と調整
　お願いいたします。

-見積の送付先-
会社：株式会社　Gハウス　設計部
住所：〒535-0022
　　大阪市旭区新森2-23-12
Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp
（見積用共有メールアドレスとなります）

G HOUSE

SRご担当者　様

この度はご案内ありがとうございます。
お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。

図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。
※納まり関してはGハウス担当者と調整
　お願いいたします。

-見積の送付先-
会社：株式会社　Gハウス　設計部
住所：〒535-0022
　　大阪市旭区新森2-23-12
Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp
（見積用共有メールアドレスとなります）

G HOUSE

SRご担当者　様

この度はご案内ありがとうございます。
お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。

図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。
※納まり関してはGハウス担当者と調整
　お願いいたします。

-見積の送付先-
会社：株式会社　Gハウス　設計部
住所：〒535-0022
　　大阪市旭区新森2-23-12
Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp
（見積用共有メールアドレスとなります）

G HOUSE

SRご担当者　様

この度はご案内ありがとうございます。
お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。

図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。
※納まり関してはGハウス担当者と調整
　お願いいたします。

-見積の送付先-
会社：株式会社　Gハウス　設計部
住所：〒535-0022
　　大阪市旭区新森2-23-12
Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp
（見積用共有メールアドレスとなります）

G HOUSE

SRご担当者　様

この度はご案内ありがとうございます。
お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。

図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。
※納まり関してはGハウス担当者と調整
　お願いいたします。

-見積の送付先-
会社：株式会社　Gハウス　設計部
住所：〒535-0022
　　大阪市旭区新森2-23-12
Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp
（見積用共有メールアドレスとなります）

G HOUSE

SRご担当者　様

この度はご案内ありがとうございます。
お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。

図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。
※納まり関してはGハウス担当者と調整
　お願いいたします。

-見積の送付先-
会社：株式会社　Gハウス　設計部
住所：〒535-0022
　　大阪市旭区新森2-23-12
Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp
（見積用共有メールアドレスとなります）

G HOUSE

SRご担当者　様

この度はご案内ありがとうございます。
お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。

図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。
※納まり関してはGハウス担当者と調整
　お願いいたします。

-見積の送付先-
会社：株式会社　Gハウス　設計部
住所：〒535-0022
　　大阪市旭区新森2-23-12
Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp
（見積用共有メールアドレスとなります）

RICHELLE

2026 LIFE ＋
システムキッチン リシェル

センターキッチン／ペニンシュラI型　本体高さ85cm 本体間口257.4cm



ワークトップ

焼きものならではの繊細で味わい深い表情。




※表面の模様や柄は１枚ごとに異なります。
※框の前部はセラミック製ではありません。
セラミックトップ

熱やキズ、汚れに、優れた耐久性を発揮するセラミック。



※写真はイメージです。



テクスチャーが際立つ重厚なデザイン。

シンク



※表示寸法は内寸法です。　深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。



ステンレス排水口

スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキッとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

静音設計

独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。



水栓金具



節湯A1　節湯C1

一般地用
タッチレス水栓ナビッシュシンプルタイプ
B5　P59
LIXIL製
SFNAB451SYXJG5

食器洗い乾燥機



ステンレス
浅型タイプ（扉材仕様）　L05
リンナイ製
RKW405GPMSVJG

IHヒーター



トップ：ブラック　フェイス：シルバー
トップ間口　60cm　レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
（無水両面焼グリル）　R48
日立グローバルライフソリューションズ製
HTSK6ASK

レンジフード



ブラック　加熱機器連動付（照明連動なし）
サイドマントルHVRタイプ　B19
富士工業製
SMHVR931KR

シンク用キャビネット



メラミン底板

スライドストッカー
（ポケットなし）

キッチンコンセント

調理家電がサッと使え、電源コードも邪魔になりません。



※コンセントカラーは、取手の色に合わせて設定されています。

コンロ用キャビネット



メラミン底板

スライドストッカー　グリル付用
（ポケットなし）

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板

スライドストッカー
スマートトレー付・３段引出し浅型用

木製キャビネットカラー




カラーバリエーション
スノーホワイト　スレートグレー
※木製キャビネットのカラーです。

ダイニング側仕様



テーブルタイプ

ワークトップ高さ



キッチンパネル

油汚れも拭き取りやすく、お手入れしやすい
【MEシリーズ】



BW:フレッシュホワイト
BX:ラサンドホワイト
BV:ラサンドベージュ

扉カラー<グループ１>

スタッコ



KP1/ブラックスタッコ



VP1/グレージュスタッコ



WP1/ホワイトスタッコ

エアリィパステル



WP0/エアリィホワイト

クリエカラー



AQ1/クリエダーク



UQ1/クリエモカ



HQ1/クリエアイボリー

ラスティックウッド



AQ0/ブレーンウォルナット



IQ0/ラスティックアッシュ



NQ0/ラスティックオーク

取手　※取手もお選び頂けます。



B ブラック　スリム取手
C シャインニッケル　スリム取手
A シルバー　スリム取手
H ブラック　スリムバー取手
I シャインニッケル　スリムバー取手
D シルバー　スリムバー取手
W ブラック　バッと取手LS
X シャインニッケル　バッと取手LS
M シルバー　バッと取手LS
T ブラック　スリムハンドル取手
Z シャインニッケル　スリムハンドル取手
S シルバー　スリムハンドル取手

ワークトップ：セラミック <グループ３>　※スリムデザインではありません



ラバートカーボン
ラバートトープ
ラバートシルク
グレーズグレー
バサルトブラック
カラカッタホワイト

○セラミックトップはグループによってデザインが異なります。写真はグループ４（スリムデザイン）になります。

シンク：ステンレス



ステンレス

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

POM-260310P036a


ND

2026 LIFE ＋
システムキッチン ＮＤ

ペニンシュラＩ型 本体高さ85cm 本体間口257cm



※2階以上の設置は取り付け費用が別途かかります。



※実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。※隣り合う製品の柄にはズレが生じます。柄の位置は指定できません。
※見積記載品以外はイメージです。＊床名：クリエチェリーF（AD）横▪ラシッサS

シンク

リテックストップの場合



※表示寸法は内寸法です。深さ約18.5cm

ノイズを極限まで削りながらも
気持ちよく使える、
シンプルなシンクです。





スクエアシンク

人造大理石トップの場合

仕様がお選びいただけます。



※表示寸法は内寸法です。深さ約20cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット
ひろびろラクリーンシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約20.7cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット
ひろびろキレイシンク

水栓金具



節湯A1 節湯C1
一般地用
タッチレス水栓ナビッシュシンプルタイプ
B5 P59
LIXIL製
SFNAB451SYXJG5

食器洗い乾燥機



ブラック
深型タイプ（扉材仕様） D67
リンナイ製
RKWD401AMBJG

ＩHヒーター



トップ：ブラック フェイス：ブラック
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
2口ＩH+ラジエント▪スタンダードタイプ
（無水両面焼グリル） I30
パナソニック製
CHA6ND

レンジフード



ブラック 加熱機器連動なし
サイドマントルＬＣＲタイプ N25
富士工業製
SMLCR931KLD

シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
（ポケットなし）

キッチンコンセント



※キッチンコンセントのカラーは
取手カラーによって決まります。

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
（ポケットなし）

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
深型用

ダイニング側



ペニンシュラ型
収納タイプ

ワークトップ高さ



ワークトップのおすすめ高さは、
身長(cm)÷２＋５cmが目安です。

キッチンパネル

油汚れも拭き取りやすく、
お手入れしやすい
【ＭＥシリーズ】



キッチンを支える技術

生活者研究から導いた
「行動」を変える技術

Human Fit technology
Human Fit Technology

※各写真▪イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
▪写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
▪商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
▪主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
▪掲載内容及び写真▪図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載▪流用した場合、損害賠償が発生します。）

POM-260331P003a

ND

2026 LIFE ＋
システムキッチン ND

アイランド型 本体高さ85cm 本体間口184cm

※コンロ側の長さは3,000mmが最大で標準です。
※2階以上の設置は取り付け費用が別途かかります。



※実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。※隣り合う製品の柄にはズレが生じます。柄の位置は指定できません。
※見積記載品以外はイメージです。＊床名：クリエチェリーF（AD）横・ラシッサS

LIXIL

ワークトップ

リテックストップ

自然素材の表情を高精細に再現した色柄



スリムデザイン
厚さ3㎜



厚さ3㎜の美しいワークトップを際立たせる水返しのないデザイン。



洗練されたスリムなデザイン



うっかり熱いものを置いても、熱に強いから安心して使える



汚れに強くお手入れ簡単

人造大理石トップ

キッチンを引き立てるシャープなデザイン。

グループ３



スリムデザイン
厚さ10㎜



水返しのないすっきりとしたデザインの、意匠性に優れたスリムなワークトップ。

※水シミ、手油、キズなどが他の色に比べて目立ちます。

グループ２



スリムデザイン
厚さ12㎜



スリムでスマートなワークトップにも水返しを設けて実用性に配慮。

シンク

リテックストップの場合



※表示寸法は内寸法です。深さ約18.5cm

スクエアシンク

ノイズを極限まで削りながらも
気持ちよく使える、
シンプルなシンクです。





人造大理石トップの場合

仕様がお選びいただけます。



※表示寸法は内寸法です。深さ約20cm
※水栓の位置は左右が選べます。

ひろびろラクリーンシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約20.7cm
※水栓の位置は左右が選べます。

ひろびろキレイシンク

水栓金具



節湯A1 節湯C1

一般地用
タッチレス水栓ナビッシュシンプルタイプ
B5 P59
LIXIL製
SFNAB451SYXJG5

食器洗い乾燥機



ブラック
深型タイプ（扉材仕様） D67
リンナイ製
RKWD401AMBJG

ＩHヒーター



トップ：ブラック フェイス：ブラック
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
（無水両面焼グリル） I30
パナソニック製
CHA6ND

レンジフード



金属幕板付 ※写真は化粧パネルです。
ブラック 加熱機器連動なし
ASRタイプ N05
富士工業製
ASR934KLD

シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
（ポケットなし）

キッチンコンセント



※キッチンコンセントのカラーは
取手カラーによって決まります。

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
（ポケットなし）

調理台用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
３段引出し

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
深型用

ダイニング側



アイランド型
収納タイプ

ワークトップ高さ



ワークトップのおすすめ高さは、
身長(cm)÷２＋５cmが目安です。

キッチンを支える技術

生活者研究から導いた
「行動」を変える技術

Human Fit technology

Human Fit Technology

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

POM-260331P003b

ND

2026 LIFE ＋
システムキッチン ND

ペニンシュラＩ型 本体高さ85cm 本体間口182cm

※コンロ側の長さは3,000mmが最大で標準です。
※2階以上の設置は取り付け費用が別途かかります。



※実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。※隣り合う製品の柄にはズレが生じます。柄の位置は指定できません。
※見積記載品以外はイメージです。＊床名：クリエチェリーF（AD）横・ラシッサS

LIXIL

ワークトップ

リテックストップ

自然素材の表情を高精細に再現した色柄



スリムデザイン
厚さ3㎜



厚さ3㎜の美しいワークトップを際立たせる水返しのないデザイン。



洗練されたスリムなデザイン



うっかり熱いものを置いても、熱に強いから安心して使える



汚れに強くお手入れ簡単

人造大理石トップ

キッチンを引き立てるシャープなデザイン。

グループ３



スリムデザイン
厚さ10㎜



水返しのないすっきりとしたデザインの、意匠性に優れたスリムなワークトップ。

※水シミ、手油、キズなどが他の色に比べて目立ちます。

グループ２



スリムデザイン
厚さ12㎜



スリムでスマートなワークトップにも水返しを設けて実用性に配慮。

シンク

リテックストップの場合



※表示寸法は内寸法です。深さ約18.5cm

スクエアシンク

ノイズを極限まで削りながらも
気持ちよく使える、
シンプルなシンクです。





人造大理石トップの場合

仕様がお選びいただけます。



※表示寸法は内寸法です。深さ約20cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット
ひろびろラクリーンシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約20.7cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット
ひろびろキレイシンク

水栓金具



節湯A1 節湯C1
一般地用
タッチレス水栓ナビッシュシンプルタイプ
B5 P59
LIXIL製
SFNAB451SYXJG5

食器洗い乾燥機



ブラック
深型タイプ（扉材仕様） D67
リンナイ製
RKWD401AMBJG

ＩHヒーター



トップ：ブラック フェイス：ブラック
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
2口ＩH+ラジエント・スタンダードタイプ
（無水両面焼グリル） I30
パナソニック製
CHA6ND

レンジフード



金属幕板付 ※写真は化粧パネルです。
ブラック 加熱機器連動なし
ASRタイプ N05
富士工業製
ASR934KLD

シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
（ポケットなし）

キッチンコンセント



※キッチンコンセントのカラーは
取手カラーによって決まります。

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
（ポケットなし）

調理台用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
３段引出し

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール


スライドストッカー
深型用

ダイニング側



ペニンシュラ型
収納タイプ

ワークトップ高さ



ワークトップのおすすめ高さは、
身長(cm)÷２＋５cmが目安です。

キッチンを支える技術

生活者研究から導いた
「行動」を変える技術

Human Fit technology

Human Fit Technology

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

POM-260331P003c

ND

2026 LIFE ＋
システムキッチン ND

カラー一覧

扉カラー

グループ３

テクスチャーマテリアルシリーズ



ダークコンクリート
DS5



グレーセメント
HS5

ミストカラーシリーズ



ミストベージュ
VS3



ミストホワイト
WS3

ソリッドシリーズ



ソリッドリーフ
GS4



ソリッドローズ
PS4



ソリッドベージュ
VS4




ソリッドブラック
KS4



ソリッドホワイト
WS4

テクスチャーウッドシリーズ



カームウォルナット
AS8



ライトグレイン
NS8

クオリティウッドシリーズ



ウォルナット
CS7



チェスナット
IS7



コウノキ
NS7

クオリティグロスシリーズ



グロッシーチーク
AS6



グロッシーノーチェ
US6



グロッシーバーチ
IS6

グループ２

スタッコシリーズ



ブラックスタッコ
KR8



グレージュスタッコ
VR8



ホワイトスタッコ
WR8

メタルフィールシリーズ



グリーンブロンズ
GR9



サンセットカッパー
PR9



ブラウンブラス
VR9

グロスカラーシリーズ



ディープレッド
RS2



ペールホワイト
WS2

ラフウッドシリーズ



バーンドウッド
AS1



ブリーチドウッド
IS1

クリエカラーシリーズ



クリエダーク
AS0



クリエモカ
US0



クリエチェリー
CS0



クリエオーク
NS0



クリエアイボリー
IS0

取手

グループ３・２用



[M] スリム取手
ブラック



[R] スリム取手
シャインニッケル



[J] スリム取手
シルバー



[K] ロング取手
シルバー



[S] ミドル取手
ブラック



[T] ミドル取手
シャインニッケル



[P] ミドル取手
シルバー

ワークトップカラー　リテックス



CF/ダークコンクリート

CG/グレーセメント

CD/カームウォルナット

CE/ライトグレイン

ワークトップカラー　人造大理石

グループ３

BK/ブラックストーン

BN/ブラウンストーン

グループ２

LE/シルフィーグレー

LV/シルフィーベージュ

DW/ソルティホワイト

シンクカラー リテックストップ用

人造大理石

D/ダークグレー

B/シュガーホワイト

シンクカラー 人造大理石トップ用

ステンレス

ステンレス

人造大理石

シルフィーシリーズ ---------- ソリッドカラーシリーズ

D/シルフィーグレー

C/シルフィーベージュ

E/シュガーホワイト

周辺収納 カウンターカラー　リテックス

CF/ダークコンクリート

CG/グレーセメント

CD/カームウォルナット

CE/ライトグレイン

周辺収納 カウンターカラー　人造大理石

グループ３

ZBK/ブラックストーン

ZBN/ブラウンストーン

グループ２

ZLE/シルフィーグレー

ZLV/シルフィーベージュ

ZDW/ソルティホワイト

キッチンパネル MEシリーズ

BW/フレッシュホワイト

BV/ラフサンドベージュ

BX/ラフサンドホワイト

LIXIL

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

POM-260331P003d

Panasonic

〈アイランド W2700 or W2500〉Sクラス アイランド W2746mm or W2596mm　どちらでも選択可能

LIFE＋仕様

※2階以上の設置は取り付け費用が別途かかります。



※イメージです。


扉柄　※扉柄は変更可能です。

CT20ｼﾘｰｽﾞ




ソフトウォールナット柄　ソフトチーク柄　ナチュラルチェスナット柄　グレーオーク柄　ホワイトアッシュ柄

CP20ｼﾘｰｽﾞ



アルベロブラック　アルベロホワイト

CG10ｼﾘｰｽﾞ



テラコッタブラウン　ポタリーベージュ

CD10ｼﾘｰｽﾞ　CI10ｼﾘｰｽﾞ



グレイッシュグリーン　ホワイト

CH20ｼﾘｰｽﾞ



ヴィンテージメタル柄　ヴィンテージブラウン柄　スクラッチメタル柄　アースホワイト

CL20ｼﾘｰｽﾞ



ネイビー　ベージュ　ビューティホワイト

ハンドル取っ手



［HAN］　［HCD］　［HDA］

［HAE］　［HCE］　［HDE］

ｱﾙﾐﾗｲﾝ取っ手



［LCA］

ハンドル取っ手＋つまみ取っ手



［MJD］　［MJE］　［MJG］

引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

レンジフード



スクエアセンターフードSタイプ
W900mm　常時換気　シルバー色
LED照明　リモコン対応　さっとれるファン
<JUAS11AHWZM>



【さっとれるファン】
ワンタッチで着脱して水洗いできます。



改正建築基準法で定められたシックハウス対策のための、常時換気モードを設定しました。

加熱機器



フラットワイドコンロ シリーズ
トリプルワイドIH　鉄・ステンレス対応
グリルレスタイプ　**W900mm**
トッププレート色：石目調ブラック
<JUAS13EB4E3K>





横一列にIHが並んでいるので、同時に3つの料理ができ、手前スペースは下ごしらえや盛り付けに有効活用できます。

シンク



ラクするーシンク
洗剤ラック付
汚れが落ちやすく、傷にも強い
スゴピカ素材（有機ガラス系）
幅799×奥行最大510/最小402×深さ194mm



スキマレスなのでさっとひとふき。



「洗剤ラック」をタテヨコ自由に置ける。

カラーバリエーション



ホワイト　ダルベージュ　グレー

水栓金具



フロントセンサー水栓　クロムメッキ
手元センサーで出し止めできる
キッチン空間に溶け込む水栓
<JUA08FPSTDA2>

コンパクトなセンサー搭載
上センサーに手をかざすだけで水の出し止めをコントロール。10分間連続使用した場合は自動的に止水。





直流　サラサラワイドシャワー

裏面ボタンで直流とシャワーを切替え。



フロアユニット　適材適所に収納できるから使いやすい。

収納パーツを標準装備



フルオープンスライドレール ソフトクロージング機構



静かに閉まります。

調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」



ｼﾝｸ下ﾕﾆｯﾄのｺﾝｾﾝﾄ。水ダレからコンセントを守る形状。



手元にコンセントがあると、調理家電をさっと使えて便利。



ｺﾝﾛ下ﾏﾙﾁﾜｲﾄﾞIH・ﾄﾘﾌﾟﾙﾜｲﾄﾞIH/ｶﾞｽ用 ｽﾊﾟｲｽﾎﾞｯｸｽ・調味料トレイ・多目的ﾎﾞｯｸｽ・ﾎﾞﾄﾙﾄﾚｲ



ｽﾏｰﾄﾊﾟﾚｯﾄ
ﾌﾟｯｼｭｵｰﾌﾟﾝ式です。



シンク下スライド
・包丁差し・まな板スタンド
・多目的ボックス・内引出し



包丁差し
ロック機構付の包丁差しが付いています。



2段引出しストッカー付
・引出しトレイ


カウンター

人造大理石カウンター




グラニュールホワイト

カウンター高さ



カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、身体に負担の少ないキッチンに。

対面プラン



ダイニング側　オール収納タイプ
収納：開き戸／カウンター：奥行933mm
※部位により柄目の方向が異なる場合があります。

食器洗い乾燥機







食器洗い乾燥機　深型
ステンレス・扉材仕様
上面操作タイプ／シルバー色
<JUAS45BD1W>
＊食器洗い乾燥機下収納あり（ﾛｰﾗｰﾚｰﾙ仕様）

Panasonic

〈ペニンシュラ W2700 or W2500〉 Sクラス フラット対面(ペニンシュラ) W2723mm or W2573mm どちらでも選択可能

LIFE＋仕様

※2階以上の設置は取り付け費用が別途かかります。



※イメージです。

扉柄　※扉柄は変更可能です。

CT20ｼﾘｰｽﾞ



ソフトウォール ナット柄



ソフト チーク柄



ナチュラル チェスナット柄



グレー オーク柄



ホワイト アッシュ柄

CP20ｼﾘｰｽﾞ



アルベロ ブラック



アルベロ ホワイト

CG10ｼﾘｰｽﾞ




テラコッタ ブラウン



ポタリー ベージュ

CH20ｼﾘｰｽﾞ



ヴィンテージ メタル柄



ヴィンテージ ブラウン柄



スクラッチ メタル柄



アース ホワイト

CL20ｼﾘｰｽﾞ



ネイビー



ベージュ



ビューティ ホワイト

CD10ｼﾘｰｽﾞ



グレイッシュ グリーン

CI10ｼﾘｰｽﾞ



ホワイト

ハンドル取っ手



［HAN］［HCD］［HDA］



［HAE］［HCE］［HDE］

ｱﾙﾐﾗｲﾝ取っ手



［LCA］

ハンドル取っ手＋つまみ取っ手



［MJD］［MJE］［MJG］

引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

レンジフード



スクエアサイドフードSタイプ　W900mm
常時換気　シルバー色
LED照明　リモコン対応　さっとれるファン
<JUAS12AHWZM>



【さっとれるファン】
ワンタッチで着脱して水洗いできます。



改正建築基準法で定められたシックハウス対策のための、常時換気モードを設定しました。

加熱機器



フラットワイドコンロ シリーズ
トリプルワイドIH　鉄・ステンレス対応
グリルレスタイプ　**W900mm**
トッププレート色:石目調ブラック
<JUAS13EB4E3K>





横一列にIHが並んでいるので、同時に3つの料理ができ、手前スペースは下ごしらえや盛り付けに有効活用できます。

シンク



ラクするーシンク
洗剤ラック付
汚れが落ちやすく、傷にも強い
スゴピカ素材(有機ガラス系)
幅799×奥行最大510/最小402×深さ194mm



スキマレスなので
さっとひとふき。



「洗剤ラック」を
タテヨコ自由に置ける。

カラーバリエーション



ホワイト



ダルベージュ



グレー

水栓金具



フロントセンサー水栓　クロムメッキ
手元センサーで出し止めできる
キッチン空間に溶け込む水栓
<JUA08FPSTDA2>

食器洗い乾燥機







食器洗い乾燥機　深型
ステンレス・扉材仕様
上面操作タイプ／シルバー色
<JUAS45BD1W>
＊食器洗い乾燥機下収納あり(ﾛｰﾗｰﾚｰﾙ仕様)

ECONAVI

フロアユニット　適材適所に収納できるから使いやすい。

収納パーツを標準装備



フルオープンスライドレール
ソフトクロージング機構

静かに閉まります。

調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」

ｼﾝｸ下ﾕﾆｯﾄのｺﾝｾﾝﾄ。水ダレからコンセントを守る形状。

手元にコンセントがあると、調理家電をさっと使えて便利。

ｺﾝﾛ下ﾏﾙﾁﾜｲﾄﾞIH・ﾄﾘﾌﾟﾙﾜｲﾄﾞIH/ｶﾞｽ用 ｽﾊﾟｲｽﾎﾞｯｸｽ・調味料トレイ・多目的ﾎﾞｯｸｽ・ﾎﾞﾄﾙﾄﾚｲ

ｽﾏｰﾄﾊﾟﾚｯﾄ ﾌﾟｯｼｭｵｰﾌﾟﾝ式です。

シンク下スライド
・包丁差し・まな板スタンド
・多目的ボックス・内引出し

包丁差し
ロック機構付の包丁差しが付いています。

2段引出し
ストッカー付
・引出しトレイ

カウンター

人造大理石カウンター

グラニュールホワイト

カウンター高さ

カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、身体に負担の少ないキッチンに。

対面プラン

ダイニング側　オール収納タイプ
収納:開き戸／カウンター:奥行933mm
※部位により柄目の方向が異なる場合があります。

キッチンボード

■ライトナイーブ柄
鏡面

ホワイト

キッチンボード(3mm厚)
調理の際の油ハネや汚れから
キッチンの壁面を保護するキッチンボード。

Panasonic

〈Ⅱ型　W2100＋W1800〉Sクラス　Ⅱ型対面（ペニンシュラ）シンク側W2123mm　コンロ側W1800mm ※シンク側の長さどちらでも選択可能

LIFE＋仕様

〈Ⅱ型　W1800＋W1800〉 シンク側W1823mm　コンロ側W1800mm

※2階以上の設置は取り付け費用が別途かかります。



※イメージです。

扉柄　※扉柄は変更可能です。

CT20ｼﾘｰｽﾞ



ソフトウォールナット柄



ソフトチーク柄



ナチュラルチェスナット柄



グレーオーク柄



ホワイトアッシュ柄

CP20ｼﾘｰｽﾞ



アルベロブラック



アルベロホワイト

CG10ｼﾘｰｽﾞ



テラコッタブラウン



ポタリーベージュ

CH20ｼﾘｰｽﾞ



ヴィンテージメタル柄



ヴィンテージブラウン柄



スクラッチメタル柄



アースホワイト

CL20ｼﾘｰｽﾞ



ネイビー



ベージュ



ビューティホワイト

CD10ｼﾘｰｽﾞ



グレイッシュグリーン

CI10ｼﾘｰｽﾞ



ホワイト

ハンドル取っ手



［HAN］［HCD］［HDA］［HAE］［HCE］［HDE］

ｱﾙﾐﾗｲﾝ取っ手



［LCA］

ハンドル取っ手＋つまみ取っ手



［MJD］［MJE］［MJG］

引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

レンジフード



スマートフードⅡ
W900mm
常時換気　シルバー色　LED照明
<JUAS43CHZ3M>

加熱機器



フラットワイドコンロ シリーズ
トリプルワイドIH　鉄・ステンレス対応
グリルレスタイプ　W900mm
トッププレート色：石目調ブラック
<JUAS13EB4E3K>





横一列にIHが並んでいるので、同時に3つの料理ができ、手前スペースは下ごしらえや盛り付けに有効活用できます。

食器洗い乾燥機





ﾊﾝﾄﾞﾙ取っ手の場合



ライン取っ手の場合

食器洗い乾燥機　深型
ステンレス・扉材仕様
上面操作タイプ／シルバー色
<JUAS45BD1W>
＊食器洗い乾燥機下収納あり（ﾚｰﾗｰﾚｰﾙ仕様）

シンク



ラクするーシンク
洗剤ラック付
汚れが落ちやすく、傷にも強い
スゴピカ素材（有機ガラス系）
幅799×奥行最大510/最小402×深さ194mm



スキマレスなのでさっとひとふき。



「洗剤ラック」をタテヨコ自由に置ける。

カラーバリエーション



ホワイト　ダルベージュ　グレー


カウンター

人造大理石カウンター



グラニュールホワイト

カウンター高さ



カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、身体に負担の少ないキッチンに。

フロアユニット　適材適所に収納できるから使いやすい。

収納パーツを標準装備



フルオープンスライドレール
ソフトクロージング機構



静かに閉まります。

調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」



ｼﾝｸ下ﾕﾆｯﾄのｺﾝｾﾝﾄ。水ダレからコンセントを守る形状。



手元にコンセントがあると、調理家電をさっと使えて便利。



ｺﾝﾛ下ﾏﾙﾁﾜｲﾄﾞIH・ﾄﾘﾌﾟﾙﾜｲﾄﾞIH/ｶﾞｽ用 ｽﾊﾟｲｽﾎﾞｯｸｽ・調味料トレイ・多目的ﾎﾞｯｸｽ・ﾎﾞﾄﾙﾄﾚｲ

ｽﾏｰﾄﾊﾟﾚｯﾄ
ﾌﾟｯｼｭｵｰﾌﾟﾝ式です。

シンク下スライド
・包丁差し・まな板スタンド
・多目的ボックス・内引出し

包丁差し
ロック機構付の包丁差しが付いています。

2段引出しストッカー付
・引出しトレイ

水栓金具

フロントセンサー水栓　クロムメッキ
手元センサーで出し止めできる
キッチン空間に溶け込む水栓
<JUA08FPSTDA2>

Ⅱ型シンク側対面

Ⅱ型シンク側対面
コンロ側とシンク側を2列に配置したプラン
カウンター奥行 コンロ側 650mm壁付

ダイニング側　オール収納タイプ
収納：開き戸／カウンター：奥行933mm
※部位により柄目の方向が異なる場合があります。

キッチンボード

■ライトナイーブ柄
鏡面

ホワイト

キッチンボード（3mm厚）
調理の際の油ハネや汚れから
キッチンの壁面を保護するキッチンボード。

Panasonic

〈Ⅱ型 W2100＋W1800〉Sクラス Ⅱ型アイランド シンク側W2146mm コンロ側W1800mm　※シンク側の長さどちらでも選択可能

LIFE＋仕様

〈Ⅱ型　W1800＋W1800〉 シンク側W1846mm　コンロ側W1800mm

※2階以上の設置は取り付け費用が別途かかります。



※イメージです。


扉柄　※扉柄は変更可能です。

CT20ｼﾘｰｽﾞ




ソフトウォールナット柄　ソフトチーク柄　ナチュラルチェスナット柄　グレーオーク柄　ホワイトアッシュ柄

CP20ｼﾘｰｽﾞ



アルベロブラック　アルベロホワイト

CG10ｼﾘｰｽﾞ



テラコッタブラウン　ポタリーベージュ

CH20ｼﾘｰｽﾞ



ヴィンテージメタル柄　ヴィンテージブラウン柄　スクラッチメタル柄　アースホワイト

CL20ｼﾘｰｽﾞ



ネイビー　ベージュ　ビューティホワイト

CD10ｼﾘｰｽﾞ



グレイッシュグリーン

CI10ｼﾘｰｽﾞ



ホワイト

ハンドル取っ手



［HAN］　［HCD］　［HDA］



［HAE］　［HCE］　［HDE］

ｱﾙﾐﾗｲﾝ取っ手



［LCA］

ハンドル取っ手＋つまみ取っ手



［MJD］　［MJE］　［MJG］

引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

レンジフード



スマートフードⅡ
W900mm
常時換気　シルバー色　LED照明
<JUAS43CHZ3M>

加熱機器



フラットワイドコンロ シリーズ
トリプルワイドIH　鉄・ステンレス対応
グリルレスタイプ　**W900mm**
トッププレート色：石目調ブラック
<JUAS13EB4E3K>





横一列にIHが並んでいるので、同時に3つの料理ができ、手前スペースは下ごしらえや盛り付けに有効活用できます。

食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機　深型
ステンレス・扉材仕様
上面操作タイプ／シルバー色
<JUAS45BD1W>
＊食器洗い乾燥機下収納あり（ﾚｰﾗｰﾚｰﾙ仕様）

シンク



ラクするーシンク
洗剤ラック付
汚れが落ちやすく、傷にも強い
スゴピカ素材（有機ガラス系）
幅799×奥行最大510/最小402×深さ194mm



スキマレスなので
さっとひとふき。



「洗剤ラック」を
タテヨコ自由に置ける。

カラーバリエーション



ホワイト　ダルベージュ　グレー


カウンター

人造大理石カウンター



グラニュールホワイト

カウンター高さ



カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、身体に負担の少ないキッチンに。

フロアユニット　適材適所に収納できるから使いやすい。

収納パーツを標準装備



フルオープンスライドレール
ソフトクロージング機構



静かに閉まります。

調理家電をさっと使える「クッキングコンセント」



ｼﾝｸ下ﾕﾆｯﾄのｺﾝｾﾝﾄ。水ダレからコンセントを守る形状。



手元にコンセントがあると、調理家電をさっと使えて便利。



ｺﾝﾛ下ﾏﾙﾁﾜｲﾄﾞIH・ﾄﾘﾌﾟﾙﾜｲﾄﾞIH/ｶﾞｽ用 ｽﾊﾟｲｽﾎﾞｯｸｽ・調味料トレイ・多目的ﾎﾞｯｸｽ・ﾎﾞﾄﾙﾄﾚｲ



ｽﾏｰﾄﾊﾟﾚｯﾄ
ﾌﾟｯｼｭｵｰﾌﾟﾝ式です。



シンク下スライド
・包丁差し・まな板スタンド
・多目的ボックス・内引出し



包丁差し
ロック機構付の包丁差しが付いています。




2段引出し
ストッカー付
・引出しトレイ

水栓金具




フロントセンサー水栓　クロムメッキ
手元センサーで出し止めできる
キッチン空間に溶け込む水栓
<JUA08FPSTDA2>

Ⅱ型シンク側アイランド



Ⅱ型シンク側アイランド
コンロ側とシンク側を2列に配置したプラン
カウンター奥行 コンロ側 650mm壁付



ダイニング側　オール収納タイプ
収納：開き戸／カウンター：奥行933mm
※部位により柄目の方向が異なる場合があります。

キッチンボード



■ライトナイーブ柄
鏡面



ホワイト

キッチンボード（3mm厚）
調理の際の油ハネや汚れから
キッチンの壁面を保護するキッチンボード。

Panasonic

パナソニック キッチン Sクラス カップボード W1800mm ※キッチン形状問わず、Panasonicキッチン採用時カップボードは標準


LIFE＋仕様



※イメージです。

無意識を、デザインする。

活動的なときも。静かで穏やかなときも。
知らず知らずのうちに、くらしの質が高まっている。
パナソニックが目指したのは、
そんな、無意識の快適を追求したキッチン。





扉柄 ※扉柄は変更可能です。

CT20ｼﾘｰｽﾞ



ソフトウォールナット柄



ソフトチーク柄



ナチュラルチェスナット柄



グレーオーク柄



ホワイトアッシュ柄

CP20ｼﾘｰｽﾞ



アルベロブラック



アルベロホワイト

CG10ｼﾘｰｽﾞ




テラコッタブラウン



ポタリーベージュ

CH20ｼﾘｰｽﾞ



ヴィンテージメタル柄



ヴィンテージブラウン柄



スクラッチメタル柄



アースホワイト

CL20ｼﾘｰｽﾞ



ネイビー



ベージュ



ビューティホワイト

CD10ｼﾘｰｽﾞ



グレイッシュグリーン

CI10ｼﾘｰｽﾞ



ホワイト

ハンドル取っ手



［HAN］



［HCD］



［HDA］



［HAE］



［HCE］



［HDE］

ｱﾙﾐﾗｲﾝ取っ手



［LCA］

ハンドル取っ手＋つまみ取っ手



［MJD］



［MJE］



［MJG］

引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

ユニット



フロアユニット
3段引出し

カウンター



人造大理石カウンター



グラニュールホワイト

プラン



20260825LIFE＋仕様_M

Panasonic

パナソニック キッチン　Sクラス

オプション

LIFE＋仕様

扉柄　※キッチン・カップボード共通

グレード50

CP50シリーズ



フォググレー

CQ50シリーズ



スレートダークグレー



モイストホワイト



スレートミドルグレー

※CP50シリーズは
アルミライン取っ手
が選択できません。



スレートホワイト

グレード40

CX40シリーズ




ウォールナット柄



グレージュオーク柄



ブルーグレーオーク柄



パールグレー柄



チェリー柄



グレージュアッシュ柄



ソイルブラック柄



イデアオーク柄



ネイビーオーク柄



ブラックオーク柄

グレード30

CE30シリーズ



フォググレー

CF30シリーズ



グロッシーホワイト

CS30シリーズ




エイジドダーク柄

CV30シリーズ



シェードブラウン柄



モイストホワイト



エイジドライト柄



ラインホワイト柄



エイジドホワイト

カウンター　人造大理石　※キッチン・カップボード共通

グレード3

スゴピカ素材
（有機ガラス系）



シベックホワイト

フリオカウンター



ダークグレー



ミドルグレー

グレード2



ミストグレー



ミストベージュ

シンク用オプション

水切りカゴ



スラくるネット



●裏表設置可能。
●カウンター面と同じ高さで使えます。

加熱機器

フラットワイドコンロ シリーズ　マルチワイドIH



W900mm
グリルレスタイプ
トッププレート色：
クリアブラック
（ユニット操作部：
ブラック用）
<JUAE1AEB4L3K>

調理へのこだわりと自由な使い方が楽しめる。





4つの鍋が同時に加熱できるから鍋を置き換える手間も減り、出来上がりを揃えて、アツアツ料理を食卓へ。料理で使う鍋の大きさに合わせて3つの鍋でも4つの鍋でも自由に使えます。中央のヒーターはお鍋の大きさに合わせて、加熱範囲が変えられます。さらに付属のほっとくっキングリルパンを使ったグリルパン調理モードで調理ラクラク。

食器洗い乾燥機

ビルトイン食器洗い乾燥機　フロントオープンタイプ



フロントオープン　フル扉材仕様
上面操作タイプ(200V)
操作部：鏡面ブラック　3段カゴ
ストリーム除菌洗浄
カウンター高さ85・90cm用
<JUANP-60EF1W>
※シンク下ユニットは
シンク下スライド内引出しなしとなります。

nanoeX



ハンドル
取っ手の
場合



ライン
取っ手の
場合

食器も調理器具も1日分まとめ洗いできる大容量



4人家族の1日分（3食分）の食器・調理器具の例

3段カゴ™

ストリーム
除菌洗浄

水栓金具

エコナビ フロントセンサー水栓　浄水器一体





浄水の切替えもスムーズ

「浄水ボタン」を押して、
上センサーに手をかざす
と浄水がでます。

上センサーと節水センサーの2種類を搭載。



節水センサー搭載で手や食器を
かざしたときだけ水が出る。

上センサーに手をかざすだけで水の
出し止めをコントロール。

機能と美しさを両立したタッチレスのセンサー水栓。
ボタン1つで浄水に切り替えられます。
<JUA08FPSWDB>

レンジフード

ほっとくリーンフード15

常時換気　シルバー色
リモコン対応
さっとれるファン　LED照明
ECONAVI

ほうっておいてもキレイにお掃除。全自動おそうじファン付※1

「油トルネード機能」

運転終了後、油トルネード機能によりファンが自動で高速「逆」回転、ファンに付着した油を効率よく弾き飛ばします。

「ラクウォッシュプレート」を外して洗うのは年に1回だけ※2。

「高捕集ラクウォッシュプレート」はワンタッチで着脱でき、食器洗い乾燥機で洗えます。

※1　ファンは15年に1回、プレートは1年に1回のお手入れが必要です。
　　使用状況によりお手入れ頻度は変わります。
※2　ラクウォッシュプレート表面はフード本体同様、普段のお手入れが必要です。


標準仕様

GRAFTEKT

表記数値単位=mm

キッチン

※下記イラストは参考イメージとなります。



キッチン アイランド


仕様

キッチン

レイアウト	アイランド
サイズ	W2600×D910×H860 厚さ:40mm
向き	シンクが右

壁付設定


アイランド	壁付なし



※天板の厚さ40mmが標準です。薄型天板(厚さ11mm)をご希望の場合は別途費用を頂戴いたします。
※２階設置以上の場合は取り付け費用がかかります。
※カップボードはオプションです。
※グラフテクトカタログ記載分のキッチン形状は差額なしでご選択いただけます。

カラー・把手

アイランド



標準 水栓



スタンダードモデル・クロム
KVK製:KM6061ECT

標準 シンク



ステップステンレスシンクW800[洗剤ラック付]
TJM製：JBS800HL

標準 ダイニングサイド



パネルタイプ [収納なし]

標準 シンク下の収納



オープンスペース

標準 食器洗い機・キャビネット



スタンダードモデルW450
リンナイ製：RKW-405AM-SV

標準 加熱機器



3口IHスタンダードモデル[トップ:ブラック/グリル面:ブラック](レンジフード連動なし)
日立製：HT-N6KTK

標準 包丁差し



シンク下オープンスペース用

標準 加熱機器下の収納



2段引出し+スパイスラック(小)

標準 レンジフード



スタンダードモデル[電動密閉式シャッターなし]・グリットブラック[天井吊り用]
TAJIMA製：CORT-90GB****(コラ…
レンジフード設置箇所の天井高さ:2400mm
レンジフード設置時の下端高さ:1700mm
レンジフードの高さ:700mm
品番:CORT-90GB5075

株式会社Gハウス　2026年度 LIFE+仕様

※オフェリアのみⅡ型標準

Takara standard

※2階以上の設置は取り付け費用が別途かかります。

＊アイランド対面仕様



シンク側 W2140／W1840 （2サイズから選択可能） ×D1050/壁付側（コンロ側）最大W2700　＊天板高さH850



＊フルフラット対面仕様

画像はイメージです。実際の仕様とは異なりますのでご注意下さい。吊戸棚は付きません。

Point お掃除も調理も素早くできる、家事らく素材「高品位ホーロー」

丈夫な鉄のベース　清潔なガラス質　高品位ホーロー



頑丈な鉄が衝撃に強さを発揮　汚れや湿気をガラス層でシャットアウト　キッチンに最適の素材です

ホーロークリーンキッチンパネル　Hタイプ




壁の油汚れや水ハネも、サッとキレイ！




※小物はオプション対応品となります。

マグネットだから取り付け＆取り外し自由自在！

2列型





2列型アイランド対面プラン

フロアキャビネット



足元スライドタイプ
ストック類や普段使わない物を分類して収納できます。



エンドパネル（下台用）



ハイブリッドホーローキャビネット（ホーロー底板）
引出しの底板も高品位ホーロー。醤油染みなども水拭きで汚れが落ちます。



ソフトクローズレールL仕様
引出しにかかる力を自動調節して静かに閉まり中の収納物もダメージがなく安心です。

シンク

らくエルシンク（ステンレス）





小物置き（標準仕様）

ゆったり洗エル！



L型バーで家事がらくになる！



水栓

浄水器機能付タッチレスハンドシャワー水栓



LC122MN-3NG8T1

※コンセントが必要です。

節湯A1　節湯C1　節湯B



除去物質：7物質

食器洗い乾燥機



EW-45RD1S
（深型／フレーム有りタイプ）

食器収納容量 44点　7コース

深型タイプで大容量です。

乾燥専用ヒーター　W除菌　取っ手もラクドア　調理器具コース

ダイニング側収納



※オフェリアⅡ型のみダイニング側収納標準



加熱調理機器

2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター



CS-G321MS

間口 60cm
両面焼きグリル

フェイスカラー　シルバー
トッププレートカラー　シルバー

グリルあみ焼き

レンジフードファン

ホーロークリーンレンジフード VRAS



間口90cm / 換気タイプ

汚れが気になるレンジフードも、ホーローでお手入れのしやすさ を徹底追及。「スーパートリプルガード」



ワンタッチ脱着の親水性ファン　タッチスイッチ　LED照明　加熱機器連動

高圧メラミン面材の特徴

本物の木目を想わせる、最高級クラスの扉面材。高圧プレス製法から生まれるメラミン化粧板は抜群の耐久性を持ち、いつまでも美しい外観を保ちます。



高い強度
硬く丈夫なので、衝撃や磨耗に強く、キズもつきにくい素材です。

汚れに強い
酒、油、しょう油はもちろんのこと、家庭用薬品類、石鹸などに対しても、強い耐性を持っています。

水をはじく
水や汚れをはじくので、ぬれた布でサッと拭くだけで汚れがとれ、より衛生的です。

扉カラー　高圧メラミン化粧板


●マット




●鏡面



扉カラー　エンボスDAPコート



扉カラー　DAPコート



扉カラー　オレフィンシート



引手

●アルミレール引手



シルバー

アルミレール引手
（DAPコート・
オレフィンシート用）



HK-01T　シルバー

台輪



ダークブラウン


コンロ横小引出し



扉同色

ワークトップ

アクリル人造大理石
最高級クラスの人造大理石ならではの落ち着いた雰囲気と滑らかな質感。上質なキッチン空間を演出します。



ソリッドベージュ　ソリッドライトグレー　ソリッドホワイト　モデレートココア　モデレートブラック

ホーロークリーンキッチンパネル　Hタイプ



HRW：ロッシュホワイト　HRB：ロッシュベージュ　HNW：マイルドホワイト　HNB：ライトベージュ

WEB

選ぶとき、困ったときも。すぐに頼れる　**タカラ水まわりサポートナビ**
ホームビルダー様向け商品の情報がギュッとまとまったサイトができました！

☆オフェリアのみ対面ダイニング収納半額キャンペーン中！通常税抜166,000円→税抜83,000円のオプション費用にて追加可能です。

Takara standard
C7082631
No 9803Z-2512-1223F



※2階以上の設置は取り付け費用が別途かかります。

Image photo イメージ画像となります。実際の仕様とは異なります。

フラット対面プラン　W=2590ｍｍ×D=900ｍｍ×Ｈ=850ｍｍ　【シンクC48:食洗シンク横N】

フロアキャビネット



足元スライドタイプ
ストック類や普段使わない物を分類して収納できます。



エンドパネル（下台用）



ハイブリッド ホーローキャビネット（ホーロー底板）
引出しの底板も高品位ホーロー。醤油染みなども水拭きで汚れが落ちます。



ソフトクローズレールL仕様
引出しにかかる力を自動調節して静かに閉まり中の収納物もダメージがなく安心です。

シンク

らくエルシンク（ステンレス）





小物置き（標準仕様）

ゆったり洗エル！



L型バーで家事がらくになる！



水栓

浄水器機能付タッチレスハンドシャワー水栓



LC122MN-3NG8T1

※コンセントが必要です。

節湯A1　節湯C1　節湯B



除去物質：7物質

食器洗い乾燥機



EW-45RD1S
（深型／フレーム有りタイプ）

食器収納容量 44点　7コース

深型タイプで大容量です。

乾燥専用ヒーター　W除菌　取っ手もラクドア　調理器具コース

加熱調理機器

2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター



CS-G321MS

間口 60cm
両面焼きグリル

フェイスカラー　シルバー
トッププレートカラー　シルバー

グリル あみ焼き

レンジフードファン

SVNS　汚れる部分をホーローでガード。お手入れのしやすさを徹底追及。



間口90cm
排気タイプ

親水性グリスフィルター　ホーロー整流板　タッチスイッチ　LED照明



Point お掃除も調理も素早くできる、家事らく素材「高品位ホーロー」



ホーロークリーンキッチンパネル　Hタイプ



壁の油汚れや水ハネも、サッとキレイ！



※小物はオプション対応品となります。

マグネットだから取り付け＆取り外し自由自在！


フラット対面





リビング側パネルタイプ

Takara standard
C7082631
No 9803Z-2512-1223F



周辺収納

食器棚をそろえたら、
キッチンがもっと好きな場所になった。





食器棚も色を合わせて、リビング全体をうまくコーディネート。



キッチンと同じ色で合わせることも、
食器棚だけ色を変えることもできます。
お好みのキャビネットを組み合わせて、
生活スタイルに合った食器棚をプランできます。

プラン構成



※片側エンドパネル付き

①カウンターキャビネット
3段引出しタイプ
W900mm H850mm D450mm

②カウンターキャビネット
3段引出しタイプ
W900mm H850mm D450mm



ソフトクローズレールL仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。



ホーロー底板
引出しの底板も
高品位ホーロー。
醤油染みなども
水拭きで汚れが落ちます。

高圧メラミン面材の特徴

本物の木目を想わせる、最高級クラスの扉面材。高圧プレス製法から生まれるメラミン化粧板は抜群の耐久性を持ち、いつまでも美しい外観を保ちます。



高い強度
硬く丈夫なので、衝撃や磨耗に強く、キズもつきにくい素材です。

汚れに強い
酒、油、しょう油はもちろんのこと、家庭用薬品類、石鹸などに対しても、強い耐性を持っています。

水をはじく
水や汚れをはじくので、ぬれた布でサッと拭くだけで汚れがとれ、より衛生的です。

扉カラー　高圧メラミン化粧板


●マット




●鏡面



扉カラー　エンボスDAPコート



扉カラー　DAPコート



扉カラー　オレフィンシート



引手

●アルミレール引手



シルバー

台輪



ダークブラウン

コンロ横小引出し



扉同色

ワークトップ

クォーツストーン天然水晶人造石
90％が天然の水晶から成るクォーツストーン。独特の立体感と手触り、質感、光沢が魅力の素材です。



ホワイトクレイ　ブランソルベ　グリスサボン　グレイコンチェルト　サンディヘイズ　ミスティブラック

カップボード　ワークトップ



JCU533C：ヒッコリーミディアム
TYU18100C：スモーキーエルム
TJK18349C：オークダークブラウン
JK-800C：ディープグレー
TJK10240C：サンドブラック

ホーロークリーンキッチンパネル　Hタイプ



HRW：ロッシュホワイト　HRB：ロッシュベージュ　HNW：マイルドホワイト　HNB：ライトベージュ

WEB

選ぶとき、困ったときも。すぐに頼れる　**タカラ水まわりサポートナビ**
ホームビルダー様向け商品の情報がギュッとまとまったサイトができました！

※2階以上の設置は取り付け費用が別途かかります。



イメージ画像となります。実際の仕様とは異なります。

フラット対面プラン　W=2590ｍｍ×D=900ｍｍ×Ｈ=850ｍｍ　【シンクC48:食洗シンク横】

Point

お掃除も調理も素早くできる、家事らく素材「高品位ホーロー」


丈夫な鉄のベース　清潔なガラス質　高品位ホーロー



頑丈な鉄が衝撃に強さを発揮

汚れや湿気をガラス層でシャットアウト

キッチンに最適の素材です



扉も、内部もすべて、まるごとホーロー
それは、“一生モノ”である証し。

強さ　高品位ホーローだから、抜群の耐久性。サビも寄せつけない。

フラット対面





リビング側パネルタイプ

フロアキャビネット



足元スライドタイプ
ストック類や普段使わない物を分類して収納できます。



エンドパネル（下台用）



ソフトクローズレール仕様
引出しにかかる力を自動調節して静かに閉まり中の収納物もダメージがなく安心です。

【台輪カラー】



ホワイト

シンク

家事らくシンク（アクリル人造大理石）

「洗う、調理、片づける」をスムーズにする、2層のアクリル人造大理石シンク。





汚れやすい作業も、シンクの中で完結。



魚介類の殻を剥いたりする作業も快適に。



まな板VAE



パスタの湯切りも、シンクの汚れを気にせず清潔に。

水栓

浄水器機能付タッチレスハンドシャワー水栓

LC122MN-3NG8T1



※コンセントが必要です。

節湯A1　節湯C1　節湯B

シャワーヘッド引き出し　シャワー/ストレート切り替え式　エコタイプ

除去物質：7物質

食器洗い乾燥機



EW-45RD1S
（深型／フレーム有りタイプ）

食器収納容量 44点　7コース

深型タイプで大容量です。

乾燥専用ヒーター　W除菌　取っ手もラクドア　調理器具コース

加熱調理機器

2口IHヒーター+1口ラジエントヒーター

CS-G321MS



間口 60cm
両面焼きグリル

フェイスカラー　シルバー
トッププレートカラー　シルバー

グリル あみ焼き

レンジフードファン

SVNS　汚れる部分をホーローでガード。お手入れのしやすさを徹底追及。



間口90cm / 排気タイプ



親水性グリスフィルター　ホーロー整流板　タッチスイッチ　LED照明

ホーロークリーンキッチンパネル　Hタイプ



壁の油汚れや水ハネも、サッとキレイ！



※小物はオプション対応品となります。

マグネットだから取り付け＆取り外し自由自在！

Takara standard
C7082631
No 9803Z-2512-1224F
/-1225F/-1226F



吊戸下にホーローを貼るととっても実用的



マグネット小物をくっつけて、キッチンペーパーやタオルも自在に配置。吊戸下のスペースが、とっても実用的な食器棚に変身します。（吊戸オプション：底面ホーローカバー吊戸）

いろいろな使い方ができるオープン仕様



家電収納庫下のオープンスペースは、なんと有効高さ約60cm。置き場所に困る背の高いモノもきちんと収納できます。

プラン構成



※片側エンドパネル付き

①カウンターキャビネット
3段引出しタイプ
W900mm H850mm D450mm

②カウンターキャビネット
3段引出しタイプ
W900mm H850mm D450mm



ソフトクローズレール仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。

周辺収納



食器棚をそろえたら、
キッチンが
もっと好きな場所になった。







扉カラー

●グループ1



TVF： セミマット
スタッコグレー



TZW： セミマット
ホワイトアッシュ



TZV： セミマット
グレージュ
アッシュ



TIU： セミマット
チェスナット
ミディアム



TWQ：
ウォルナット
ブラック



TMF： マット
マット
ホワイトグレー



TMH：
マットグレー



TMT： マット
マットベージュ



TMQ：
マットブラック


●グループ2



TSW：
ホワイト



TSI：
フローラル
アイボリー



TSF：
ライトグレー



TSJ：
ブルーグリーン



TSN：
ダークブルー

引手

●レール引手



シルバー



ブラック

ワークトップ

アクリル人造大理石
最高級クラスの人造大理石ならではの落ち着いた雰囲気と滑らかな質感。上質なキッチン空間を演出します。



ソリッドベージュ



ソリッドライトグレー



ソリッドホワイト



モデレートココア



モデレートブラック

家事らくシンク



ホワイト



グレー



ベージュ

ホーロークリーンキッチンパネル　Hタイプ




HRW：ロッシュホワイト



HRB：ロッシュベージュ



HNW：マイルドホワイト



HNB：ライトベージュ

サイドモール



シルバー



ブラック

WEB
選ぶとき、困ったときも。すぐに頼れる
タカラ水まわり
サポートナビ

LIFEAUBE シリーズ　UTILIA ユティリア

アイランド/ペニンシュラ W2550 D970　　カップボード W1800 D650



※シンク下オープンが標準です。
※オプションで、シンク下を2段引出しへ変更可能です。



※画像はイメージです。

扉柄

化粧シート仕上げ



特徴



扉の隙間をふさぐパッキンに、害虫の侵入を防ぐ忌避材をコーティング

ワークトップ

【カウンター】メラミン



【カウンター】ステンレス

不規則な磨き跡が味わいを感じさせるバイブレーション柄



P
バイブレーション柄

※ワークトップの高さは850mm/900mmからお選びいただけます。

加熱調理器



三菱電機

W600
JS-CS-G318M

2口IH+ラジエント
両面焼きグリル

食器洗い乾燥機



BOSCH

W600〈ゼオライト式〉
JS-SMI4ZDS016
フロントオープン
高温除菌洗浄

シンク



スクエアシンク
幅780mm×奥行450mm　深さ(最大)180mm



レンジフード

富士工業　JS-CHVRL-3A（アイランド）
JS-SHVRL-3A（ペニンシュラ）

シルバー　　ブラック　　ホワイト



※アイランドキッチンの場合は、天井吊り下げタイプが標準です。

水栓




LIXIL


タッチレスタイプ
一般地用
グースネックシャワーヘッド
JS-SF-NAB451SYX-EDS

コンセント


シルバー　　ブラック　　ホワイト



キャビネット



カップボード



［サイズ］
W1800×D650
H850
［キャビネット］
3段引出し
天板勝ち

アクセサリー




・洗剤ラック
ステンレス製



・フラップ式包丁差し
4本収納、チャイルドロック

リビング収納



［収納奥行内寸］
D265mm

［可動棚］
1枚（D230mm）

［扉数］
6枚

取っ手

※キッチン本体・カップボードを含めて1種類ご選択ください。

シルバーLS　　ブラックLB　　シルバーFL　　ブラックFB



シルバーBS　　ブラックBB

LIFEAUBE シリーズ　UTILIA ユティリア

II型ペニンシュラ/II型アイランド　　シンク側 W1800 D970　コンロ側+カップボード W3600 D650



※シンク下オープンが標準です。
※オプションで、シンク下を2段引出しへ変更可能です。





※加熱機器側カウンター端は、壁付け設置が標準仕様です。
壁のないオープンな配置はオプション対応です。

※画像はイメージです。

扉柄

化粧シート仕上げ





特徴



扉の隙間をふさぐパッキンに、害虫の侵入を防ぐ忌避材をコーティング

ワークトップ

【カウンター】メラミン



【カウンター】ステンレス

不規則な磨き跡が味わいを感じさせるバイブレーション柄



※ワークトップの高さは850mm/900mmからお選びいただけます。

加熱調理器



三菱電機

W600
JS-CS-G318M

2口IH+ラジエント
両面焼きグリル

食器洗い乾燥機



BOSCH

W600〈ゼオライト式〉
JS-SMI4ZDS016
フロントオープン
高温除菌洗浄

シンク





スクエアシンク
幅780mm×奥行450mm　深さ(最大)180mm

レンジフード

富士工業　JS-ASR-3A

シルバー



ブラック



ホワイト



水栓



LIXIL

タッチレスタイプ
一般地用
グースネックシャワーヘッド
JS-SF-NAB451SYX-EDS

コンセント

シルバー



ブラック




ホワイト




キャビネット





カップボード



［サイズ］
W1800×D650
H850/900
［キャビネット］
3段引出し
天板勝ち

アクセサリー




・洗剤ラック
ステンレス製



・フラップ式包丁差し
4本収納、チャイルドロック

リビング収納



［収納奥行内寸］
D265mm

［可動棚］
1枚（D230mm）

［扉数］
4枚

取っ手

※キッチン本体・カップボードを含めて1種類ご選択ください。

シルバーLS



ブラックLB



シルバーFL



ブラックFB



シルバーBS



ブラックBB




キッチン

レイアウト


標準仕様

どのレイアウトを選んでも、追加料金はかかりません。カップボードは幅1800mmまで標準です。
ワークトップの高さは850mm/900mmのどちらかをお選びいただけます。※ワークトップの材質により数ミリ高さが変わります。




アイランド型

開放感と回遊性が魅力。
キッチンの風格を感じられる
LDKの顔となるレイアウト。



ペニンシュラ型

半島を意味するペニンシュラ。
バントリーを組み合わせ
冷蔵庫を隠しながら収納力も確保。



Ⅱ型（セパレート型）

たっぷりの収納量と作業スペース。
シンク側と加熱機器側それぞれに
作業スペースを確保。



Ⅱ型加熱機器側とカップボードのつなぎ目はコーキング仕上げです。

※Ⅱ型レイアウトにおいて、加熱機器をカップボード側に寄せることは構造上できません。
※Ⅱ型レイアウトにおいて、加熱機器側カウンター端は壁付け設置が標準仕様です。壁のないオープンな配置はオプションにて承ります。

OPTION +116,000円（税抜）


リビング収納

標準仕様


「ついついダイニングテーブルの上に物を置いてしまう……」そんな悩みを解消するのが、この標準装備のリビング収納です。キッチンカウンターの下というデッドスペースを有効活用し、大容量の収納スペースを確保しました。お子様の学習用品やリモコン類も、定位置が決まることでお掃除がぐっと楽に。また、**A4ファイルがそのまま入る奥行きと高さを確保**しました。一般的な薄型収納とは異なり、厚みのあるバインダーも立てて収納できるため、必要な書類が迷子になりません。キッチンに立ちながらサッと書類を確認できる、忙しい毎日に嬉しい設計です。



［扉数］
アイランド/ペニンシュラ型　6枚



Ⅱ型　4枚



［収納奥行内寸］
奥行265mm

［可動棚］
1枚（D230mm）

キャビネット

キャビネット

標準仕様

どこに何を収納したか見やすく、かしこく整理ができます。聞き手や収納物に合わせて収納ポケットを変えることができます。

ファインモーション



引き出しがゆっくり静かに閉まり、閉まるときの衝撃をやわらげます。

モバイルラック



ラックごと取り外して、使い終わったらそのまま収納。水洗いもOKです。

加熱調理器下




カトラリーやフライパンのフタなど使用頻度の高いものを中段に立てて収納できるようにしました。

ボトル収納



サラダ油やオリーブオイルなど調味料ボトル類を収納できます。

傷・油汚れに強いファインクイック「さらり」



ファインクイック「さらり」

油性マジックの強力な汚れも、乾拭きで除去。調味料や油をこぼしてもサッとお掃除できます。

害虫の侵入を防ぐ「ムシブロックパッキン」





人体に無害で害虫を防ぐ忌避材をコーティングしたパッキンにより、いつまでも快適なLDKを実現します。

シンク下オープンキャビネット

標準仕様

置き場所に困りがちな30Lのゴミ箱を置くことのできるフリースペースを備えたキャビネットです。足元のゴミ箱はリビング・ダイニングから見えないので、オープンなキッチンでもすっきりした空間を保ちます。



［オープンペース開口寸法］
幅1020mm×奥行450mm×高さ600mm
（排水カバー下は高さ490mm）

オープン部分の色は、高級感がありシックな印象のチャコールグレーと清潔感がある明るい印象のパールグレーの2色からお選びいただけます。



チャコールグレー

パールグレー



OPTION
+60,000円（税抜）

シンク下のオープンキャビネットは、お好みに合わせて「2段引き出し」への変更も可能です。

※包丁差しが引き出しの中に設置されます。

扉

スタンダード

標準仕様

マットで素材感のあるモルタル調の柄や、表面に左官風の仕上げを施したスモーキーな単色柄をラインナップしました。



化粧シート仕上げ

プラティエグレー KTG



プラティエダーク KTD



プラティエミリュー KTF



プラティエビスタ KTB



マテリアル トラバーチン MZQ



マテリアル ライムストーン MZF



マテリアル マーブル MZG


プレミアム

OPTION

PREMIUM COLOR

キッチン本体： +284,000円（税抜）
ウォールキャビネット： +35,000円 （税抜）
カップボード： +34,000円 ～ +84,000円（税抜）

自然の美しさを表現し、高級感を演出するリアリスタシリーズ。
傷や汚れなどに強いメラミン素材で個性あふれる石目・単色柄を多数ご用意いたしました。



高圧メラミン仕上げ

ベージュ NJB



ライトグレー NJL



トープグレー NJU



モカグレー NJV



スレートブラック NJS



ディタリアプレーン NRG



ディタリアロック NRR



ブレインセメント NRV



ディタリアモルタル NRM



ディタリアラスティメタル NRX

化粧シート仕上げ(リアリスタシリーズ)



リアリスタホワイト UA1



リアリスタグレー UA2



リアリスタチャコール UA3



リアリスタブラック UA4



リアリスタアッシュ UA5



リアリスタサンディ UR4



リアリスタグレイニー UR5



リアリスタシリーズは1枚の石から作り出したような重厚感のあるデザインが特徴の連続柄となっています。扉間の柄をシームレスに繋げる連続柄により、ソリッド感のある表現ができます。

取っ手

キッチン本体・カップボードを含めて1種類ご選択ください。



取っ手：BS



取っ手：BB



取っ手：LS



取っ手：LB



取っ手：FL



取っ手：FB

※Panasonic製フロントオープン食器洗い乾燥機ご採用の場合は取っ手LS・LBはご選択いただけません。



こちらのマークが付いている扉柄は、ワークトップ（天板）と揃えることが可能です。全体に統一感が生まれ、一つの大きな塊のような、重厚感のあるデザインをお楽しみいただける組み合わせです。

2026/07/01

ワークトップ

ステンレス　バイブレーション仕上げ（カップボード・Ⅱ型加熱機器側対応）

標準仕様

プロのシェフにも信頼される確かな性能の、キッチンに適した最高級ステンレスSUS304を使用しています。
EIDAIの溶接技術で細部まで丁寧に仕上げた逸品です。



天板厚さ 20mm

ワークトップ高さ 850/900mm



バイブレーション仕上げ

細かく円弧状研磨したマットな仕上げです。光沢を抑え、柔らかい雰囲気を醸しだします。

強くて丈夫



衝撃に強く、割れないので安心です。うっかり鍋を置いてしまっても変色しません。


※通常のご使用は鍋敷きなどを必ずお使いください。

汚れに強い



食品などのヨゴレ・ニオイが染み込まないので、ほとんどの汚れは水拭きや中性洗剤で落とせます。

サビに強い



表面に薄いバリア(不動態皮膜)があり、サビから守ってくれます。バリアは、傷ついて空気があれば自己再生します。

メラミン（カップボード・Ⅱ型加熱機器側対応）

標準仕様

食器にも使われるほど丈夫で安定した素材です。扉と柄を合わせて塊感を演出するキューブスタイルに対応しています。

天板厚さ 23mm

ワークトップ高さ 853/903mm

ライトグレー TA



トープグレー TG



モカグレー TJ




スレートブラック TS



ディタリアプレーン TC




ディタリアロック TF



ブレインセメント TV



ディタリアモルタル TR



ディタリアラスティメタル TX

人造石　スリムエッジ

OPTION

ペニンシュラ/アイランド型：　+630,000円（税抜）
Ⅱ型：　+680,000円（税抜）

※「人造石」はスリムエッジタイプのみ採用いただけます。
※カップボード・Ⅱ型加熱機器側は、ステンレスまたはメラミンのスリムエッジが差額無しでお選びいただけます。
※カップボードへの採用は不可。Ⅱ型の場合はシンク側のみ施工可能です。

UTILIA 発売記念キャンペーン

期間 2026.7.1 – 2026.9.30

ペニンシュラ/アイランド型：　~~+630,000円~~（税抜）　+490,000円（税抜）
Ⅱ型：　~~+680,000円~~（税抜）　+540,000円（税抜）

オリジナルキッチンの新発売を記念して、上質な質感が魅力の「人造石」を特別価格でご提供いたします。高い耐久性と美しさを兼ね備えた理想のワークトップをお得に取り入れられる、またとないチャンスです。この機会にぜひご検討ください。

天然水晶を豊富に含むエンジニアドストーンです。水晶の輝きがもたらす美しい風合いと、ダイヤモンドに近い硬度が魅力です。
高級ホテルや商業施設にも採用されるほど、優れた耐久性と意匠性を兼ね備えています。



天板厚さ 12mm


ワークトップ高さ 857/907mm

天然水晶が主成分



人工大理石に比べて非常に硬く、汚れも染み込みにくいので美しさが長持ちします。

硬くて丈夫



水晶はダイヤモンドに近い硬度で傷や摩耗に強く、艶の変化も起こりにくい素材です。

低い吸水率



天然石と比較して吸水率が低く(0.02%未満)、水分や汚れが染み込みにくく、清潔です。

薄い見え掛かり



見え掛かりを極力薄くすることで、シャープで浮遊感のあるデザインを実現しました。



ミスティブラック KM

大理石調の気品を感じさせる、細やかな流れ模様です。表面は平滑なツヤ仕上げです。



クッキークランチ SC

粒の大きなクランチ感が特徴で、自然石を磨いたような風合いです。表面は平滑なツヤ仕上げです。

ホワイトクレイ HC

コンクリートやモルタルを意識した質感を、淡い色合いの濃淡で表現しました。表面は微細な凹凸のあるマット仕上げです。

ホワイトプラネット HW

グレーの流れ模様をちりばめ、華やかで上品な印象です。表面は平滑なツヤ仕上げです。

ワークトップ

OPTION

セラミック

ペニンシュラ/アイランド型： +720,000円（税抜）
Ⅱ型： +770,000円（税抜）


※カップボードへの採用は不可。Ⅱ型の場合はシンク側のみ施工可能です。

UTILIA
発売記念キャンペーン
期間 2026.7.1 - 2026.9.30

ペニンシュラ/アイランド型： ~~+720,000円（税抜）~~ +560,000円（税抜）
Ⅱ型： ~~+770,000円（税抜）~~ +610,000円（税抜）

オリジナルキッチンの新発売を記念して、洗練された質感が魅力の「セラミック」を特別価格でご提供。熱や傷に強く、美しさが続く理想のワークトップをお得に導入できる、またとない好機です。この機会にぜひご検討ください。

鉱物を主原料として固く焼き締めたセラミック素材です。独特の趣ある質感が特徴です。熱や傷、汚れへの耐久性に優れ、キッチンを長く美しく保ちます。



天板厚さ 23mm

ワークトップ高さ 852/902mm

熱に強い



高温の鍋やフライパンを置いても変形、変色の起こりにくい素材です。

汚れに強い



水や汚れが染み込みにくく、さっと拭き取るだけでお手入れできます。

傷に強い



調理器具などが擦れても傷が付きにくく、美しさを保ちます。

※通常のご使用は鍋敷きなどを必ずお使いください。



UM
ウンブラ
特徴的な縞模様と茶色、赤みがかった色調が影の戯れと奥行きを生み出し、個性のあるアクセントとなります。



GS
ストームグリス
グレーの穏やかさで描く繊細なパターンです。ダイナミックな自然の模様を静謐な印象で表現しました。



GC
ゲオクレマ
平行に堆積した縞模様や細孔がランダムに入った特徴的な意匠です。波打つような味わいある風合いは、空間に贅沢感を演出します。



NG
GMネグロ
黒の艶やかさが際立つ大胆なパターンです。ダイナミックな自然の模様が優雅に走り、躍動感を与えます。

ワークトップ　プレミアム

OPTION

スリムエッジ（カップボードも含む）

+150,000円（税抜）

ワークトップとサイドパネルを極限の約10mmまで薄くすることでシャープで軽やかなエッジを実現し、『薄さ』そのものが空間全体に上質さを与えるデザインです。







■画像はイメージです。

多彩なニーズに応えるワークトップ素材のバリエーション

「ステンレス」「メラミン」「セラミック」といった個性の異なる素材を取り揃えることで、空間コンセプトに合わせた最適な選択が可能です。



ステンレス（バイブレーション）

天板厚さ 10mm

ワークトップ高さ 855/905mm



メラミン

天板厚さ 10mm

ワークトップ高さ 855/905mm



セラミック

天板厚さ 12mm

ワークトップ高さ 857/907mm

シンク

スクエアシンク

標準仕様

シンプルな機能美を追求したスクエアデザインです。素材の美しさを引き立てるバイブレーション仕上げを施し、さらに便利な洗剤ラックも備えました。美しさと使い勝手を両立した、こだわりの仕様です。





幅780mm×奥行450mm
深さ(最大)180mm

フランジレス排水口



パーツの継ぎ目をなくし、溶接で仕上げたノイズレスなフランジレス排水口です。汚れもたまりにくく、美しさを保ちます。

指がなじんで拭き掃除も簡単



コーナー部分の形状を7Rにすることで、シャープで美しい形状を実現しました。指先にフィットして拭き掃除も簡単です。

シンクのすみずみまで有効活用



シンクの底はフラットなので、すみずみまで安定して食器などを置くことができます。

洗剤ラック付き



CKSP-SK-SP
幅94mm×奥行486mm×高さ106.5mm
ステンレス製

調理プレート

OPTION
各+22,000円（税抜）



調理プレート（ヨコ置き）
CKSP-YOKO-SP
幅808mm×奥行122mm×高さ17mm
ステンレス製(バイブレーション柄)



調理プレート（タテ置き）
CKSP-TATE-SP
幅200mm×奥行472mm×高さ17mm
ステンレス製(バイブレーション柄)



水切りプレート
CKSP-MPSP
幅200mm×奥行471mm×高さ95mm
ステンレス製(バイブレーション柄)

水切りかご

OPTION
+17,000円（税抜）





水切りかご
CKSP-MKSP
幅186mm×奥行472mm×高さ151.5mm
ステンレス製

水栓

タッチレス水栓　LIXIL製

標準仕様

節湯A1 節湯C1 節湯AB



[製品品番]
JS-SF-NAB451SYX-EDS

[サイズ]
吐水口長さ239mm　ホース引出長さ約350mm　吐水口高さ145mm

[機能]
・タッチレス
・ストレート／シャワー
・引き出しホース

シングルレバー混合水栓　KVK製

OPTION
+20,000円（税抜）

吐水はストレートのみです。シャワーへの切り替え機能はございません。

節湯C1



マットホワイト



マットブラック

[製品品番]
JS-KM6161ECM4ED マットホワイト
JS-KM6161ECM5ED マットブラック

[サイズ]
吐水口長さ222mm　ホース引出長さ約300mm　吐水口高さ282mm

[機能]
・ストレート
・引き出しホース
・首振りヘッド

浄水器一体型タッチレス水栓　タカギ製

OPTION
クロム：　+53,000円（税抜）
ブラック：　+157,000円（税抜）

節湯A1 節湯C1 節湯AB



クロム



ブラック



[製品品番]
JS-LC122MN-3NG8 クロム
JS-LC122BN- 3NG8 ブラック

[サイズ]
吐水口長さ251mm　ホース引出長さ約380mm　吐水口高さ151mm

[機能]
・タッチレス
・ストレート／シャワー
・引き出しホース
・首振りヘッド
・浄水カートリッジ

食器洗い機

フロントオープン食器洗い機　BOSCH製

標準仕様

ゼオライト乾燥方式　幅60cmモデル







お玉	1	湯呑み	2	まな板	1
フライ返し(シリコン)	1	グラス	2	鍋(20cm)	1
フライ返し	1	ティーカップ	2	フライパン(24cm)	1
スパチュラ	1	ワイングラス	2	ボウル(22cm)	1
トング	1	茶碗	4	ザル(22.5cm)	1
しゃもじ	1	汁椀	4	ボウル(16cm)	1
カップソーサー	2	小皿	8	ティースプーン	2
ミニボウル	2	中鉢	2	デザートフォーク	2
菜箸	1	箸	8	大皿	8
包丁	2	ナイフ	4	バット	1
料理バサミ	1	フォーク	4	フライパン(深16cm)	1
急須蓋	1	スプーン	4		


ワイヤートレイ


上段バスケット


下段バスケット

[製品品番]
JS-SMI4ZDS016（W600）

Zeolith® Drying

[仕様]
容量目安：約12人分
庫内容積：126L
運転コース：6コース

[機能]
高温除菌洗浄
オートポーズ
ワンタッチ3層フィルター
ヒートエクスチェンジャー
ゼオライトドライ

OPTION


フロントオープン食器洗い乾燥機　Panasonic製　+198,000円（税抜）

ヒーター乾燥方式　幅60cmモデル

取っ手LS・LBはご選択いただけません。







カラッと乾かすヒーター乾燥&ケコミ排気乾燥システム

洗浄後は、ヒーターで熱した温風をファンで庫内に送り込む「ヒーター乾燥」でカラッと乾燥させます。排気は足元の排気口から、約35℃の低温・低湿排気するケコミ排気乾燥システムです。

食器も調理器具も1日分まとめて洗える大容量の3段カゴ。

「3段カゴ」は日本の食文化に寄り添ったカゴ形状で、多種多様な食器や調理器具が収納できます。

多湿な日本の気候に配慮したヒーター乾燥。さらにナノイーXでいつも清潔。

1日分のまとめ洗いでも、ナノイーX送風、ストリーム除菌洗浄でニオイを抑制・除菌もできるので安心です。

食器セット前の予洗い不要。お手入れもラクラクでストレスフリー。

高い洗浄力で汚れをしっかり洗い落とします。
新構造「残さいフィルター」搭載で庫内のお手入れが簡単になります。

[製品品番]
JS-NP-60EF1W（W600）

[仕様]
容量目安：約12人分
庫内容積：164L
運転コース：8コース

レンジフード

「同時給排」および「低天井対応」をご希望の場合は、オプションの『オイルスマッシャーフード』からご選択ください。

スリム型レンジフード　FUJIOH製 [W900]

標準仕様

薄さ35mmのスタイリッシュなデザインにラインLED照明を搭載し、お手入れも簡単なスリム型レンジフードです。

Ⅱ型 背壁付け用


シルバー


ブラック


ホワイト

[製品品番]
JS-ASR-3A-9027E L/R SI
JS-ASR-3A-9027E L/R BK
JS-ASR-3A-9027E L/R W

[製品高さ]
700mm

[対応天井高]
2400mm

ペニンシュラ 横壁付け用


シルバー


ブラック


ホワイト

[製品品番]
JS-SHVRL-3A-901E L/R SI
JS-SHVRL-3A-901E L/R BK
JS-SHVRL-3A-901E L/R W

[製品高さ]
H600～900mm

[対応天井高]
2400mm

アイランド 天井付け用


シルバー


ブラック


ホワイト

[製品品番]
JS-CHVRL-3A-901E SI
JS-CHVRL-3A-901E BK
JS-CHVRL-3A-901E W

[製品高さ]
H600～760mm

[対応天井高]
2400mm

■上記記載の寸法は、上方排気・設置下端高さH1650mmの場合です。■後方・側方排気や、対応天井高以外の場合には、設置可否をご相談ください。
■レンジフード無しには対応しておりません。

レンジフード

「同時給排」および「低天井対応」をご希望の場合は、オプションの『オイルスマッシャーフード』からご選択ください。

オイルスマッシャーフード　FUJIOH製 [W900]

OPTION
+175,000円（税抜）

ファンとレンジフード内部のお掃除が10年間不要。お手入れにかかる時間をぐっと減らすことのできるモデルです。

Ⅱ型 背壁付け用


シルバーメタリック


テクスチャーブラック


ホワイト

[製品品番]
JS-CLRL-ECS-902L/R SI
JS-CLRL-ECS-902L/R TBK
JS-CLRL-ECS-902L/R W

[製品高さ]
700mm

[対応天井高]
2400mm

ペニンシュラ 横壁付け用


シルバーメタリック


テクスチャーブラック


ホワイト

[製品品番]
JS-SCLRL-ECS-902L/R SI
JS-SCLRL-ECS-902L/R TBK
JS-SCLRL-ECS-902L/R W

[製品高さ]
H600～900mm

[対応天井高]
2400mm

アイランド 天井付け用


シルバーメタリック


テクスチャーブラック


ホワイト

[製品品番]
JS-CCLRL-ECS-902 SI
JS-CCLRL-ECS-902 TBK
JS-CCLRL-ECS-902 W

[製品高さ]
H600～760mm

[対応天井高]
2400mm



■上記記載の寸法は、上方排気・設置下端高さH1650mmの場合です。■後方・側方排気や、対応天井高以外の場合には、設置可否をご相談ください。
■レンジフード無しには対応しておりません。

オイルスマッシャーフード　同時給排モデル　FUJIOH製 [W900]

OPTION
+275,000円（税抜）

排気と同時に外気を取り込む（給気）機能をもったレンジフードです。

Ⅱ型 背壁付け用 / ペニンシュラ 横壁付け用 / アイランド 天井付け用


シルバーメタリック


テクスチャーブラック

ホワイト

※キッチン天井部にコーブ照明を設置する際は、200mmの下がり天井施工が必須です。
※下がり天井工事費用および間接照明費用は含まれません。
※レンジフードの下端とWTとの離隔距離を800mm以上確保する必要があります。

オイルスマッシャーフード　低天井対応

OPTION
オイルスマッシャーフード：+245,000円（税抜）
オイルスマッシャーフード（同時給排モデル）：+345,000円（税抜）

Ⅱ型（背壁付け用）

最小寸法：425mm　5mm単位

天井高(CH)	WT高さ	離隔距離	下端高さ	製品高さ	判定
2400mm	850mm	850mm	1700mm	700mm	標準仕様
2400mm	900mm	800mm	1700mm	700mm	標準仕様
2300mm	850mm	850mm	1700mm	600mm	OPTION
2300mm	900mm	800mm	1700mm	600mm	OPTION
2200mm	850mm	850mm	1700mm	500mm	OPTION
2200mm	900mm	800mm	1700mm	500mm	OPTION

Ⅱ型（背壁付け用）　同時給排モデル

最小寸法：550mm　5mm単位

天井高(CH)	WT高さ	離隔距離	下端高さ	製品高さ	判定
2400mm	850mm	850mm	1700mm	700mm	標準仕様
2400mm	900mm	800mm	1700mm	700mm	標準仕様
2300mm	850mm	850mm	1700mm	600mm	OPTION
2300mm	900mm	800mm	1700mm	600mm	OPTION
2200mm	850mm	**800mm**	**1650mm**	**550mm**	OPTION
2200mm	900mm	---	---	---	不可

ペニンシュラ型（横壁付け用）

最小寸法：460mm　5mm単位

天井高(CH)	WT高さ	離隔距離	下端高さ	製品高さ	判定
2400mm	850mm	850mm	1700mm	700mm	標準仕様
2400mm	900mm	800mm	1700mm	700mm	標準仕様
2300mm	850mm	850mm	1700mm	600mm	標準仕様
2300mm	900mm	800mm	1700mm	600mm	標準仕様
2200mm	850mm	850mm	1700mm	500mm	OPTION
2200mm	900mm	800mm	1700mm	500mm	OPTION

ペニンシュラ型（横壁付け用）　同時給排モデル


最小寸法：525mm　5mm単位

天井高(CH)	WT高さ	離隔距離	下端高さ	製品高さ	判定
2400mm	850mm	850mm	1700mm	700mm	標準仕様
2400mm	900mm	800mm	1700mm	700mm	標準仕様
2300mm	850mm	850mm	1700mm	600mm	標準仕様
2300mm	900mm	800mm	1700mm	600mm	標準仕様
2200mm	850mm	**825mm**	**1675mm**	**525mm**	OPTION
2200mm	900mm	---	---	---	不可

アイランド型（天井付け用）スタンダード&同時給排

最小寸法：515mm　5mm単位

天井高(CH)	WT高さ	離隔距離	下端高さ	製品高さ	判定
2400mm	850mm	850mm	1700mm	700mm	標準仕様
2400mm	900mm	800mm	1700mm	700mm	標準仕様
2300mm	850mm	850mm	1700mm	600mm	標準仕様
2300mm	900mm	800mm	1700mm	600mm	標準仕様
2200mm	850mm	**835mm**	**1685mm**	**515mm**	OPTION
2200mm	900mm	---	---	---	不可



加熱機器・IHクッキングヒーター

2口IH+ラジエント　三菱電機製 G318Mシリーズ［W600］　標準仕様



［製品品番］
JS-CS-G318M



《 主な機能 》

- 水なし自動両面焼きグリル
- 左右揚げ物機能
- 左右IH最大3.0kW
- 独立切タイマー
- 上面グリル操作
- 火加減クッキリサイン
- 火加減タッチボタン





左右揚げ物機能

揚げ物調理に適切な温度（150℃～200℃）に調整可能です。

200g～800gまで対応可能な揚げ物機能です。

水無し両面自動焼き

魚を焼くときも水張り不要だから、蒸し焼きにならず、カラッとおいしい仕上がりになります。調理後のお手入れも敷いたアルミホイルを捨てるだけです。

3口IH　日立製 N6Tシリーズ［W600］　OPTION　+85,000円（税抜）



ガラストップ ： シルバー



ガラストップ ： ブラック

［製品品番］
JS-HT-N60STS シルバー
JS-HT-N6KTK ブラック



● 鉄・ステンレス対応IHヒーター

《 主な機能 》

- 水なし自動両面焼きグリル
- 上面シートスイッチ操作
- 適温調理メニュー（揚げ物）
- IH便利メニュー（煮込み／保温）
- 過熱防止機能
- 鍋無し自動停止機能
- タイマー機能



水なし自動両面焼きグリル

裏返す手間なく焼き上げます



IH便利メニューで料理を手軽に



3口IH　日立製 N8ATシリーズ［W750］　OPTION　+181,000円（税抜）



ガラストップ ： シルバー



ガラストップ ： ブラック

［製品品番］
JS-HT-N8ASTWFS シルバー
JS-HT-N8AKTWFK ブラック



● 鉄・ステンレス対応IHヒーター


《 主な機能 》

- 適温調理メニュー
- IH便利メニュー
- 過熱防止機能
- 鍋無し自動停止機能
- タイマー機能
- 旨美焼き
- フラット庫内
- 煙抑制制御
- レンジフードファン連動



旨美焼き

グリル庫内の温度差を少なくして焼きムラを抑制。焼き色キレイに、中までおいしく焼き上げます。



まるごと拭けるフラット庫内



3口IHグリルレス -EURO STYLE-　三菱電機製［W650］　OPTION　+256,000円（税抜）



ガラストップ ： ユーロブラック

［製品品番］
JS-CS-T322BFR



《 主な機能 》

- ユーロケラガラス
- ブラックフェイスパネル
- ピクトアイコン
- フラットフレーム
- スリムボディ
- 対流煮込み加熱
- 揚げ物機能
- らく楽操作ナビ
- レンジフードファン連動



■画像はイメージです。



スリムボディ

厚さ約70mmの本体を実現。美しく設置できるうえ、IHのすぐ下まで収納スペース等に有効にご活用いただけます。



フラットフレーム

トッププレートまわりには、ごく薄く継ぎ目のないフレームを採用しました。

対流煮込み加熱

独自のコイルで煮物に最適な交互対流を発生。煮くずれ、焦げ付きを抑えながら旨味がしみ込み、簡単に美味しい煮物がつくれます。

■加熱機器無しには対応しておりません。

加熱機器・ガスコンロ


ガスコンロ-センス- Rinnai製［W600］

OPTION +24,000円（税抜）



ガラストップ ： シアーブラック
フェイス ： シルバー

［製品品番］
JS-RB31AW41T1RVW



Si sensor

《 主な機能 》

- 水なし両面焼きグリル
- 左右高火力・トロ火
- 炊飯機能（右）
- 湯沸かし機能（右）
- 揚げ物温度調節
- コンロ・グリル調理タイマー
- Siセンサー





Wワイド火力バーナー
強火（3,610kcal/h）の炒め物から、トロ火の煮込み料理まで、左右どちらのバーナーでも使用可能です。



キャップレスバーナー
バーナーキャップの上部をフラットに。お手入れしやすく、デザインにもこだわりました。

ガスコンロ-デリシア- Rinnai製［W600］［W750］

OPTION W600：+322,000円（税抜）
W750：+332,000円（税抜）




ガラストップ ： ツイードシルバー
フェイス ： ステンレス



ココットプレート/ザ・ココット付属

［製品品番］
JS-RHB31W38M16RCSTW W600
JS-RHB71W38M16RCSTW W750



Si sensor

《 主な機能 》

- 水なし両面焼きグリル
- オートグリル
- 左右高火力・トロ火
- 炊飯機能（後）
- 湯沸かし機能（左右）
- 揚げ物温度調節
- コンロ・グリル調理タイマー
- レンジフードファン連動
- Siセンサー





Wワイド火力バーナー
強火（3,610kcal/h）の炒め物から、トロ火の煮込み料理まで、左右どちらのバーナーでも使用可能です。



コンロ上とグリルで連動調理
コンロで焼き目をつけて、グリルのオーブン調理ができます。グリルでじっくり火を通し、コンロ上で仕上げるなど、コンロ上とグリルを上手に組み合わせて、おいしさアップ。

ガスコンロ-Lisse- Rinnai製［W600］［W750］

OPTION W600：+104,000円（税抜）
W750：+114,000円（税抜）




ガラストップ ： カームシルバー
フェイス ： ステンレス



ココットプレート付属

［製品品番］
JS-RHB31W42J5RSTW W600
JS-RHB71W42J5RSTW W750



Si sensor

《 主な機能 》

- 水なし両面焼きグリル
- オートグリル
- 左右高火力・トロ火
- 炊飯機能（後）
- 湯沸かし機能（左右）
- 揚げ物温度調節
- コンロ・グリル調理タイマー
- レンジフードファン連動
- Siセンサー





Wワイド火力バーナー
強火（3,610kcal/h）の炒め物から、トロ火の煮込み料理まで、左右どちらのバーナーでも使用可能です。



トップはドイツのショット社製
美しさと強さを追求し、ディティールにこだわったフレームレスのガラストッププレート。結晶化ガラスは水分、油分をはじき、汚れもサッと拭くだけです。

※ガスコンロをご希望の場合は、別途ガス工事が必要です。

ガスコンロ-PLUS do- ハーマン製［W750］

OPTION +208,000円（税抜）






ダッチオーブン付属

トップ ： ステンレス
フェイス ： ステンレス
ごとく ： ブラックホーロー

［製品品番］
DW-35S9JTKSTED



Si sensor

《 主な機能 》

- 水なし両面焼きグリル
- 高火力
- 炊飯機能（右）
- 湯沸かし機能（右）
- レンジフードファン連動
- Siセンサー



高火力
調理が楽しめる本格派。家庭用コンロでは最大クラスの4,510kcal/h の高火力が使えます。（左バーナー・13Aのみ）



プロダクトデザイン
重厚感のある鋳物製の全面ごとく、味のあるステンレス素材が魅力です。強いこだわりを持つ方に向けた唯一無二のデザインです。



ダッチオーブン対応グリル（ダッチオーブン付属）
食材を入れるだけの手軽なレシピから本格調理まで、「焼」「煮」「蒸」のオーブン料理が楽しめます。


■加熱機器無しには対応しておりません。

キッチンパネル


OPTION

チョークホワイト 900×2400mm 1枚： +45,000円（税抜）
チョークホワイト 980×2750mm 1枚： +60,000円（税抜）
スレートブラック・ブレインセメント 900×2400mm 1枚： +57,000円（税抜）
スレートブラック・ブレインセメント 980×2750mm 1枚： +70,000円（税抜）

スタンダード



チョークホワイト



スレートブラック



ブレインセメント

[製品品番]
M15(900×2400)：NKP-D245-M15
M15(980×2750)：NKP-C275980-M15
M72(900×2400)：NKP-C245-M72
M72(980×2750)：NKP-C275980-M72
M73(900×2400)：NKP-C245-M73
M73(980×2750)：NKP-C275980-M73

《ジョイナーカラー》
アルミ ダークグレー

OPTION


マリアパール 900×2400mm 1枚： +70,000円（税抜）
マットベージュ・マットグレー 900×2400mm 1枚： +88,000円（税抜）

マグネットボード

マリアパール
（鏡面調）



マットベージュ



マットグレー

[製品品番]
M20(900×2400)：NKP-C245-M20
M23(900×2400)：NKP-C245-M23
M24(900×2400)：NKP-C245-M24

《ジョイナーカラー》
アルミ ダークグレー



市販のマグネットアイテムを使ってメモやレシピを貼ることができます。

■マリアパールはデザインパターン層に天然鉱物を含む塗料を使用しているため、有色の微粒子が表面に現れる場合がございます。

ウォールキャビネット

フラップアップ式ウォールキャビネット -奥行300 高さ350-

OPTION
+198,000円（税抜）



1列あたりのキャビネット幅が異なる場合は配置位置を自由に選択できます。
設置高さも自由に選択できます。

PREMIUM COLOR +35,000円（税抜）



□ 幅1800（900/900）
□ 幅1800（600/600/600）
□ 幅1950（600/600/750）
□ 幅2100（600/750/750）
□ 幅2250（750/750/750）
□ 幅2400（750/750/900）
□ 幅2550（750/900/900）
□ 幅2700（900/900/900）

木目カラー　スタンダード

ウォールキャビネットのみ木目カラーの選定が可能です。


LNR
ネイキッドライト
ヨコ木目


GMR
グレースミディアム
ヨコ木目


CBR
ショコラブラウン
ヨコ木目



FGR
フェミニングレージュ
タテ木目

OPTION

幅1800： +88,000円（税抜）
幅2250・幅2400： +105,000円（税抜）
幅2550・幅2700： +110,000円（税抜）

ウォールキャビネット照明ユニット -おさまるライト-






ウォールキャビネット内部に電源ボックスとコンセントがつきます。

Ⅱ型キッチンプランの加熱機器側に設置する場合、レンジフードと接する設置は出来ません。





キッチンアクセサリー

手元コンセント

標準仕様



出っ張りを抑えながらも水濡れに配慮した、コードクリップつきの２口コンセントです。キッチンにスマートに納まり、差し口へのアクセスも容易です。


ホワイト


シルバー


ブラック

シンク前フラップ包丁差し

標準仕様



シンク前のデットスペースに包丁差しを装備しました。扉を手前に倒して開き、包丁をさっと出し入れできます。4本収納、チャイルドロック付きです。



サイドパネルコンセント

OPTION
+8,000円（税抜）



キッチンのシンク横、サイドパネル上部に取り付けるコンセントです。

アイランド型：シンク側のみ設置可能です。
Ⅱ型アイランド：左右どちらか1カ所を選択いただけます。
※両側への同時設置はできません。


ホワイト


ブラウン


ブラック

タオルハンガー

OPTION
+10,000円（税抜）



バー取っ手やライン取っ手タイプの扉に、タオル掛けとしてお使いいただけます。



バー取っ手用（シルバー）

幅220mm×奥行70mm×高さ120mm
バー取っ手専用
※シンクキャビネット中段引出しの扉にのみ設置が可能です。



ライン取っ手用（シルバー・ブラック）

幅220mm×奥行65mm×高さ65mm
ライン取っ手専用

オイルガードパネル

ペニンシュラ型　アイランド型

OPTION
+35,000円（税抜）



視界を遮ることなく、油はねをしっかりガードします。
汚れもサッと拭き取れます。


シルバー


ブラック

幅840mm×厚み4mm×高さ300mm
強化ガラス(透明)

■天板への穴開けボルト固定による設置のため、お客様ご自身での取り外しはできません。

ノンスリップマット

OPTION

キッチン本体：　+36,000円（税抜）
カップボード　幅1800～1950：　+36,000円（税抜）
カップボード　幅2100～2700：　+54,000円（税抜）

本体とカップボードのセットで
－10,000円（税抜）



そのまま底板に敷いて中の収納物をすべりにくくします。全ての引出しに設置します。(キャンバス生地調仕上げ)

カップボード



奥行650mm（幅1800mm）までのカップボードを標準にいたしました。

大型家電も余裕を持って置ける広々としたカップボードは、ちょっとしたお料理の準備や盛り付けにも大活躍します。
冷蔵庫と並べた際も前面が綺麗に揃うため、キッチンをより広く、スタイリッシュに見せることができます。
奥行たっぷりなので、片付けも一段と楽に。

天板厚さ 23mm

ワークトップ高さ 853mm

※Ⅱ型キッチンの加熱機器側カップボードは、ワークトップの高さを853mmまたは903mmからお選びいただけます。

PREMIUM COLOR

1列～3列キャビネット：+34,000円（税抜）
4列～6列キャビネット：+84,000円（税抜）

カップボードの1列を、差額なしで
「1段引出し＋オープンスペース」に変更可能です。



［オープンスペース開口寸法］
幅870mm×奥行632.5mm×高さ617.5mm

OPTION

サイズ変更（3列キャビネット）：+130,000円（税抜）
サイズ変更（4列キャビネット）：+260,000円（税抜）
サイズ変更（5列キャビネット）：+360,000円（税抜）
サイズ変更（6列キャビネット）：+460,000円（税抜）

スタンダード -奥行650-

標準仕様

対応サイズ（間口）


- **カップボード単体レイアウト**：総幅 **1800mm** まで
- **Ⅱ型レイアウト**：加熱機器側 + カップボード側の合計 **3600mm** まで

「壁ピタ納め」ミリ単位の調整も標準対応

標準対応サイズ以下であれば壁から壁までの空間に隙間なく収める「壁ピタ納め」を承ります。


- **天板**：mm単位で調整いたします。
- **配置**：1列あたりのキャビネット幅が異なる場合は配置位置を自由に選択できます。
- **フィラー調整**：キャビネット自体は「規格サイズ」を組み合わせ、壁との隙間は専用のフィラー（調整材）で仕上げます。
  ※専用のフィラーは扉カラーと同色同素材を原則としますが、一部カラーは対応表の通り近似色にて対応いたします。


標準対応キャビネット構成（2列まで）



- ☐ **幅900**（900）1列キャビネット
- ☐ **幅1200**（600/600）
- ☐ **幅1350**（750/600）
- ☐ **幅1500**（750/750）
- ☐ **幅1650**（900/750）
- ☐ **幅1800**（900/900）

フィラー　対応表






アップグレード -奥行650-


※幅3000mmを超える場合、メラミン天板につなぎ目（コーキング仕上げ）が入ります。ステンレス天板は幅3900mm以上。
※つなぎ目の位置は構造および施工上の制限により弊社にて決定いたします。位置の指定や変更はお受けいたしかねます。

サイズ変更（3列キャビネット）




- ☐ **幅1950**（600/600/750）
- ☐ **幅2100**（600/750/750）
- ☐ **幅2250**（750/750/750）
- ☐ **幅2400**（900/750/750）
- ☐ **幅2550**（900/900/750）
- ☐ **幅2700**（900/900/900）

サイズ変更（4列キャビネット）




- ☐ **幅2850**（750/750/750/600）
- ☐ **幅3000**（750/750/750/750）
- ☐ **幅3150**（900/750/750/750）
- ☐ **幅3300**（900/900/750/750）
- ☐ **幅3450**（900/900/900/750）
- ☐ **幅3600**（900/900/900/900）

サイズ変更（5列キャビネット）



- ☐ **幅3750**（750/750/750/750/750）
- ☐ **幅3900**（900/750/750/750/750）
- ☐ **幅4050**（900/900/900/750/750）
- ☐ **幅4200**（900/900/900/900/600）
- ☐ **幅4350**（900/900/900/900/750）
- ☐ **幅4500**（900/900/900/900/900）

サイズ変更（6列キャビネット）




- ☐ **幅4650**（900/750/750/750/750/750）
- ☐ **幅4800**（900/900/750/750/750/750）
- ☐ **幅4950**（900/900/900/750/750/750）
- ☐ **幅5100**（900/900/900/900/750/750）
- ☐ **幅5250**（900/900/900/900/900/750）
- ☐ **幅5400**（900/900/900/900/900/900）


■（）内の数字は、1列あたりのキャビネット幅を表しています。
■キャビネット1列あたりの幅はあらかじめ決まっており、自由なサイズ変更は承っておりません。

2026/07/01


ペニンシュラ型




アイランド型



Ⅱ型



カップボード



AX

2026 LIFE ＋
システムバスルーム ＡＸ

1616サイズ　BMUS-1616LBZ-B+H

※天井無施工不可
※2階設置の場合は別途追加費用あり
※お掃除浴槽を採用する際は高圧エコキュート（ＯＰ）の採用が必要です。



CG合成画像のため実物と異なる場合があります。
隣り合う壁の接合部は柄にズレが生じます。柄の位置の指定はできません。

壁パネルカラー<アクセント張り>

ﾍﾞｰｽ:ﾍﾞｰｼｯｸｸﾗｽ

LE301
ﾏｯﾄﾎﾜｲﾄ

ｱｸｾﾝﾄ:ﾊｲｸﾗｽ

HN642
ｳｯﾄﾞｸﾞﾚｲﾝﾗｲﾄ

HN661
ﾁｪﾘｰ

HN662
ｳｫｰﾙﾅｯﾄ

HN988
ﾏｰﾌｨﾙﾍﾞｰｼﾞｭ

HN985
ﾍｲｼﾞｰｼﾙﾊﾞｰ

HN987
ｽﾄｰﾝｼｪﾙｸﾞﾚｰ

HN986
ｸﾙﾑﾎﾜｲﾄ

HN954
ﾓｻﾞｲｸｱｸｱ

HT541
ﾗﾝﾀﾞﾑｳｯﾄﾞ

HT614
ﾓﾙﾃｨｵﾀﾞｰｸ

HT615
ﾍﾘﾝﾎﾞｰﾝﾐﾝﾄ

HT611
ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ

HT612
ｽﾃｲﾝｸﾞﾙｰ

HN301
鏡面ﾎﾜｲﾄ

浴槽カラー<ＦＲＰ>

NW1/ﾎﾜｲﾄ　Y71/ﾍﾞｰｼﾞｭ

エプロンカラー　★:ミナモ浴槽専用カラー

FW1/ﾎﾜｲﾄ　N11/ﾌﾞﾗｯｸ　Y84/ﾍﾞｰｼﾞｭ　U84/ｸﾞﾚｰ


床カラー<単色>

N86/ﾎﾜｲﾄ　Y71/ﾍﾞｰｼﾞｭ　U61/ｸﾞﾚｰ

パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。


特許第7336233号※1
特許第7336236号※2



※使用状況などの諸条件によりパッとくるりんポイ排水口の効果は異なります。

浴槽

仕様がお選びいただけます。



スイッチ付エコアクアシャワー

空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。




スイッチ付はワンプッシュで吐水・止水がカンタン。



※写真は〈メタル調−ホワイト〉です。

キレイドア

汚れにくい
スッキリデザイン。



キレイドア断面図

キレイドア

エプロン



1枚カバータイプ

水はけの良い床

水はけがよく、すべりにくい。



※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が残ることがあります。

洗い場側水栓



カラーバリエーション

□ホワイト　□ブラック　□ライトグレー

壁付サーモ水栓（ＬＳ）

シャワーヘッド



カラーバリエーション

□ホワイト　□ブラック

スイッチ付エコアクアシャワー〈メタル調〉

シャワーフック



シャワーフック
〈メタル調〉（2個）
BF-FA30-PU




シャワーホース
フック〈ホワイト〉
SHH-1/FW1

ミラー



ミラー（3060）
KGM-3060（1）S

天井＆照明



※写真はイメージです。

※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。

平天井
+ネオサークル照明（ＬＥＤランプ）1灯
LDA-G1-1A

換気設備



天井換気扇
UF-27A

タオル掛



フック付タオル掛〈メタル調〉
R773CH-L400

ドア



※プッシュプルハンドルはドア本体と同系色です。

プッシュプルハンドル（スタンダード）



カラーバリエーション
本体カラー
□WM（Sホワイト）
□S1（シルバー）
□K（ブラック）

開き戸［11mm段差］（800W）
UDY-8002006UR（29）

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

POM-260310P036g

Panasonic

パナソニック　バスルーム　オフローラ　1616サイズ

LIFE＋仕様




※イメージです。

スミピカフロア


スミずみまでスッキリ。汚れにくく、キレイが長持ち。





床のスミに目地がないので、
汚れが落としやすい。

床の端が立ち上がっているので、
目地に水が残りにくく、汚れがつきにくい。



壁柄　※壁柄は変更可能です。



浴槽

浴槽形状


アーチ浴槽


エスライン浴槽


ポップアップ排水栓

FRP浴槽


ピュアホワイト


ナチュラル

エプロン


ピュアホワイト


ミディアムベージュ


ミディアムグレー

床

スミピカフロア


ミディアムホワイト


ミディアムベージュ


ミディアムグレー

目地がないから、
スミずみまで
スッキリ


ささっと排水口

洗い場側水栓


・ライン水栓　メタル・吐水パイプなし
・W水流シャワー(メタルワンタッチ)

シャワーフック


(メタル)


上段固定
下段固定

ドア


スイングドア
ホワイト

照明


白色 ⟵ 切換 ⟶ 電球色

フラットラインLED照明(調色)

換気設備


換気扇(ホワイト)　100V

フラット天井


グレイスホワイト柄





パナソニック バスルーム
Oflora
オフローラ

20260825LIFE＋仕様_M

Panasonic

パナソニック　バスルーム　オフローラ

オプション

LIFE＋仕様

浴槽

スゴピカ浴槽（スゴピカ素材）

美しいツヤとなめらかさで汚れにくく、
「スゴクキレイ」が長持ち。



表面がとてもなめらか。
しかも、硬くてキズがつきにくく、キレイな状態が長続きします。

水や汚れをはじき、スゴクよごれにくい。
「はっ水・はつ油成分」を練り込んでいるので、水アカや皮脂がつきにくく、落としやすい。お掃除がラクな素材です。

カウンター

スゴピカカウンター（スクエア・ラック）

スゴピカ素材の汚れが付きにくい
カウンター。

スゴピカ素材（有機ガラス系）を使用。

水をはじきやすく、汚れが付きにくい素材を採用。
フラットデザインでふき掃除がしやすく、
足元もすっきりして床掃除も簡単に。

収納量たっぷりのラック付。



浴槽

マイクロバブル入浴 酸素美泡湯

酸素を含んだミクロの泡で、白くやわらかなお湯に。



酸素美泡湯は
お客様満足度 92%※

※Lクラスご購入者アンケートより
（2018年1月～2019年4月実施）、
「満足」「やや満足」とお答えいただいた割合。
回収実績：99名（当社調べ）

ぽっかぽか、しっとり、キレイを叶える、
パナソニックのマイクロバブル入浴。

◎マイクロバブル入浴　酸素美泡湯　運転イメージ



※FRP浴槽は酸素美泡湯には対応できません。

換気設備

「ナノイー」搭載　カビシャット暖房換気乾燥機

乾燥運転中にナノイーのはたらきで空気中のカビを抑制※1



浴室乾燥ボタンを押すだけで自動換気・乾燥。
浴室内をカビが繁殖しにくいクリーンな環境に保ちます。



脱衣室リモコン

ECONAVI　「ECONAVI（エコナビ）」とは、センサーの働きで、自動的に電気や水のムダを抑えた運転を行う機能です。

nanoe　「nanoe（ナノイー）」は、水に包まれた微粒子イオン。

※1
●試験条件：1坪（1616サイズ）にカビを浮遊させ、洗い場中央にエアーサンプラーを設置。
●外気温湿度：20℃60%RH　●試験依頼先：（一財）日本食品分析センター
●試験結果：「ナノイー」搭載（運転）有での、浴室内の浮遊カビの抑制効果あり。
●試験報告書発行年月日：2015年2月17日　●試験報告書発行番号：第15006229号
●運転モード：浴室乾燥運転モードにおいて「ナノイー」発生時。
●効果はご使用状況によって異なります。

AV関連


シーリングバスオーディオ

天井からふりそそぐ心地よい響き。
浴室でしか味わえない音の広がりを実感。



※イメージです。

シーリングバスオーディオのしくみ



点検口フタを振動させて
音を発生させます。



ワイヤレス接続で、
お気に入りの音楽を
気軽に。

天井点検口フタを振動させることにより、バスルーム全体を包み込むような臨場感あるサウンドが生まれます。Bluetooth®搭載のスマートフォンやタブレット、音楽端末からペアリングするだけ。簡単な操作で楽しめます。

ジェットバス

ジェットバスE



背側2ヵ所噴流

※2階以上の設置は取り付け費用が別途かかります。

Panasonic

パナソニック　バスルーム　ビバス　1616サイズ

期間限定オプション標準仕様

オプション　変更差額：~~1011,000円（税抜）~~

期間限定特別変更差額：674,000円（税抜）




※イメージです。

浴槽

スゴピカ浴槽


グロスホワイト

グロスナチュラル


グロスグリーン

グロスローズ

排水栓



ポップアップ排水栓



浴槽エプロン


ピュアホワイト

ささっとキレイ仕様


メタリックシルバー



ナチュラルウッド


グレージュレザー

床

3Dプロテクトクリーンフロア（スミピカ／ささっとキレイ仕様・柄付）

排水口まで継ぎ目がないから、お掃除ラクラク。


ホワイトテラゾー


ベージュテラゾー


ブラックテラゾー


ささっとキレイ
排水口仕様
（フッ素系特殊
コーティング）

ワイド収納




ライトアップロングカウンター


ホワイト


ブラック

洗い場側水栓


・ロングカウンター用水栓
・ビームシャワー（メタル）

スライドバー




握りバー兼用
スライドバー
Bタイプ・I型（メタル）

ドア


スイングドア
ブラック

照明



フラットラインLED照明（調光・調色）
1灯

換気設備


換気扇（ブラック）

フラット天井


グレイスブラック柄

風呂フタ


断熱組みフタ（2分割）


組みフタフック（メタル）

その他


スイングドア用
ドア外タオル掛け（ブラック）

保温浴槽Ⅱ

断熱材で浴槽を包み、高い保温効果を発揮。

湯温低下は5時間経っても2.5℃以内。※1 ※2

［浴槽内の湯温変化の実験条件］
※1：JIS高断熱浴槽（JIS A 5532 浴槽）
周囲環境温度：10℃／浴槽水量：深さ70%／測定開始湯温：40℃／風呂フタを閉じた状態で48時間後の湯温低下が2.5℃以内
※2：湯温低下に関するご注意
浴槽内の温度変化は、JIS基準の条件での値です。ご使用の条件で湯温低下は異なってきます。以下の場合は、湯温が表示値より低下します。
・循環金具を取り付けた場合。
・浴槽内の湯を循環させることで凍結を防止するタイプの追い焚き付き給湯機をご使用の場合。
・ジェットバスとの組み合わせの場合。



スゴピカ浴槽

スゴピカ素材だから、スゴくキレイが長持ち。

「はっ水・はつ油成分」を素材に配合。
水や汚れをはじく。

浴槽形状　バリュータイプ（床ハーフ）


アーチ浴槽


エスライン浴槽


リクライン浴槽


3Dプロテクトクリーンフロア（スミピカ/ささっとキレイ仕様・柄付）

排水口まで継ぎ目がないから、お掃除ラクラク。


排水口の接続部分まで
床材を一枚の特殊シートで覆い、
汚れを落としやすく。


床のスミが立ち上がり、目地がない
「スミピカフロア」なら、汚れがたまりにくく、お手入れもしやすい。

握りバー


I型握りバー　Pタイプ　メタル
長さ：600mm

にあう、みがく、びがく

BEVAS

バスルームがもっと、わたしらしい場所になる。
時間を忘れてくつろいだり、すっきり空間をキープできたり、さり気ないやさしさで、ほっとできたり。
わたし仕様が叶うビバス 誕生です。


Panasonic

パナソニック　バスルーム　ビバス　壁柄バリエーション


期間限定オプション標準仕様

オプション　変更差額：~~1011,000円（税抜）~~


期間限定特別変更差額：674,000円（税抜）




全面同柄パネル（オールパネル）
4面すべてを同一柄で統一。




壁1面にアクセントパネル（AC）を採用し、他3面を周囲パネルで構成。



ツートーンパネル
浴槽を囲むようにアクセントパネル（AC）を採用し、洗い場側と2種の柄で構成。




壁1面にアクセントパネル（AC）を採用し、他3面を周囲パネルで構成。



壁1面にアクセントパネル（AC）を採用し、他3面を周囲パネルで構成。

全面同柄パネル　Bグレード



アクセントパネル（AC）　Bグレード



周囲パネル　Bグレード




ツートーンパネルの場合、アクセントパネルと周囲パネルの組み合わせは下記になります。（下記以外の組み合わせは対応できません）



・ヘリンボーンブラック柄（AC）＋グレイスホワイト柄
・グレイスホワイト柄（AC）＋ヘリンボーンブラック柄




・チェスナットグレージュ柄（AC）+エクリュベージュ柄
・エクリュベージュ柄（AC）+チェスナットグレージュ柄



・ガラスタイルブラック柄（AC）+サンドグレー柄
・サンドグレー柄（AC）+ガラスタイルブラック柄




・ガラスタイルホワイト柄（AC）+グレイッシュグリーン柄
・グレイッシュグリーン柄（AC）+ガラスタイルホワイト柄



・シャンパン柄（AC）+サンドグレー柄
・サンドグレー柄（AC）+シャンパン柄

アクセントパネル（AC）　Bグレード



周囲パネル　Dグレード（ホワイト）



アクセントパネル（AC）　Dグレード




周囲パネル　Dグレード（ホワイト）





全面同柄パネル（オールパネル）
4面すべてを同一柄で統一。

全面同柄パネル　Dグレード



BEVAS

☆オプションでタカラスタンダードのお風呂も選択可能



イメージ画像となります。実際の仕様とは異なります。

ドア



開き戸（ホワイト）

キープクリーンドア

バッキンレス

樹脂ガラス
（半透明）

洗い場

キープクリーンフロア

キープクリーンフロア

表面が硬く傷つきにくい磁器タイルなので、汚れが入り込まず、
長くキレイを保ちます。保温材も標準装備。



お手入れ簡単な排水口



排水口カバー　ステンレス仕上げ

水　栓

SB1811H
樹脂ホース（メタル調）



エコシャワー対応 T または mitos

SANEI
エコシャワーヘッド

T



天　井



天井換気扇（ホワイト）



フラット天井

浴　槽

FRP浴槽



スクエア浴槽



ラウンド浴槽



ラウンド浴槽
（ベンチ付）

照　明

天井付ミニ照明

LED（5.8W）



ミラー

ロングクリアミラー



くもり止めコーティング仕様
お湯をかけることで、
くもり止め効果を発揮

タオル掛け


スクエアタイプ




ホワイト

浴室全体を保温材で包み込んだあたたかい浴室。

浴室をたっぷりの保温材で包み、あたたかさを逃さないから冬場の入浴も快適です。






抜群の耐久性を誇る、鋼がベースの
頑丈なホーロークリーンパネル。

高品位ホーローだからずっとお手入れカンタン。

表面のガラス質がカビの発生をしっかりガード。
キズにも強く、汚れも染み込まないので、普段のお手入れはシャワーで流すだけ。





マグネットでできること広がる。

ベースが金属でマグネットがつくから、遊びにも収納にも活用できます。





「どこでもラック」を使えば、家族の成長にあわせて棚の数や位置を
変更するなど、自由度の高い収納が実現。

ホーロークリーン浴室パネル

■レギュラークラス


TB：ピッコロタイルブルー


TP：ピッコロタイルピンク


LW：ラミナストーンホワイト


LD：ラミナストーンベージュ


IK：サンドストーンホワイト

W：ホワイト


OG：ダークグレー


OK：ブラック

■ハイクラス


JTW：テラゾーホワイト


SG：コンクリートグレー


TG：フロウストーングレー


TT：フロウストーンテラコッタ


JAY：キャンバスイエロー


JTC：カリビアンブルー


JCW：コラージュミックス


AW：リネンホワイト


CI：ブリックグレー


HI：ブリックベージュ


BI：ブリックダーク


MSG：スタッコグレー


MFA：グレージュアッシュ


MWA：ホワイトアッシュ


YS：ウォルナットホワイト


YG：ウォルナットグレージュ


YK：ウォルナットブラック


VW：パールホワイト


VD：パールベージュ


VK：パールブラック

Pタイプ　FRP浴槽


W：ホワイト


D：ベージュ


G：ライトグレー

エプロンカラー



W：ホワイト


D：ベージュ



G：ライトグレー

カラーの入り方

レギュラー／ハイクラス
1面デザイン



ハイクラス
アクセントデザイン



照明



電球色


昼白色

WEB
選ぶとき、困ったときも。すぐに頼れる
タカラ水まわり
サポートナビ

キープクリーンフロア


HW：カームホワイト


HD：カームベージュ

HG：カームグレー

HC：カームダークグレー

排水口カバー

ステンレス仕上げ

LAVATORY

Gハウス

標準仕様

※間取りによりW1200をご採用いただけない場合があります。

TOTO

LAVATORY　Octave（オクターブ）（間口：1200㎜）　化粧台：LDSFB120BJGDN1A／化粧鏡：LMFB120A3GLC1G

●ご提案プランCG



Color Variation

カウンター



ホワイト

扉（スタンダードクラス）



A：ホワイト

取手



別途標準タオルリング有

ひろびろ設計のボウル

圧迫感なく、ひろびろと使える



水栓の位置が高く、深さと奥行きを確保したボウル形状。
空間を広くゆったり使えます。

お掃除ラクラク水栓

汚れにくく、掃除しやすい

節湯C1



棚下部には、撥水性と防汚効果が高い「クリーン樹脂」を採用。汚れをはじいてサッとふき取れます。



吐水切り替え



ハンドシャワー式



ちょい置きカウンター

すぐ手が届くところに一時置きできる





手洗い時のアクセサリーなどの一時置きに。



スマートフォンを置いても、鏡扉を開閉可能。



化粧品や整髪などメイク道具置きに。

スマートフォンを置いて、身支度しながら天気予報や予定のチェックなどにもぴったり。

タッチレスワイドＬＥＤ照明

手を触れずにオン・オフができて清潔



センサーに手をかざすだけで、照明のオン・オフができます。
間口いっぱいのLED照明が、広い範囲を均一に明るく照らします。

エコミラー

ヒーターなしでも
くもりにくい


節電



鏡にくもり止めコートをほどこした、電気を使わないエコ仕様。オン・オフの手間がなく、くもりがとれるまで待つ必要もありません。

お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)

きれいをいっそう保つ、
こだわりの形状と材質



抗菌※・防カビ※効果を持つ樹脂を採用。ヌメリやカビ汚れの増殖をおさえ、お掃除ラクラクです。

洗面ボウル



洗面ﾎﾞｳﾙｰ体ｶｳﾝﾀｰ(実容量12L)

水栓金具



お掃除ﾗｸﾗｸ水栓

化粧台



片引き出し(間口1200㎜)

化粧鏡



三面鏡・ﾀｯﾁﾚｽﾜｲﾄﾞLED照明
(間口1200㎜)ｴｺﾐﾗｰ/ｺﾝｾﾝﾄ3個

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

29267-221117

Gハウス

現場番号：J2846540　個別見積番号：SG01001　所課名：堺営業所
見積番号：SG01001　日付：2025年 6月 6日　担当者：五嶋　威大

TOTO







写真はイメージです

ウォシュレット一体形便器
GG－J1

シンプルだから美しい、空間の可能性を広げるデザイン

CES941#NW1

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。



別途標準ペーパーホルダー有

便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。足元までスリムなフォルムでラクにお掃除できます。



ノズルきれい

「きれい除菌水」が、ノズルを自動で洗浄。定期的な洗浄でノズルのきれいが長持ち。



※写真はイメージです。

汚れがつきにくく、落ちやすい

セフィオンテクトとプレミストの相乗効果で便器を汚れから守ります。



※従来品の詳細はカタログを参照ください。

汚れがつきにくく、落ちやすい

便座につぎ目がないので、お掃除ラクラク。ノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂。



※従来品の詳細はカタログを参照ください。

しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。トイレ掃除はサッとひとふきで完了です。




機能一覧

プレミスト	トルネード洗浄	お掃除リフト	便ふた着脱
ノズルきれい	セルフクリーニング	セフィオンテクト	クリーン便座（つぎ目なし）
クリーンノズル	クリーンケース	抗 菌	ノズルそうじ
フチなし形状	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄
ムーブ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節	eco小ボタン
おまかせ節電	タイマー節電	便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計
オート便器洗浄※	オートパワー脱臭／脱臭	リモコン便器洗浄	暖房便座
着座センサー	リモコン		

※男子小用時（立ち姿勢）にはオート便器洗浄しません
“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です

TOTOのミッション



Tetra
●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●商品の価格・納期に関してはお見積をご確認ください。ご注文の際は改めて、お見積・カタログにてご確認ください。

※トイレ2台目はオプションです。設置される際の参考例です。

Panasonic

節水キレイ洗浄　アラウーノ　V Limited　手洗い付き　〈SN5タイプ〉



※イメージです。　※別途標準ペーパーホルダー・タオルリング有



便座　CH329AWSV
＊脱臭無



お手入れらくらく
「スムースフォルム」。




汚れにくくお掃除しやすい
「ステンレスノズル」。

節水しながらキレイに流す。すっきりしたトイレ空間に。

少ない水量でかしこく洗って流します

［3Dツイスター水流］

ボール全体をまんべんなく洗う。



流れの方向を変え、一気に流しきる。

■1回あたりの使用水量比較



※1 1990年頃の当社サイホンゼット式トイレ(CH43)。
※2 水圧0.2MPa(流動時)の場合。その他当社基準に基づき測定。

コンパクトサイズでトイレ空間が広々

狭いトイレ空間でもゆとりの動作スペースが確保できます。



使いやすく汚れにくい「手洗い」です

スゴピカ素材（有機ガラス系）

手洗いボールは、水アカをはじく新素材。

手洗いしやすいボール

手を差し出しやすい角度のついたボール。

ウエットエリア

ハンドソープも置きやすい設計。

※幅90mm、奥行き110mmまでの小物が置けます。

小物置きスペース

芳香剤などの小物も置けます。

※奥行き70mmまでの小物が置けます。アルコールを含まない芳香剤をお使いください。



操作部

手洗いと洗浄ボタン（大・小）を一箇所に集約。




洗浄と同時に7秒間（約250mL）吐水されます。0秒（吐水なし）、15秒への切り換えも可能です。

※手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香洗浄剤をお使いいただいても効果は得られません。

スゴピカ素材（有機ガラス系）

汚れがつきにくいからおそうじラクラク。

■水アカ除去実験



〈スポンジで10往復させた結果〉


写真は実験用に人工の水アカを強制的に付着させたものです。
※水アカ成分滴下後12時間乾燥。

※トイレは2個目からオプションです。設置される際の参考例です。

Gハウス

現場番号：J2846540　個別見積番号：SG01001　所課名：堺営業所
見積番号：SG01001　日付：2025年 6月 6日　担当者：五嶋　威大

TOTO







写真はイメージです

ウォシュレット一体形便器
ZJ1　手洗いあり

シンプルなデザインが生む、心地よさ

CES9151#NW1

Color Variation

※［　］はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。


ホワイト


パステルアイボリー


パステルピンク

別途標準ペーパーホルダー＆タオルリング有

便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。
ラクにお掃除できるのが魅力です。



みんなが手洗いしやすい

しっかり手が洗いやすい高さに設計。
水はねもしにくく気持ちよく洗えます。



汚れがつきにくく、落ちやすい

汚れが落ちやすい技術で、
お掃除がぐっとラクになりました。



しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。
サッとひとふき、お掃除ラクラクです。



節水だからエコ

13L便器からおよそ1／3の水で
洗浄する、進化した節水技術。




※節水の試算条件については、カタログをご参照ください。

機能一覧



※男子小用時（立ち姿勢）にはオート便器洗浄しません
"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

TOTOのミッション



Tetra
●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。●商品の価格・納期に関してはお見積をご確認ください。ご注文の際は改めて、お見積・カタログにてご確認ください。

ベーシア シャワートイレ

OP：セカンドトイレ ベーシア シャワートイレ

BC-B30S/DT-B383G



※写真はカタログによるイメージです。
見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック


表面にキズがつきにくく、ＩＳＯに準拠した抗菌（銀イオン）パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性

ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

キズ汚れにつよい。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。



抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

SIAA ISO22196 for KOHKIN

しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の２１％も使用しています。
この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。
「超節水ＥＣＯ５トイレ」なら、大１３Ｌ便器と比べ**約６９％**大８Ｌ便器と比べ**約４９％**節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の節水効果

大８Ｌ便器に比べ、超節水ＥＣＯ５トイレは、３日でおフロ１杯分以上※節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族（男性2人、女性2人）が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

コンパクトなフォルム



コンパクト設計の奥行760㎜なので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器とのすき間をラクラクお掃除。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。
便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。



Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

３Ｇグレード 機能表

グレード別機能	お掃除リフトアップ（手動）	フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし)	鉢内スプレー	Wパワー脱臭		
キレイ機能	パワーストリーム洗浄	女性専用レディスノズル	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング
	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂（ISO抗菌準拠）		
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ		
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄（泡沫ソフト）	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	ノズル位置調節
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー	点字対応

カラーバリエーション



□BW1 ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ



□BN8 ｵﾌﾎﾜｲﾄ



□LR8 ﾋﾟﾝｸ



□BB7 ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

リモコンデザイン



壁リモコン

別途標準ペーパーホルダー＆タオルリング有

◆ご注意とお願い
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

※トイレは2個目からオプションです。設置される際の参考例です。

PRPSCO-221107-038g