



LIFE X

設備仕様

2026.03.31

※各設備の備品はメーカー推奨位置へのお取り付けをさせていただいています。
長期的使用を視野に入れた最善の取付位置となります。
別途変更はお受けいたし兼ねますので予めご了承ください。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なくカタログ内容が変わることがあります。
予めご了承ください。

住宅設備

キッチンやお風呂、洗面、トイレの住宅設備機器のご選定にあたり、ショールーム見学へご訪問いただいております。
ご来館予約日を設計担当へお知らせください。なお、ご選定頂いた情報やお見積りが弊社に届くまでにはお時間がかかります。



TEL : 0570-783-195

- ショールーム南港
大阪市住之江区南港北1-7-62
- ショールーム大阪
大阪市北区大深町4-20
グランフロント
大阪南館タワーA11階
- ショールーム箕面
箕面市萱野4丁目5番45号



TEL : 0120-43-1010

- 大阪ショールーム
大阪市北区角田町8-1
大阪梅田ツインタワーズ・
ノース20階
- 堺ショールーム
堺市北区百舌鳥西之町3-521
- 箕面ショールーム
箕面市半町4-3-5
- 枚方ショールーム
枚方市養父西町20-31



(Web予約のみ受付)

- 大阪ショールーム
大阪府大阪市北区大深町3-1
グランフロント大阪タワーC15階



TEL : 06-6265-6828

- 大阪ショールーム
大阪市中央区南船場1丁目13番
27号アイカビル

家具

家具家電パック指定家具メーカー

お見積り必要な場合ご相談ください。



関家具

- 大阪ショールーム
大阪市中央区本町橋 2-14
KDX レジデンス本町橋 2F
06-6948-5216



東谷(アズマヤ) Room Essence

- Webカタログのみ



カーテン

カーテンやシェード等窓廻り商品のご提案が可能です。

ルームワン

●大阪店

大阪府大阪市中央区南本町3-4-7 第一住建御堂筋本町ビル1F
0120-90-7548

●大阪南ショールーム

大阪府堺市北区中百舌鳥町2丁38 REZON中百舌鳥202
0120-92-4526

●枚方ショールーム【完全予約制】

大阪府枚方市長尾家具町1-5 株式会社フジシ
ショールーム内3F
06-4963-8302 (大阪店)

外構

お家の計画とともに外構計画も進めて頂きます。



グランガーデン GRAN GARDEN

Gハウスが運営する外構事業です。
ご興味のある方はご担当スタッフへ
お声がけくださいませ。
下記QRからご予約も承っております。



1



or



各社ショールームへご連絡の上ご予約をお願いいたします。
特に「土」「日」「祝」はご予約が集中致します。
ご予約可能日が1~2か月後になることもありますので早めのご予約をお願いいたします。

2

①STYLE BOOK



②間取り図面（例）




③住宅設備プレゼン（例）



当日は
①STYLE BOOK（このカタログ） ②ご検討中の間取り図面 ③メーカー様住宅設備のプレゼン
の3点をお持ちください

3

●連絡先カード



※本カタログ4ページ目

●間取り図面（例）



●住宅設備プレゼン（例）



当日、ショールーム到着の際は受付で「STYLE BOOK」内の連絡先カードをお渡ください。
またショールームご担当者様から間取り図面や住宅設備のプレゼンを確認したいと尋ねられる場合があります。
その際はご持参いただいた資料をお渡しいただきますようお願いいたします。

4


見学&打ち合わせ



ご見学には1メーカー様につき、1~2時間程度ご見学時間を要します。
ご見学後のご予定や、お持物のご準備など調整いただきますようお願いいたします。

※キッズスペースの有無はメーカー様、ショールームにより異なります。
お菓子やおもちゃなどをご準備いただくことをオススメいたします。

ご見学時注意事項



下記の連絡先カードを切り取り、SRご担当者様にお渡しください。



	SRご担当者様 この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		SRご担当者様 この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		SRご担当者様 この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		SRご担当者様 この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)
G HOUSE		G HOUSE		G HOUSE		G HOUSE	


	SRご担当者様 この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		SRご担当者様 この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		SRご担当者様 この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)		SRご担当者様 この度はご案内ありがとうございます。 お客様お持ちのプレゼンor SR登録標準プレゼンにてご案内をお願いいたします。 図面をお持ちでない場合は形状をお客様にお伺いの上ご案内をお願いいたします。 ※納まり関してはGハウス担当者と調整 お願いいたします。 -見積の送付先- 会社：株式会社 Gハウス 設計部 住所：〒535-0022 大阪市旭区新森2-23-12 Mail：ghouse.ic@g-house.osaka.jp (見積用共有メールアドレスとなります)
G HOUSE		G HOUSE		G HOUSE		G HOUSE	

表記数値単位=mm

キッチン・カップボード

※間取りに合わせたキッチン形状にてご選定ください。形状変更は不可です。


※以下のアイテムが連結されます
※下記イラストは参考イメージとなります。
※お客様が選択されたプランと同一ではありません。
選択されたプランの詳細は次ページ以降をご確認ください。



キッチン デュエシンク



カップボード フルセパレート



キッチン デュエ加熱機器

仕様

キッチン

レイアウト	デュエ
サイズ	デュエシンク:W1850×D910×H860 厚さ:11mm デュエ加熱機器:W1850×D650×H860 厚さ:11mm
向き	シンクが左 加熱機器が右

カップボード

レイアウト	フルセパレート
タイプ詳細	ダストボックス収納スペース付きタイプ
サイズ	W1850×D650×H860 厚さ:11mm
向き	ダストボックススペースが左

並び順設定

フルセパレートとデュエ加熱機器	左:カップボード 右:キッチン
-----------------	--------------------

壁付設定

デュエシンク	左壁付
フルセパレートとデュエ加熱機器	右壁付

カラー・把手

デュエシンク

ワークトップ/ワークトップ	ベース/ワークサイド側:扉・巾木	ベース/ダイニング側:扉・巾木	ベース/サイドパネル	メイン把手/種類	その他/キャビネット庫内
フォルテベトン	フォルテベトン	フォルテベトン	フォルテベトン	A09ブラック(BK)	オニキスグレー

デュエ加熱機器

ワークトップ/ワークトップ	ベース/扉・巾木	ベース/サイドパネル	メイン把手/種類	その他/キャビネット庫内
フォルテベトン	フォルテベトン	フォルテベトン	A09ブラック(BK)	オニキスグレー

フルセパレート

ワークトップ/ワークトップ	ベース/扉・巾木	ベース/サイドパネル	吊戸棚/扉・パネル	吊戸棚/サイドパネル	メイン把手/種類	その他/キャビネット庫内
フォルテベトン	フォルテベトン	フォルテベトン	フォルテベトン	フォルテベトン	A09ブラック(BK)	オニキスグレー

表記数値単位=mm

キッチン デュエシンク

※記載されている内容はLIFEXでは標準仕様です。

オプション 水栓



タッチレスモデル・クロム
KVK製：KM6071ECT

オプション 食器洗い機・シンク




大容量モデル余熱乾燥方式W450
ボッシュ製：SPI4HMS016

標準 シンク



ステップステンレスシンクW800[洗剤ラック
付]
TJM製：JBS800HL

標準 露出配管用の配管スペース



シンク側配管スペースなし [通常仕様]

オプション ダイニングサイド



ダイニング収納 [有効寸法 D215]

標準 シンク下の収納




均等2段引き出し

標準 包丁差し




シンク下2段引き出し用包丁差し

オプション キッチンパネル[フレークアイス]



フレークアイス
KPV2490S-IC

オプション ジョイナー[グレー]



ジョイナー[グレー2本セット]
KPME276KY-GR

オプション コンセント



グレー
GPN2KT-H



※アイランド型はキッチンパネル&ジョイナーは標準ではありません。

※商品によっては、製品改良などにより仕様・寸法・色などを予告なしに変更させていただく場合がございます。※製品の色は印刷物のため実際の色とは異なる場合がございます。

表記数値単位=mm

キッチン デュエ加熱機器

標準	加熱機器	標準	レンジフード
			
3口IHスタンダードモデル[トップ:ブラック/グリル面:ブラック](レンジフード連動なし) 日立製 : HT-N6KTK		スタンダードモデル[電動密閉式シャッターなし]・ステンレス[背壁用] TAJIMA製 : CORK-90SS****(コラ… レンジフード設置箇所の天井高さ:2400mm レンジフード設置時の下端高さ:1700mm レンジフードの高さ:700mm 品番:CORK-90SS6085	

標準	露出配管用の配管スペース	標準	加熱機器下の収納	標準	レンジフード排気方向設定
					
加熱機器側配管スペースなし [通常仕様]		2段引出し+スパイスラック(小)		上方排気 背壁レンジフード用	

※商品によっては、製品改良などにより仕様・寸法・色などを予告なしに変更させていただく場合がございます。※製品の色は印刷物のため実際の色とは異なる場合がございます。

カップボード フルセパレート

表記数値単位=mm





※実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。※隣り合う製品の柄にはズレが生じます。柄の位置は指定できません。
※見積記載品以外はイメージです。*床名：ラフオークF (DB) 横・ラシッサD

LIXIL

■ 扉カラー グループ 1

スタック KP1/ブラックスタック VP1/グレージュスタック WP1/ホワイトスタック WPO/エアリーホワイト			エアリーパステル WPO/エアリーホワイト		
クリエカラー AQ1/クリエターク UQ1/クリエカ HQ1/クリエアイボリー			ラスティックウッド AQ0/ブレンウオールドナット IQ0/ラスティックアッシュ NQ0/ラスティックオーク		

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

■ ワークトップ：セラミック <グループ 4>

--	--	--	--	--	--

■ シンク：ステンレス



■ セラミックトップ

焼きものならではの繊細で味わい深い表情。



※表面の模様や柄は1枚ごとに異なります。

セラミックトップ スリムデザイン

熱やキズ、汚れに、優れた耐久性を発揮するセラミック。




※写真はイメージです。

シャープなフォルムの「スリムデザイン」



■ スキットシンク


シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット

ナイアガラフロー方式
独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

キズを入りにくくするスエードットエッジ
汚れを落としやすくするデュアルコート



ダブルの効果で
お手入れをさらに
ラクにする。
デュアルコート付き。

■ 水栓金具



一般地用
タッチレス水栓ナビッシュシンプルタイプ
B5・エコハンドル
SFNAB451SYXJG5

■ 食器洗い乾燥機



フル扉材
フロントオープンタイプ(フル扉材仕様)
NP45EF1W

■ IHヒーター



トップ：ブラック フェイス：シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル)
HTSK6ASK

■ レンジフード



ブラック ホワイト
加熱機器連動付(照明連動なし) 富士工業製
サイドマントルHVRタイプ
シルバー SMHVR931SIR J90
ホワイト SMHVR931WR J91
ブラック SMHVR931KR B19

■ シンク用キャビネット



メラミン底板
スライドストッカー
(ポケットなし)

■ キッチンコンセント



※コンセントカラーは、取手の色に合わせて設定されています。

■ コンロ用キャビネット



メラミン底板
スライドストッカー グリル付用
(ポケットなし)

■ 調理台用キャビネット



メラミン底板
スライドストッカー
スマートトレイ付・3段引出し

■ アンダーモール

スリムデザインワークトップのアンダーモールは扉や取手のカラーに合わせてコーディネートできます。



カラーバリエーション
K(ブラック) G(シャインニッケル) S(シルバー)
セラミックトップ スリムデザイン用

■ 木製キャビネットカラー



カラーバリエーション
スノーホワイト スレートグレー
※木製キャビネットのカラーです。


■ ダイニング側仕様



開き扉タイプ

■ キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、お手入れしやすい。



【MEシリーズ】
BW：フレッシュホワイト
BK：ラサードホワイト
BV：ラサードベージュ

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



※実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。※隣り合う製品の柄にはズレが生じます。柄の位置は指定できません。
※見積記載品以外はイメージです。*床名：ラフオークF (DB) 横・ラシッサD

LIXIL

■ 扉カラー グループ 1


スタック



KP1/ブラックスタック




VP1/グレースタック



WP1/ホワイトスタック

エアリィパステル



WPO/エアリィホワイト

クリエイター



AQ1/クリエイター



UQ1/クリエイター



HQ1/クリエイター

ラスティックウッド



AQ0/ラスティックオーク




IQ0/ラスティックアッシュ



NQ0/ラスティックオーク

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。



Bブラックスリム取手



Cシャインニッケルスリム取手



Aシルバースリム取手



Hブラックスリム取手



Iシャインニッケルスリム取手



Dシルバースリム取手



Wブラックパット取手LS

■ ワークトップ：セラミック <グループ 4>



ラバーカーボン



ラバートープ




ラバーシルク



グレースグレー




パサルトブラック



カラカッタホワイト

■ シンク：ステンレス



ステンレス

■ セラミックトップ

焼きものならではの繊細で味わい深い表情。



※表面の模様や柄は1枚ごとに異なります。

セラミックトップ スリムデザイン

熱やキズ、汚れに、優れた耐久性を発揮するセラミック。



※写真はイメージです。

シャープなフォルムの「スリムデザイン」



■ スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm

※水栓の位置は左右が選べます。まな板スタンド付ワイヤーポケット



ナイアガラフロー方式
独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

キズを入りにくくするスエードットエッジ

汚れを落としやすくするデュアルコート



ダブルの効果で
お手入れをさらに
ラクにする、
デュアルコート付き。

■ 水栓金具



一般地用

タッチレス水栓ナビッシュシンプルタイプ
B5・エコハンドル

SFNAB451SYXJG5

一般地用

タッチレス水栓ナビッシュシンプルタイプ
B5・エコハンドル

SFNAB451SYXJG5

■ 食器洗い乾燥機



フル扉材

フロントオープンタイプ(フル扉材仕様)

NP45EF1W

パナソニック製

■ IHヒーター



トップ：ブラック

フェイス：シルバー

トップ間口 60cm

レンジフード連動なし

2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ

(無水両面焼グリル)

HTSK6ASK

■ レンジフード



ブラック

ホワイト

加熱機器連動付(照明連動あり)

よごれんフード センターフードCLSタイプ

シルバー MCCLS942BSI

ホワイト MCCLS942BW

ブラック MCCLS942BTBK

■ シンク用キャビネット



メラミン底板

スライドストッカー
(ポケットなし)

■ キッチンコンセント



※コンセントカラーは、取手の色に合わせて設定されています。

■ コンロ用キャビネット



メラミン底板

スライドストッカー グリル付用
(ポケットなし)

■ 調理台用キャビネット



メラミン底板

スライドストッカー
スマートトレイ付・3段引出し

■ アンダーモール

スリムデザインワークトップのアンダーモールは扉や取手のカラーに合わせてコーディネートできます。



カラーバリエーション

K(ブラック) G(シャインニッケル) S(シルバー)

セラミックトップ スリムデザイン用

■ 木製キャビネットカラー



カラーバリエーション

スノーホワイト スレートグレー


※木製キャビネットのカラーです。

■ ダイニング側仕様



開き扉タイプ

■ ワークトップ高さ



高さ 85cm

身長160cm

85cm



LIXIL

■ 扉カラー グループ 1

スタック



KP1/ブラックスタック




VP1/グレージュスタック



WP1/ホワイトスタック

エアリイパステル



WPO/エアリイホワイト

クリエイター



AQ1/クリエイター



UQ1/クリエイター



HQ1/クリエイター

ラスティックウッド



AQO/ラスティックオーク



IQO/ラスティックアッシュ



NQO/ラスティックオーク

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。



B/ブラックスリム取手



C/シャインニッケルスリム取手



A/シルバースリム取手



H/ブラックスリムバット取手



I/シャインニッケルスリムバット取手



D/シルバーバット取手



W/ブラックバット取手LS



X/シャインニッケルバット取手LS



M/シルバーバット取手LS



T/ブラックスリムバット取手



Z/シャインニッケルスリムバット取手



S/シルバーバット取手



S/シルバーバット取手

■ フロアキャビネット




奥行65cm系・45cm系

カウンター高さ85cm用

スライドストッカー3段引出し

■ アンダーモール

スリムデザインカウンターのアンダーモールは扉や取手のカラーに合わせてコーディネートできます。



カラーバリエーション

- ☐ K (ブラック)
- ☐ G (シャインニッケル)
- ☐ S (シルバー)

システム収納用セラミックカウンター スリムデザイン用

■ 木製キャビネットカラー



カラーバリエーション

- ☐ スノーホワイト
- ☐ スレートグレー

※木製キャビネットのカラーです。

■ システム収納

キャビネットを自由自在に組み合わせて、住まいと暮らしにフィットする収納が作れます。



■ システム収納用カウンター

優れた耐久性を発揮するセラミック。織細で味わい深い表情が、キッチンを個性的に彩ります。




バサルトブラック

シャープなフォルムの「スリムデザイン」



※表面の模様や柄は1枚ごとに異なります。

カラーバリエーション



□ ラポートカーボン □ ラポートトップ □ ラポートシルク □ グレーズグレー □ バサルトブラック □ カラカッタホワイト

セラミックカウンター
スリムデザイン

■ 扉のお手入れラクラク

扉はお手入れのラクなクリーン扉です。



クリーン扉

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。
※リアルウッドシリーズ、エクセルウッドシリーズ、グレーズグレー（ファインクラフトシリーズ）を除く

長くお使いいただくために、柔らかい布でお手入れしてください。


■ 空間を美しくつなげる

収納と収納、収納とキッチンを美しく接続して、一体感のある収納をつくります。



■ 商品コンセプト

磨き究めた佇まい。味わい豊かな空間。



リシェルのWEBサイトはこちら





※実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。※隣り合う製品の柄にはズレが生じます。柄の位置は指定できません。
※見積記載品以外はイメージです。*床名：ラフオークF (DB) 横・ラシッサD

LIXIL

■ 扉カラー：グループ 1


スタック



KP1/ブラックスタック



VP1/グレーススタック



WP1/ホワイトスタック

エアリイパステル



WPO/エアリイホワイト

クリエイター



AQ1/クリエイター



UQ1/クリエイター



HQ1/クリエイター

ラスティックウッド



AQ0/ラスティックオーク



IQ0/ラスティックアッシュ




NQ0/ラスティックオーク

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。



Bブラックスリム取手



Cシャインニッケルスリム取手



Aシルバースリム取手



Hブラックパット取手LS



Iシャインニッケルパット取手



Dシルバーパット取手LS


■ ワークトップ：セラミック グループ 4



ラバーカーボン



ラバートープ




ラバーシルク



グレースグレー




パサルトブラック



カラカッタホワイト

■ シンク：ステンレス



ステンレス

■ セラミックトップ

焼きものならではの繊細で味わい深い表情。



※表面の模様や柄は1枚ごとに異なります。

セラミックトップ スリムデザイン

熱やキズ、汚れに、優れた耐久性を発揮するセラミック。




※写真はイメージです。

シャープなフォルムの「スリムデザイン」



■ スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm


※水栓の位置は左右が選べます。まな板スタンド付ワイヤーポケット



ナイアガラフロー方式
独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

キズを入りにくくするデュアルコート

汚れを落としやすくするデュアルコート



ダブルの効果でお手入れをさらにラクにする。デュアルコート付き。

■ 水栓金具



タッチレス水栓ナビッシュ シンプルタイプB5
SFNAB451SYXJG5

一般地用
P59

LIXIL製

■ 食器洗い乾燥機



フル扉材
フロントオープンタイプ
(フル扉材仕様)
NP45EF1W

L24

パナソニック製

■ IHヒーター



トップ：ブラック フェイス：シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし

2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル)
HTSK6ASK

R48

日立グローバルライフソリューションズ製

■ レンジフード



ブラック シルバー
ホワイト

金風幕板付 ※写真は化粧パネルです。

加熱機器連動なし 富士工業製

ASRタイプ

シルバー ASR934SIL B37

ホワイト ASR934WL B37

ブラック ASR934KL B37

■ シンク用キャビネット



メラミン底板

スライドストッカー
(ポケットなし)

■ キッチンコンセント



※コンセントカラーは、取手の色に合わせて設定されています。

■ コンロ用キャビネット



メラミン底板

スライドストッカー グリル付用
(ポケットなし)

■ 調理台用キャビネット



メラミン底板

スライドストッカー
スマートトレイ付・3段引出し

■ アンダーモール

スリムデザインワークトップのアンダーモールは扉や取手のカラーに合わせてコーディネートできます。



■ カラーバリエーション

K(ブラック) G(シャインニッケル) S(シルバー)

セラミックトップ スリムデザイン用

■ 木製キャビネットカラー



■ カラーバリエーション

スノーホワイト スレートグレー


※木製キャビネットのカラーです。

■ ダイニング側仕様



開き扉タイプ

■ ワークトップ高さ





※実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。※隣り合う製品の柄にはズレが生じます。柄の位置は指定できません。
※見積記載品以外はイメージです。*床名：ラフオークF (DB) 横・ラシッサD

■ 扉カラー：グループ 1


スタック



KP1/ブラックスタック




VP1/グレーススタック



WP1/ホワイトスタック

エアリイパステル



WPO/エアリイホワイト

クリエイター



AQ1/クリエイター



UQ1/クリエイター



HQ1/クリエイター

ラスティックウッド



AQ0/ラスティックオーク



IQ0/ラスティックアッシュ



NQ0/ラスティックオーク

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。



Bブラックスリム取手



Cシャインニッケルスリム取手



Aシルバースリム取手



Hブラックパット取手



Iシャインニッケルパット取手




Dシルバーパット取手


■ ワークトップ：セラミック グループ 4



ラバーカーボン



ラバートープ




ラバーシルク



グレースグレー



パサルトブラック



カラカッタホワイト

■ シンク：ステンレス



ステンレス

■ セラミックトップ

焼きものならではの繊細で味わい深い表情。



※表面の模様や柄は1枚ごとに異なります。

セラミックトップ スリムデザイン

熱やキズ、汚れに、優れた耐久性を発揮するセラミック。



※写真はイメージです。

シャープなフォルムの「スリムデザイン」



■ スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット



ナイアガラフロー方式
独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

キズを入りにくくする
デュアルコート
汚れを落としやすくする
デュアルコート



ダブルの効果で
お手入れをさらに
ラクにする。
デュアルコート付き。

■ 水栓金具



タッチレス水栓ナビッシュ
シンプルタイプB5
SFNAB451SYXJG5

一般地用

P59

LIXIL製

■ 食器洗い乾燥機



フル扉材
フロントオープンタイプ
(フル扉材仕様)
NP45EF1W

L24

パナソニック製

■ IHヒーター




トップ：ブラック フェイス：シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル)
HTSK6ASK

R48

日立グローバルライフソリューションズ製

■ レンジフード



ブラック シルバー
ホワイト
金風幕板付 ※写真は化粧パネルです。
加熱機器連動なし 富士工業製
ASRタイプ
シルバー ASR934SIL B37
ホワイト ASR934WL B37
ブラック ASR934KL B37

■ シンク用キャビネット



メラミン底板
スライドストッカー
(ポケットなし)

■ キッチンコンセント



※コンセントカラーは、取手の色に合わせて設定されています。

■ コンロ用キャビネット



メラミン底板
スライドストッカー グリル付用
(ポケットなし)

■ 調理台用キャビネット



メラミン底板
スライドストッカー
スマートトレイ付・3段引出し

■ アンダーモール

スリムデザインワークトップのアンダーモールは扉や取手のカラーに合わせてコーディネートできます。



カラーバリエーション
K(ブラック) G(シャインニッケル) S(シルバー)
セラミックトップ スリムデザイン用

■ 木製キャビネットカラー




カラーバリエーション
スノーホワイト スレートグレー
※木製キャビネットのカラーです。

■ ダイニング側仕様



開き扉タイプ

■ ワークトップ高さ



高さ 85cm

身長160cm

85cm

Panasonic

パナソニック バスルーム オフローラ 1616サイズ

LIFE仕様

壁柄 ※壁柄は変更可能です。

正面アクセント パネル	アクセントパネル(AC) Bグレード								周囲パネル Dグレード	正面アクセント パネル	アクセント パネル(AC) Dグレード	周囲パネル Dグレード	全面同柄パネル
アクセント パネル(AC)	ターナー ホワイト柄	フラゴナル ブラウン柄	レンブラント グレー柄	チェスナット グレイッシュ柄	モルタルトープ グレー柄	モルタルモーブ ピンク柄	グレイッシュ グリーン柄	エクリュ ベージュ柄		アクセント パネル(AC)	ツイル ネイビー柄		4面すべてを 同一柄で 統一。
側面アクセント パネル	サンド グレー柄	アイスラック グレー柄	アイスラック ブラウン柄	サニー ベージュ柄	ガラススタイル クリア柄	ガラススタイル ピンク柄	ガラススタイル ホワイト柄	ガラススタイル ブラック柄	グレイス ホワイト柄	側面アクセント パネル	ツイル ネイビー柄	グレイス ホワイト柄	Dグレード
アクセント パネル(AC)	アンティーク ブラック柄	アンティーク ブラウン柄	クレマ ストーン柄	ドラマ ホワイト柄	ウォール ナット柄	チェリー柄	メープル柄	ジャンパン柄	パラレル ホワイト柄	アクセント パネル(AC)	ツイル ボルドー柄		グレイス ホワイト柄
													パラレル ホワイト柄

浴槽



エプロン



床



洗い場側水栓



シャワーフック



ドア



照明



換気設備




フラット天井




スミピカフロア

スミずみまでスッキリ。汚れにくく、キレイが長持ち。



床のスミに目地がないので、
汚れが落としやすい。

床の端が立ち上がっているので、
目地に水が残りにくく、汚れが付きにくい。



浴槽

スゴピカ浴槽(スゴピカ素材)

美しいツヤとなめらかさで汚れにくく、「スゴクキレイ」が長持ち。



表面がとてもなめらか。しかも、硬くてキズがつきにくく、キレイな状態が長続きます。

水や汚れをはじき、スゴクよごれにくい。「はっ水・はっ油成分」を練り込んでいるので、水アカや皮脂が付きにくく、落としやすい。お掃除がラクな素材です。

カウンター

スゴピカカウンター(スクエア・ラック)

スゴピカ素材の汚れが付きにくいカウンター。

スゴピカ素材(有機ガラス系)を使用。

水をはじきやすく、汚れが付きにくい素材を採用。フラットデザインでふき掃除がしやすく、足元もすっきりして床掃除も簡単に。

収納量たっぷりのラック付。



浴槽

マイクロバブル入浴 酸素美泡湯

酸素を含んだミクロの泡で、白くやわらかなお湯に。



酸素美泡湯は
お客様満足度 **92%**[※]

※クラスご購入者アンケートより
(2018年1月～2019年4月実施)、
「満足」「やや満足」とお答えいただいた割合。
回収実績:99名(当社調べ)

ぽっかぽか、しっとり、キレイを叶える、
パナソニックのマイクロバブル入浴。

◎マイクロバブル入浴 酸素美泡湯 運転イメージ



※FRP浴槽は酸素美泡湯には対応できません。

換気設備

「ナノイー」搭載 カビシャット暖房換気乾燥機

乾燥運転中にナノイーのはたらきで空気中のカビを抑制※1



浴室乾燥ボタンを押すだけで自動換気・乾燥。
浴室内をカビが繁殖しにくいクリーンな環境に保ちます。



脱衣室リモコン

ECONAVI

「ECONAVI(エコナビ)」とは、センサーの働きで、自動的に電気や水のムダを抑えた運転を行う機能です。

nanoe

「nanoe(ナノイー)」は、水に包まれた微粒子イオン。

※1
●試験条件:1坪(1616サイズ)にカビを浮遊させ、洗い場中央にエアースンプラーを設置。
●外気温湿度:20℃60%RH ●試験依頼先:(一財)日本食品分析センター
●試験結果:「ナノイー」搭載(運転)有での、浴室内の浮遊カビの抑制効果あり。
●試験報告書発行年月日:2015年2月17日 ●試験報告書発行番号:第15006229号
●運転モード:浴室乾燥運転モードにおいて「ナノイー」発生時。
●効果はご使用状況によって異なります。

AV関連


シーリングバスオーディオ

天井からふりそそぐ心地よい響き。
浴室でしか味わえない音の広がりを実感。



※イメージです。

シーリングバスオーディオのしくみ



点検口フタを振動させて
音を発生させます。



ワイヤレス接続で、
お気に入りの音楽を
気軽に。

天井点検口フタを振動させることにより、バスルーム全体を包み込むような臨場感あるサウンドが生まれます。Bluetooth®搭載のスマートフォンやタブレット、音楽端末からペアリングするだけ。簡単な操作で楽しめます。

ジェットバス

ジェットバスE



背側2カ所噴流

AX

2026 LIFE X

システムバスルーム

AX

1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H




壁パネルカラー 〈アクセント張り〉

ベース：ペーシッククラス



LE301
マットホワイト


アクセント：マイクラス



HN642
ウォールグレインライト



HN661
チェリー



HN662
ウォールナット




HN988
マープルベージュ



HN985
ヘイジーシルバー




HN987
ストーンシルバーグレー



HN986
パールホワイト



HN954
モザイクアーク



HT541
ランダムウォール




HT614
マルチダーク




HT615
ベルリンミント



HT611
シルバーグレー



HT612
シンターブルー



HN301
鏡面ホワイト

浴槽カラー〈FRP〉



NW1
ホワイト



Y71
ベージュ

エプロンカラー

★：ミナモ浴槽専用カラー



FW1
ホワイト



N11
ブラック



Y84
ベージュ



U84
シルバーグレー

床カラー 〈単色〉



N86
ホワイト



Y71
ベージュ




U61
シルバーグレー

パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。

特許第7336233号※1 特許第7336236号※2



渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。



頭や身体を洗うときな
どの排水。

※使用状況などの諸条件によりパッとくるりんポイ排水口の効果は異なります。



渦でまとまったゴミを
ポイ！

※写真は渦が見えるように排水口の
蓋を外しています。ご使用の際は
排水口に蓋をしてください。

動画はこちら



洗い場側水栓



カラーバリエーション

□ ホワイト □ ブラック □ ライトグレー

壁付サーモ水栓〈L S〉

シャワーヘッド



浴槽

4つの仕様からお選びいただけます。

1600
ロング浴槽



エコベンチ
浴槽




ストレート
ライン浴槽



ミナモ浴槽
※実際には隠りバー
は付きません



共通



エプロン



1枚カバータイプ

水はけの良い床

水はけがよく、すべりにくい。



※換気や床の清掃、使用状況などの条件
によっては水が残ることがあります。


シャワーフック



シャワーフック〈メタル調〉(2個)

BF-FA30-PU

ミラー



ミラー (3060)

KGM-3060 (1) S


照明



ネオサークル照明(LEDランプ) 1灯

LDA-G1-1A

天井&換気設備



平天井



天井換気扇

UF-27A

ドア



タオル掛



フック付タオル掛〈メタル調〉

R773CH-L400

◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

POM-240401-00609757

COUNTER × LAVATORY BOWL
AICA STYLISH COUNTER

物件名 LIFEX

使用場所 洗面

AICA

仕様確認書

スタイリッシュカウンター

洗面だって、あなたらしさファースト
「洗面カウンター」×「棚板」のシンプルなカタチ。空間を自由に使えるスタイリッシュなオープンスタイル。
柄やボウル、水栓、ミラーなどのパーツを組み合わせあなたらしい洗面空間を実現します。
あなたらしさファーストで、洗面空間のスタイリングを楽しみませんか？

見積No： 20251002011708
作成日： 2025/10/02

基本色柄

仕様一覧 （※縦目柄、横目柄など柄方向にご注意ください。※カウンター、棚板は水平面方向の設置仕様となります。）

カウンター柄

（間口方向）

L

W（奥行方向）

TJ-10239K（縦）

カウンタータイプ

メラミン
ポストフォーム

ポストフォーム

カウンター形状

ポストフォーム

KGA SmartSanitary U
小R×小R△の柄は不可
メラミン化粧板
耐水MDF
補強材
メラミン木口貼り

KGAタイプ

ボウル納まり

シームアンダー

洗面ボウル

ボウルサイズ W378XL605

KMB5AGW-1

ボウル排水種類

オーバーフロー
標準フランジ

オーバーフローあり

排水金具タイプ

キックバ - L=250
ヘアキャッチャー
ポップアップ栓

HMB3002H

トラップ種類

Sトラップ（金属製）
床排水

HMB3003

給水栓金具

シャワー付ホース混合栓
節湯C1
サイクロンバブル
ミストシャワー

WU100MN

ブラケット

350X230X60
KH-341BA

固定下棚タイプ

ポストフォーム
配管よけ切り欠き

切欠きあり

固定下棚柄

JC-533K（縦）

ミラー

3面収納 照明付W1200
照明付き

YCGB363H4_371H(R_L)4

メラミン化粧板柄方向のご注意。縦目柄、横目柄を選んだ場合の柄方向は下記になります。品番に併記の「縦」「横」を参照ください。「無」は柄方向なしです。

縦目柄

横目柄

【注意事項】 1．改廃・価格改定などにより予告なく、品番、仕様、設計価格を変更する場合があります。 2．出力されたエクセルやPDF等の二次加工は固くお断りします。編集された場合、仕様の異なる手配となる可能性があります。
3．掲載される写真や画像はイメージとなります。製品の形状、オプション組合せ、色などの各仕様につきましては実際と異なる場合がございます。

1/1



ウォシュレット一体形便器 GG-J1

CES941#NW1

シンプルだから美しい、空間の可能性を広げるデザイン

Color Variation

※ はお見積りカラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。

便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。足元までスリムなフォルムでラクにお掃除できます。



ノズルきれい

「きれい除菌水」が、ノズルを自動で洗浄。定期的な洗浄でノズルのきれいが長持ち。



汚れがつきにくく、落ちやすい

セフィオンテクトとプレミストの相乗効果で便器を汚れから守ります。



汚れがつきにくく、落ちやすい

便座につぎ目がないので、お掃除ラクラク。ノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂。



しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。トイレ掃除はサッとひとふきで完了です。



機能一覧

プレミスト	トルネード洗浄	お掃除リフト	便座加熱
ノズルきれい	セルフクリーニング	セフィオンテクト	クリーン便座(つぎ目なし)
クリーンノズル	クリーンケース	抗菌	ノズルそうじ
フチなし形状	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄
ムーブ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節	eco小ボタン
おまかせ節電	タイマー節電	便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計
オート便器洗浄※	オートパワー脱臭・脱臭	リモコン便器洗浄	暖房便座
着座センサー	リモコン		

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
*ウォシュレット®はTOTOの登録商標です

TOTOのミッション





ウォシュレット一体形便器 ZJ1 手洗いあり

シンプルなデザインが生む、心地よさ

CES9151#NW1

Color Variation

※ はお見積りカラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。



便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。
ラクにお掃除できるのが魅力です。



みんなが手洗いしやすい

しっかり手が洗いやすい高さに設計。
水はねもしにくく気持ちよく洗えます。



汚れがつきにくく、落ちやすい

汚れが落ちやすい技術で、
お掃除がぐっとラクになりました。



しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。
サッとひとふき、お掃除ラクラクです。



節水だからエコ

13L便器からおよそ1/3の水で
洗浄する、進化した節水技術。



機能一覧

トルネード洗浄	便ふた着脱	セルフクリーニング	セフィオンテクト
クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル	抗菌	ノズルそうじ
フチなし形状	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄
ムーブ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節	おまかせ節電
タイマー節電	便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	オート便器洗浄※
オートパワー脱臭ノズル	リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー
リモコン			

※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

TOTOのミッション

