

LIFE

LIFE+

LACIE



Style Book

FACADE



着工は

月 日

予定です。

CHECK !!

お打ち合わせの前に…

start !!

0回目
1-2hour

ヒアリング
スケジュール
間取り

設計士とのお打ち合わせ前に下記項目のご準備をお願いしております。お家づくりに
おいて非常に重要なポイントとなりますので
ご協力ください。

まずは、ご要望やイメージの「ヒア
リング」を行います。合わせて構造
や建築確認に関わる内容もお聞かせ
いただいています。

1回目 間取り

2回目
2-3hour

間取り+外装
照明ラフ計画

1.2回目のお打ち合わせの中では、間取り
のを中心にお話いたします。形状があ
る程度決まった段階で照明計画や外装のカ
ラーもご選定頂きます。
カタログに沿って順番に内容のご案内、ご
提案を行いますのでご安心ください。

3回目
2-3hour

間取り確定
照明・内装設備

確認申請を提出するために「間取り確
定契約」を行います。ご確認いただい
た内容をもとに確認申請を提出します。
申請提出後、構造にかかわる部分は変
更不可となりますのでご注意ください
！

4回目
2-3hour

内装
設備

5回目
2-3hour

内装
設備

★★★対象

★★対象

床、壁、扉などサンプルや見積りを確認し
ながらお気に入りの一品を選定します。詳
細は打ち合わせプレゼンシートをご確認く
ださい。照明器具や設備仕様の確定も行い
ます。SRのご見学は4回目までにご予定く
ださい。

6回目
2-3hour

最終確認

★対象

1～5回目までに選定いただいた内容の確
認を致します。お打ち合せ中の変更は問
題ありませんのでご安心ください。最終
確認後の変更は不可となります。（工事
準備、商品発注に入るため、別途費用が
発生することもございますので予めご了
承ください。）

変更契約
1-2hour

着工

工事に入る前にお打ち合わせの内容、お
見積りにて「追加変更契約書」を取り交
わします。営業担当からアナウンス致し
ますのでご予定お願いいたします。

持ち物

下記事前studyのCHECK
お願いいたします

☐イメージ資料や担当への要望

☐認め印
☐STYLEBOOK
☐外観イメージ資料

☐認め印
☐お渡ししているサンプルブック
☐STYLEBOOK
☐SRでの資料やサンプル

☐お渡ししているサンプルブック
☐STYLEBOOK
☐SRでの資料やサンプル

☐認め印

☐ご契約書で押印いただいた印鑑

次回までの

-study-

宿題

image

＼お気持ちをお聞かせください／
☐お家のテーマ
「
☐ご家族のこだわりポイント
」
☐「
」
は絶対にやりたい！

☐外観のイメージ検討
(お好みの写真などご用意ください)

image

☐お打ち合わせ後に出たご要望の整理
※お悩みの際は抱え込まずに担当ま
でご相談ください！
☐好きな外観イメージの検討
☐今後のお打合わせ日の調整

STYLE
BOOK

☐STYLEBOOKのお好みのお色味や
商品にしるしをつける
※候補を絞る形で結構です◎
3回目までに一通りCHECK
いただけるとGOODです

image

☐お打ち合わせ後に出たご要望の整理
※お悩みの際は抱え込まずに担当ま
でご相談ください！
☐好きな外観イメージの検討
☐間取り確定内容の確認
・壁の位置
・窓の大きさ、種類、取付高さ
・屋根のかけ方
・外観デザイン
etc

Point !!

電気
配線

見積
確認

☐コンセント位置の検討
☐持ち込み予定の家電配置の検討
☐取付したい照明器具のイメージ検討

image

☐お打ち合わせ後に出たご要望の整理
※お悩みの際は抱え込まずに担当ま
でご相談ください！
☐好きな内装イメージの検討
☐設備仕様の検討
☐照明器具の検討

見積
確認

☐資金計画書の確認
☐オプション見積の確認

image

☐好きな内装イメージの検討
☐設備仕様の検討
☐保留事項の調整

最終
CHECK

☐最終確認に向けて最後の確認

お打ち合わせは完了です。
お疲れさまでした。

Point !!

SR
見学

☐各種SRへのご予約＆ご見学をお願いします。（2回目のお打ち合わせまでの間に1～2社内容をご確認、4回目までにお見積り取得を完了頂きますようお願いいたします。）
☐案内担当さんへ見積作成依頼をお願いします。（次ページを切り取りSRにてお渡しください）

HOW TO USE
-使い方-

00

商品について

LACIE/LIFE+/LIFEはお客様とGハウスが協力して
お打ち合わせ時間や、関わる全てのことを調整することでコストダウンを
実現した商品です。素敵なお家づくりの為にひとつひとつの商品イメージが
伝わりやすいようにSTYLEBOOKを作成しました。

担当とのイメージ共有、標準商品の確認材料としてご活用ください。
ご不明点がございましたら担当までお問合せください。

01

STYLEBOOK活用について

①お気に入りの商品に○をしてください。
②ご確認資料を担当にお渡しいただき
お打ち合わせに臨んでいただいています。

02

記載タグについて

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE
オプション内容です。

OP

LIFE+
オプション内容です。

OP

LIFE
オプション内容です。

03

特殊工事について

STYLE BOOKに記載のない
商品をご採用いただくことは
できません。

予めご了承ください。

04

お悩みになられているとき

間取りのことや、色の組み合わせのことなど…
お悩みの際は担当者迄お気軽にご相談ください。

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE
オプション内容です。

OP

LIFE+
オプション内容です。

OP

LIFE
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

モナビストーンV



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

マイクログラド

特性

45分 3mm 金剛

塗装タイプ

シリコンアクリル
エマルジョン塗料
モノ
カラー
トップ
クリア



EFA5256FK
フローMGグレー



EFA5257FK
フローMGブラック



EFA5251GK
フローMGクリアホワイト



EFA5252GK
フローMGホワイト



EFA5253GK
フローMGクリーム



EFA5254TK
フローMGネイビー

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

シャルムロックV



※横張りのみの対応です。

塗膜特性


マイクログラド

特性

45分 3mm 金剛

塗装タイプ

シリコンアクリル
エマルジョン塗料
グレー
トーン
フレント
トップ
クリア



EFA2851FK
コンティMGホワイト



EFA2852FK
コンティMGアッシュ



EFA2853FK
コンティMGアイボリー



EFA2854FK
コンティMGブラウン



EFA2855FK
コンティMGグレー



EFA2856CK
コンティMGチャコール

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

リーガストーン調V



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

マイクログラド

特性

45分 3mm 金剛

塗装タイプ

シリコンアクリル
エマルジョン塗料
グレー
トーン
フレント
トップ
クリア



EFX3455CK EFX3455NK
ランダMGブラチナ



EFX3457CK EFX3457NK
ランダMGブラック



EFX3451NK EFX3451CK
ランダMGラテ



EFX3452RK EFX3452AK
ランダMGトリュフ



EFX3453CK EFX3453NK
ランダMGパウダー

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE
オプション内容です。

OP

LIFE+
オプション内容です。

OP

LIFE
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

ボルブストーン調V



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

マイクロガード

特性

45分 3時間 金相

塗装タイプ

シリコンアクリル
エマルジョン塗装

色
グレー

施工仕様
アクリル

耐擦試験
トップ
クリアー



5Y 7/1

EFX3151FK EFX3151NK

エアルMGスノー



7.5YR 5/3

EFX3152FK EFX3152NK

エアルMGラテ



2.5Y 3/2

EFX3153LK EFX3153RK

エアルMGトリュフ

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

コルモストーン調V



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

マイクロガード

特性

45分 3時間 金相

塗装タイプ

シリコンアクリル
エマルジョン塗装

色
グレー

施工仕様
アクリル

耐擦試験
トップ
クリアー



5Y 4/1

EFX3355NK EFX3355CK
EFX3355FK

フォンドMGダーク



10YR 8/1

EFX3351NK EFX3351CK
EFX3351FK

フォンドMGシュガー



2.5Y 6/3

EFX3352NK EFX3352CK
EFX3352FK

フォンドMGリーフ



7.5YR 3/4

EFX3353RK EFX3353AK

フォンドMGショコラ

窯業系サイディング 16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

コンクリート打ちっ放し16V



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

マイクロガード

特性

45分 3時間 金相

塗装タイプ

シリコンアクリル
エマルジョン塗装

色
モノ
カラー

施工仕様
プリント

耐擦試験
トップ
クリアー



N 7

EFA4351NK

コンクリートMGライトグレー

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE
オプション内容です。

OP

LIFE+
オプション内容です。

OP

LIFE
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

マイスターウッド調V



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

マイスターガード

特性

45分 3年 金推奨

塗装タイプ

シリコンアクリル
エマルジョン塗料
アー
トーン
耐紫外線
トップ
クリアー



EF9355FK EF9355GK

イデアルMGボルドー



EF9356FK EF9356GK

イデアルMGチャコール



EF9357GK

イデアルMGブラウン



EF9358YK

イデアルMGグレー



EF9359YK

イデアルMGグリーン

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

ナチュラルラインV



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

マイスターガード

特性

45分 3年 金推奨

塗装タイプ

シリコンアクリル
エマルジョン塗料
モノ
カラー
耐紫外線
トップ
クリアー



EFX3751GK

ブラムMGホワイトII



EFX3752GK

ブラムMGアイボリーII



EFX3754TK

ブラムMGチャコールII



EFX3757GK

ブラムMGブルー

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

アフエットV



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

マイスターガード

特性

45分 3年 金推奨

塗装タイプ

シリコンアクリル
エマルジョン塗料
モノ
カラー
耐紫外線
トップ
クリアー



EFA5351FK

ブリジェMGセピア



EFA5353FK

ブリジェMGピアラシルク



EFA5354FK

ブリジェMGウォームグレー



EFA5355FK

ブリジェMGシェルトグレー

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE
オプション内容です。

OP

LIFE+
オプション内容です。

OP

LIFE
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

しぶきV



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

マクロガード

特性

45年保証
3mm厚
金具

塗装タイプ

シリコンアクリル
エマルジョン塗料
モノカラー
フラット
トップクリアー



EF5356C2K EF5361GK
プラムMGパニラホワイトII



EF5357JK EF5357GK
プラムMGアッシュII



EF5358JK EF5358GK
プラムMGクリームII



EF5359JK EF5359GK
プラムMGブラウンII



EF5362JK EF5362GK
プラムMGセピアII



EF5363GK
プラムMGウィニーホワイトII



EF5364GK
プラムMGシェルトグレーII

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

ルビドフラットV



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

マクロガード

特性

45年保証
3mm厚
金具

塗装タイプ

シリコンアクリル
エマルジョン塗料
モノカラー
フラット
トップクリアー




EKG411YK
ルビドMGウイニーホワイト



EKG412YK
ルビドMGコンクリートグレー



EKG413YK
ルビドMGダークグレー



EKG414NK
ルビドMGヘイジグレイージュ



EKG415NK
ルビドMGヘイジグレー



EKG416NK
ルビドMGヘイジチャコール

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16 Vシリーズ

エピフラットV



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

マクロガード

特性

45年保証
3mm厚
金具

塗装タイプ

シリコンアクリル
エマルジョン塗料
モノカラー
フラット
トップクリアー



EKG101FK
エピMGミストホワイトV



EKG102FK
エピMGスモークグレーV



EKG103FK
エピMGライトグレーV



EKG104FK
エピMGサンドグレイージュV



EKG105FK
エピMGアースグレーV



EKG106FK
エピMGデリットダークグレーV

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。



上記マークの外壁のみ対象

シーリング目地に比べて継ぎ目が **目立ちにくい!**

左右接合部はシーリング目地が入らないため、柄に合わせた自然な継ぎ目で一体感のある壁面を演出できます。
シーリングの黒ずみ汚れや切れの心配もありません。



Fu-geの外観 シーリングなし
※出隅部や開口部まわりはシーリング納め




従来の外観 シーリングあり
※画像はイメージです。

あ
合いじゃくりとは
?

合わせる板を、2枚とも厚みの半分だけ削り取り、
相互に張り合わせる方法を**あ**いじゃくり接合といいます。
またその半分削り取った部分を**あ**実と呼びます。

※ **あ** 四方**あ**いじゃくり品についての外観上の注意はP.132,P.224をご確認ください。




シーリング仕様



汎用シーリングの凝集破壊
汎用シーリングの切れ

汎用シーリングは経年劣化によって凝集破壊や切れなどが発生することがあります。

汎用シーリングの不具合でお悩みでは
ありませんか?



シーリング目地

あ
し ほう あ
四方合いじゃくり




シーリング目地に比べて
板の継ぎ目が目立ちにくい。

あ
ここが
ポイント!

上下2方向の**あ**実だけだと左右接合部はシーリング接合となります。**あ** 四方**あ**いじゃくり品は4方向に**あ**実があるため、シーリング目地が大幅に減り、外壁がより自然に仕上がります。

4枚の板を合わせる



あ
合いじゃくり
で
キレイ!

Fu-ge PREMIUM

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ Fu-ge プレミアム

スティールランバー プレミアム



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

プラチナコート30 マイクロガード

特性

45分 3mm 金具 四方

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗装 ツー トーン インク ジェット プリント 特殊入り トンブクリア



ELS611Y
スティールMGアッシュホワイト30



短尺



ELS612Y
スティールMGブラウン30



短尺



ELS613Y
スティールMGアッシュブラウン30



短尺



ELS614Y
スティールMGブラック30



短尺

Fu-ge PREMIUM

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ Fu-ge プレミアム

プリレート プレミアム



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

プラチナコート30 マイクロガード

特性

45分 3mm 四方 金具

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗装 モノ カラー ツー トーン インク ジェット プリント 特殊入り トンブクリア



ELS421P
クアラMGホワイト30



短尺



ELS422P
クアラMGアイボリー30



短尺



ELS423P
クアラMGオーカー30



短尺



ELS426P
クアラMGネロ30



短尺



ELS427P
クアラMGネイビー30



短尺

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE
オプション内容です。

OP

LIFE+
オプション内容です。

OP

LIFE
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

Fu-ge PREMIUM

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ Fu-ge プレミアム

ルボン プレミアム



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

プラチナコート30
マイクロガード

特性

45分 3時間 四方 金具

塗装タイプ

シリコンアクリル
エマルジョン塗装
モノ
カラー
ツェー
トーン
インク
ジェット
高耐久リ
ソートン
クリアー



5Y 9/1



短尺

ELS431P ELS431Y
レセピMGホワイト30



2.5Y 4/2



短尺

ELS434P ELS434Y
レセピMGチャコール30



5Y 3/1



短尺

ELS437P ELS437Y
レセピMGネロ30



5PB 2/1



短尺

ELS438P ELS438Y
レセピMGネイビー30

Fu-ge PREMIUM

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ Fu-ge プレミアム

シントア プレミアム



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

プラチナコート30
マイクロガード

特性

45分 3時間 四方 金具

塗装タイプ

シリコンアクリル
エマルジョン塗装
モノ
カラー
ツェー
トーン
インク
ジェット
高耐久リ
ソートン
クリアー



10Y 9/1



短尺

ELS461F
シントアMGホワイト30



5Y 8/2



短尺

ELS462F
シントアMGオフホワイト30



5P 2/1



短尺

ELS463F
シントアMGネイビー30



5Y 7/1



短尺

ELS465F
シントアMGライトグレー30



5PB 3/1



短尺

ELS466F
シントアMGミロリブルー30

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ NOHASシリーズ プレミアム

キャストイングウッド プレミアム



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

プラチナコート30
マイクロガード

特性

45分 3時間 金具

塗装タイプ

シリコンアクリル
エマルジョン塗装
高耐久
クリアー
インク
ジェット
トップ
クリアー



5GY 2/1

ELG2412NK
ダークグリーンMG30



10YR 4/4

ELG241NK
ミディアムブラウンMG30



5Y 9/1

ELG245NK
ホワイトアッシュMG30



2.5Y 7/4

ELG246NK
ホワイトキャメルMG30



5RP 6/1

ELG247NK
スモークシルバーMG30



10YR 5/6

ELG248NK
ナチュラルオーカーMG30



10Y 4/2

ELG249NK
ノースグリーンMG30



10YR 3/3

ELG2410NK
ダークブラウンMG30



10YR 3/1

ELG2411NK
カーボンブラックMG30

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE
オプション内容です。

OP

LIFE+
オプション内容です。

OP

LIFE
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ NOHASシリーズ プレミアム

シャルムロック プレミアム



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

プラチナコート30

マイクログラド

特性

45分

3mm

金推奨

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗料

モノカラー

インクジェット

UVカット

耐紫外線

耐水

耐塩害



ELG283FK
マハビMGルビー30



短尺



ELG284FK
マハビMGブラウン30



短尺



ELG285FK
マハビMGスモーク30



短尺

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ NOHASシリーズ プレミアム

コンクリート打ちっ放し16 プレミアム



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

プラチナコート30

マイクログラド

特性

45分

3mm

金推奨

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗料

モノカラー

インクジェット

UVカット

耐紫外線

耐水

耐塩害



ELG432NK
MGグレー30

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ ニュージェランドールシリーズI プレミアム

コルモストーン調 プレミアム



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

プラチナコート30

マイクログラド

特性

45分

3mm

金推奨

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗料

モノカラー

インクジェット

UVカット

耐紫外線

耐水

耐塩害



ELG3310NK
フォンドMGアッシュグレー30



短尺



ELG3311NK
フォンドMGネイビー30



短尺



ELG331NK
フォンドMGホワイト30



短尺



ELG333NK
フォンドMGブラウン30



短尺



ELG336NK
フォンドMGアイボリー30



短尺



ELG338NK
フォンドMGダークブラウン30



短尺



ELG339NK
フォンドMGブラック30



短尺

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE
オプション内容です。

OP

LIFE+
オプション内容です。

OP

LIFE
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ ニュージーランドールシリーズI プレミアム

リーガストーン調 プレミアム



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

プラチナコート30 マイクロガード

特性

45分耐火 3mm耐打 金推奨

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗装 ツーン インクジェット プリント 耐紫外線 耐候入りトップクリアー



ELG342NK
ランダMGチャコール30



短尺



ELG344NK
ランダMGホワイト30



短尺



ELG346NK
ランダMGグレージュ30



短尺



ELG347NK
ランダMGネロ30



短尺

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ

フラーグ プレミアム



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

プラチナコート30 マイクロガード

特性

45分耐火 3mm耐打 金推奨

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗装 ツーン 耐候入りトップクリアー



ELG946YK
プレスMGグレー30



ELG947YK
プレスMGネイビー30



ELG941FK
プレスMGホワイト30



ELG942FK
プレスMGアイボリー30

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ

フィーノ調 プレミアム



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

プラチナコート30 マイクロガード

特性

45分耐火 3mm耐打 金推奨

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗装 ツーン 耐候入りトップクリアー



ELG386FK
フロストMGホワイト30



ELG3811FK
リベルMGクリアホワイト30

Fu-ge PREMIUM

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 プレミアムシリーズ Fu-ge プレミアム

スプーモ プレミアム



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

プラチナコート30 プラチナコート30 マイクロガード

特性

45分耐火 45分耐火 3mm耐火 3mm耐火 四方耐打 四方耐打 金具 金具

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗装 シリコンアクリルエマルジョン塗装 モノカラー モノカラー 耐候入りトップクリアー 耐候入りトップクリアー



ELS446E ELS446P
ブリミエMGホワイト30



短尺



ELS448E ELS448P
ラフラMGブラック30



短尺



ELS449E
ラフラMGグレー30



短尺

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE
オプション内容です。

OP

LIFE+
オプション内容です。

OP

LIFE
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 Fu-ge

ミルシュタイン



※横張りのみの対応です。

塗膜特性
プラチナコート
4470ハード

特性
耐紫外線
45%
耐凍結
3回
耐塩害
四方
耐金具
金具

塗装タイプ
シリコンアクリル
エマルジョン塗料
ツーストーン
インタ
ジェット
プリント
耐塩性
耐塩入
耐塩
耐塩

5R 7/1

短尺

EQS491P
ミルトMGホワイト

5YR 5/2

短尺

EQS492P
ミルトMGベージュ

N3

短尺

EQS494P
ミルトMGブラック

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 Fu-ge

セレンシアル



※横張りのみの対応です。

塗膜特性
プラチナコート
4470ハード

特性
耐紫外線
45%
耐凍結
3回
耐塩害
四方
耐金具
金具

塗装タイプ
シリコンアクリル
エマルジョン塗料
ツーストーン
インタ
ジェット
プリント
耐塩性
耐塩入
耐塩
耐塩

N9

短尺

EQS811P EQS811Y
エルフィンMGクリアホワイト

2.5Y 9/1

短尺

EQS812P EQS812Y
エルフィンMGホワイト

2.5Y 7/1

短尺

EQS813P EQS813Y
エルフィンMGグレー

10YR 3/1

短尺

EQS817H EQS817P
エルフィンMGチャコール

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 Fu-ge

エコルセ



※横張りのみの対応です。

塗膜特性
プラチナコート
4470ハード

特性
耐紫外線
45%
耐凍結
3回
耐塩害
四方
耐金具
金具

塗装タイプ
シリコンアクリル
エマルジョン塗料
ツーストーン
インタ
ジェット
プリント
耐塩性
耐塩入
耐塩
耐塩

N9

短尺

EQS621E EQS621F EQS621P
リベルMGクリアホワイト

10YR 8/1

短尺

EQS622E EQS622H EQS622P
プリミエMGホワイト

10YR 8/2

短尺

EQS623E EQS623F EQS623P
バグーMGアッシュ

10R 5/1

短尺

EQS624E EQS624F EQS624P
バグーMGグレー

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE
オプション内容です。

OP

LIFE+
オプション内容です。

OP

LIFE
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。


※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 Fu-ge

ルフレクト Type-S



※横張りのみの対応です。

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 Fu-ge

ルフレクト Type-L



※横張りのみの対応です。

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 Fu-ge

シュマール



※横張りのみの対応です。

窯業系サイディング

16mm厚

モエンエクセラード16 Fu-ge

モベルウッド



※横張りのみの対応です。

塗膜特性
プラチナコート
マクロガード

特性
45分 耐火 3時間 施工 金具 四方
（色、形状）

塗装タイプ
シリコンアクリル
エマルジョン塗装
モノ
カラー
耐碱洗剤
トップ
クリアー
骨材入り
トップ
クリアー



EQS631E
プレスMGアイボリー
┃骨材入りトップクリアー



EQS632E
コンクリートMGグレー
┃骨材入りトップクリアー



EQS633E
デリットMGダークグレー
┃トップクリアー



EQS634E
フレスコMGネイビー
┃トップクリアー

塗膜特性
プラチナコート
マクロガード

特性
45分 耐火 3時間 施工 金具 四方
（色、形状）

塗装タイプ
シリコンアクリル
エマルジョン塗装
モノ
カラー
耐碱洗剤
トップ
クリアー
骨材入り
トップ
クリアー



EQS641E
プレスMGアイボリー
┃骨材入りトップクリアー



EQS642E
コンクリートMGグレー
┃骨材入りトップクリアー



EQS643E
デリットMGダークグレー
┃トップクリアー



EQS644E
フレスコMGネイビー
┃トップクリアー

塗膜特性
プラチナコート
マクロガード

特性
45分 耐火 3時間 施工 金具 10分
（色、形状）

塗装タイプ
シリコンアクリル
エマルジョン塗装
フル
カラー
耐碱洗剤
トップ
クリアー
骨材入り
トップ
クリアー



EQS661D
シュマールベージュⅡ



EQS662D
シュマールアイボリーⅡ



EQS663D
シュマールブラウンⅡ



EQS664D
シュマールグレーⅡ

塗膜特性
プラチナコート
マクロガード

特性
45分 耐火 3時間 施工 金具 10分
（色、形状）

塗装タイプ
シリコンアクリル
エマルジョン塗装
フル
カラー
耐碱洗剤
トップ
クリアー
骨材入り
トップ
クリアー



EQS691D
モベルグレーージュⅡ



EQS692D
モベルベージュ



EQS693D
モベルブラウンⅡ



EQS694D
モベルダークグレーⅡ

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE
オプション内容です。

OP

LIFE+
オプション内容です。

OP

LIFE
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

窯業系サイディング16mm厚

モエンエクセラード16Fu-ge60

アースレント



※横張りのみの対応です。

塗膜特性

アウチナコートマイクログラド

特性

45年保証3年保証四方色入付金具10年保証

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗装フルカラー高耐候性インジゴジェット高耐候性樹脂入りトップクリアー



EQS063D
アーレMGグレー



短尺



EQS064D
アーレMGベージュ




短尺



EQS061D
アーレMGブラウン



短尺



EQS062D
アーレMGブラック



短尺

COOL

窯業系サイディング16mm厚

COOL

イルミオ



※横張りのみの対応です。
※芋目地・馬目地からお選びいただけます。

塗膜特性

アウチナコートマイクログラド

特性

1年保証4年保証四方色入付金具

塗装タイプ

シリコンアクリルエマルジョン塗装フルカラーモノカラー高耐候性インジゴジェット高耐候性樹脂入りトップクリアー



EJM503D
アレーナグレージュ



短尺



EJM504D
ムラーホワイト



短尺



EJM505D
ボテスグレー



短尺



EJM506D
アセロブラウン



短尺



EJM507D
アセロスモーク



短尺



EJM508D
ジュラダークグレー



短尺



EJM501E
グラニットホワイト



短尺



EJM502D
ウェーブブラウンII



短尺



EFM508P
メレホワイト



短尺



EFM509P
メレグレー



短尺



EFM510P
メレブラウン




短尺



EFM511P
メレブラック



短尺



EFM503P EFM503E
イルミオライトグレー



短尺



EFM501P EFM501E
イルミオホワイト



短尺



EFM502P EFM502E
イルミオアイボリー



短尺

標準全商品の標準仕様です。

OP LACIEオプション内容です。

OP LIFE+オプション内容です。

OP LIFEオプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

光セラ40年保証

ネオロック・光セラ18（18mm厚）

シンプルストライプ18



※横張りのみの対応です。

光触媒
セルフ
クリーニング

準耐火
45分

耐火等級
3対応

中空
軽量



QFマックス チタン ホワイト

NH5881□



QFシルク チタン ホワイト

NH5882□



QFダスキー チタン グレー

NH5883□




QFアッシュ チタン グリーン

NH5884□




QFアトランティック チタン ブルー

NH5885□



QFチャコール チタン ブラック

NH5886□



QFマックス チタン ブラック

NH5887□



QFダスキー チタン グリーン

NH5888□

光セラ40年保証

ネオロック・光セラ18（18mm厚）

ハーモレイド



※横張りのみの対応です。

光触媒
セルフ
クリーニング

準耐火
45分


耐火等級
3対応

中空
軽量



QFマーチ チタン ホワイト

NH5201□




QFコンフォート チタン ベージュ

NH5202□



QFコンフォート チタン ブラウン

NH5203□




QFブリュレ チタン ブラック

NH5204□



QFグレイッシュ チタン ホワイト

NH5205□



QFコンフォート チタン グレー

NH5206□

光セラ40年保証

ネオロック・光セラ18（18mm厚）

モダンスリット18



※横張りのみの対応です。

光触媒
セルフ
クリーニング

準耐火
45分

耐火等級
3対応

中空
軽量



QFシルク チタン ホワイト

NH5441□



QFアトランティック チタン ブルー

NH5445□




QFシルク チタン グレー

NH5447□



QFダークロースト チタン ブラウン

NH5449□



QFチャコール チタン ブラック

NH54410□

光セラ40年保証

ネオロック・光セラ18（18mm厚）

インペリアル




※横張りのみの対応です。

光触媒
セルフ
クリーニング

準耐火
45分

耐火等級
3対応

中空
軽量




QFマックス チタン ホワイト

NH5721□



QFシルク チタン ホワイト

NH5722□




QFシルバー チタン グレー

NH5723□



QFミッド チタン グレー

NH5724□



QFアトランティック チタン ブルー

NH5725□



QFチャコール チタン ブラック

NH5726□



QFマックス チタン ブラック

NH5727□

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE
オプション内容です。

OP

LIFE+
オプション内容です。

OP

LIFE
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。




※横張りのみの対応です。

光触媒
セルフ
クリーニング

準耐火
1時間
耐火等級
4対応



サテン チタン ホワイト
EH7483K




シルク チタン ホワイト
EH7484K



アッシュ チタン ベージュ
EH7485K



シルバー チタン グレー
EH7487K



スロー チタン グレー
EH7486K



ナチュラル チタン グレー
EH7488K




グレー チタン ベージュ
EH7489K




シルク チタン グレー
EH74810K




フリント チタン ブラック
EH74818K



ストレート チタン グレー
EH74819K



モス チタン グリーン
EH74812K



アッシュ チタン グリーン
EH74815K




ベルベット チタン ブラウン
EH74817K



※横張りのみの対応です。

光触媒
セルフ
クリーニング

準耐火
45分
耐火等級
3対応



QFラント チタン ホワイト
EH7531H



QFセレノ チタン グレージュ
EH7532H



QFラント チタン ダークグレー
EH7533H



QFセレノ チタン ディープグレー
EH7534H



QFセレノ チタン ブラウニーブラ
ック
EH7535H



QFアルバ チタン ブラック
EH7536H



※横張りのみの対応です。

光触媒
セルフ
クリーニング

準耐火
45分
耐火等級
3対応

中空
軽量



QFシルク チタン ホワイト
NH5921A




QFテンダー チタン ベージュ
NH5922A



QFシルク チタン グレー
NH5923A



QFミッド チタン グレー
NH5924A



QFダスキー チタン グレー
NH5925A



QFフリント チタン ブラック
NH5926A

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE
オプション内容です。

OP

LIFE+
オプション内容です。

OP

LIFE
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

光セラ

ネオロック・光セラ18 セラトピア（18mm厚）

ニューインプレース18



※横張りのみの対応です。

光触媒
セルフ
クリーニング

準耐火
45分

耐火等級
3対応


中空
軽量



QFインプレース チタン ホワイト
NH5641A



QFインプレース チタン ブラウン
NH5642A



QFインプレース チタン グレー
NH5643A

光セラ

ネオロック・光セラ18 セラトピア（18mm厚）

木枠コンクリート調18



※横張りのみの対応です。

光触媒
セルフ
クリーニング

準耐火
45分

耐火等級
3対応

中空
軽量



QF木枠 チタン ライトグレー
NH5761A



QF木枠 チタン ウォームグレー
NH5762A



QF木枠 チタン ミドルグレー
NH5763A

光セラ

ネオロック・光セラ18 セラトピア（18mm厚）

ヴァリオスタ



※横張りのみの対応です。

光触媒
セルフ
クリーニング

準耐火
45分

耐火等級
3対応


中空
軽量



QFヴァリオスタ チタン ホワイト
グレー
NH5901A



QFヴァリオスタ チタン ミックス
グレー
NH5902A



QFヴァリオスタ チタン ブラック
グレー
NH5903A

光セラ

ネオロック・光セラ18 セラトピア（18mm厚）

スラナン



※横張りのみの対応です。

光触媒
セルフ
クリーニング

準耐火
45分

耐火等級
3対応

中空
軽量



QFスラナン チタン ライトベージュ
NH5941A



QFスラナン チタン ベージュ
NH5942A



QFスラナン チタン ウォームグレ
ー
NH5943A




QFスラナン チタン ブラウン
NH5944A



QFスラナン チタン ライトグレー
NH5945A



QFスラナン チタン ミドルグレー
NH5946A



QFスラナン チタン ダークグレー
NH5947A

※サイディングを2種類以上使用する場合は同じメーカーからご選択ください。

光セラ

40

FLAT DESIGN PANEL

フィエルテ

※横張りのみの対応です。

光触媒
セルフ
クリーニング

45分

耐火等級
3対応

中空
軽量



3.6RP 7.2/0.3

QFフィエルテ チタン コンクリート

NH4971A



8.8YR 7/2.8

QFフィエルテ チタン トラバーチン


NH4972A



9YR 6.6/2.2

QFフィエルテ チタン アース

NH4973A



3.6YR 4.1/0.3

QFフィエルテ チタン アイロン


NH4976A



7.7Y 7.5/0.4

QFフィエルテ チタン リトスオオヤ

NH4978A



9.5YR 4.9/0.8

QFフィエルテ チタン マーブル

NH4975A



6.2R 5.4/0.5

QFフィエルテ チタン ダークコンクリート

NH49711A

光セラ

40

FLAT DESIGN PANEL

グラフィル


※横張りのみの対応です。

光触媒
セルフ
クリーニング

45分

耐火等級
3対応

中空
軽量



6.2RP 7/0.1

QFグラフィル チタン ライトグレー

NH7441A



9.1RP 5.6/0.2

QFグラフィル チタン ダークグレー

NH7442A



8.3PB 4.9/0.2

QFグラフィル チタン ダークブルー

NH7443A

光セラ

40

FLAT DESIGN PANEL

ストーンタイル

※横張りのみの対応です。
※QFストーン チタン リュクスブルーのイモ目地のイメージ画像です。
※イモ目地・ウマ目地からお選びいただけます。

光触媒
セルフ
クリーニング

45分

耐火等級
3対応

中空
軽量




5.3YR 6.9/0.5

QFストーン チタン グレー

【イモ目地】
NH7511A

【ウマ目地】
NH7701A



9.6YR 5.2/0.3

QFストーン チタン ダークグレー

NH7512A

NH7702A



1.5P 4.6/0.2

QFストーン チタン リュクスブルー

NH7513A

NH7703A



※縦張り施工範囲は、1階インナーガレージ（3方囲い）またはバルコニー腰壁（縁切り）を推奨いたします。詳しくは担当者にご相談ください。



8.8YR 6.3/3.4

レッドシダーナチュラルGC



7.9YR 4.7/5.3

レッドシダーエイジングGC



8.9YR 7.2/3.9

オークナチュラルGC



8.5YR 6/0.5

オークヴィンテージGC



6.4YR 4.3/1.8

ウォルナットナチュラルGC



6.3YR 3.8/1.7

ウォルナットダークGC

1

SP-ビレクト（金属サイディング）

※横張りのみの対応です。

変褪色10年保証

赤さび10年保証

穴あき10年保証

OP

¥ 9,500 /㎡（対象壁面積から算出）

OP

¥ 5,000 /㎡（対象壁面積から算出）

※LACIE全面標準




マットブラック
コード：SPI1-301




クールブラウン
コード：SPI1-383




クールネイビー
コード：SPI1-384



モスグリーン
コード：SPI1-394




スマートガンメタ
コード：SPI1-305



ダークグレー
コード：SPI1-315



ライトアッシュ
コード：SPI1-318



ネオホワイト
コード：SPI1-370

2

SP-ガルスパン（金属サイディング）

※横張りのみの対応です。

変褪色10年保証

赤さび10年保証

穴あき10年保証

OP

¥ 9,500 /㎡（対象壁面積から算出）

OP

¥ 5,000 /㎡（対象壁面積から算出）


※LACIE全面標準



ネオブラック
コード：SPJ1-310




ビターブラウン
コード：SPJ1-358



グランブルー
コード：SPJ1-387



モスグリーン
コード：SPJ1-394



シャンパンメタリック
コード：SPJ1-393



シルバーメタリック
コード：SPJ1-306




ダークメタリック
コード：SPJ1-380



チタングレーメタリック
コード：SPJ1-391




オータムレッド
コード：SPJ1-361



カスタードイエロー
コード：SPJ1-355



ミストアイボリー
コード：SPJ1-337



ネオホワイト
コード：SPJ1-370

（注）メタリック色は光の強さや見る角度によって色が変わって見えるため、マンセル値での表現が困難です。
上記値は、一定角度での測定値を代表値としております。実際の色の見え方とは異なり、輝度感も反映されていません。

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE
オプション内容です。

OP

LIFE+
オプション内容です。

OP

LIFE
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。

1 | エンシェントブリック

ジョリパットネオ∞JQ-620

※筋が出やすく目立つことがあります。ご採用の際はご理解いただきますようお願いいたします。

OP

¥ 12,500 /㎡
20㎡以下は ¥ 250,000 /式

OP

¥ 8,000 /㎡
20㎡以下は ¥ 160,000 /式

※LACIE全面標準



T3010



T1010




T3001



T3005




T3009




T3010




T3400




T4001




T4024




T4403



T5009



T5403



T6013

2 | ミーティア

ジョリパットネオ∞JQ-620

※筋が出やすく目立つことがあります。ご採用の際はご理解いただきますようお願いいたします。

OP

¥ 12,500 /㎡
20㎡以下は ¥ 250,000 /式

OP

¥ 8,000 /㎡
20㎡以下は ¥ 160,000 /式

※LACIE全面標準



T6013



T1010




T3001



T3005



T3009



T3010



T3400



T4001



T4024




T4403



T5009



T5403



T6013

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE
オプション内容です。

OP

LIFE+
オプション内容です。

OP

LIFE
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。

1 | SOLIDO

OP

¥ 21,500 /㎡
5㎡以下は ¥ 110,000 /式

OP

OP

¥ 17,000 /㎡
5㎡以下は ¥ 80,000 /式



【屋内壁・屋外壁用】
typeM_LAP
(タイプエム_ラップ)

不燃材料 認定番号 NM-4601(1)
一般名称 窯業系平形スレート

本体(5.5mm厚)
910
414
234
95 200 320 200 95

SMG72G
鉄黒(てつぐろ)

SMG85G
セメント

SMG21G
錆茶(さびちゃ)

SMG65G
灰(はい)



鉄黒 (てつぐろ)



セメント



錆茶 (さびちゃ)



灰 (はい)



セメント(昼)

セメント(夜)



鉄黒



錆茶



セメント



灰

標準範囲 外部ポーチサイズ：1.8m×1.8m（3.24㎡） 内部サイズ：玄関土間（全範囲）

1 | モルタル金鋺おさえ 標準

※モルタルの性質上、必ずヘアクラックが入りますが、構造上問題のないひび割れですのでご安心ください。



外部ポーチサイズ拡張 ¥60,000/㎡


1.8m×1.8m以上(3.24㎡)の場合 ¥60,000/㎡UP
(1㎡未満拡張の場合も¥60,000UPとする)

2 | ネイチャーⅡ 名古屋モザイク OP ¥22,000/㎡

300角平
298×298×8.5mm



MSY-R3510




MSY-R3520



MSY-R3530



MSY-R3550



MSY-R3570



MSY-R3580



MSY-R3590

3 | ベスパ LIXIL OP ¥22,000/㎡

300角平
295×295×9.0mm



IPF-300/VSP-SA1



IPF-300/VSP-SA2



IPF-300/VSP-SA3



IPF-300/VSP-SL1



IPF-300/VSP-SL2



IPF-300/VSP-SL3




IPF-300/VSP-SL4



IPF-300/VSP-SL5

4 | メンフィス LIXIL OP ¥27,000/㎡

600角平 600×600×9.7mm
600×300角平 600×298.5×9.7mm



600×600 IPF-600/MMP-11
600×300 IPF-630/MMP-11




IPF-600/MMP-12
IPF-630/MMP-12



IPF-600/MMP-13
IPF-630/MMP-13



IPF-600/MMP-14
IPF-630/MMP-14



IPF-600/MMP-15
IPF-630/MMP-15

5 | ランドストーン
名古屋モザイク

600×600角岩面 598×598×9.0mm
600×300角岩面 598×298×9.0mm

※標準品からの変更差額です。

OP ¥32,000 /㎡
OP ¥5,000 /㎡




CRD-X3910G
CRD-U3910G



CRD-X3920G
CRD-U3920G



CRD-X3930G
CRD-U3930G



CRD-X3940G
CRD-U3940G

※サイズにより品番は異なります。
CRD-X3910G～3940G (600角岩面)
CRD-U3910G～3940G (600×300角岩面)

6 | ピエトラソーニ
名古屋モザイク

600×600角粗目 594.5×594.5×9.5mm
600×300角粗目 594.5×296×9.5mm

※標準品からの変更差額です。

OP ¥32,000 /㎡
OP ¥5,000 /㎡



PAN-X8110G
PAN-U8110G



PAN-X8120G
PAN-U8120G



PAN-X8130G
PAN-U8130G



PAN-X8140G
PAN-U8140G



PAN-X8150G
PAN-U8150G

※サイズにより品番は異なります。
PAN-X8110G～8150G (600角粗目)
PAN-U8010G～8050G (600×300角粗目)

1 屋根材
ニスクカラーSGL UNITE/日鉄鋼板

標準



NU201
ブラック
日射反射率 40%
ランセル値 1.8P 2.1/0.1




不燃認定 NM-8697
JIS G 3322規格品


2 外部配管

標準

※カラーはグレーのみです。



ホワイト




ブラック


3 破風
EP塗装

標準

※軒を延長する場合、取り付けが必要です。



ホワイト



ブラック

4 横樋
ファインスケアNF- I 型/Panasonic

標準



MQF0180J
ミルクホワイト



MQF1180J
パールグレー (しろ)



MQF5180
しんちゃ



MQF6180J
ブラック



MQFX180J
モダンベージュ



MQFZ180J
オークブラウン

5 縦樋
S30/Panasonic

標準



KBP0261K
ミルクホワイト



KBP1261K
パールグレー (しろ)




KBP5261K
しんちゃ



KBP6261K
ブラック



KBPX261K
モダンベージュ



KBPZ261K
オークブラウン

6 軒天
エンボス/神島化学

標準




Wファリーホワイト



Wミルトアイボリー



Wファインステン



Wエボニーブラウン



Wチャコールブラック

7 軒天
アルテザート/神島化学

標準

※準耐火仕様の場合、上階に居室が乗っている箇所は採用不可です。



レッドシダーナチュラル



レッドシダーエイジング



オークナチュラル



オークヴィンテージ



ウォルナットナチュラル



ウォルナットダーク

8 軒天
ラフォーレソレイユ/神島化学

標準

OP

OP

OP

¥ 12,000 /㎡



グレイッシュビージュ



ナチュラルチーク



ウォルナット

9 軒天
ラフォーレティンバー/神島化学

標準

OP

OP

OP

¥ 12,000 /㎡



スモークイエロー



キャラメルブラウン



レッドブラウン



チャコール

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE
オプション内容です。

OP

LIFE+
オプション内容です。

OP

LIFE
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。

1 | アルフィン庇
AD2S
W1800×D900 ¥ 258,000 /式



2 | アルフィン庇
AF95シリーズ 木目調仕上げ
W1800×D950 ¥ 365,000 /式



屋根部(シルバー)、軒天部(ヒッコリー) 屋根部 (ブラック)、軒天部 (チーク)

屋根部カラー



軒天面カラー



1

サンオートハイスピード
三和シャッター

¥ 700,000～ /式

非防火／施工費込み W2550 H2200（1台分）



- ・巻き取り式
- ・シャッター開放 約13秒（高さ2.5mの場合）
- ・障害物検知装置付き
- ・停電時手動操作（ケース側から）

標準付属



リモコン

押ボタンスイッチ

スラットカラーリング



スラットカラーリング

+ ¥ 70,000 /UP



注意事項
ブラックは別途塗装しているため
傷が目立ちやすい商品です。
ご了承の上ご購入ください。

防火仕様に変更

+ ¥ 60,000 /UP

ケース

※ケースの色は、スラットと同色または近似色を採用しています。
※スラット色がヴィンテージウォールナットの場合、すべての部材（ガイドレール・中柱・ケース・ブラケット）はステンカラーに統一されます。



勾配形


ビンテージウォールナットのみ
M形（ステンカラー）


角形




AD形

2

威風堂々
三和シャッター

¥ 1500,000～ /式

非防火／施工費込み W2550 H2200（1台分）



開閉傷がつきにくい
オーバースライダー

指はさみ防止構造の
ピンチレスパネルを採用



- ・オーバースライダー式
- ・シャッター開放 約10秒（高さ2.5mの場合）
- ・障害物検知装置付き
- ・停電時手動操作（ケース側から）

標準付属


リモコン
（カーボン）
2つ

リモコン
ホルダー
1つ

パネルカラーリング

ステンカラー

シルバー



木目調（1台分）

+ ¥ 800,000～ /UP

※木目調カラーは塗装で木目を表現しています。
内部面はシルバー色です。

ウォールナット

オーシャンナット

スイングナット



シャトーメープル

ゼブラノホワイト



防火仕様に変更

+ ¥ 95,000 /UP

1 | APW330/YKKAP

標準

(防火 ・ 非防火)

ペアガラス
樹脂サッシ
アルゴンガス

商品色 組合せ						
外観	内観	ホワイト	ナチュラル	クリア	ダークブラウン	ブラック
ホワイト		YW	—	—	—	—
ブラウン		J5	JP	JS	JM	—
プラチナステン		JO	J7	Jl	JN	—
ブラック		3A	—	—	—	OC

	【LIFE標準】	【LIFE+標準】
施工面積が 35坪未満	10カ所	12カ所
35～40坪	11カ所	13カ所
40～45坪	12カ所	14カ所
45～50坪	13カ所	15カ所
50坪以上	14カ所	16カ所

※掃き出し窓は2カ所まで標準です。（手動シャッターを含む）

※防火仕様は掃き出し窓の場合『網入りガラス』もしくは『手動防火シャッター』が含まれます。

窓オプション

OP OP OP

※オプションは一部未対応の窓があります。担当者にお問い合わせください。
※掃き出し窓以外の引違い窓は手動シャッターを含みません。

手動シャッター追加（引違い窓）	
～ W1690	¥ 90,000 /カ所
～ W2600	¥ 106,000 /カ所
電動シャッター追加（引違い窓）	
～ W1690	¥ 126,000 /カ所
～ W2600	¥ 226,000 /カ所
電動シャッターへ変更（掃き出し窓）	
～ W1690	¥ 36,000 /カ所
～ W2600	¥ 120,000 /カ所
防火地域用：耐熱強化複層ガラス（網なし）	
～ W1690	¥ 18,000 /カ所
～ W2600	¥ 36,000 /カ所
安全合わせガラス（30mil）	
¥ 60,000 /カ所	
窓追加（22条地域）	
¥ 50,000 /カ所	
窓追加（準防火・防火地域）網入りガラス	
¥ 100,000 /カ所	



【樹脂スペーサー仕様】

熱貫流率
1.31^{*}
W/(㎡・K)

たてすべり出し窓 + FIX 連窓
[16513 サイズ]
Low-E 複層ガラス
ブルー・アルゴンガス入

※窓の熱貫流率
(JIS A 4710 に基づく試験値)

※防火仕様 1.55 W/(㎡・K)
網入 1.60 W/(㎡・K)
アルミスペーサー仕様

※間取り打ち合わせで決定するため、
仕様打ち合わせでの変更はできません。

外観色(4色)



内観色(5色)



ガラス種類 ※窓サイズによっては種類を選択できない場合があります。

防火仕様は網入りガラスが標準です。（掃き出し窓以外）



ハンドル

※窓の種類により、下記いずれかのハンドルが採用可能です。
設計担当までご確認ください。

レモンハンドル

強い引き寄せ効果
で気密性を高めた
ハンドルです。外
部から見えにくく
することで防犯性
や外観意匠を高め
ました。



全半開モード付 オペレーターハンドル

網戸を触らずに窓の開閉操作が可能。ワンタッチで柄が折りたためるので、カーテンの開閉などが円滑に行えます。



標準 全商品の標準仕様です。

OP LACIE オプション内容です。

OP LIFE+ オプション内容です。

OP LIFE オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。

※場合によりAPW330を部分的に使用することがあります。

1APW430/YKKAP ※LACIE のみ標準

（ 防火 ・ 非防火 ）

トリプルガラス

樹脂サッシ

アルゴンガス

APW 430 商品色 組合せ

外観	内観	ホワイト	ブラック
ホワイト	YW	－	
ブラウン	J5	－	
プラチナステン	JO	－	
ブラック	3A	OC	

※組み合わせには規定があります。全室カラー統一です。

【LACIE標準】

施工面積が 35坪未満	12カ所
35～40坪	13カ所
40～45坪	14カ所
45～50坪	15カ所
50坪以上	16カ所

が標準個数です。

※掃き出し窓は2カ所まで標準です。（手動シャッターを含む）

※防火仕様は掃き出し窓の場合『手動防火シャッター』が含まれます。

中空層18mm×2

18 mm18 mm

Ug値0.56

熱貫流率0.82^{W(m・K)}

たてすべり出し窓+FIX連窓 [16513サイズ]
ダブルLow-E 日射遮蔽型ブルーアルゴンガス入
※窓の熱貫流率(JIS A 4710に基づく試験値)

【冬の窓辺の表面温度 / 結露比較】

アルミ(複層ガラス)

室外温度0℃/室内温度24℃ ※試験値

ガラスにもフレームにも結露が発生し、水滴が流れています。

25℃

0℃

【結露画像条件】
室外温度：0℃ / 室内温度：20℃
相対湿度：60%

ガラス中央部の表面温度 16℃

下框の表面温度 9℃

室内温度よりとても低い温度！

APW 430 (日射遮蔽型)

室外温度0℃/室内温度24℃ ※試験値

ガラスにもフレームにも結露はみられません。

25℃

0℃

【結露画像条件】
室外温度：0℃ / 室内温度：20℃
相対湿度：60%

ガラス中央部の表面温度 23℃

下框の表面温度 21℃

室内温度に近い！

※防火仕様
アルミスパーサー仕様

※間取り打ち合わせで決定するため、仕様打ち合わせでの変更はできません。

外観色(4色)



ホワイト



プラチナステン



ブラウン



ブラック

内観色(2色)



ホワイト (WM)



ブラック (DG)

窓オプション

※オプションは一部未対応の窓があります。担当者にお問い合わせください。

※掃き出し窓以外の引違い窓は手動シャッターを含みません。

手動シャッター追加（引違い窓）

～ W1690	¥ 90,000 /カ所
～ W2600	¥ 106,000 /カ所

電動シャッター追加（引違い窓）

～ W1690	¥ 126,000 /カ所
～ W2600	¥ 226,000 /カ所

電動シャッターへ変更（掃き出し窓）

～ W1690	¥ 36,000 /カ所
～ W2600	¥ 120,000 /カ所

安全合わせガラス（30mil）※W2600引き違い窓は非対応

¥ 120,000 /カ所

窓追加（22条地域）

¥ 100,000 /カ所

窓追加（準防火・防火地域）耐熱強化複層ガラス

¥ 180,000 /カ所

APW431大開口スライディング窓

OP

OP

※1カ所採用する場合は、掃き出し窓2カ所分と同等の個数にてカウントします。
※手動シャッター/電動シャッターを含みません。



手動シャッター追加

都度お見積もり

電動シャッターへ変更

都度お見積もり

ガラス種類

※窓サイズによっては種類を選択できない場合があります。



透明ガラス



型ガラス



スリガラス

ハンドル

※窓の種類により、下記いずれかのハンドルが採用可能です。
設計担当までご確認ください。

レモンハンドル

強い引き寄せ効果で気密性を高めたハンドルです。外部から見えにくくすることで防犯性や外観意匠を高めました。



全半開モード付 オペレーターハンドル

網戸を触らずに窓の開閉操作が可能。ワンタッチで柄が折りたためるので、カーテンの開閉などが円滑に行えます。





標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE
オプション内容です。

OP

LIFE+
オプション内容です。

OP

LIFE
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。

1 ヴェナートD30/YKKAP

(防火 ・ 非防火)

ポケットキー

※使用可能カラーは扉デザインにより異なります。

※ LIFE+/ LACIEのみ標準
LIFEはオプション採用です。

OP

¥ 75,000 /カ所

100V 電気錠



標準装備



リモコンキー×2
(非常用収納力×2)



タグキー×3
(非常用収納力×3)



スマートフォンアプリ
※ダウンロードが必要です。



非常用収納力ギ標準装備

リモコンキー・タグキーには非常用収納力ギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。

【リモコンキー】 ●最大8個まで登録可能
●電池寿命は1年間(110回操作/日・リモコン操作)
【タグキー】 ●最大20個まで登録可能



ディンプルキータイプ

非常用収納力ギを内蔵

携帯に便利なストラップ穴

73mm×34mm×厚み14.2mm

顔認証キー

※非防火地域のみ選択可能です。

OP

OP

OP

¥ 200,000 /式



標準装備



リモコンキー×2
(非常用収納力×2)



タグキー×3
(非常用収納力×3)



スマートフォンアプリ
※ダウンロードが必要です。

家族みんなに使いやすい認証範囲。
音声ガイド付きだから、
顔データの登録も簡単



ハンドル形状 (組み合わせには規定があります)

電子錠

ストレートハンドル



ブラック

シルバー

洋風カーブハンドル



洋風カーブハンドル

手動錠

丸型ストレートハンドル



シルバー

ブラック

角型ストレートハンドル



シルバー

ブラック

ロートアイアン調ハンドル



ブラック

操作盤付
インターフェースユニット
※玄関ドア付近に設置



ドアデザイン

機密性能、断熱性能の観点から窓無しの扉を標準設定、推奨しています。

N08N

	非防火仕様	防火仕様
D2仕様	○	○
D4仕様	○	○


木調の素材感が引き立つ
シンプルな板張りデザイン



N15N

	非防火仕様	防火仕様
D2仕様	○	○
D4仕様	○	○


木調の素材感が引き立つ
フラットな板張りデザイン



N18N

	非防火仕様	防火仕様
D2仕様	○	○
D4仕様	○	○

程よくラフなバランスが玄関の
アクセントになるランダムデザイン



C10N

	非防火仕様	防火仕様
D2仕様	○	○
D4仕様	○	○

カラーの選択により多様にエントランス空間を演出する
飽きのこないプレーンデザイン



標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE
オプション内容です。

OP

LIFE+
オプション内容です。

OP

LIFE
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。

1

外部コンセント等

標準

電気メーターボックス	外部コンセント（1カ所標準） 追加 ¥12,000 /カ所	EV用コンセント（1ヶ所標準） 追加 ¥20,000 /カ所	防雨型ジョイントボックス	エアコンスリーブキャップ（5カ所標準） 追加 ¥12,000 /カ所	天井点検口 外部はシルバーのみ
 ホワイト シルバー シャンパン ブロンズ ホワイト ブラック	 ホワイトシルバー シャンパンブロンズ  ホワイト ブラック	 ホワイトシルバー シャンパンブロンズ  ホワイト ブラック	 ホワイト シルバー ホワイト  ブラック シャンパン ブロンズ	 ホワイト ブラック	

2

外部コンセント等

OP OP OP

外部 LAN用空配管 ¥30,000 /カ所	センサーライト付 屋外ワイヤレスカメラ VL-WD813K ¥120,000 /カ所 ※インターホンに最大4台まで接続可。	タープフック アイプレートIP-12/フジワラ ¥30,000 /2個セット（下地込み） ※縦向き設置です。	玄関用マルチフック VIK/森田アルミ ¥20,000 /カ所（下地込み） ブラック グレー	露出用四角ボックス（将来防犯カメラ用）/未来工業 ¥28,000 /カ所（LAN空配管+電源仕込み含む） PV4B-ANF1J ベージュ PV4B-ANF1M ミルキーホワイト PV4B-ANF1 グレー PV4B-ANF1K ブラック
------------------------------	--	---	--	---

3

外部水栓

OP OP OP

4

アンテナ

OP OP OP

散水栓/立水栓（排水なし） 追加の場合 ¥36,000 /カ所 標準で、いずれか一方を1カ所に取付可能です。 標準  散水栓 OR  立水栓（鍵付き） 散水栓/立水栓（排水仕込み追加） ¥30,000 /カ所	アルミ立水栓/オンリーワン 標準形状変更差額 ¥28,000 /カ所 ブラック メタリック シルバー ホワイト ブロンズ メタリック グレー GM3-ALKCF GM3-ALSCF GM3-ALWHF GM3-ALDBF GM3-ALUCF	ステンレス 混合立水栓 標準形状変更差額 ¥53,000 /カ所（別途給湯工事費用必要） カクダイ 624-202	屋外 壁付水栓（排水なし） 1階設置 ¥60,000 /カ所 2階設置 ¥82,000 /カ所 3階設置 ¥106,000 /カ所  バルコニー水栓としてご活用いただけます。 ※外壁面をふかして設置します。	地上波TVアンテナ ※ブースター含む ¥95,000 /式 オフ ホワイト ライト ブラウン ブラック ブラウン ブラック ※TV・BSアンテナ両方の設置をご希望の場合は、 ¥175,000/式を申し受けます。	BSアンテナ ¥80,000 /式 
---	---	--	--	---	---

5 換気システム Panasonic

標準

換気ガラリ



シルバーメタリック TRD-100SM-T クリア TRD-100HL-T アイボリー TRD-100IV-T ブラック TRD-100BK-T ブラウン TRD-100BR-T ホワイト TRD-100WH-T

換気システム用 サイクロン給気フード

※計算値・地域により下記形状から、適正のものを採用します。



シルバー ブラック ホワイト シルバー ブラック ホワイト

6 太陽光・蓄電池等

OP

OP

OP

別途見積もり

スリムダクト（太陽光設置の場合）



ホワイト(W) アイボリー(I) ブラック(K) グレー(G) ブラウン(B)

パワーコンディショナー



478×405×211

蓄電池



W463 D317 H1,388
(ただし脚部はD360mm)

住友電工
Connect with Innovation
POWER DEPO®Rx

※本体隔離距離
左:300以上
右:300以上
前面:240以上
背面:42以上
上部:200以上 必要

中継ポール

Panasonic



スッキリポール
スタンダードタイプ スッキリポール
スマートタイプ 簡易引込ポール

7 エコキュート（ヒートポンプユニット） Panasonic

OP

OP

OP

Sシリーズ/HE-S37LQS 370ℓ：1,810×600×680 （外部設置）

標準

※標準品は屋外設置型です。



室外機：672×867×332

※お掃除浴槽を採用する場合は、
パワフル高圧エコキュートの採用が必須です。

エコキュート 370L（標準）追加
¥350,000 /式

エコキュート460Lに変更
(Sシリーズ/HE-S46LQS)
(2,170×600×680) ¥100,000 /式

薄型タイプ370Lに変更
(Hシリーズ/HE-H37LQS)
¥100,000 /式

薄型タイプ460Lに変更
(Hシリーズ/HE-H46LQS)
¥145,000 /式

ウルトラ高圧エコキュート370Lに変更
(Sシリーズ/HE-SU37LQS)
¥100,000 /式

ウルトラ高圧エコキュート460Lに変更
(Sシリーズ/HE-SU46LQS)
(2,170×600×680) ¥145,000 /式

パワフル高圧 薄型タイプ370Lに変更
(Wシリーズ/HE-WU37LQS)
¥220,000 /式

パワフル高圧 薄型タイプ460Lに変更
(Wシリーズ/HE-WU46LQS)
¥270,000 /式

インナーガレージ設置に変更
¥60,000 /式

風向き調整版を設置
(縦方向吹出：DAG7301)
¥21,000 /式

(横方向吹出：DAG7403)
¥21,000 /式

室内設置用エコキュートに変更
エコキュート370L 室内用
(Sシリーズ/HE-S37LQMS)
¥100,000 /式

エコキュート460L 室内用
(Sシリーズ/HE-S46LQMS)
(2,170×600×680) ¥200,000 /式

ウルトラ高圧エコキュート370L 屋内用
(Sシリーズ/HE-SU37LQMS)
¥200,000 /式

ウルトラ高圧エコキュート460L 屋内用
(Sシリーズ/HE-SU46LQMS)
(2,170×600×680) ¥245,000 /式

耐塩害仕様エコキュート370L 室内用
(Sシリーズ/HE-S37LQFS)
¥130,000 /式

耐塩害仕様エコキュート460L 室内用
(Sシリーズ/HE-S46LQFS)
(2,170×600×680) ¥230,000 /式

耐塩害仕様エコキュートに変更
エコキュート370L 塩害用
(Sシリーズ/HE-S37LQES)
¥30,000 /式

エコキュート460L 塩害用
(Sシリーズ/HE-S46LQES)
(2,170×600×680) ¥130,000 /式

ウルトラ高圧エコキュート370L
(Sシリーズ/HE-SU37LQES)
¥130,000 /式

ウルトラ高圧エコキュート460L
(Sシリーズ/HE-SU46LQES)
(2,170×600×680) ¥275,000 /式

※室内設置用、耐塩害仕様ともに【薄型エコキュート】【パワフル高圧 薄型】の設定はありません。

標準

全商品の標準仕様です。

OP

LACIE
オプション内容です。

OP

LIFE+
オプション内容です。

OP

LIFE
オプション内容です。

※商品改定、商品品番変更、在庫状況により予告なく内容が変わることがあります。
※金額はすべて税抜価格です。